

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度南香地第1号
工事名	東山荘外塀及び門扉改修工事

単価適用日		令和4年12月1日（設計単価表） 令和4年12月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編） 令和4年7月制定版（下水道編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型4 t	
	石材	E02：久居1／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計32,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（28,277円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和 4 年度南香地第 1 号 東山荘外塀及び門扉改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
コンクリート工			式	1					
張りコンクリート工			式	1					
張りコンクリート		18- 8- 40(BB) t=15cm	式	1					内- 1号
施設整備			式	1					
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版切断(1)		As舗装版	m	3					単- 1号
舗装版破碎		As舗装版	m2	33					単- 2号
殻運搬		As殻	m3	2					単- 3号
殻処分		As塊	m3	2					単- 4号
舗装準備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度南香地第1号 東山荘外塀及び門扉改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		RC- 40 平均 t= 2cm	m2	33					単- 5号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1					
表層		材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	m2	60					単- 6号
園路縁石工			式	1					
現場打縁石		RC- 40 18- 8- 25(BB)	式	1					内- 2号
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	10					単- 7号
埋戻し(1)		流用土	m3	4					単- 8号
埋戻し(2)		RC- 40	m3	9					単- 9号
土砂等運搬		土砂	m3	10					単- 10号
管理施設整備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度南香地第1号 東山荘外塀及び門扉改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柵工			式	1					
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(1)		200×200×450	基	15					単-11号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(2)		600×600×800	基	2					単-12号
金網・支柱(立入防止柵)		H=1.8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込	m	29					単-13号
門扉		H=1.8m W=4.0m 両開き 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込	基	1					単-14号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	5					単-15号
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物	m3	2					単-16号
舗装版切断(2)		Co舗装版	m	5					単-17号
コンクリート削孔		削孔深30mm以上 200mm未満	孔	2					単-18号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻	m3	5					単-19号

設計内訳書

工事名	令和4年度南香地第1号 東山荘外塀及び門扉改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻	m3	2					単-20号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬処分		木材	式	1					内-3号
現場発生品運搬		鋼材	回	1					単-21号
公園施設等撤去・移設工			式	1					
公園施設撤去工			式	1					
施設撤去(1)		外塀(木材部)	m	26					単-22号
施設撤去(2)		門扉(木材部)	基	1					単-23号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
排水接続			式	1					内-4号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 4 年度南香地第 1 号 東山荘外塀及び門扉改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	12					単- 24号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ 評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 4 年度南香地第 1 号 東山荘外塀及び門扉改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修 工事区分 共通仮設費		主たる工種	公園工事 施工地域 一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	張りコンクリート						単価適用年月日	令和 4年12月 7日
							歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 25号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 2					CB240210 管理費区分 無 単- 26号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1. 6					CB410010 管理費区分 無 単- 27号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	現場打縁石						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.99					CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	27.15					CB240210 管理費区分 無 単-35号
目地板	目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	0.15					CB224710 管理費区分 無 単-36号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クワッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.81					CB221110 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	現場発生品運搬処分						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0. 9						CB210110 管理費区分 無 単- 54号
木材処分費		t	0. 7						Y000502000- 001 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	排水接続						単価適用年月日	令和 4年12月 7日
							歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	1					WYB00011 管理費区分 無 単-58号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－125	m	4					Y000502000-004 管理費区分 無
塩ビソケット	DV継手 φ125	個	1					Y000502000-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単- 1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断(1)		As舗装版		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 28号
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎	As舗装版	単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2			1				CB210720 管理費区分 無 単- 29号
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 30号	
計													
単価													

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020	
殻処分		As塊		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
処分費 (m3)				m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 31号
計								
単価								

1次単価表

単- 5号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
不陸整正		RC- 40 平均 t= 2cm		m2		1									
不陸整正		補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1								CB410010 管理費区分 無 単- 32号	
計															
単価															

1次単価表

単- 6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 33号
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
床掘り	土砂								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 38号			
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(1)		流用土		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 39号	
計													
単価													

1次単価表

単- 9号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
埋戻し(2)		RC- 40		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		RC- 40		m3	1						WYB00001 管理費区分 無 単- 40号
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 41号	
計													
単価													

1次単価表

単- 11号

単- 11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(1)		200×200×450		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝無し：費用の内訳＝全ての費用 ：		基	1				CB420820 管理費区分 無 単- 42号
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(2)		600×600×800		基		1		単価					
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：構造物種別＝門扉： 基礎碎石＝有り（t=10cm）：費用の内訳＝全 ての費用：		基		1						CB420820 管理費区分 無 単- 43号	
計													
単価													

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1. 8m 基礎ﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：支柱間隔＝2m：		m	10			CB420840 管理費区分 無 単- 44号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	10			CB420841 管理費区分 無 単- 45号
計								
単価								

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
門扉	H=1. 8m W=4. 0m 両開き 基礎ﾌﾟﾛｯｸ建込	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
門扉	門扉種別＝両開き：	基	1					CB420850 管理費区分 無 単- 46号
門扉（材料費）		基	1					CB420851 管理費区分 無 単- 47号
計								
単価								

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 48号	
計													
単価													

1次単価表

単- 16号

単- 16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 49号
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断(2)		Co舗装版		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 50号	
計													
単価													

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート削孔		削孔深30mm以上 200mm未満		単位	孔		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：		孔	1				CB224410 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート取壊し運搬処理				m3	1						WYB00002 管理費区分 有 単- 52号
計											
単価											

1次単価表

単- 20号

単- 20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理				m3	1				WYB00003 管理費区分 有 単- 53号
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単- 21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
現場発生産品運搬		鋼材		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生産品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 5t超0. 8t以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単- 55号
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
施設撤去(1)		外塀(木材部)		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
外塀撤去		木材部		m	1						WYB00012 管理費区分 無 単- 56号
計											
単価											

1次単価表

単- 23号

単- 23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
施設撤去(2)		門扉(木材部)		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
門扉撤去		木材部		基	1					WYB00013 管理費区分 無 単- 57号
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 25号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 26号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 4 年 12 月 7 日	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油	1．2号	%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1m	%							M000701015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 27号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8 ～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 12 月 7 日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%					M000201034 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 30号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5. 5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 30号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5. 5 km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%							M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-31号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年12月 7日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650390 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1．4～3．0 m		%						L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t		%						L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 34号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 35号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 36号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=10		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 36号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=10		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
瀝青質目地板		厚 1 0 mm		%					Z004150001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					多量適用率(%) 労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油		1. 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 37号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年12月7日	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 38号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 40号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 60号 Z1				
再生クラッシャーラン	R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 41号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 41号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 42号 CB420820

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブ ロ ッ ク 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 42号 CB420820

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブ ロ ッ ク 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
基礎ブロック		200×200×450		%							Y000362001- 001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号

CB420820

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 門扉 有り（t=10cm） 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB420820

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブ ロ ッ ク 門 扉 有 り (t=10cm) 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
基礎ブロック		600×600×800		%							Y000362001- 002 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス対策型（第2次基準）山積0.11m3 0.8t吊		%							M000201054 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 44号 CB420840

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB420841

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
ネットフェンス		H1. 8m 3. 2×50mm		%						Y002064000- 001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 46号 CB420850

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
門扉	両開き	単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 47号 CB420851

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
門扉（材料費）				単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
材料構成比率				%						
門扉		H1. 8m W4. 0m 両面開き 3. 2×50mm		%					Y002065001- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 48号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 49号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1					Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年12月7日	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年12月7日		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 ϕ 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 52号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 61号 Z1
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10650380 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 53号 WYB00003

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 62号 Z1
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1			ZA10650370 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）有り 60.0km以下		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 55号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 55号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 5t 超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 56号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
外塀撤去	木材部	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
外塀撤去	木材部	m	1					Y000502000- 002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）

単- 57号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
門扉撤去	木材部	単位	基	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
門扉撤去	木材部	基	1						Y000502000- 003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 58号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年12月 7日 令和 4年12月 7日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水接続手間				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0. 065				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 065				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 59号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 60号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年12月7日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 60号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和4年12月7日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1． 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 60号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 61号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 61号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年12 月 7 日		1.000-00000020				
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年12月7日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年12月 7日
歩掛適用年月日	令和 4年12月 7日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年12月7日	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

登録単価

[illegible]