

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維補第4号
工事名	塔世橋南郊線道路改良（舗装）工事（その2）

単価適用日	令和5年1月1日（設計単価表） 令和5年1月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事	
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

全 体 諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、合計125,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 保安管理費として、合計145,200円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土壌分析費として、合計14,600円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計1,476,400円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第4号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事(その2)【補助対象工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地(DIDD補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	170					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	170					単-2号
舗装工			式	1					
路面切削工			式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業無し	m2	5,740					単-3号
殻運搬(路面切削)		殻種別As殻	m3	574					単-4号
殻処分		殻種別Asファルト殻	m3	574					単-5号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第4号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事(その2)【補助対象工事】	当初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	110					単-6号
夜間									
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m ²	1,010					単-7号
夜間									
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m ³	51					単-8号
夜間									
殻処分		殻種別アスファルト殻	m ³	51					単-9号
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m ²	1,010					単-10号
夜間									
基層		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m ²	5,740					単-11号
夜間									
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m ²	6,760					単-12号
夜間									
路上再生工			式	1					
路上路盤再生工		混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m ²	5,740					単-13号
夜間									
区画線工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第4号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事(その2)【補助対象工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m		1,310					単-14号
夜間									
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様 区分破線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m		25					単-15号
夜間									
溶融式区画線(3)	溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m		560					単-16号
夜間									
溶融式区画線(4)	溶融式手動; 規格・仕様 区分せげうら 30cm; 塗布 厚厚1.5mm; 排水性舗装 無し	m		30					単-17号
夜間									
溶融式区画線(5)	溶融式手動; 規格・仕様 区分せげうら 45cm; 塗布 厚厚1.5mm; 排水性舗装 無し	m		210					単-18号
夜間									
溶融式区画線(6)	溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m		170					単-19号
夜間									
溶融式区画線(7)	溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m		20					単-20号
夜間									
仮設工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第4号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事(その2)【補助対象工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地(DIDD補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	2					単-21号
夜間 交通誘導警備員			人日	98					単-22号
夜間 直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-23号
安全費			式	1					
保安全管理費			式	1					内-1号
技術管理費			式	1					
土壌分析費			式	1					内-2号

設計内訳書 <01>

工事名	令和4年度北道維補第4号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事(その2)【補助対象工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地(D.I.D補正)	(1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機点滅切替	閃光及び戻し 夜間	回	4					Y000509000- 001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	土壤分析費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月20日 令和 5年 1月20日 1.000-00000020
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	1					Y000210000-001 管理費区分 9
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 夜間	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 24号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 夜間	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック クツ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下;段差すりつけ撤去作業無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cmを超え12cm以下:段差すりつけの撤去作業=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID 区間有)=4.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 27号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 28号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 1月20日 令和 5年 1月20日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 29号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月20日 令和 5年 1月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm 以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 夜間	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満: 補足材料=再生クラッシュラン RC- 40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 33号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 夜間	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 夜間	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=タックコート PK- 4: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 13号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工 夜間	混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	混合深さ=20cm以下: 添加剤使用量(実数入力)=1,713.6kg/100m2: 混合用乳剤の有無=無: 養生工の有無=無:	m 2	1			WB430710 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1) 夜間	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1.5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し : 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場 合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正= 無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗 料区分=白: プライマー規格=アスファルト 舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日 令和 5年 1月20日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日 令和 5年 1月20日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2) 夜間	溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3) 夜間	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融 式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様 区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し : 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場 合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正= 無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗 料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー 規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全て の費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4) 夜間	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(5) 夜間	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 41号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(6) 夜間	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 20号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額
溶融式区画線(7) 夜間	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1		

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単- 44号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価		
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2. 0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 13. 6km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料 (損料) の有無=無 :	台	1				WB010010 管理費区分 無 単- 46号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 24号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 24号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 26号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 26号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 26号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 27号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 4. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 27号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	有り 4. 0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 28号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 29号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 29号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 30号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 30号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 31号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 31号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 32号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 33号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 33号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 33号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粗粒度アスコン (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 35号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 35号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月20日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月20日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK- 4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生密粒度アスコン (1 3)	夜間割増含む	%				Y001102000- 004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 36号

WB430710

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1713. 6kg/100m2 無 無	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 127			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 506			R0102 管理費区分 無
セメント系固化材	粉塵抑制型 (エースビ [®] ラース [®] -1同等品以上)	k g	1, 713. 6			Y001240000- 003 管理費区分 無
スタビライザ運転		日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 47号
モータグレーダ運転		日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 48号

参考資料 (1) <01>

単- 36号

WB430710

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 1713. 6kg/100m2 無 無	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		日	0. 127			WK430200 管理費区分 無 単- 49号
タイヤローラ運転		日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 50号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-37号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 37号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 38号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			Z001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 38号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 39号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6~0. 8 5 0 mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 39号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 40号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036133 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 40号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 41号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1, 000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1, 700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 41号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 42号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 42号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 43号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 43号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単- 44号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人		1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 45号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単- 46号

WB010010

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 13.6km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-47号

WK430180

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スタビライザ運転							
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	131			Z006702002 管理費区分 無	
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ0.4×幅2.0m	供用日	1.21			M000702015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2) <01>

単- 47号 WK430180

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スタビライザ運転								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 48号

WK430190

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	1. 47			M000701009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 48号 WK430190

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2) <01>

単- 49号

WK430200

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		29				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10~12t 締固め幅2. 1m	供用日		1. 59				M000801008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2) <01>

単- 49号

WK430200

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転								
単価								

参考資料 (2) <01>

単- 50号

WK430210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	26			Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1. 62			L001060003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (2) <01>

単- 50号

WK430210

単価適用年月日	令和 5年 1月20日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転								
単価								

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度北道維補第4号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事(その2)【市単独工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	50					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	50					単-2号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
基層		材料種類再生粗粒度ア phalt混合物(20); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	1,010					単-3号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和4年度北道維補第4号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事(その2)【市単独工事】	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地(DIDD補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	2					単-4号
夜間 直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土壌分析費			式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	土壤分析費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月 1日 令和 5年 1月 1日 1.000-00000020
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	試料	1					Y000210000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 夜間	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満;	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-5号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 夜間	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク杓山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=8.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-6号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 3号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 夜間	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 7号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単- 4号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 8号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 5号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 5号

CB210100

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000250	
名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
掘削	土砂 オフカット 無し 無し 5, 000m3未満	m ³	1				
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0. 8 m ³	%				M000202090 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-6号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生粗粒度アスコン (20)	夜間割増含む	%				Y001102000-003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-7号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) <02>

単- 8号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

舗装工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		