# 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|---|---|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和４年度北公園補第４号 |
| 工事名 | 長岡公園ほか２園整備工事 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価適用日 | | 令和５年４月１日（設計単価表）<br>令和５年４月号（物価資料）<br>令和４年度版（建設機械等損料表） | |
| 積算基準適用版 | | 令和４年７月制定版（共通編） | |
| 一般材料地区 | | D00：津 | |
| 適用単価地区 | 生コン | D02：津・久居／小型４ｔ | |
| | 石材 | D02：津／小型２ｔ～４ｔ | |
| 諸経費情報 | -------- | ＩＣＴ補正 | しない |
| | | 週休２日制の補正 | しない |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | ０９：公園工事 |
| | | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 諸経費情報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | – |
| | | 無償貸与機械等評価額 | – |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 補正無 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

（直接工事費計上分）

| |
|---|
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 |

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|---|
| |

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

| | |
|---|---|
| 運搬費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

２．準備費

| | |
|---|---|
| 準備費の計上 | （あ　り）　　・　　な　し |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>準備費として、合計４７，７７３円計上しています。 | |

３．事業損失防止施設費

| 事業損失防止施設費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
|---|---|
| | |

４．安全費

| 安全費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
|---|---|
| | |

５．役務費

| 役務費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
|---|---|
| | |

６．技術管理費

| 技術管理費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
|---|---|
| | |

７．営繕費

| 営繕費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
|---|---|
| | |

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

| | |
|---|---|
| 支給品 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

２．処分費の取り扱い

| | |
|---|---|
| 処分費の控除 | あ　り　　・　（な　し） |
| 処分費として、合計１２，２３７円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

３．スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|---|---|
| スクラップ評価額 | （あ　り）　・　な　し |
| 直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。<br>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。<br>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（３７，５６３円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 | |

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※２　工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度北公園補第４号<br>長岡公園ほか２園整備工事 | 当　初 | 事業区分 | 公園緑地整備･改修 | 主たる工種 | 公園工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 施設整備 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備 | | 式 | 1 | | | | | |
| 遊戯施設整備工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 遊具組立設置工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ﾌﾞﾗﾝｺ | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | | | | | 単-1号 |
| 滑台 | 一方式滑台　ﾃﾞｯｷ高さ1.5m | 基 | 3 | | | | | 単-2号 |
| 安全ﾏｯﾄ(1) | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1500×D1000×H65 | 箇所 | 2 | | | | | 単-3号 |
| 安全ﾏｯﾄ(2) | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1000×D1000×H65 | 箇所 | 3 | | | | | 単-4号 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 20 | | | | | 単-5号 |
| 埋戻し | 流用土 | m3 | 10 | | | | | 単-6号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度北公園補第４号<br>長岡公園ほか２園整備工事 | 当　初 | 事業区分 | 公園緑地整備･改修 | 主たる工種 | 公園工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 施設整備 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | | | | | 単-7号 |
| 埋戻し | 流用土 | m3 | 2 | | | | | 単-8号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1) | 無筋 | m3 | 0.4 | | | | | 単-9号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2) | 無筋 | m3 | 0.2 | | | | | 単-10号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(3) | 無筋 | m3 | 0.1 | | | | | 単-11号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場発生品運搬(1) | 鋼材、SUS | 回 | 1 | | | | | 単-12号 |
| 現場発生品運搬(2) | 鋼材、SUS | 回 | 1 | | | | | 単-13号 |
| 現場発生品運搬(3) | 鋼材、SUS | 回 | 1 | | | | | 単-14号 |
| 公園施設等撤去･移設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 公園施設撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度北公園補第４号<br>長岡公園ほか２園整備工事 | 当　初 | 事業区分 | 公園緑地整備･改修 | 主たる工種 | 公園工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 施設整備 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公園施設撤去(1) | ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | | | | | 単-15号 |
| 公園施設撤去(2) | 滑台 | 基 | 3 | | | | | 単-16号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 整地 | 補足材（埋戻し用砂）<br>t=2cm | m2 | 231 | | | | | 単-17号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 木根等処分費(1) | 幹　枝葉 | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 木根等処分費(2) | 根株 | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和４年度北公園補第４号<br>長岡公園ほか２園整備工事 | 当　初 | 事業区分 | 公園緑地整備･改修 | 主たる工種 | 公園工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ評価額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 公園工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 　準備費（処分費） | | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 　管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 公園工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 7 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 9 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 　施工時期補正 | | |
| 24 | 　緊急工事補正 | | |
| 25 | 　真夏日補正 | | |
| 26 | 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 　率（補正後） | | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 一般管理費等

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　公園工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分９ | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 木根等処分費(1) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 4月28日<br>令和 5年 4月28日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐木 | 幹周20cm以上30cm未満　ﾁｪﾝｿｰ伐り | 本 | 2 | | | | | WYB00046<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 廃棄物受入料金（立木枝葉・幹） | | t | 0.19 | | | | | ZA10662010<br>管理費区分 T |
| 合　計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 木根等処分費(2) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 5年 4月28日<br>令和 5年 4月28日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除根 | | m3 | 2.64 | | | | | WYB00052<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 運搬 | 根株 | m3 | 0.56 | | | | | WYB00053<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 廃棄物受入料金（立木根株） | | t | 0.45 | | | | | ZA10662020<br>管理費区分 T |
| 合　計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾗﾝｺ | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランコ | 2連ブランコ（安全柵含む） | 基 | 1 | | | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 基礎コンクリート(1) | 600×600×450 | 基 | 4 | | | WYB00010<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| 基礎コンクリート(2) | 300×300×200 | 基 | 14 | | | WYB00011<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 滑台 | 一方式滑台　ﾃﾞｯｷ高さ1.5m | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑台 | 一方式滑台　ﾃﾞｯｷ高さ1.5m | 基 | 1 | | | WYB00028<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| 基礎コンクリート(3) | 700×300×300 | 基 | 2 | | | WYB00029<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 基礎コンクリート(4) | 500×500×500 | 基 | 1 | | | WYB00030<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全ﾏｯﾄ(1) | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1500×D1000×H65 | | | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全マット | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1500×D1000×H65 | 枚 | 10 | | | WYB00036<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.75 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 2.5 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 17.6 | | | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 安全ﾏｯﾄ(1) | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1500×D1000×H65 | 箇所 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 安全ﾏｯﾄ(2) | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1000×D1000×H65 | 箇所 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全マット | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1000×D1000×H65 | 枚 | 10 | | | WYB00037<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.5 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 2 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 12.1 | | | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 安全ﾏｯﾄ(2) | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1000×D1000×H65 | 箇所 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 流用土 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 流用土 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | | | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1) | 無筋<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし・運搬・処分　（複合） | 構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2) | 無筋<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし・運搬・処分　（複合） | 構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(3) | 無筋<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし・運搬・処分　（複合） | 構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-12号

| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品運搬(1) | 鋼材、SUS | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.3t超0.5t以下： | 回 | 1 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-13号

| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品運搬(2) | 鋼材、SUS | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t超0.2t以下： | 回 | 1 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品運搬(3) | 鋼材、SUS | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t超0.2t以下： | 回 | 1 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 公園施設撤去(1) | ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾗﾝｺ撤去 | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | | | WYB00040<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 公園施設撤去(2) | 滑台 | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑台撤去 | 一方式滑台 | 基 | 1 | | | WYB00041<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 整地 | 補足材（埋戻し用砂）t=2cm | m2 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 補足材（埋戻し用砂）　t=2cm | m2 | 1 | | | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-18号　　WYB00014

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ブランコ | 2連ブランコ（安全柵含む） | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾗﾝｺ | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ　H=2.5m(AM-1223同等品以上) | 基 | 1 | | | Y000502000-004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵 | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ用　H=0.8m(AM-1224a同等品以上) | 基 | 1 | | | Y000502000-005<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ﾌﾞﾗﾝｺ設置 | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | | | Y000502000-006<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-18号　　WYB00014

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ブランコ | 2連ブランコ（安全柵含む） | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-19号　　WYB00010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(1) | 600×600×450 | 基 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1.62 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-46号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 10.8 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-47号<br>Z1 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.25 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-48号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 1.4 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-49号<br>Z1 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 4.9 | | | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-50号<br>Z1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-19号　　WYB00010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(1) | 600×600×450 | 基 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-20号　　WYB00011

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(2) | 300×300×200 | 基 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.18 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-51号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 2.4 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-52号<br>Z1 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.08 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-53号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 0.8 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-54号<br>Z1 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 1.6 | | | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-55号<br>Z1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-20号　　WYB00011

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(2) | 300×300×200 | 基 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-21号　　WYB00028

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 滑台 | 一方式滑台　ﾃﾞｯｷ高さ1.5m | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑台 | 一方式滑台　ﾃﾞｯｷ高さ1.5m(F-10S15M同等品以上) | 基 | 1 | | | Y000502000-014<br>管理費区分 無 |
| 滑台設置 | 一方式滑台 | 基 | 1 | | | Y000502000-013<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-22号　　WYB00029

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(3) | 700×300×300 | 基 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.63 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-56号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 6 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-57号<br>Z1 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.16 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-58号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 1.2 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-59号<br>Z1 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 3.2 | | | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-60号<br>Z1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-22号　　WYB00029

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(3) | 700×300×300 | 基 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-23号　　WYB00030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(4) | 500×500×500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1.25 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-61号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 10 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-62号<br>Z1 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.18 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-63号<br>Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 1.2 | | | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-64号<br>Z1 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 3.6 | | | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-65号<br>Z1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-23号　　WYB00030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎コンクリート(4) | 500×500×500 | 基 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-24号　　WYB00036

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 安全マット | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1500×D1000×H65 | 枚 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全ﾏｯﾄ | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1500×D1000×H65(AO-9111同等品以上) | 枚 | 1 | | | Y000502000-017<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）<br>一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）<br>一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | | 1 | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-28号　　WYB00037

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 安全マット | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1000×D1000×H65 | 枚 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全ﾏｯﾄ | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1000×D1000×H65(AO-9112同等品以上) | 枚 | 1 | | | Y000502000-018<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）<br>一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）<br>一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | m２ | | 1 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202096<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202096<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランマ | 質量６０～８０ｋｇ | % | | | | M000806001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202096<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202096<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランマ | 質量６０～８０ｋｇ | % | | | | M000806001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-36号　　WB824020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし・運搬・処分　（複合） | 無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | m３ | 1 | | | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 処分費（m3） | | m3 | 1 | | | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-67号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | | | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下 | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下 | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | % | | | | M000302009<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | % | | | | M000302009<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 現場発生品・支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ | % | | | | M000302009<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-40号　　WYB00040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾗﾝｺ撤去 | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾗﾝｺ撤去 | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 1 | | | Y000502000-020<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-41号　　WYB00041

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 滑台撤去 | 一方式滑台 | 基 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑台撤去 | 一方式滑台 | 基 | 1 | | | Y000502000-021<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-42号　　WYB00003

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 整地 | 補足材（埋戻し用砂）　t=2cm | m2 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し： | m３ | 2 | | | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-69号<br>Z1 |
| 埋戻し用砂 | | m３ | 2 | | | Y000502000-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-43号　　WYB00046

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 伐木 | 幹周20cm以上30cm未満　ﾁｪﾝｿｰ伐り | 本 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | | 人 | 1.75 | | | R0104<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.37 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ﾁｪｰﾝｿｰ運転 | | 日 | 0.89 | | | WYB00047<br>管理費区分 無<br>単-70号<br>Z1 |
| トラック運転 | 普通型　2t積 | 台 | 2.38 | | | WYB00048<br>管理費区分 無<br>単-71号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-43号　　WYB00046

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 伐木 | 幹周20cm以上30cm未満　ﾁｪﾝｿｰ伐り | 本 | 10 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-44号　　WYB00052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 除根 | | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | | | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-72号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-45号　　WYB00053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 運搬 | 根株 | m3 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-46号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-46号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | ｍ３ | | 1 | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-47号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | | m３ | | 1 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20）　小型４ｔ | % | | | | ZA10040560<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-49号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｍ２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-52号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-53号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-53号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 小型４ｔ | % | | | | ZA10040560<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-54号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-55号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | ｍ２ | | 1 | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-55号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-55号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-56号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-56号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | m３ | | 1 | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-57号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-58号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-58号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 小型４ｔ | % | | | | ZA10040560<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-59号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-60号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-60号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-60号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | ｍ２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-61号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-61号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18－8－25（20） 小型４ｔ | % | | | | ZA10040560<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-64号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-65号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | m２ | | 1 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-65号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-65号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | m２ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）

単-66号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m３ | 1 | | | Q001611001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-67号　　WB020051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 処分費（m3） | | m3 | 100 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 100 | | | ZA10653380<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-68号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用 | ｍ３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-68号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用 | | m３ | | 1 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-69号　　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-69号　　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し | | m３ | | 1 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）

単-70号　　WYB00047

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾁｪｰﾝｿｰ運転 | | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 | | 人 | 1 | | | R0104<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| チェンソー［ガソリンエンジン］ | 鋸長６００mm　排気量０．０８０Ｌ | 日 | 1 | | | M002035004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-70号　　WYB00047

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ﾁｪｰﾝｿｰ運転 | | 日 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-71号　　WYB00048

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| トラック運転 | 普通型　2t積 | 台 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.14 | | | R0115<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 軽油 | １．２号 | L | 3.8 | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| トラック［普通型］ | ２ｔ積 | 時間 | 1 | | | M000302002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 0% | 式 | 1 | | | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-71号　　WYB00048

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| トラック運転 | 普通型　2t積 | 台 | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-72号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-72号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202096<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 17.0km以下 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | １．２号 | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 4月28日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 17.0km以下 | m３ | 1 | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | ４ｔ積級<br>【４ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301002<br>管理費区分 無 |

# 登録単価

| | | 工事名 | 令和４年度北公園補第４号<br>長岡公園ほか２園整備工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000502000-002 | 埋戻し用砂 | | | ｍ３ | 3,165 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-004 | ﾌﾞﾗﾝｺ | | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ　H=2.5m(AM-1223同等品以上) | 基 | 210,000 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-005 | ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵 | | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ用　H=0.8m(AM-1224a同等品以上) | 基 | 121,400 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-006 | ﾌﾞﾗﾝｺ設置 | | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 物価資料 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-013 | 滑台設置 | | 一方式滑台 | 基 | 物価資料 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-014 | 滑台 | | 一方式滑台　ﾃﾞｯｷ高さ1.5m(F-10S15M同等品以上) | 基 | 372,600 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-017 | 安全ﾏｯﾄ | | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1500×D1000×H65(A0-9111同等品以 | 枚 | 60,020 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-018 | 安全ﾏｯﾄ | | ﾗﾊﾞｰｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ　W1000×D1000×H65(A0-9112同等品以 | 枚 | 20,240 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-020 | ﾌﾞﾗﾝｺ撤去 | | 2連ﾌﾞﾗﾝｺ（安全柵含む） | 基 | 17,300 | 令和 5 | 4 | |
| Y000502000-021 | 滑台撤去 | | 一方式滑台 | 基 | 13,100 | 令和 5 | 4 | |