

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整特第1号
工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）

単価適用日		令和5年4月1日（設計単価表） 令和5年4月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編）	
一般材料地区		F00：久居2	
適用単価地区	生コン	F01：美杉南	
	石材	F01：久居2	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
地質調査費として、合計660,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計400,220円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土(1)		施工幅員2.5m未満	m3	30					単-1号
路体(築堤)盛土(2)		施工幅員4.0m以上	m3	790					単-2号
路床盛土工			式	1					
路床盛土(1)		施工幅員2.5m未満	m3	10					単-3号
路床盛土(2)		施工幅員4.0m以上	m3	130					単-4号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	290					単-5号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	650					単-6号
埋戻し(1)		土質土砂	m3	90					単-7号
埋戻し(2)		土質RC-40	m3	380					単-8号
基面整正			m2	190					単-9号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			式	1					
補強土壁基礎(1)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	15					単-10号
補強土壁基礎(2)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	31					単-11号
補強土壁基礎(3)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	6					単-12号
補強土壁基礎(4)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	45					単-13号
補強土壁基礎(5)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	9					単-14号
補強土壁基礎(6)		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	4					単-15号
補強土壁壁面材(1)		工法区分帯鋼補強土壁	式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材(2)		工法区分帯鋼補強土壁	式	1					内-2号
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分帯鋼補強土壁							
補強材(1)		工法区分帯鋼補強土壁	式	1					内-3号
補強材(2)		工法区分帯鋼補強土壁							
補強材取付		工法区分帯鋼補強土壁	m	7,252					単-17号
まき出し・敷均し、締固め(1)		工法区分帯鋼補強土壁							
まき出し・敷均し、締固め(2)		工法区分帯鋼補強土壁	m3	410					単-19号
壁面上端処理(1)		幅0.3m							
壁面上端処理(2)		幅0.3m	m	52					単-21号
排水管敷設		管種別無孔管; 管径150mm							
カーポート工			式	1					
作業土工									

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	300					単- 23号
埋戻し		土質土砂	m3	160					単- 24号
基面整正			m2	230					単- 25号
場所打函渠工(構造物単位)			式	1					
函渠(1)		内幅4. 6m; 内高5m; コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉)	m3	146					単- 26号
函渠(2)		内幅4m; 内高4. 85m; コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉)	m3	99					単- 27号
鉄筋(1)		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	6. 51					単- 28号
鉄筋(2)		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	11. 87					単- 29号
鉄筋(3)		鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	1. 57					単- 30号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	110					単- 31号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土質土砂	m3	60					単- 32号
基面整正			m2	40					単- 33号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		U型側溝規格300B	m	9					単- 34号
管渠工			式	1					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		管規格φ800	m	13					単- 35号
集水枿・マンホール工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水枿(1)		枿規格1000×1000×1900	箇所	1					単- 36号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水枿(2)		枿規格1000×1000×1300	箇所	1					単- 37号
場所打水路工			式	1					
現場打水路(1)		内幅(複単不使用の場合)400; 内高(複単不使用の場合) ; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)	m	2					単- 38号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打水路(2)		内幅(複単不使用の場合) 450; 内高(複単不使用の場合) ；コンクリート規格18- 8- 25(高炉)	式	1					内- 5号
側溝蓋		蓋種類	枚	5					単- 39号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	39					単- 40号
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	2					単- 41号
石積取壊し			m3	37					単- 42号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	15					単- 43号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	39					単- 44号
殻運搬(2)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単- 45号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(3)		殻種別石積殻	m3	37					単- 46号
殻処分(1)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	39					単- 47号
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単- 48号
殻処分(3)		殻種別石積殻	m3	37					単- 49号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上	m3	370					単- 50号
土のう			袋	190					単- 51号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	43					単- 52号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
地質調査費			式	1					内-6号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm A4 1. 50×1. 50	枚	33					Y000383000- 002 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm AR4 1. 35×1. 50	枚	3					Y000383000- 015 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm BP4 1. 50×1. 48 さし筋D13	枚	11					Y000383000- 025 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm BLP4 1. 35×1. 48 さし筋D13	枚	1					Y000383000- 024 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm BRP4 1. 35×1. 48 さし筋D13	枚	3					Y000383000- 027 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm C2 1. 50×0. 75	枚	11					Y000383000- 028 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm CR2 1. 35×0. 75	枚	2					Y000383000- 033 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm DP2 1. 50×0. 73 さし筋D13	枚	9					Y000383000- 040 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm DLP 1. 35×0. 73 さし筋D13	枚	3					Y000383000- 038 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm A04 1. 50×1. 50 穴あき φ200	枚	5					Y000383000- 013 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm AR04 1. 35×1. 50 穴あき φ200	枚	1					Y000383000- 019 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm ALE2 0. 63×1. 50	枚	3					Y000383000- 007 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm DLEP1 0.63×0.73 さし筋D13	枚	1					Y000383000- 036 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm ALE4 0.76×1.50	枚	1					Y000383000- 008 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 0.76×1.48 さし筋D13	枚	1					Y000383000- 020 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm CLE2 0.76×0.75	枚	1					Y000383000- 030 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm ALE4 0.80×1.50	枚	2					Y000383000- 009 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 0.80×1.48 さし筋D13	枚	2					Y000383000- 021 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm CLE2 0. 80×0. 75	枚	2					Y000383000- 031 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm ALE4 0. 82×1. 50	枚	1					Y000383000- 010 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 0. 82×1. 48 さし筋D13	枚	1					Y000383000- 022 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm CLE2 0. 82×0. 75	枚	1					Y000383000- 032 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm ALE4 1. 06×1. 50	枚	2					Y000383000- 012 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 1. 60×1. 48 さし筋D13	枚	1					Y000383000- 023 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日		
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン		t=140mm ARE4 1. 11×1. 50		枚	6					Y000383000- 017 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm BREP4 1. 11×1. 48 さし筋D13		枚	3					Y000383000- 026 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm CRE2 1. 11×0. 75		枚	1					Y000383000- 034 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MAL4 0. 87×1. 50 θ=165° 56′		枚	2					Y000383000- 059 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MAR4 0. 87×1. 50 θ=165° 56′		枚	1					Y000383000- 064 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MBRP4 0. 87×1. 48 θ=165° 56′		枚	1					Y000383000- 069 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm MCR2 0.87×0.75 $\theta=165^{\circ} 56'$	枚	1					Y000383000-076 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MDLP2 0.87×0.73 $\theta=165^{\circ} 56'$	枚	1					Y000383000-079 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MAL4 0.80×1.50 $\theta=216^{\circ} 35'$	枚	2					Y000383000-055 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MAR4 0.80×1.50 $\theta=165^{\circ} 56'$	枚	2					Y000383000-060 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MBLP4 0.80×1.48 $\theta=216^{\circ} 35'$	枚	1					Y000383000-065 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MCR2 0.80×0.75 $\theta=216^{\circ} 35'$	枚	1					Y000383000-073 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日		
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日		
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン		t=140mm MDRP2 0. 80×0. 73 θ=216° 35′		枚	1					Y000383000- 081 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MAL4 0. 86×1. 50 θ=171° 42′		枚	2					Y000383000- 058 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MAR4 0. 86×1. 50 θ=171° 42′		枚	2					Y000383000- 063 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MBRP4 0. 86×1. 48 θ=171° 42′		枚	1					Y000383000- 068 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MCL2 0. 86×0. 75 θ=171° 42′		枚	1					Y000383000- 071 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MDLP2 0. 86×0. 73 θ=171° 42′		枚	1					Y000383000- 078 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm MAL4 0.81×1.50 $\theta=210^{\circ}$ 32'	枚	3					Y000383000- 056 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MAR4 0.81×1.50 $\theta=210^{\circ}$ 32'	枚	2					Y000383000- 061 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MBRP4 0.81×1.48 $\theta=210^{\circ}$ 32'	枚	1					Y000383000- 067 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MCR2 0.81×0.75 $\theta=210^{\circ}$ 32'	枚	1					Y000383000- 074 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MDLP2 0.81×0.73 $\theta=210^{\circ}$ 32'	枚	1					Y000383000- 077 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm MBRP4 1.00×1.48 $\theta=90^{\circ}$	枚	1					Y000383000- 070 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日		
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日		
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン		t=140mm MCL2 1. 00×0. 75 θ=90°		枚	1					Y000383000- 072 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm MDLP2 1. 00×0. 73 θ=90°		枚	1					Y000383000- 080 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm KA2 0. 30×1. 50 θ=180° S		枚	2					Y000383000- 043 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm KD1 0. 30×0. 73 θ=180° S		枚	1					Y000383000- 051 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm KA2 0. 302×1. 50 θ=180° S		枚	2					Y000383000- 044 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm KD1 0. 302×0. 73 θ=180° S		枚	1					Y000383000- 052 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm KA2 0.306×1.50 $\theta=180^{\circ}$ S	枚	2					Y000383000- 045 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm KC1 0.306×0.75 $\theta=180^{\circ}$ S	枚	1					Y000383000- 049 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm KD1 0.306×0.73 $\theta=180^{\circ}$ S	枚	1					Y000383000- 053 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm KA2 0.308×1.50 $\theta=180^{\circ}$ S	枚	4					Y000383000- 046 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm KC1 0.308×0.75 $\theta=180^{\circ}$ S	枚	1					Y000383000- 050 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm KD1 0.308×0.73 $\theta=180^{\circ}$ S	枚	2					Y000383000- 054 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁壁面材(1)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日		
							歩掛適用年月日		令和 5年 4月24日	
							労務調整-超過-規制			1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	補強土壁壁面材(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm A4 1. 50×1. 50	枚	101					Y000383000- 002 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm A5 1. 50×1. 50	枚	7					Y000383000- 003 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm A6 1. 50×1. 50	枚	3					Y000383000- 004 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm AL4 1. 35×1. 50	枚	7					Y000383000- 005 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm AR4 1. 35×1. 50	枚	4					Y000383000- 015 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm AL6 1. 35×1. 50	枚	1					Y000383000- 006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	補強土壁壁面材(2)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日		
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日		
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン		t=140mm AR6 1. 35×1. 50		枚	1					Y000383000- 016 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm BP4 1. 50×1. 48 さし筋D13		枚	15					Y000383000- 025 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm BLP4 1. 35×1. 48 さし筋D13		枚	1					Y000383000- 024 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm C2 1. 50×0. 75		枚	7					Y000383000- 028 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm C3 1. 50×0. 75		枚	9					Y000383000- 029 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm DP2 1. 50×0. 73 さし筋D13		枚	13					Y000383000- 040 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	補強土壁壁面材(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン	t=140mm DLP2 1. 35×0. 73 さし筋D13	枚	1					Y000383000- 039 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm DRP2 1. 35×0. 73 さし筋D13	枚	4					Y000383000- 042 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm A04 1. 50×1. 50 穴あき φ 200	枚	4					Y000383000- 013 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm A05 1. 50×1. 50 穴あき φ 200	枚	1					Y000383000- 014 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm ARE4 1. 13×1. 50	枚	3					Y000383000- 018 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm CRE2 1. 13×0. 75	枚	1					Y000383000- 035 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	補強土壁壁面材(2)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日		
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日		
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートスキン		t=140mm DREP2 1. 13×0. 73 さし筋D13		枚	1					Y000383000- 041 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm KA2 0. 30×1. 50 θ=180° S		枚	4					Y000383000- 043 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm KB2 0. 30×1. 48 θ=180° S		枚	1					Y000383000- 047 管理費区分 無
コンクリートスキン		t=140mm KC1 0. 30×0. 75 θ=180° S		枚	1					Y000383000- 048 管理費区分 無
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強材(1)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ストリップ°	SS400 80×4. 0×7500	本	3					Y000383000- 090 管理費区分 無
ストリップ°	SS400 80×4. 0×7000	本	98					Y000383000- 089 管理費区分 無
ストリップ°	SS400 80×4. 0×6000	本	115					Y000383000- 087 管理費区分 無
ストリップ°	SS400 80×4. 0×5500	本	227					Y000383000- 086 管理費区分 無
ストリップ°	SS400 80×4. 0×5000	本	81					Y000383000- 085 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	補強材(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ストリップ°	SS400 80×4. 0×7500	本	118					Y000383000- 090 管理費区分 無	
ストリップ°	SS400 80×4. 0×7000	本	96					Y000383000- 089 管理費区分 無	
ストリップ°	SS400 80×4. 0×6500	本	138					Y000383000- 088 管理費区分 無	
ストリップ°	SS400 80×4. 0×6000	本	1					Y000383000- 087 管理費区分 無	
ストリップ°	SS400 80×4. 0×5500	本	121					Y000383000- 086 管理費区分 無	
ストリップ°	SS400 80×4. 0×5000	本	49					Y000383000- 085 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	補強材(2)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ストリップ	SS400 80×4.0×4500	本	131					Y000383000-084 管理費区分 無
ストリップ	SS400 80×4.0×4000	本	60					Y000383000-083 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	現場打水路(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7. 82					CB240010 管理費区分 無 単- 131号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	73. 43					CB240210 管理費区分 無 単- 132号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 51					WB810010 管理費区分 無 単- 97号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 133号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	5. 1					CB240210 管理費区分 無 単- 134号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	現場打水路(2)						単価適用年月日	令和 5年 4月24日		
							歩掛適用年月日		令和 5年 4月24日	
							労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0. 34					CB224710 管理費区分 無 単- 135号		
止水板	止水板の種類＝FF 200*5：	m	2. 32					CB224810 管理費区分 無 単- 136号		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	令和 5年 4月24日
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
平板載荷試験			箇所	4				Y000383000- 099 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単- 1号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格								
路体(築堤)盛土(1)		施工幅員2. 5m未満		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単- 53号
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土(2)		施工幅員4. 0m以上		m3		1		単価					
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝10, 000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単- 54号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土(1)		施工幅員2. 5m未満		m3		100		単価					
路床盛土		施工幅員 = 2. 5m未満：		m 3		100						CB210520 管理費区分 無 単- 55号	
土材料				m 3		133						WYB00025 管理費区分 無 単- 56号	
計													
単価													

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土(2)		施工幅員4. 0m以上		m 3		100		単価					
路床盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未満：障害の有無=無し：		m 3		100						CB210520 管理費区分 無 単- 57号	
土材料				m 3		133						WYB00024 管理費区分 無 単- 58号	
計													
単価													

1次単価表

単- 5号

単- 5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場制約無し		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 59号
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
床掘り		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 60号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単- 7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
埋戻し(1)		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単- 61号
計											
単価											

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(2)		土質RC- 40		m3		100		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		100						CB210410 管理費区分 無 単- 62号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3		120						WYB00019 管理費区分 無 単- 63号	
計													
単価													

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正		m 2	1						CB210080 管理費区分 無 単- 64号
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単- 10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
補強土壁基礎(1)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m	数量	100
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	8		CB240010 管理費区分 無 単- 65号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	40		CB240210 管理費区分 無 単- 66号
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	12		CB221110 管理費区分 無 単- 67号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0. 06		WB810010 管理費区分 無 単- 68号
計							

1次単価表

単- 10号

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
補強土壁基礎(1)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		m			100		単価					
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要	
単価														

1次単価表

単- 11号

単- 11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
補強土壁基礎(2)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m	数量	100
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	18		CB240010 管理費区分 無 単- 69号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	60		CB240210 管理費区分 無 単- 70号
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	16		CB221110 管理費区分 無 単- 71号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0. 06		WB810010 管理費区分 無 単- 68号
計							

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単位			数量		100		単価		金額		摘要	
補強土壁基礎(2)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		m												
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要			
単価																

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 12号

単- 12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
補強土壁基礎(3)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m	数量	100
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	8		CB240010 管理費区分 無 単- 72号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	40		CB240210 管理費区分 無 単- 73号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0. 06		WB810010 管理費区分 無 単- 68号
計							
単価							

1次単価表

単- 13号

単- 13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格						
補強土壁基礎(4)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m	数量	100	
						単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	382			CB240010 管理費区分 無 単- 74号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	444. 2			CB240210 管理費区分 無 単- 75号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	28			CB240010 管理費区分 無 単- 76号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	20			CB240210 管理費区分 無 単- 77号
目地板		目地板の種類＝瀝青質目地板t =20：		m 2	38			CB224710 管理費区分 無 単- 78号

1次単価表

単- 13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価			
補強土壁基礎(4)	コンクリート規格18- 8- 40(高炉)								
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無： 法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別 による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0. 053				WB810010 管理費区分 無 単- 68号		
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単- 14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
補強土壁基礎(5)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m	数量	100
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	520. 75		CB240010 管理費区分 無 単- 79号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	552. 7		CB240210 管理費区分 無 単- 80号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	31. 5		CB240010 管理費区分 無 単- 81号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	20		CB240210 管理費区分 無 単- 82号
目地板		目地板の種類＝瀝青質目地板t =20：		m 2	51. 88		CB224710 管理費区分 無 単- 83号

1次単価表

単- 14号

名称		規格		単位		数量		100		単価		金額		摘要	
補強土壁基礎(5)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		m											
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・ 径＝SD345 D13：規格・ 仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無： 法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別 による補正＝差筋及び杭頭処理：		t		0. 053								WB810010 管理費区分 無 単- 68号	
計															
単価															

1次単価表

単- 15号

単- 15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
補強土壁基礎(6)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	596. 69			CB240010 管理費区分 無 単- 84号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	607. 1			CB240210 管理費区分 無 単- 85号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	33. 25			CB240010 管理費区分 無 単- 86号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	20			CB240210 管理費区分 無 単- 87号		
目地板		目地板の種類＝瀝青質目地板t =20：		m 2	59. 47			CB224710 管理費区分 無 単- 88号		

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
補強土壁基礎(6)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		m		100		単価					
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t		0. 053		単価		金額		WB810010 管理費区分 無 単- 68号	
計													
単価													

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分帯鋼補強土壁		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分＝帯鋼補強土壁：		m 2	1				CB222210 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単- 17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
補強材取付		工法区分帯鋼補強土壁		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		工法区分＝帯鋼補強土壁：		m	1				CB222220 管理費区分 無 単- 90号
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
まき出し・敷均し、締固め(1)		工法区分帯鋼補強土壁		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
まき出し・敷均し，締固め		工法区分＝帯鋼補強土壁：		m 3	1						CB222230 管理費区分 無 単- 91号
計											
単価											

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
まき出し・敷均し、締固め(2)		工法区分帯鋼補強土壁		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
まき出し・敷均し，締固め		工法区分＝帯鋼補強土壁：		m 3	100						CB222230 管理費区分 無 単- 92号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	120						WYB00020 管理費区分 無 単- 93号
計											
単価											

1次単価表

単- 20号

単- 20号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格												
壁面上端処理(1)		幅0. 3m				単位	m		数量	100	単価			
名称		規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：				m 3		26. 2						CB240010 管理費区分 無 単- 94号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：				m 2		173						CB240210 管理費区分 無 単- 95号
目地板		目地板の種類＝瀝青質目地板t =20：				m 2		8. 72						CB224710 管理費区分 無 単- 96号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：				t		1. 67						WB810010 管理費区分 無 単- 97号
計														

1次単価表

単- 20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
壁面上端処理(1)		幅0. 3m		単位	m	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額
単価									摘要

1次単価表

単- 21号

単- 21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
壁面上端処理(2)		幅0. 3m		単位	m	数量	100
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	25. 03		CB240010 管理費区分 無 単- 98号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	165. 2		CB240210 管理費区分 無 単- 99号
目地板		目地板の種類＝瀝青質目地板t =20：		m 2	2. 5		CB224710 管理費区分 無 単- 100号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1. 643		WB810010 管理費区分 無 単- 97号
計							

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
壁面上端処理(2)	幅0. 3m	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単- 22号

単- 22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
排水管敷設		管種別無孔管; 管径150mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単- 101号
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 102号	
計													
単価													

1次単価表

単- 24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質土砂		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 103号	
計													
単価													

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	1					CB210080 管理費区分 無 単- 104号
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単- 26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
函渠(1)		内幅4. 6m; 内高5m; コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉)		単位	m3		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
函渠		コンクリート規格＝24- 12- 25 (20) (高炉)：内空寸法（幅×高さ）m＝幅4. 0～5. 5未満 高4. 0～5. 5未満：養生工の種類＝一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：目地・止水板の有無＝無し：圧送管延長距離区分＝延長無し：		m 3	1					CB225410 管理費区分 無 単- 105号
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単- 27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
函渠(2)		内幅4m; 内高4. 85m; コンクリート規格24- 12- 25(20) (高炉)		単位	m3		1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
函渠		コンクリート規格＝24- 12- 25 (20) (高炉) ：内空寸法 (幅×高さ) m＝幅4. 0～5. 5未満 高4. 0～5. 5未満：養生工の種類＝一般・特殊養生 (練炭、ジェットヒータ) ：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝有り：目地・止水板の有無＝無し：圧送管延長距離区分＝延長無し：		m 3	1					CB225410 管理費区分 無 単- 106号
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単- 28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
鉄筋(1)		鉄筋材料規格・径SD345 D13		単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t 以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別 による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1						WB810010 管理費区分 無 単- 97号
計											
単価											

1次単価表

単- 29号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価			
鉄筋(2)	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1						WB810010 管理費区分 無 単- 107号
計									
単価									

1次単価表

単- 30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価			
鉄筋(3)	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D29～32：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1						WB810010 管理費区分 無 単- 108号
計									
単価									

1次単価表

単- 31号

単- 31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
床掘り		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 109号
計											
単価											

1次単価表

単- 32号

単- 32号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 110号
計									
単価									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基面整正				m 2	1					CB210080 管理費区分 無 単- 111号
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単- 34号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格300B		単位	m	数量	10
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	16. 5		WB821410 管理費区分 無 単- 112号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 4		CB240010 管理費区分 無 単- 113号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	2		CB240210 管理費区分 無 単- 114号
計							
単価							

1次単価表

単- 35号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 800		m											
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝800mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2. 5m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m		10								CB222850 管理費区分 無 単- 115号	
モルタル練		セメント種類＝普通：混合比＝1: 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 11								CB240060 管理費区分 無 単- 116号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 65								CB240010 管理費区分 無 単- 117号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2								CB240210 管理費区分 無 単- 118号	
計															

1次単価表

単- 35号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		管規格 φ 800		単位	m	数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
単価								

1次単価表

単- 36号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(1)		桝規格1000×1000×1900		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基		10										CB222800 管理費区分 無 単- 119号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10										CB222810 管理費区分 無 単- 120号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		2. 25										CB240010 管理費区分 無 単- 121号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		6										CB240210 管理費区分 無 単- 122号	
計																	

1次単価表

単- 36号

単- 36号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020				
名称		規格		単位	箇所	数量	10	単価		
7° ㄴｷʼꜱ集水桷(1)		桷規格1000×1000×1900								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

1次単価表

単- 37号

単- 37号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャスト集水桝(2)		桝規格1000×1000×1300		単位		箇所		数量		10		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝2200kgを超え2800kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 123号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 124号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		2. 25						CB240010 管理費区分 無 単- 125号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		6						CB240210 管理費区分 無 単- 126号	
計													

1次単価表

単- 37号

単- 37号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020				
名称		規格		単位	箇所	数量	10	単価		
7° プレスト集水桧(2)		桧規格1000×1000×1300								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

1次単価表

単- 38号

単- 38号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
現場打水路(1)		内幅(複単不使用の場合) 400; 内高(複単不使用の場合) ；コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 91			CB240010 管理費区分 無 単- 127号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	18			CB240210 管理費区分 無 単- 128号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 78			CB240010 管理費区分 無 単- 129号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 130号	
計									

1次単価表

単- 38号

単- 38号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
現場打水路(1)		内幅(複単不使用の場合) 400; 内高(複単不使用の場合) ; コンクリート規格18- 8- 40(高炉)		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

1次単価表

単- 39号

単- 39号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
側溝蓋	蓋種類	単位	枚		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚			1			WB821430 管理費区分 無 単- 137号
計								
単価								

1次単価表

単- 40号

単- 40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 138号
計									
単価									

1次単価表

単- 41号

単- 41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 139号
計									
単価									

1次単価表

単- 42号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
石積取壊し				m3		1							
掘削		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単- 140号	
計													
単価													

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下			単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 141号
計											
単価											

1次単価表

単- 44号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬(1)	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23. 2km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 142号	
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

単- 45号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬(2)		殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 143号
計											
単価											

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分(1)		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 145号
計											
単価											

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分(2)		殻種別コンクリート殻(鉄筋)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 146号
計											
単価											

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分(3)		殻種別石積殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 147号
計											
単価											

1次単価表

単- 50号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事用道路盛土		施工幅員4. 0m以上		m3		1		単価					
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝10, 000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単- 148号	
計													
単価													

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土のう				単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単- 149号
計									
単価									

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 150号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%								
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%					L001070002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し	単位	m 3		1	単価				
				数量						
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路体 (築堤) 盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
路床盛土	2. 5m未満		m 3			1				
		単位		数量			単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路床盛土	2. 5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 56号 WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土材料				単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
購入土				m 3	1						Y001613000- 001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 58号 WYB00024

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土材料				単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
購入土				m 3	1				Y001613000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
法面整形	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
法面整形	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 61号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0．8～1．1 t	%					L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60～80 k g	%					L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		%								M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 63号 WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1						Z002122003 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 64号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正				単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 65号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 65号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 66号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 4月24日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
型わく工				%				R0133 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

130

参考資料（1）

単- 68号 WB810010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03			Z001102019 管理費区分 無		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和 5年 4月24日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 72号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 72号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 73号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多指適用年月日			令和 5年 4月24日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
型わく工				%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 74号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 75号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 76号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 77号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 78号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 78号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
瀝青質目地板		厚 2 0 mm		%					Z004150002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 79号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 79号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 79号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 80号

CB240210

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 81号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 81号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 82号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 83号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 83号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
瀝青質目地板		厚 2 0 mm		%							Z004150002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 84号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 84号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 85号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
標準単価	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 86号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18－8－40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 87号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 88号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 88号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
瀝青質目地板		厚 2 0 mm		%					Z004150002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号

CB222210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日	
補強土壁壁面材組立・設置		帶鋼補強土壁		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 89号

CB222210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 90号 CB222220

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号

CB222230

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
まき出し・敷均し，締固め	帶鋼補強土壁	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 91号

CB222230

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 5 m 3 (平積0. 4 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 91号 CB222230

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号

CB222230

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 92号

CB222230

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 5 m 3 (平積0. 4 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 92号 CB222230

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
まき出し・敷均し，締固め		帯鋼補強土壁		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 94号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%							Z002012005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 96号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 96号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
瀝青質目地板		厚 2 0 mm		%					Z004150002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 97号 WB810010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正 無（一般構造物）		単位	t	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03						Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1						Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 98号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 99号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地板		瀝青質目地板t=20		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
瀝青質目地板		厚 2 0 mm		%							Z004150002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 101号 CB222770

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		VU φ 150		%						Y001664000- 011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 103号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 103号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%							M000202019 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 103号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0．8～1．1 t	%					L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60～80 k g	%					L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 104号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB225410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和5年4月24日 1.000-00000020	
函渠		24-12-25（20）（高炉） 幅4.0～5.5未満 高4.0～5.5未満一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 有り 有り 無し		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
とび工				%					R0106 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 105号 CB225410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
函渠	24- 12- 25（20）（高炉） 幅4. 0～5. 5未満 高4. 0～5. 5未満一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 有り 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%							M000903010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 106号 CB225410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
函渠		24- 12- 25（20）（高炉） 幅4. 0～5. 5未満 高4. 0～5. 5未満一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ）有り 有り 無し		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%					Z002012005 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 106号 CB225410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
函渠	24- 12- 25（20）（高炉） 幅4. 0～5. 5未満 高4. 0～5. 5未満一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 有り 有り 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 107号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t 以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		単位	t		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1. 03					Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 108号 WB810010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		単位	t	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2		t	1. 03					Z001102021 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 109号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		%					L001010012 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 110号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		%						M000202028 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 110号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 111号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正				単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 112号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無		m	10						Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16. 5						Z002306003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 113号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 114号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 115号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2. 5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 115号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 4月24日		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2. 5m/個 全ての費用		単位	m		数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%								
鉄筋コンクリート台付管		バイコン台付管 φ800		%								ZA10066080 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%								

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 116号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
モルタル練	普通 1:3 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	%						Z002002006 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 116号 CB240060

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モルタル練		普通 1: 3 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
砂		コンクリート用、洗い		%					Z301040010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 117号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 118号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 119号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 119号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 120号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝		1000×1000×1900 タラップ W=300付		%						Y000302000- 010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 121号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 122号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 123号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率100% 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 123号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 124号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝		1000×1000×1300 タラップ W=300付		%						Y000302000- 011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 125号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 126号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 127号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 127号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 128号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 129号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 129号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 130号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 131号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 131号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 133号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 133号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 134号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 135号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地板		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 135号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地板		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%							Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 136号 CB224810

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水板		FF 200*5		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 136号 CB224810

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水板	FF 200*5	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
塩ビ止水板		F F 2 0 0 × 5		%						Z004752001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 137号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
ゲレチン ^カ 450用	995×550×75 T- 25 ホ ^ル ト固定式 ノンスリップ ^ホ	枚	100			Y000301000- 010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 138号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 139号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 140号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 140号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 141号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 142号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 142号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和 5年 4月24日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 143号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和 5年 4月24日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 145号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋コンクリート殻		m 3	100				Y007600000- 004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 146号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	鉄筋コンクリート殻	m 3	100			Y007600000- 006 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 147号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3		数量	100	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	石積殻	m 3	100			Y007600000- 007 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 148号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料 (1)

単- 149号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				多量適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月24日 1.000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0.192						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.192						R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.192						R0102 管理費区分 無
耐候性大型土のう	丸形 110×110 2.0t用 短期仮設対応(1年)型	枚	10						Y000561101-001 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：	日	0.192						WK250500 管理費区分 無 単-151号

参考資料（1）

単- 149号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月24日 令和 5年 4月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準（1. 0）	単位	袋	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 192			L001130006 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1）

単- 150号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単- 151号 WK250500

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転		製作・設置 6mを超え20m以下		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	112						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日	1. 44						L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（2）

単- 151号 WK250500

単価適用年月日	令和 5年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
バックホウ運転		製作・設置 6mを超え20m以下		単位	日	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

登録単価

505-201c00		工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-010	グレーチング 450用	995×550×75 T-25 ホルト固定式 ノズリップ	枚	38,400	令和 5	4	
Y000302000-010	集水桝	1000×1000×1900 トラップ W=300付	基	520,100	令和 5	4	
Y000302000-011	集水桝	1000×1000×1300 トラップ W=300付	基	374,800	令和 5	4	
Y000383000-002	コンクリートスキン	t=140mm A4 1.50×1.50	枚	46,620	令和 5	4	
Y000383000-003	コンクリートスキン	t=140mm A5 1.50×1.50	枚	47,220	令和 5	4	
Y000383000-004	コンクリートスキン	t=140mm A6 1.50×1.50	枚	47,810	令和 5	4	
Y000383000-005	コンクリートスキン	t=140mm AL4 1.35×1.50	枚	54,550	令和 5	4	
Y000383000-006	コンクリートスキン	t=140mm AL6 1.35×1.50	枚	55,740	令和 5	4	
Y000383000-007	コンクリートスキン	t=140mm ALE2 0.63×1.50	枚	37,660	令和 5	4	
Y000383000-008	コンクリートスキン	t=140mm ALE4 0.76×1.50	枚	47,340	令和 5	4	
Y000383000-009	コンクリートスキン	t=140mm ALE4 0.80×1.50	枚	48,610	令和 5	4	
Y000383000-010	コンクリートスキン	t=140mm ALE4 0.82×1.50	枚	49,320	令和 5	4	
Y000383000-012	コンクリートスキン	t=140mm ALE4 1.06×1.50	枚	57,010	令和 5	4	
Y000383000-013	コンクリートスキン	t=140mm A04 1.50×1.50 穴あきφ200	枚	58,520	令和 5	4	
Y000383000-014	コンクリートスキン	t=140mm A05 1.50×1.50 穴あきφ200	枚	59,110	令和 5	4	
Y000383000-015	コンクリートスキン	t=140mm AR4 1.35×1.50	枚	54,550	令和 5	4	
Y000383000-016	コンクリートスキン	t=140mm AR6 1.35×1.50	枚	55,740	令和 5	4	
Y000383000-017	コンクリートスキン	t=140mm ARE4 1.11×1.50	枚	58,680	令和 5	4	
Y000383000-018	コンクリートスキン	t=140mm ARE4 1.13×1.50	枚	59,310	令和 5	4	
Y000383000-019	コンクリートスキン	t=140mm AR04 1.35×1.50 穴あきφ200	枚	66,450	令和 5	4	
Y000383000-020	コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 0.76×1.48 さし筋D13	枚	50,100	令和 5	4	
Y000383000-021	コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 0.80×1.48 さし筋D13	枚	51,370	令和 5	4	
Y000383000-022	コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 0.82×1.48 さし筋D13	枚	52,080	令和 5	4	
Y000383000-023	コンクリートスキン	t=140mm BLEP4 1.60×1.48 さし筋D13	枚	59,770	令和 5	4	
Y000383000-024	コンクリートスキン	t=140mm BLP4 1.35×1.48 さし筋D13	枚	57,310	令和 5	4	
Y000383000-025	コンクリートスキン	t=140mm BP4 1.50×1.48 さし筋D13	枚	49,380	令和 5	4	
Y000383000-026	コンクリートスキン	t=140mm BREP4 1.11×1.48 さし筋D13	枚	61,440	令和 5	4	
Y000383000-027	コンクリートスキン	t=140mm BRP4 1.35×1.48 さし筋D13	枚	57,310	令和 5	4	
Y000383000-028	コンクリートスキン	t=140mm C2 1.50×0.75	枚	25,530	令和 5	4	
Y000383000-029	コンクリートスキン	t=140mm C3 1.50×0.75	枚	26,120	令和 5	4	
Y000383000-030	コンクリートスキン	t=140mm CLE2 0.76×0.75	枚	33,060	令和 5	4	
Y000383000-031	コンクリートスキン	t=140mm CLE2 0.80×0.75	枚	33,940	令和 5	4	

登録単価

505-201c00		工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)					
コード	名称	規格		単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000383000-032	コンクリートスキン	t=140mm	CLE2 0.82×0.75	枚	34,330	令和5	4	
Y000383000-033	コンクリートスキン	t=140mm	CR2 1.35×0.75	枚	33,460	令和5	4	
Y000383000-034	コンクリートスキン	t=140mm	CRE2 1.11×0.75	枚	40,360	令和5	4	
Y000383000-035	コンクリートスキン	t=140mm	CRE2 1.13×0.75	枚	40,760	令和5	4	
Y000383000-036	コンクリートスキン	t=140mm	DLEP1 0.63×0.73 さし筋D13	枚	32,530	令和5	4	
Y000383000-038	コンクリートスキン	t=140mm	DLP 1.35×0.73 さし筋D13	枚	36,220	令和5	4	
Y000383000-039	コンクリートスキン	t=140mm	DLP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	36,220	令和5	4	
Y000383000-040	コンクリートスキン	t=140mm	DP2 1.50×0.73 さし筋D13	枚	28,290	令和5	4	
Y000383000-041	コンクリートスキン	t=140mm	DREP2 1.13×0.73 さし筋D13	枚	43,510	令和5	4	
Y000383000-042	コンクリートスキン	t=140mm	DRP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	36,220	令和5	4	
Y000383000-043	コンクリートスキン	t=140mm	KA2 0.30×1.50 $\theta=180^\circ$ S	枚	67,550	令和5	4	
Y000383000-044	コンクリートスキン	t=140mm	KA2 0.302×1.50 $\theta=180^\circ$ S	枚	67,550	令和5	4	
Y000383000-045	コンクリートスキン	t=140mm	KA2 0.306×1.50 $\theta=180^\circ$ S	枚	67,550	令和5	4	
Y000383000-046	コンクリートスキン	t=140mm	KA2 0.308×1.50 $\theta=180^\circ$ S	枚	67,550	令和5	4	
Y000383000-047	コンクリートスキン	t=140mm	KB2 0.30×1.48 $\theta=180^\circ$ S	枚	67,550	令和5	4	
Y000383000-048	コンクリートスキン	t=140mm	KC1 0.30×0.75 $\theta=180^\circ$ S	枚	40,190	令和5	4	
Y000383000-049	コンクリートスキン	t=140mm	KC1 0.306×0.75 $\theta=180^\circ$ S	枚	40,190	令和5	4	
Y000383000-050	コンクリートスキン	t=140mm	KC1 0.308×0.75 $\theta=180^\circ$ S	枚	40,190	令和5	4	
Y000383000-051	コンクリートスキン	t=140mm	KD1 0.30×0.73 $\theta=180^\circ$ S	枚	40,190	令和5	4	
Y000383000-052	コンクリートスキン	t=140mm	KD1 0.302×0.73 $\theta=180^\circ$ S	枚	40,190	令和5	4	
Y000383000-053	コンクリートスキン	t=140mm	KD1 0.306×0.73 $\theta=180^\circ$ S	枚	40,190	令和5	4	
Y000383000-054	コンクリートスキン	t=140mm	KD1 0.308×0.73 $\theta=180^\circ$ S	枚	40,190	令和5	4	
Y000383000-055	コンクリートスキン	t=140mm	MAL4 0.80×1.50 $\theta=216^\circ$ 35'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-056	コンクリートスキン	t=140mm	MAL4 0.81×1.50 $\theta=210^\circ$ 32'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-058	コンクリートスキン	t=140mm	MAL4 0.86×1.50 $\theta=171^\circ$ 42'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-059	コンクリートスキン	t=140mm	MAL4 0.87×1.50 $\theta=165^\circ$ 56'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-060	コンクリートスキン	t=140mm	MAR4 0.80×1.50 $\theta=165^\circ$ 56'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-061	コンクリートスキン	t=140mm	MAR4 0.81×1.50 $\theta=210^\circ$ 32'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-063	コンクリートスキン	t=140mm	MAR4 0.86×1.50 $\theta=171^\circ$ 42'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-064	コンクリートスキン	t=140mm	MAR4 0.87×1.50 $\theta=165^\circ$ 56'	枚	72,180	令和5	4	
Y000383000-065	コンクリートスキン	t=140mm	MBLP4 0.80×1.48 $\theta=216^\circ$ 35'	枚	74,940	令和5	4	
Y000383000-067	コンクリートスキン	t=140mm	MBRP4 0.81×1.48 $\theta=210^\circ$ 32'	枚	74,940	令和5	4	

登録単価

	505-201c00	工事名	令和5年度建整特第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）								
コード	名称		規格				単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000383000-068	コンクリートスキン		t=140mm	MBRP4	0.86×1.48	θ=171° 42′	枚	74,940	令和5	4	
Y000383000-069	コンクリートスキン		t=140mm	MBRP4	0.87×1.48	θ=165° 56′	枚	74,940	令和5	4	
Y000383000-070	コンクリートスキン		t=140mm	MBRP4	1.00×1.48	θ=90°	枚	74,940	令和5	4	
Y000383000-071	コンクリートスキン		t=140mm	MCL2	0.86×0.75	θ=171° 42′	枚	38,940	令和5	4	
Y000383000-072	コンクリートスキン		t=140mm	MCL2	1.00×0.75	θ=90°	枚	38,940	令和5	4	
Y000383000-073	コンクリートスキン		t=140mm	MCR2	0.80×0.75	θ=216° 35′	枚	38,940	令和5	4	
Y000383000-074	コンクリートスキン		t=140mm	MCR2	0.81×0.75	θ=210° 32′	枚	38,940	令和5	4	
Y000383000-076	コンクリートスキン		t=140mm	MCR2	0.87×0.75	θ=165° 56′	枚	38,940	令和5	4	
Y000383000-077	コンクリートスキン		t=140mm	MDLP2	0.81×0.73	θ=210° 32′	枚	41,700	令和5	4	
Y000383000-078	コンクリートスキン		t=140mm	MDLP2	0.86×0.73	θ=171° 42′	枚	41,700	令和5	4	
Y000383000-079	コンクリートスキン		t=140mm	MDLP2	0.87×0.73	θ=165° 56′	枚	41,700	令和5	4	
Y000383000-080	コンクリートスキン		t=140mm	MDLP2	1.00×0.73	θ=90°	枚	41,700	令和5	4	
Y000383000-081	コンクリートスキン		t=140mm	MDRP2	0.80×0.73	θ=216° 35′	枚	41,700	令和5	4	
Y000383000-083	ストリップ		SS400	80×4.0×4000			本	6,078	令和5	4	
Y000383000-084	ストリップ		SS400	80×4.0×4500			本	6,839	令和5	4	
Y000383000-085	ストリップ		SS400	80×4.0×5000			本	7,596	令和5	4	
Y000383000-086	ストリップ		SS400	80×4.0×5500			本	8,358	令和5	4	
Y000383000-087	ストリップ		SS400	80×4.0×6000			本	9,119	令和5	4	
Y000383000-088	ストリップ		SS400	80×4.0×6500			本	9,876	令和5	4	
Y000383000-089	ストリップ		SS400	80×4.0×7000			本	10,630	令和5	4	
Y000383000-090	ストリップ		SS400	80×4.0×7500			本	11,390	令和5	4	
Y000383000-099	平板載荷試験						箇所	物価資料	令和5	4	
Y000561101-001	耐候性大型土のう		丸形	110×110	2.0t用	短期仮設対応(1年)型	枚	物価資料	令和5	4	
Y001613000-001	購入土						m 3	2,746	令和5	4	
Y001664000-011	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150				m	物価資料	令和5	4	
Y007600000-004	処分費			無筋コンクリート殻			m 3	2,580	令和5	4	
Y007600000-006	処分費			鉄筋コンクリート殻			m 3	5,500	令和5	4	
Y007600000-007	処分費			石積殻			m 3	見積り	令和5	4	