

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度南道新補第1号
工事名	庄田榊原線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和５年４月１日（設計単価表） 令和５年４月号（物価資料） 令和４年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和４年７月制定版（共通編） 令和４年７月制定版（令和５年３月一部改定）（道路編）		
一般材料地区		E00：久居 1		
適用単価地区		生コン	E01：津・久居	
		石材	E01：久居 1	
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 6：舗装工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（１）－ 1	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	－	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、合計125,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地質試験費として、合計162,900円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計674,450円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和5年度南道新補第1号 庄田榑原線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事				
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
道路土工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削			土砂	m3	460					単-1号
残土処理工				式	1					
土砂等運搬			土砂	m3	460					単-2号
舗装工				式	1					
路面切削工				式	1					
路面切削(1)			施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り	m2	2,080					単-3号
路面切削(2)			施工区分・平均切削深 さ全面切削6cm以下(40 00m2以下); 段差すりつ け撤去作業有り	m2	1,440					単-4号
殻運搬(路面切削)			As塊	m3	280					単-5号

設計内訳書

工事名	令和5年度南道新補第1号 庄田榑原線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		As塊	m3	280					単-6号
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下	m	43					単-7号
舗装版破碎		As舗装版 t=15cm以下	m2	78					単-8号
殻運搬		As塊	m3	7					単-9号
殻処分		As塊	m3	7					単-10号
不陸整正(1)		補足材なし	m2	2,080					単-11号
不陸整正(2)		補足材（RC-40） t=2cm	m2	78					単-12号
下層路盤		路盤材種類再生クワッシャ ン RC-40; 仕上り厚120mm	m2	2,080					単-13号
上層路盤		路盤材種類再生瀝青安 定処理材(40); 仕上り 厚100mm	m2	2,080					単-14号
基層		再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3 .0m超	m2	2,080					単-15号
表層(1)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3 .0m超	m2	2,080					単-16号

設計内訳書

工事名	令和5年度南道新補第1号 庄田榑原線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,440					単-17号
表層(3)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	78					単-18号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	950					単-19号
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	500					単-20号
溶融式区画線(3)		溶融式手動; 規格・仕様 区分破線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	10					単-21号
溶融式区画線(4)		溶融式手動; 規格・仕様 区分せづら 45cm; 塗布 厚厚1.5mm; 排水性舗装 無し	m	250					単-22号
溶融式区画線(5)		溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 45cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	14					単-23号

設計内訳書

工事名	令和5年度南道新補第1号 庄田礪原線道路改良（舗装）工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
				工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(6)			溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m	150					単- 24号
溶融式区画線(7)			溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m	19					単- 25号
ペイント式区画線(1)			白色 実線 W15cm	m	86					単- 26号
ペイント式区画線(2)			黄色 実線 W15cm	m	500					単- 27号
ペイント式区画線(3)			白色 ゼブラ W45cm	m	140					単- 28号
道路付属施設工				式	1					
道路付属物工				式	1					
車線分離標			車線分離標規格 ; 施 工区分固定式(貼付式) ; 施工規模10本以上30 本未満	本	20					単- 29号
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				人日	107					単- 30号

設計内訳書

工事名	令和5年度南道新補第1号 庄田榑原線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-31号
技術管理費			式	1					
地質試験費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度南道新補第1号 庄田樋原線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質試験費						単価適用年月日	令和 5年 4月28日
							歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
室内C B R用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	3					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験	設計C B R 2モールド	試料	3					ZA10A20100 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 32号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
土砂等運搬		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単- 33号
計											
単価											

1次単価表

単- 3号

単- 3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
路面切削(1)		施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430010 管理費区分 無 単- 34号
計											
単価											

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
路面切削(2)		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下) ; 段差すりつけ撤去作業有り		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単- 35号
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単- 5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
殻運搬(路面切削)		As塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝5. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB430020 管理費区分 無 単- 36号
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

単- 6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
殻処分		As塊		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単- 37号
計											
単価											

1次単価表

単- 7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 38号			
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		As舗装版 t=15cm以下		単位	m2		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単- 39号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
名称	規格								
殻運搬	As塊 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 40号
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As塊	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 37号
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
不陸整正(1)	補足材なし	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 41号	
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正(2)		補足材 (RC- 40) t=2cm		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 42号	
計													
単価													

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤		路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚120mm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単- 43号	
計													
単価													

1次単価表

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
上層路盤		路盤材種類再生瀝青安定処理材(40) ; 仕上り厚100mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生瀝青安定処理材（4 0）：平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単- 44号
計											
単価											

1次単価表

単- 15号

単- 15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
基層		再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 45号
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単- 16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(1)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 46号
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン (1 3): 瀝青材料種類=プライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単- 18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(3)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 48号
計									
単価									

1次単価表

単- 19号

単- 19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(1)		溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 49号
計									
単価									

1次単価表

単- 20号

単- 20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 50号
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単- 21号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
溶融式区画線(3)		溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 51号
計								
単価								

1次単価表

単- 22号

単- 22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
溶融式区画線(4)		溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 45cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 52号
計											
単価											

1次単価表

単- 23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線(5)		溶融式手動; 規格・仕様区分実線 45cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し		m		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 53号	
計													
単価													

1次単価表

単- 24号

単- 24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
溶融式区画線(6)		溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 54号
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単- 25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(7)		溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 55号
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ペイント式区画線(1)		白色 実線 W15cm		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ペイント式区画線		白色 実線 W15cm		m	1						WYB00001 管理費区分 無 単- 56号
計											
単価											

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ペイント式区画線(2)		黄色 実線 W15cm		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ペイント式区画線		黄色 実線 W15cm		m	1						WYB00002 管理費区分 無 単- 57号
計											
単価											

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ペイント式区画線(3)	白色 ゼブラ W45cm	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ペイント式区画線	白色 ゼブラ W45cm	m		1						WYB00003 管理費区分 無 単- 58号
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単- 29号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020				
名称		規格		単位	本	数量	1	単価		
車線分離標		車線分離標規格 ；施工区分固定式(貼付式)；施工規模10本以上30本未満								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
道路付属物設置工 （車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分＝固定式（貼付式）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1					WB812400 管理費区分 無 単- 59号
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 60号
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建設機械運搬費				単位	台		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付） 2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝19km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料) の有無＝無：		台	1						WB010010 管理費区分 無 単- 61号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m		%						M001131014 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 34号 CB430010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m 3		%							M001101005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
路面切削	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号

CB430010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23 c m		%						M001131014 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 35号 CB430010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
路面切削	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m 3	%				M001101005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 5年 4月28日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬（路面切削）		無し 5.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日	
殻運搬（路面切削）		無し 5.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-37号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 勞務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				m 3	100			Y007600000- 001 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1． 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤 (車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 4月28日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		再生瀝青安定処理材（4 0） 3.0m超 100mm フ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		再生瀝青安定処理材（40） 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物（安定処理材）		再生瀝青安定処理材(40)		%						Z004107001 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 4月28日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	再生瀝青安定処理材（40） 3.0m超 100mm 7 °ライムコト PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅2．3～6．0 m	%				L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%				L001050002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タマコート PK-4 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）タ コト PK- 4 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）タ コト PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 49号

WB821210

単- 49号

WB821210

名称				規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020				
区画線設置				無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用				単位	m			数量	1, 000		単価	
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間				豪雪無し 実線15cm 制約無し				m		1, 000						Q001036001 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型				3種1号 ビーズ15～18 白				kg		570						Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ				0. 106～0. 850mm				kg		25						Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー				区画線用				kg		25						Z004354001 管理費区分 無し
軽油				1. 2号				L		44						Z006702002 管理費区分 無し

参考資料（1）

単- 49号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 50号

WB821210

単- 50号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020				
名称		規格		単位	m	数量	1, 000	単価		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 黄 鉛・フリー		k g	570					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	44					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 50号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 51号

WB821210

単- 51号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000		Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	570		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	25		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	49		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 51号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 52号

WB821210

単- 52号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000		Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 700		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	75		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	75		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	98		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 52号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 53号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m		1,000						Q001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		k g		1,700						Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g		75						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		k g		75						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1. 2 号		L		80						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1）

単- 53号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 54号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1. 2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1）

単- 54号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 55号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 4月28日 令和 5年 4月28日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	k g	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 55号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 56号 WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ペイント式区画線	白色 実線 W15cm	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ペイント式区画線	白色 実線 W15cm	m		1					Y000502000- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 57号 WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ペイント式区画線		黄色 実線 W15cm		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
ペイント式区画線		黄色 実線 W15cm		m	1				Y000502000- 002 管理費区分 無	
計										
単価										

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 5年 4月28日
令和 5年 4月28日
1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 59号 WB812400

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーボール〕設置）		固定式（貼付式） 手間＋材料費 本体（柱） 径φ80ベース径φ250高80010本以上30本未満 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
車線分離標（ラバーボール）設置 固定式		貼付式 φ80 高さ800mm		本	1				Q001344009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 60号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単- 61号 WB010010

単価適用年月日	令和 5年 4月28日
歩掛適用年月日	令和 5年 4月28日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 19km 無 無	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t 車以上30t 車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

登録単価

[illegible]