

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度建整道維補第2号
工事名	香良洲町地内道路改修工事

単価適用日		令和5年度5月1日（設計単価表） 令和5年5月（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（令和5年3月一部改定）（道路編） 令和4年7月制定版（令和5年5月一部改定）（下水道編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計465,341円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計157,320円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 1 1 6 , 1 0 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1, 7 2 2 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道維補第 2 号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5, 000m3 未満	m3	810					単- 1号
路床盛土工			式	1					
路床盛土(1)		山土	m3	190					単- 2号
路床盛土(2)		山土	m3	200					単- 3号
盛土		流用土	m3	590					単- 4号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場 制約無し	m2	170					単- 5号
防草コンクリート			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道維補第 2 号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し	m2	67					単- 6号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340					単- 7号
カバー工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	60					単- 8号
埋戻し		土質流用土	m3	40					単- 9号
プラスチックカバー工			式	1					
プラスチックボックス(1)		B600*H600	m	10					単- 10号
プラスチックボックス(2)		B800*H700	m	18					単- 11号
地覆(1)			箇所	1					単- 12号
地覆(2)			箇所	1					単- 13号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道維補第 2 号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	760					単- 14号
埋戻し		土質流用土	m3	540					単- 15号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(1)		JIS3種300A	m	788					単- 16号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)		JIS3種300A L=1. 0m	m	16					単- 17号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(3)		横断側溝G300A	m	6					単- 18号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(4)		横断暗渠300A	m	37					単- 19号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(5)		U300B	m	36					単- 20号
自由勾配側溝(1)		300*300*2000	m	71					単- 21号
自由勾配側溝(2)		300*400*2000	m	55					単- 22号

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道維補第 2 号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(3)		300*500*2000	m	112					単- 23号
自由勾配側溝(4)		300*600*2000	m	69					単- 24号
自由勾配側溝(5)		300*700*2000	m	44					単- 25号
自由勾配側溝(6)		300*800*2000	m	34					単- 26号
自由勾配側溝(7)		300*900*2000	m	36					単- 27号
自由勾配側溝(8)		300*1000*2000	m	2					単- 28号
自由勾配側溝(9)		300*300*1000	m	16					単- 29号
自由勾配側溝(10)		300*400*1000	m	11					単- 30号
自由勾配側溝(11)		300*600*1000	m	15					単- 31号
自由勾配側溝(12)		300*800*1000	m	10					単- 32号
自由勾配側溝(13)		300*900*1000	m	12					単- 33号
街渠側溝(1)		街渠型自由勾配側溝300*400*2000	m	157					単- 34号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道維補第2号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街渠側溝(2)		街渠型自由勾配側溝300*500*2000	m	22					単- 35号
街渠側溝(3)		街渠型自由勾配側溝300*400*1000	m	18					単- 36号
街渠側溝(4)		横断側溝300*550(さかみちくん同等品以上)	m	20					単- 37号
L型街渠側溝(1)		B種 両面R	m	17					単- 38号
L型街渠側溝(2)		C種 両面R (既設品利用)	m	1					単- 39号
L型街渠側溝(3)		乗入 MS7 [※] ロック同等品以上	m	31					単- 40号
側溝蓋(1)		Co蓋 3種 300用 騒音防止機能付	枚	1,534					単- 41号
側溝蓋(2)		Gr 蓋 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	81					単- 42号
側溝蓋(3)		Co蓋 自由勾配用 300用 車道用 騒音防止機能付	枚	439					単- 43号
側溝蓋(4)		Gr 蓋 自由勾配用 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	49					単- 44号
側溝蓋(5)		Co蓋 街渠型自由勾配用 300用 車道用 騒音防止機能付	枚	194					単- 45号
側溝蓋(6)		Gr 蓋 街渠型自由勾配用 300用 T-25 普通目 ノズル 騒音防止機能付	枚	22					単- 46号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道維補第2号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別 直管; 管径200mm	m	4					単- 47号
鉄筋コンクリート台付管		φ 200	m	52					単- 48号
排水接続			箇所	17					単- 49号
集水枳・マンホール工			式	1					
現場打ち集水枳		集水枳・街渠枳種類現 場打材; コンクリート規格18- 8- 40(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	1					単- 50号
プレキャスト街渠枳(1)		500*390*1000	箇所	1					単- 51号
プレキャスト街渠枳(2)		400*350*800	箇所	2					単- 52号
プレキャスト集水枳(1)		PU枳300C T- 25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	19					単- 53号
プレキャスト集水枳(2)		PU枳300E T- 25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	1					単- 54号
プレキャスト集水枳(3)		PU枳300F T- 25 普通目 ノスリ 110° 開閉	箇所	1					単- 55号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道維補第2号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水桝(4)		AS桝300*600*1200 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	1					単-56号
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水桝(5)		AS桝300*600*1400 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	1					単-57号
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水桝(6)		AS桝300*300*600 T-25 普通目 ノズリ 110° 開閉	箇所	1					単-58号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去			m	4					単-59号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート版切断		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1					単-60号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物	m3	10					単-61号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	84					単-62号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	190					単-63号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道維補第2号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-64号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-65号
現場発生品運搬			回	1					単-66号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-1号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	10					単-67号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正(1)		補足材無し	m2	3,640					単-68号

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道維補第2号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(2)		補足材有り; 再生クッション RC- 40; 補足材整正厚21mm以上25mm未満	m2	192					単- 69号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤		再生クッション RC- 40; 仕上り厚120mm	m2	5, 210					単- 70号
路盤(1)		再生クッション RC- 40; 仕上り厚100mm	m2	504					単- 71号
路盤(2)		再生クッション RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	44					単- 72号
上層路盤		再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm	m2	5, 240					単- 73号
表層(1)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	5, 350					単- 74号
表層(2)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上	m2	499					単- 75号
表層(3)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上	m2	45					単- 76号
表層(4)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	99					単- 77号
薄層カー舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道維補第 2 号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カー舗装		自然石樹脂系	m2	99					単- 78号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック(1)		B種 両面R	m	193					単- 79号
歩車道境界ブロック(2)		B種 両面R 切下げ	m	4					単- 80号
歩車道境界ブロック(3)		B種 乗入 MSブロック同等品以上	m	20					単- 81号
防護柵工			式	1					
車止めポスト工			式	1					
車止め移設		既設品利用	本	10					単- 82号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度建整道維補第2号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 5 年度建整道維補第 2 号 香良洲町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工			現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 251号
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	5					DGD10670 管理費区分 無 単- 252号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木(1)	90cm $\leq$ c<120cm	本	2					WYB00022 管理費区分 無 単-270号
伐木(2)	60cm $\leq$ c<90cm	本	3					WYB00025 管理費区分 無 単-271号
伐木(3)	30cm $\leq$ C<60cm	本	31					WYB00028 管理費区分 無 単-272号
除根(1)	90cm $\leq$ c<120cm	本	2					WYB00031 管理費区分 無 単-273号
除根(2)	60cm $\leq$ c<90cm	本	3					WYB00033 管理費区分 無 単-274号
除根(3)	30cm $\leq$ C<60cm	本	31					WYB00032 管理費区分 無 単-275号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
木根等運搬(1)	立木(枝葉・幹)	台	6					WYB00044 管理費区分 無 単- 276号	
木根等運搬(2)	立木(根株)	m3	0. 5					WYB00047 管理費区分 無 単- 277号	
木根等運搬(3)	草	台	1					WYB00048 管理費区分 無 単- 278号	
木根等処分(1)	立木(枝葉・幹)	t	3					WYB00035 管理費区分 有 単- 279号	
木根等処分(2)	立木(根株)	t	0. 6					WYB00036 管理費区分 有 単- 280号	
木根等処分(3)	草	t	0. 8					WYB00042 管理費区分 有 単- 281号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

津市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 5年 5月25日
								歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験			箇所	2					Y300000100- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満		m3		1							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質=土砂: 施工方法=オープンカット: 押土の有無=無し: 障害の有無=無し: 施工数量=5, 000m3未満:		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単- 83号	
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土(1)		山土		m3		1		単価					
路床盛土		山土		m3		1						WYB00007 管理費区分 無 単- 84号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020	
路床盛土(2)	山土	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	山土	m3	1			WYB00041 管理費区分 無 単- 85号	
計							
単価							

1次単価表

単- 4号

単- 4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
盛土		流用土		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：		m 3	1						CB210510 管理費区分 無 単- 86号
計											
単価											

1次単価表

単- 5号

単- 5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
法面整形(盛土部)		法面締固め無し; 現場制約無し		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝は質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：		m 2	1						CB220010 管理費区分 無 単- 87号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
張りコンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(20) (高炉) ; コンクリート夜間割増無し		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m 2	1						WB240730 管理費区分 無 単- 88号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m 2	1						WB240740 管理費区分 無 単- 89号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 90号	
計													
単価													

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 91号	
計													
単価													

1次単価表

単- 9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020	
埋戻し		土質流用土		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 92号
計								
単価								

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストボックス(1)	B600*H600	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2. 0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1. 25 0<H≤1. 25：基礎材種別＝基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラッパレンクレーン賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222880 管理費区分 無 単- 93号
基面整正		m 2	10					CB210080 管理費区分 無 単- 94号
計								
単価								

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストボックス(2)	B800*H700	単位	m	数量	18	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
ボックスカルバート	B800*H700	m	18						WYB00037 管理費区分 無 単- 95号
ボックスカルバート加工費		式	1						WYB00038 管理費区分 無 単- 96号
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

単- 12号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
地覆(1)						単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件				単位		数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：				m 3		0. 16					CB240010 管理費区分 無 単- 97号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：				m 2		1. 15					CB240210 管理費区分 無 単- 98号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：				t		0. 003					WB810010 管理費区分 無 単- 99号
計													
単価													

1次単価表

単- 13号

単- 13号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格												
地覆(2)						単位	箇所		数量	1	単価			
名称		規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24- 12- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：				m 3		0. 07						CB240010 管理費区分 無 単- 100号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：				m 2		0. 5						CB240210 管理費区分 無 単- 101号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：				t		0. 001						WB810010 管理費区分 無 単- 99号
計														
単価														

1次単価表

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
床掘り		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 102号
計											
単価											

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質流用土		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 103号	
計													
単価													

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝(1)		JIS3種300A		m		10		10		単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し ：		m		10		10		単価		金額		WB821410 管理費区分 無 単- 104号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 46		10		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単- 105号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2		10		単価		金額		CB240210 管理費区分 無 単- 106号	
基面整正				m 2		4. 6		10		単価		金額		CB210080 管理費区分 無 単- 107号	
計															

1次単価表

単- 16号

単- 16号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(1)		JIS3種300A		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プラスチックU型側溝(2)		JIS3種300A L=1.0m		m		10		10		単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m		10		10		単価		金額		WB821410 管理費区分 無 単- 108号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.46		10		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単- 109号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2		10		単価		金額		CB240210 管理費区分 無 単- 110号	
基面整正				m 2		4.6		10		単価		金額		CB210080 管理費区分 無 単- 111号	
計															

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
ブ レキャストU型側溝(2)		JIS3種300A L=1. 0m		m			10		単価					
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要	
単価														

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 18号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝(3)		横断側溝G300A		m		10		10		単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m		10		10		単価		金額		WB821410 管理費区分 無 単- 112号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 58		10		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単- 113号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2		10		単価		金額		CB240210 管理費区分 無 単- 114号	
基面整正				m 2		5. 8		10		単価		金額		CB210080 管理費区分 無 単- 115号	
計															

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(3)	横断側溝G300A						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

1次単価表

単- 19号

単- 19号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プラスチックU型側溝(4)		横断暗渠300A				単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件				単位		数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：				m		10				WB821410 管理費区分 無 単- 116号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：				m 3		0. 56				CB240010 管理費区分 無 単- 117号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：				m 2		2				CB240210 管理費区分 無 単- 118号	
基面整正						m 2		5. 6				CB210080 管理費区分 無 単- 119号	
計													

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(4)	横断暗渠300A	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単- 20号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝(5)		U300B		m		10		10		単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m		10		10		単価		金額		WB821410 管理費区分 無 単- 120号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 4		10		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単- 121号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2		10		単価		金額		CB240210 管理費区分 無 単- 122号	
基面整正				m 2		4		10		単価		金額		CB210080 管理費区分 無 単- 123号	
計															

1次単価表

単- 20号

名称		規格		単位			数量		10		単価		金額		摘要	
ブ レキャストU型側溝 (5)		U300B		m												
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要			
単価																

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
自由勾配側溝(1)		300*300*2000		m		10		単価					
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 31m3/10m：		m		10						WB821420 管理費区分 無 単- 124号	
基面整正				m 2		5						CB210080 管理費区分 無 単- 125号	
計													
単価													

1次単価表

単- 22号

単- 22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
自由勾配側溝(2)		300*400*2000		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：		m	10				WB821420 管理費区分 無 単- 126号
基面整正				m 2	5. 1				CB210080 管理費区分 無 単- 127号
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単- 23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
自由勾配側溝(3)		300*500*2000		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 51m3 /10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 32m3/10m：		m	10				WB821420 管理費区分 無 単- 128号
基面整正				m 2	5. 1				CB210080 管理費区分 無 単- 129号
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単- 24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
自由勾配側溝(4)		300*600*2000		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：		m	10				WB821420 管理費区分 無 単- 130号
基面整正				m 2	5. 3				CB210080 管理費区分 無 単- 131号
計									
単価									

1次単価表

単- 25号

単- 25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
自由勾配側溝(5)		300*700*2000		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 33m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 132号
基面整正				m 2	5. 3					CB210080 管理費区分 無 単- 133号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 26号

単- 26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
自由勾配側溝(6)		300*800*2000		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 55m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 33m3/10m：		m	10				WB821420 管理費区分 無 単- 134号
基面整正				m 2	5. 5				CB210080 管理費区分 無 単- 135号
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

単- 27号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
自由勾配側溝(7)		300*900*2000		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 55m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 38m3/10m：		m	10						WB821420 管理費区分 無 単- 136号
基面整正				m 2	5. 5						CB210080 管理費区分 無 単- 137号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 28号

単- 28号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
自由勾配側溝(8)		300*1000*2000		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 57m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 47m3/10m：		m	10						WB821420 管理費区分 無 単- 138号
基面整正				m 2	5. 7						CB210080 管理費区分 無 単- 139号
計											
単価											

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(9)	300*300*1000	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		m	10					WYB00009 管理費区分 無 単- 140号
基面整正		m 2	5. 1					CB210080 管理費区分 無 単- 141号
計								
単価								

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(10)		300*400*1000		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
自由勾配側溝				m	10				WYB00011 管理費区分 無 単- 142号	
基面整正				m 2	5. 1				CB210080 管理費区分 無 単- 143号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(11)		300*600*1000		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝				m	10				WYB00012 管理費区分 無 単- 144号
基面整正				m 2	5. 4				CB210080 管理費区分 無 単- 145号
計									
単価									

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(12)		300*800*1000		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
自由勾配側溝				m	10				WYB00013 管理費区分 無 単- 146号	
基面整正				m 2	5. 4				CB210080 管理費区分 無 単- 147号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝(13)		300*900*1000		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝				m	10					WYB00014 管理費区分 無 単- 148号
基面整正				m 2	5. 7					CB210080 管理費区分 無 単- 149号
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
街渠側溝(1)		街渠型自由勾配側溝300*400*2000		m		10		単価					
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 54m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 2m3/10m：		m		10						WB821420 管理費区分 無 単- 150号	
基面整正				m 2		5. 4						CB210080 管理費区分 無 単- 151号	
計													
単価													

1次単価表

単- 35号

単- 35号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
街渠側溝(2)		街渠型自由勾配側溝300*500*2000		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 54m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：		m	10				WB821420 管理費区分 無 単- 152号
基面整正				m 2	5. 4				CB210080 管理費区分 無 単- 153号
計									
単価									

1次単価表

単- 36号

単- 36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
街渠側溝(3)		街渠型自由勾配側溝300*400*1000		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝				m	10						WYB00015 管理費区分 無 単- 154号
基面整正				m 2	5. 4						CB210080 管理費区分 無 単- 155号
計											
単価											

1次単価表

単- 37号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
街渠側溝(4)		横断側溝300*550(さかみちくん同等品以上)		m											
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m		10								WB821410 管理費区分 無 単- 156号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 42								CB240010 管理費区分 無 単- 157号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 64								CB240010 管理費区分 無 単- 158号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2								CB240210 管理費区分 無 単- 159号	
基面整正				m 2		6. 4								CB210080 管理費区分 無 単- 160号	

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
街渠側溝(4)		横断側溝300*550(さかみちくん同等品以上)		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

1次単価表

単- 38号

単- 38号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
L型街渠側溝(1)		B種 両面R		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：		m	8. 8			CB422510 管理費区分 無 単- 161号	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種（600mm以下、 50kg未満）：m当り歩車道境界ブ ロック使用 量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基 礎コンクリート規格＝無し：		m	1. 2			CB422510 管理費区分 無 単- 162号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 98			CB240010 管理費区分 無 単- 163号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	2. 7			CB240210 管理費区分 無 単- 164号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 92			CB240010 管理費区分 無 単- 165号	

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
L型街渠側溝(1)	B種 両面R	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2						CB240210 管理費区分 無 単- 166号	
基面整正		m 2	9. 2						CB210080 管理費区分 無 単- 167号	
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単- 39号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
L型街渠側溝(2)		C種 両面R (既設品利用)		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ブ ロック規格＝C種（180/210×300×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：		m		10				CB422510 管理費区分 無 単- 168号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 99				CB240010 管理費区分 無 単- 169号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2. 7				CB240210 管理費区分 無 単- 170号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 93				CB240010 管理費区分 無 単- 171号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2				CB240210 管理費区分 無 単- 172号

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
L型街渠側溝(2)	C種 両面R (既設品利用)	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	9. 3					CB210080 管理費区分 無 単- 173号
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
L型街渠側溝(3)		乗入 MS7 ロック同等品以上		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:7'ロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界7'ロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:		m		10						CB422510 管理費区分 無 単- 174号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.97						CB240010 管理費区分 無 単- 175号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		2.7						CB240210 管理費区分 無 単- 176号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.89						CB240010 管理費区分 無 単- 177号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単- 178号	

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
L型街渠側溝(3)		乗入 MS7° ロック同等品以上		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
基面整正				m 2	8. 9				CB210080 管理費区分 無 単- 179号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
側溝蓋(1)		Co蓋 3種 300用 騒音防止機能付		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 180号
計											
単価											

1次単価表

単- 42号

単- 42号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(2)		Gr 蓋 300用 T- 25 普通目 ノズル 騒音防止機能付		単位	枚		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 181号
計										
単価										

1次単価表

単- 43号

単- 43号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(3)		Co蓋 自由勾配用 300用 車道用 騒音防止機能付		単位	枚		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 182号
計										
単価										

1次単価表

単- 44号

単- 44号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(4)		Gr 蓋 自由勾配用 300用 T- 25 普通目 ノズリ 騒音防止機能付		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 183号
計										
単価										

1次単価表

単- 45号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋 (5)		Co蓋 街渠型自由勾配用 300用 車道用 騒音防止機能付		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単- 184号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 46号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋 (6)		Gr 蓋 街渠型自由勾配用 300用 T- 25 普通目 ノリ 騒音防止機能付		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単- 185号	
計													
単価													

1次単価表

単- 47号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別直管; 管径200mm		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222770 管理費区分 無 単- 186号
管基礎用砂				m3	2. 55						WYB00018 管理費区分 無 単- 187号
計											
単価											

1次単価表

単- 48号

単- 48号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1.000-00000020			
名称		規格							
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		φ 200		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		作業区分＝据付：管径＝200mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝1m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	10			CB222850 管理費区分 無 単- 188号	
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1: 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.03			CB240060 管理費区分 無 単- 189号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.26			CB240010 管理費区分 無 単- 190号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 191号	
基面整正				m 2	2.6			CB210080 管理費区分 無 単- 192号	

1次単価表

単- 48号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
鉄筋コンクリート台付管	φ 200	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単- 49号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水接続				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
排水接続				箇所	1					WYB00019 管理費区分 無 単- 193号
計										
単価										

1次単価表

単- 50号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 40(高炉); 法面作業補正無し		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打ち集水桝				箇所	1					WYB00016 管理費区分 無 単- 194号
計										
単価										

1次単価表

単- 51号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト街渠柵(1)		500*390*1000		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要		金額		摘要	
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10										CB222800 管理費区分 無 単- 195号	
プレキャスト集水柵（材料費）				基		10										CB222810 管理費区分 無 単- 196号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 62										CB240010 管理費区分 無 単- 197号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		3. 28										CB240210 管理費区分 無 単- 198号	
基面整正				m 2		6. 24										CB210080 管理費区分 無 単- 199号	

1次単価表

単- 51号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ﾌﾟﾚｷｽﾄ街渠柵(1)		500*390*1000		単位	箇所	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

1次単価表

単- 52号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト街渠柵(2)		400*350*800		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水柵		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 200号	
プレキャスト集水柵(材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 201号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 07						CB240010 管理費区分 無 単- 202号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 49						CB240010 管理費区分 無 単- 203号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		2. 8						CB240210 管理費区分 無 単- 204号	

1次単価表

単- 52号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷｽﾄ街渠柵(2)	400*350*800	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正		m 2	4. 9			CB210080 管理費区分 無 単- 205号		
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	6			CB422510 管理費区分 無 単- 206号		
計								
単価								

1次単価表

単- 53号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(1)		PU桝300C T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単- 207号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単- 208号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05								CB240010 管理費区分 無 単- 209号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 38								CB240010 管理費区分 無 単- 210号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2. 48								CB240210 管理費区分 無 単- 211号	

1次単価表

単- 53号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桝(1)		PU桝300C T- 25 普通目 ﾎﾝｽﾘ 110° 開閉		単位	箇所	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基面整正				m 2	3. 84						CB210080 管理費区分 無 単- 212号
計											
単価											

1次単価表

単- 54号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(2)		PU桝300E T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単- 213号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単- 214号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05								CB240010 管理費区分 無 単- 215号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 38								CB240010 管理費区分 無 単- 216号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2. 48								CB240210 管理費区分 無 単- 217号	

1次単価表

単- 54号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桧(2)		PU桧300E T- 25 普通目 ﾎﾝｽﾘ 110° 開閉		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基面整正				m 2	3. 84						CB210080 管理費区分 無 単- 218号
計											
単価											

1次単価表

単- 55号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(3)		PU桝300F T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単- 219号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単- 220号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05								CB240010 管理費区分 無 単- 221号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 38								CB240010 管理費区分 無 単- 222号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2. 48								CB240210 管理費区分 無 単- 223号	

1次単価表

単- 55号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桧(3)		PU桧300F T- 25 普通目 ﾎﾝｽﾘ 110° 開閉		単位	箇所	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	3. 84					CB210080 管理費区分 無 単- 224号
計										
単価										

1次単価表

単- 56号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(4)		AS桝300*600*1200 T-25 普通目 ノズル 110° 開閉		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 225号	
プレキャスト集水桝(材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 226号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 09						CB240010 管理費区分 無 単- 227号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 56						CB240010 管理費区分 無 単- 228号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 06						CB240210 管理費区分 無 単- 229号	

1次単価表

単- 56号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水桝(4)		AS桝300*600*1200 T- 25 普通目 ﾎﾝｽﾘ 110° 開閉		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基面整正				m 2	5. 58				CB210080 管理費区分 無 単- 230号
計									
単価									

1次単価表

単- 57号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(5)		AS桝300*600*1400 T-25 普通目 ノズル 110° 開閉		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kgを超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 231号	
プレキャスト集水桝(材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 232号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 09						CB240010 管理費区分 無 単- 233号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 56						CB240010 管理費区分 無 単- 234号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：		m 2		3. 06						CB240210 管理費区分 無 単- 235号	

1次単価表

単- 57号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水桧(5)		AS桧300*600*1400 T- 25 普通目 ﾎﾝｽﾘ 110° 開閉		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基面整正				m 2	5. 58				CB210080 管理費区分 無 単- 236号
計									
単価									

1次単価表

単- 58号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(6)		AS桝300*300*600 T- 25 普通目 ノズル 110° 開閉		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 237号	
プレキャスト集水桝 (材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 238号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 05						CB240010 管理費区分 無 単- 239号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 36						CB240010 管理費区分 無 単- 240号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		2. 4						CB240210 管理費区分 無 単- 241号	

1次単価表

単- 58号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水桧(6)		AS桧300*300*600 T- 25 普通目 ﾎﾝｽﾘ 110° 開閉		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基面整正				m 2	3. 6				CB210080 管理費区分 無 単- 242号
計									
単価									

1次単価表

単- 59号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1. 5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1			WB810770 管理費区分 無 単- 243号
計								
単価								

1次単価表

単- 60号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
コンクリート版切断	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 244号
計									
単価									

1次単価表

単- 61号

単- 61号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				WB824020 管理費区分 有 単- 245号
計									
単価									

1次単価表

単- 62号

単- 62号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 246号
計									
単価									

1次単価表

単- 63号

単- 63号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単- 247号
計									
単価									

1次単価表

単- 64号

単- 64号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 248号
計											
単価											

1次単価表

単- 65号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 249号
計										
単価										

1次単価表

単- 66号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品運搬				単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 積2t 吊：片道運搬距離（km）＝5. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 1t 以下：		回	1				CB010410 管理費区分 無 単- 250号	
計										
単価										

1次単価表

単- 67号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 253号
計										
単価										

1次単価表

単- 68号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正(1)	補足材無し	単位	m2		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 254号		
計										
単価										

1次単価表

単- 69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正(2)		補足材有り; 再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚 21mm以上25mm未満		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ= 21mm以上25mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 255号	
計													
単価													

1次単価表

単- 70号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤		再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚120mm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単- 256号	
計													
単価													

1次単価表

単- 71号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤(1)		再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚100mm		m2		1		単価					
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410031 管理費区分 無 単- 257号	
計													
単価													

1次単価表

単- 72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤(2)		再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm		m2		1		単価					
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410031 管理費区分 無 単- 258号	
計													
単価													

1次単価表

単- 73号

単- 73号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
上層路盤		再生粒度調整碎石 RM- 30; 仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生粒度調整碎石 RM- 30：全仕上り厚 （実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単- 259号
計									
単価									

1次単価表

単- 74号

単- 74号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(1)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 260号
計									
単価									

1次単価表

単- 75号

単- 75号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(2)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m以上		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単- 261号
計									
単価									

1次単価表

単- 76号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(3)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m以上		m2		1		単価					
表層 (歩道部)		平均幅員=1. 4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm：材料=各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満)：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410261 管理費区分 無 単- 262号	
計													
単価													

1次単価表

単- 77号

単- 77号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(4)		再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単- 263号
計									
単価									

1次単価表

単- 78号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
薄層珪-舗装		自然石樹脂系		m2		1		単価					
樹脂モルタル・景観透水性舗装工		施工区分＝景観透水性舗装工：規格・仕様＝厚10mm以下：施工規模＝50m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m2		1						WB812010 管理費区分 無 単- 264号	
計													
単価													

1次単価表

単- 79号

単- 79号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
歩車道境界ブ ロック(1)		B種 両面R		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート （各種）：養生工の有無＝無し：		m	8. 8				CB422510 管理費区分 無 単- 265号
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種（600mm以 下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブ ロック使用 量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッション RC- 40：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート（各 種）：養生工の有無＝無し：		m	1. 2				CB422510 管理費区分 無 単- 266号
計									
単価									

1次単価表

単- 80号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック(2)		B種 両面R 切下げ		m		10		単価					
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量＝1.65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシャーRC- 40：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート（各種）：養生工の有無＝無し：		m		10						CB422510 管理費区分 無 単- 267号	
計													
単価													

1次単価表

単- 81号

単- 81号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)		B種 乗入 MSﾌﾞﾛｯｸ同等品以上		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC- 40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：		m	10				CB422510 管理費区分 無 単- 268号
計									
単価									

1次単価表

単- 82号

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
車止め移設	既設品利用	単位	本	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
車止め° 柵移設	既設品利用	本		1					WYB00008 管理費区分 無 単- 269号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号

CB210100

単価適用年月日

令和 5年 5月25日

歩掛適用年月日

令和 5年 5月25日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 83号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10% 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 84号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路床盛土	山土	単位	m3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路床盛土	施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単- 282号 Z1				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13. 3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料（1）

単- 85号 WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路床盛土	山土	単位	m3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路床盛土	施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単- 283号 Z1				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13. 3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 86号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020				
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		m 3			1							
		単位		数量			単価						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 87号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
法面整形	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
法面整形	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 88号 WB240730

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18- 8- 25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1. 1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1. 9			R0102 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	12. 1			Z002012001 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89			WK240050 管理費区分 無 単- 284号		

参考資料（1）

単- 88号 WB240730

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18- 8- 25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費 (率＋まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）

単- 89号 WB240740

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 09						R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 31						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1月以上)			労務調整-超過-規制		令和 6 年 6 月 28 日 1.000-00000020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					多量適用率割合 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月25日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 91号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホ(ｸﾛｰ型) [後方超小旋回型・超低騒音]		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		%						L001010012 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 92号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%							M000202028 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 92号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 93号

CB222880

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 93号

CB222880

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 5年 5月25日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
ボックスカルバート	600*600*2000	%					Y000356000-001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%					L001130006 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 94号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 95号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日	
ボックスカルバート		B800*H700		単位	m	数量	10	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2. 0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1. 25 0<H≤1. 25：基礎材種別＝基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフレコンクリート賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m	10			CB222880 管理費区分 無 単- 285号 Z1		
基面整正				m 2	12			CB210080 管理費区分 無 単- 286号 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 96号 WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ボックスカルポート加工費		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルポート側壁開口加工費	300*300	箇所	2			Y000356000- 003 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルポート側壁開口加工費	φ 300	箇所	2			Y000356000- 004 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルポート差筋加工費	D13 L=320	本	8			Y000356000- 007 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルポート差筋加工費	D13 L=80	本	8			Y000356000- 005 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルポート フラット加工		箇所	1			Y000356000- 006 管理費区分 無 Z1		

参考資料（1）

単- 96号 WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ボックスカーポート加工費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 97号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%							Z002012005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 98号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 99号 WB810010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3				t	1.03				Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物				t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 100号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24- 12- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%							Z002012005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 101号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 102号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 102号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホ(ｸﾛｰ型) [後方超小旋回型・超低騒音]		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		%					L001010012 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 103号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 103号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		%						M000202028 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 103号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 104号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和 5年 5月25日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
生コンクリート	18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 106号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 107号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 108号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×1000	本	10			Y000300000- 004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 109号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和 5年 5月25日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 109号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 110号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 111号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 112号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					
横断側溝		G300A		本	10				Y000300000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 113号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 114号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 115号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 116号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
横断暗渠側溝		300A		本	10					Y000300000- 002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 118号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 119号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 120号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 制約無			m	10			Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品			個	16. 5			Z002306003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 121号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 122号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 123号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 124号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 31m3/10m		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*300*2000		本	5						Y000300000- 005 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 329						Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 53						ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 124号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 5m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 31m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 125号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 126号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 34m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300*400*2000	本	5			Y000300000- 003 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 36			Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40	m3	0. 541			ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 126号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 34m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 127号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 128号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 32m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*500*2000		本	5					Y000300000- 006 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 339					Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 541					ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 128号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 51m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 32m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 129号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 130号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 53m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 34m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*600*2000		本	5					Y000300000- 007 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 36					Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 562					ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 130号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 53m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 34m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 131号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 132号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 53m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 33m3/10m	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配側溝	300*700*2000	本	5			Y000300000- 008 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 35			Z002012001 管理費区分 無		
生コンクリート	18－8－40	m3	0. 562			ZA10040540 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 132号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 53m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 33m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 133号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 134号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 55m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 33m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝		300*800*2000		本	5				Y000300000- 009 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 35				Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 583				ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 134号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 55m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 33m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 135号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正				単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 136号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 55m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 38m3/10m	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配側溝	300*900*2000	本	5			Y000300000- 010 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 403			Z002012001 管理費区分 無		
生コンクリート	18－8－40	m3	0. 583			ZA10040540 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 136号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 55m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 38m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 137号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 138号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 57m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 47m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		300*1000*2000		本	5				Y000300000- 011 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 498				Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 604				ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 138号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 57m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 47m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 139号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正				単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 140号

WYB00009

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月23日 1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価		
名称		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		m	10					Y300000300- 001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝		本	10					Y000300000- 012 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		m 3	0. 17					Z002012001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		m3	0. 541					ZA10040540 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 140号 WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 141号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 142号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
自由勾配側溝							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y300000300- 001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝	300*400*1000	本	10			Y000300000- 013 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 435			Z002012001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	18－8－40	m3	0. 541			ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 142号 WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 143号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 144号 WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
自由勾配側溝							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y300000300- 001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝	300*600*1000	本	10			Y000300000- 014 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 286			Z002012001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	18－8－40	m3	0. 572			ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 144号 WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 145号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 146号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
自由勾配側溝							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y300000300- 001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝	300*800*1000	本	10			Y000300000- 015 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 318			Z002012001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	18－8－40	m3	0. 572			ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 146号 WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 147号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 148号 WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
自由勾配側溝								
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10				Y300000300- 001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300*900*1000	本		10				Y000300000- 016 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	m 3		0. 435				Z002012001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18－8－40	m3		0. 604				ZA10040540 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単- 148号 WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 149号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 150号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 54m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 2m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001366001 管理費区分 無	
街渠型自由勾配側溝		300*400*2000		本	5			Y000300000- 017 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 212			Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 572			ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 150号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 54m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 2m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 151号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正				単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 152号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 54m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 46m3/10m	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
街渠型自由勾配側溝	300*500*2000	本	5			Y000300000- 018 管理費区分 無		
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 488			Z002012001 管理費区分 無		
生コンクリート	18－8－40	m3	0. 572			ZA10040540 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 152号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 54m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0. 46m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 153号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 154号

WYB00015

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 5年 5月25日
令和 5年 5月25日
1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用時注意 労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝			m		10				
		単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10			Y300000300- 001 管理費区分 無 Z1	
街渠型自由勾配側溝		300*400*1000		本	10			Y000300000- 019 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 212			Z002012001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 572			ZA10040540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 154号 WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 155号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 156号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
横断側溝		300*550*1000(さかみちくん同等品以上・切り欠け加工)		本	10					Y000300000- 020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 157号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 157号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 158号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 158号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 159号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 160号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 161号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 161号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩道適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
歩車道境界ブロック：サイクル認定製品		B種：18～23×25×60cm（両面R）		%							ZAR0062970 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0. 09m3（平積0. 07m3） 0.9 t 吊		%							L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 162号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 162号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		B種 両面R 水抜き用		%						Y000283000- 001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 163号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 163号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 164号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 165号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 166号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 167号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 168号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種（180/210×300×600） 無し 無し	単位	m		数量	1	単価						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 168号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種（180/210×300×600） 無し 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋 回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊		%							L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 169号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 169号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 170号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 171号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 171号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 172号

CB240210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率1割目		労務調整-超過-規制		令和5年3月28日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 173号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 174号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 174号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		乗入(MS同等品以上)		%					Y000283000- 003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 175号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 175号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 176号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 177号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 177号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 178号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 179号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 180号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋	JIS型300用 車道用 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 181号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	JIS型300用 T- 25 普通目ノズリ 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 182号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋	自由勾配300用 車道用 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 183号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	自由勾配300用 T- 25 普通目ノズル 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 184号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋	街渠型自由勾配300用 車道用 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 185号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	街渠型自由勾配300用 T- 25 普通目ノズル 騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 186号 CB222770

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 186号 CB222770

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－2 0 0		%							Z005002019 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 187号 WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管基礎用砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 287号 Z1		
管基礎用砂		m 3	1. 26			Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 188号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	据付 200mm 1m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 188号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日	
鉄筋コンクリート台付管		据付 200mm 1m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート台付管		φ 200 L=1.0m		%						Y000357000-002 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多岐適用1万円台 労務調整-超過-規制		令和6年6月20日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管		据付 200mm 1m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価	単価
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%					M000202062 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 189号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1/月) 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 190号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 190号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 191号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 192号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 193号 WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水接続				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0. 065				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 065				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 194号

WYB00016

単- 194号		WYB00016		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020							
名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価			
現場打ち集水桝															
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1. 36m3を超え1. 44m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所		10						CB222950 管理費区分 無 単- 288号 Z1			
基面整正				m 2		25. 6						CB210080 管理費区分 無 単- 289号 Z1			
タラップ		W300(ノブレンロフィーステップ® 30SW同等品以上)		本		30						Y300000100- 002 管理費区分 無 Z1			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		10						WB821430 管理費区分 無 単- 290号 Z1			
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			

参考資料（1）

単- 194号 WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打ち集水桝		単位	箇所	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 195号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率100%		令和 5年 5月25日	
							労務調整-超過-規制		1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 195号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 196号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
街渠桝		500*390*1000		%							Y000302000- 007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 197号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和 5年 5月25日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 197号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 198号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 199号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 200号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 200号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 201号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
街渠桝		400*350*800		%							Y000302000- 008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 202号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 202号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 203号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 203号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 204号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 205号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 206号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 206号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
型わく工				%						
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		乗入(MS同等品以上)		%					Y000283000- 003 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 206号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッパン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 207号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 207号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 208号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
プレキャスト集水桝		PU桝300C		%							Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 209号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 209号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 210号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 210号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18－8－40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 211号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 212号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 213号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 213号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 214号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
プレキャスト集水桝		PU桝300E		%							Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 215号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 215号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 216号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 216号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 217号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 218号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 219号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 219号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用 1 月 日		労務調整-超過-規制		令和 6 年 9 月 20 日	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 220号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桧（材料費）		単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト集水桧		PU桧300F		%						Y000302000- 003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 221号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 221号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 222号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 222号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 223号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 224号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 225号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 225号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率10%		令和 5年 3月25日	
				労務調整-超過-規制				1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 226号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
プレキャスト集水桝		AS桝300*600*1200		%							Y000302000- 004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 227号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 227号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 228号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 228号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18－8－40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 229号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 230号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 231号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 231号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 232号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
プレキャスト集水桝		AS桝300*600*1400		%							Y000302000- 005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 233号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 233号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 234号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 234号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 235号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和5年5月25日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 236号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 237号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 237号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 238号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト集水桝		AS桝300*300*600		%					Y000302000- 006 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 239号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 239号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 240号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 240号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 241号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 242号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 243号 WB810770

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 1. 5m 無 無	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 244号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 244号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率割引 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月23日 1.000-00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 245号 WB824020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 291号	
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 292号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 293号	
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 246号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多田通市平月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 246号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 247号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 247号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 248号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 248号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-249号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650390 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 250号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		ｸｰﾝ装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 250号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t 積2t 吊 5. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 251号 DGD10680

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格		現場				
ポンプ据付・撤去工		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 08			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 252号

DGD10670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人	0. 11						R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 05						R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1						M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1						M001510003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 252号 DGD10670

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 253号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 254号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 254号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月29日 1,000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 254号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%					M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%					L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 255号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率(%)		令和 5年 5月25日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		有り 21mm以上25mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 255号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	有り 21mm以上25mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 255号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 21mm以上25mm未満 再生クッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 256号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 256号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 256号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 257号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 257号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%				L001011002 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m ²		1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 258号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 258号 CB410031

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホ(クロー) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)		%					L001011002 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m ²		1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 259号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 259号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生粒度調整碎石		RM－ 3 0		%					Z002125002 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 259号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM- 30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 260号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田通市平月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 261号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
表層（歩道部）	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 261号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
表層（歩道部）		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 261号

CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020		
表層（歩道部）		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1.4 ～ 3.0 m		%							M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 262号 CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
表層（歩道部）		1. 4m以上 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 262号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t /m3未満) プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 262号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（歩道部）		1. 4m以上 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
A S フィニッシャ [クローラ型]		舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%								M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 263号 CB410261

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコト PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 263号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 263号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 264号 WB812010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
樹脂モルタル・景観透水性舗装工		景観透水性舗装工 厚10mm以下 50m2以上（標準） 無 無		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
景観透水性舗装工		自然石 厚 1 0 mm以下		m 2	1					Q001592001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 265号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 265号

CB422510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
小型バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン機能付]		山積0. 0 9 m 3 （平積0. 0 7 m 3 ） 0. 9 t 吊		%								L001011005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 266号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 266号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		B種 両面R 水抜き用		%					Y000283000- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 266号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 267号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 267号

CB422510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格		歩道幅員1.5m以下 労務調整-超過-規制			歩道幅員1.5m以上 1.000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工				%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%				
歩車道境界ブロック		B種 両面R 切下げ		%				Y000283000- 002 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		%				ZA10040540 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 267号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 268号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッパン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 268号

CB422510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 5年 5月25日
 令和 5年 5月25日
 1. 000- 00000020

名称		規格					歩道適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		乗入(MS同等品以上)		%						Y000283000- 003 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 268号 CB422510

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 269号 WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
車止め柵移設	既設品利用	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用 の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 294号 Z1		
プレキャスト集水柵	作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝50kg 以上80kg以下：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 295号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 270号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
伐木(1)	90cm≦c<120cm	単位	本	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人		3. 5				R0104 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		6. 75				R0102 管理費区分 無 Z1
チェーン運転	0. 08L	日		1. 25				WYB00023 管理費区分 無 単- 296号 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料（1）

単- 270号 WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
伐木(1)	90cm≦c<120cm	単位	本	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 271号 WYB000025

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
伐木(2)		60cm≦c<90cm		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
造園工				人	1. 75				R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	3. 37				R0102 管理費区分 無 Z1	
チェーン運転		0. 08L		日	0. 89				WYB00026 管理費区分 無 単- 297号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 271号 WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
伐木(2)		60cm≦c<90cm		単位	本	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）

単- 272号 WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
伐木(3)	30cm≦C<60cm	単位	本	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
造園工		人	0. 7						R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1. 35						R0102 管理費区分 無 Z1	
チェーン運転	0. 08L	日	0. 37						WYB00029 管理費区分 無 単- 298号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1）

単- 272号 WYB00028

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
伐木(3)	30cm≦C<60cm	単位	本	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 273号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
除根(1)	90cm≦c<120cm	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	3. 8					CB210100 管理費区分 無 単- 299号 Z1
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	3. 8					CB210410 管理費区分 無 単- 300号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1）

単- 274号 WYB000033

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
除根(2)		60cm≦c<90cm		単位	本	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1. 7						CB210100 管理費区分 無 単- 301号 Z1
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1. 7						CB210410 管理費区分 無 単- 302号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）

単- 275号 WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
除根(3)	30cm≦C<60cm	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	0. 45			CB210100 管理費区分 無 単- 303号 Z1	
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	0. 45			CB210410 管理費区分 無 単- 304号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 276号 WYB00044

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
木根等運搬(1)	立木(枝葉・幹)	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない し ない 0時間	時間	1. 8			K0302002 管理費区分 無 単- 305号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 277号 WYB00047

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
木根等運搬(2)	立木(根株)	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 306号		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 278号 WYB00048

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
木根等運搬(3)	草	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	1. 8			K0302002 管理費区分 無 単- 305号 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 279号 WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
木根等処分(1)		立木(枝葉・幹)		単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）				t	1						ZA10662010 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）

単- 280号 WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
木根等処分(2)	立木(根株)	単位	t	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		t	1						ZA10662020 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）

単- 281号 WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
木根等処分(3)	草	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
処分費(草)		t	1					Y007600001- 001 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 282号 CB210520

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 282号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年 9月29日	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		%						L001010011 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 283号 CB210520

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路床盛土		2. 5m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 283号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土	2.5m未満	単位	m ³	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%								
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%					L001070002 管理費区分 無			

参考資料 (2)

単- 284号

WK240050

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	L	39. 5			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	日	1. 6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（2）

単- 284号 WK240050

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 285号 CB222880

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ボックスカルバート		据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		800*700*2000(T- 25 塩害対策用)		%					Y000356000- 002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 286号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 287号 DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3未満 無 無		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1						Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 288号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月割			労務調整-超過-規制		令和5年6月25日	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 40（高炉） 1. 36m3を超え1. 44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 288号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 40（高炉） 1. 36m3を超え1. 44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 288号 CB222950

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 40（高炉） 1. 36m3を超え1. 44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 289号 CB210080

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 290号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング蓋	1100*1100用(受枠共) T- 25 普通目/スリ 重量軽 減装置付	組	100			Y000301000- 007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（2）

単- 291号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2)

单-292号

WB020051

單価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100			ZA10650370 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 293号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 293号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 294号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 294号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 295号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	撤去 50kg以上80kg以下 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 295号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	撤去 50kg以上80kg以下 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1． 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 296号 WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チェーンソー運転	0. 08L	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
造園工		人	1						R0104 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1						M002035004 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）	3%	式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (2)

単- 296号 WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チエ-ソ-運転	0. 08L	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 297号 WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チェーンソー運転	0. 08L	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
造園工		人	1						R0104 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1						M002035004 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）	3%	式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (2)

単- 297号 WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チェーンソー運転	0. 08L	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（2）

単- 298号 WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チェーンソー運転	0. 08L	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
造園工		人	1						R0104 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1						M002035004 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）	3%	式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（2）

単- 298号 WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
チエ-ソ-運転	0. 08L	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 299号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 299号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 300号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 300号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 300号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%					L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 301号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 301号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 302号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 302号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 302号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0．8～1．1 t		%						L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0～8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 303号

CB210100

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整- 超過- 規制

令和 5年 5月25日

令和 5年 5月25日

1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月割 労務調整-超過-規制			令和 6 年 6 月 20 日 1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 303号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 304号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 304号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月25日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 304号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単- 305号

K0302002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 5年 5月25日 令和 5年 5月25日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0. 21			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	4. 2			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1			M000302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2）

単- 305号 K0302002

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 306号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 31. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 306号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月25日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 31. 5km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

登録単価

505-201c00		工事名	令和5年度建整道維補第2号 香良洲町地内道路改修工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000240000-001	管基礎用砂		m ³	3,327	令和5	5	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	B種 両面R 水抜き用	個	2,570	令和5	5	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	B種 両面R 切下げ	個	1,980	令和5	5	
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	乗入(MS同等品以上)	個	977	令和5	5	
Y000300000-001	横断側溝	G300A	本	39,500	令和5	5	
Y000300000-002	横断暗渠側溝	300A	本	17,230	令和5	5	
Y000300000-003	自由勾配側溝	300*400*2000	本	10,000	令和5	5	
Y000300000-004	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×1000	本	5,540	令和5	5	
Y000300000-005	自由勾配側溝	300*300*2000	本	8,830	令和5	5	
Y000300000-006	自由勾配側溝	300*500*2000	本	11,400	令和5	5	
Y000300000-007	自由勾配側溝	300*600*2000	本	14,100	令和5	5	
Y000300000-008	自由勾配側溝	300*700*2000	本	15,600	令和5	5	
Y000300000-009	自由勾配側溝	300*800*2000	本	19,000	令和5	5	
Y000300000-010	自由勾配側溝	300*900*2000	本	20,700	令和5	5	
Y000300000-011	自由勾配側溝	300*1000*2000	本	24,900	令和5	5	
Y000300000-012	自由勾配側溝	300*300*1000	本	6,150	令和5	5	
Y000300000-013	自由勾配側溝	300*400*1000	本	7,020	令和5	5	
Y000300000-014	自由勾配側溝	300*600*1000	本	9,860	令和5	5	
Y000300000-015	自由勾配側溝	300*800*1000	本	13,300	令和5	5	
Y000300000-016	自由勾配側溝	300*900*1000	本	14,500	令和5	5	
Y000300000-017	街渠型自由勾配側溝	300*400*2000	本	22,100	令和5	5	
Y000300000-018	街渠型自由勾配側溝	300*500*2000	本	24,500	令和5	5	
Y000300000-019	街渠型自由勾配側溝	300*400*1000	本	17,600	令和5	5	
Y000300000-020	横断側溝	300*550*1000(さかみちくん同等品以上・切り欠け加	本	78,200	令和5	5	
Y000301000-001	グレーチング蓋	JIS型300用 T-25 普通目ノズル 騒音防止機能付	枚	11,000	令和5	5	
Y000301000-002	コンクリート蓋	自由勾配300用 車道用 騒音防止機能付	枚	1,570	令和5	5	
Y000301000-003	グレーチング蓋	自由勾配300用 T-25 普通目ノズル 騒音防止機能付	枚	11,550	令和5	5	
Y000301000-004	コンクリート蓋	街渠型自由勾配300用 車道用 騒音防止機能付	枚	2,300	令和5	5	
Y000301000-005	グレーチング蓋	街渠型自由勾配300用 T-25 普通目ノズル 騒音防止機能	枚	12,200	令和5	5	
Y000301000-006	コンクリート蓋	JIS型300用 車道用 騒音防止機能付	枚	1,770	令和5	5	
Y000301000-007	グレーチング蓋	1100*1100用(受枠共) T-25 普通目ノズル 重量軽減装置	組	286,900	令和5	5	
Y000302000-001	プレキャスト集水桝	PU桝300E	基	63,300	令和5	5	

492