

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度河川第2号
工事名	垂水地内普通河川改修工事

単価適用日	令和5年7月1日（設計単価表） 令和5年7月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編） 令和5年7月制定版（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（5,400円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度河川第2号 垂水地内普通河川改修工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事			
			工事区分 道路改良			施工地域 一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50					単-1号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	50					単-2号
埋戻し		RC-40	m3	30					単-3号
側溝工			式	1					
プラスチック型側溝		横断暗渠400A	m	6					単-4号
自由勾配側溝(1)		400×500	m	24					単-5号
自由勾配側溝(2)		400×600	m	26					単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川第2号 垂水地内普通河川改修工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		概要	
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
自由勾配側溝(3)		400×700	m	9					単-7号
側溝蓋(1)		自由勾配側溝(車道用) Co蓋2枚掛け用	枚	53					単-8号
側溝蓋(2)		自由勾配側溝用グレーチ ク蓋400用	枚	6					単-9号
現場打蓋版		W1400用	式	1					内-1号
集水枿・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枿(1)		400×400×800	箇所	1					単-10号
プラスチック集水枿(2)		400×800×600	箇所	1					単-11号
プラスチック集水枿(3)		300×600×700	箇所	1					単-12号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 アスファルト 舗装版厚15cm以下	m	69					単-13号
コンクリート切断		コンクリート舗装版 コンクリート 舗装版厚15cm以下	m	3					単-14号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川第2号 垂水地内普通河川改修工事			当初	事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良		主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版破碎			アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m2	43					単-15号
	コンクリート取壊し運搬処理			鉄筋構造物	m3	14					単-16号
	排水構造物撤去工				式	1					
	蓋版撤去			自由勾配側溝用グレーチング 蓋300用	枚	7					単-17号
	ブロック舗装撤去工				式	1					
	インターロッキングブロック撤去				m2	2					単-18号
	運搬処理工				式	1					
	殻運搬(1)			アスファルト殻	m3	2					単-19号
	殻運搬(2)			コンクリート殻(無筋)	m3	0.2					単-20号
	殻処分(1)			アスファルト殻	m3	2					単-21号
	殻処分(2)			コンクリート殻(無筋)	m3	0.2					単-22号
	現場発生品運搬			鋼材	回	1					単-23号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川第2号 垂水地内普通河川改修工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事			
			工事区分 道路改良			施工地域 一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18-8-25BB、t=10cm	m3	0.6					単-24号
コンクリート		18-8-40BB	m3	0.1					単-25号
排水接続			式	1					内-2号
分水栓			式	1					内-3号
施設概要看板		600×600	箇所	1					単-26号
仮設工			式	1					
仮水路工			式	1					
暗渠排水管			式	1					内-4号
土のう積			m2	0.4					単-27号
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度河川第2号 垂水地内普通河川改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			道路新設・改築	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	19					単-28号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員 1.4m未満	m2	31					単-29号
ブロック舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類瀝青安定処 理材(30);仕上り厚50m m	m2	2					単-30号
インターロッキングブロック舗装		標準品 直線配置 厚8c m	m2	2					単-31号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動 実線15cm 塗布厚厚1.5mm 排 水性舗装無し	m	60					単-32号
溶融式区画線(2)		溶融式手動 セブラ45c m 塗布厚厚1.5mm 排 水性舗装無し	m	12					単-33号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川第2号 垂水地内普通河川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝用埋設型枠設置	W1400用	m	2					WYB00032 管理費区分 無 単-47号
側溝用埋設型枠	同上	枚	2					YAZ1002001-003 管理費区分 無
埋設集水型枠	並目タイプ	個	2					YAZ1002001-004 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=24-8-25(20) (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場 内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての 費用：	m ³	0.46					CB240010 管理費区分 無 単-48号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格 ・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正=無 ：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補 正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補 正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構 造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	kg	41.1					DXK27005 管理費区分 無 単-49号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	現場打蓋版						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	kg	15.9					DXK27005 管理費区分 無 単-50号
硬質塩化ビニル管	VU-50	本	1					YAZ1002001-005 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます接続工		箇所	1					DGD10850 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水分水栓取付け		箇所	3					WYB00027 管理費区分 無 単-78号 (DXB42045)
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=128mm以上160mm未満:削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	3					CB224430 管理費区分 無 単-79号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	暗渠排水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去：管種別=直管：呼び径=200～400mm：費用の内訳=全ての費用：	m	2					CB222770 管理費区分 無 単-81号
硬質塩化ビニル管	VU-350	本	1					YAZ1002001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月24日	
埋戻し		RC-40		歩掛適用年月日		令和 5年 7月24日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00026 管理費区分 無 単-36号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	横断暗渠400A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-37号
現場打基礎板(2)	18-8-25(BB)	枚	5			WYB00012 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(1)	400×500	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.29m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-39号
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)	枚	5			WYB00022 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(2)	400×600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.32m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-41号
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)	枚	5			WYB00010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(3)	400×700	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種)：底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.43m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-43号
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)	枚	5			WYB00011 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	自由勾配側溝(車道用) Co蓋 2枚掛け用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	自由勾配側溝用ゲレチン [®] 蓋400用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(1)	400×400×800	単位	数量	10	単価		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-51号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-52号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-53号	
現場打基礎板(3)	18-8-25(BB)	枚	10			WYB00016 管理費区分 無 単-54号	
計							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(1)	400×400×800				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(2)	400×800×600						
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-56号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.26			CB240010 管理費区分 無 単-57号	
現場打基礎板(4)	18-8-25(BB)	枚	10			WYB00031 管理費区分 無 単-58号	
計							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(2)	400×800×600				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(3)	300×600×700							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-59号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-60号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.09				CB240010 管理費区分 無 単-61号
現場打基礎板(5)	18-8-25(BB)	枚		10				WYB00018 管理費区分 無 単-62号
計								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(3)	300×600×700				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB210720 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離 (km) =5.7以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版撤去	自由勾配側溝用ゲレチン [®] 蓋300用	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分=撤去のみ:施工規模による加算=100m2未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m 2	1			WB810420 管理費区分 無 単-68号
積込 (コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.08			CB224260 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(1)	アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=2.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無) =5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬	鋼材							
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=3.0km以下 :	t		1			CB010410 管理費区分 無 単-74号	
計								
単価								

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート	18-8-25BB、t=10cm	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
施設概要看板	600×600			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
施設概要看板設置	600×600			1			WYB00025 管理費区分 無 単-80号
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分=小口並べ:作業内容=仕拵・積立 ・撤去:	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚50mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=瀝青安定処理材(30):平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=50mm:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装	標準品 直線配置 厚8cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分=直線配置 ブロック厚 8cm:ブロック使用材料=標準品:敷材料の種類=砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力)=20mm:施工規模による加算=100m2未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動 実線15cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動 ゼブラ45cm 塗布厚1.5mm 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-36号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-89号 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-37号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝	横断暗渠 400A(400×400×1000)	個	10			Y000300000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-38号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	18-8-25(BB)							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-90号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.32				CB240010 管理費区分 無 単-91号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.39				CB240210 管理費区分 無 単-92号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		13.2				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m ²		10.64				WYB00033 管理費区分 無 単-93号 Z1

参考資料 (1)

単-38号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(2)	18-8-25(BB)							
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-39号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.29 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	400×500×2000	個	5			Y000300000-007 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.307			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-39号 WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.29 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-40号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-94号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-95号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.23				CB240210 管理費区分 無 単-96号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		11				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m ²		8.55				WYB00034 管理費区分 無 単-97号 Z1

参考資料 (1)

単-40号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)							
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-41号

WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	400×600×2000	個	5			Y000300000-008 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.339			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-41号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.32 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-42号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-98号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.1				CB240010 管理費区分 無 単-99号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.23				CB240210 管理費区分 無 単-100号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		11				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m ²		8.55				WYB00035 管理費区分 無 単-101号 Z1

参考資料 (1)

単-42号

WYB00010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-43号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.43 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	400×700×2000	個	5			Y000300000-009 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.456			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-43号

WB821420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.43 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-44号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-102号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-103号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-104号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m ²	8.55			WYB00036 管理費区分 無 単-105号 Z1		

参考資料 (1)

単-44号

WYB00011

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(1)	18-8-25(BB)							
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-45号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝蓋(車道用)	400用 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-46号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝用グレーチング蓋	400用 騒音防止機能付、ノズリタイプ、普通目、T-25	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-47号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝用埋設型枠設置	W1400用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-49号

DXK27005

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		kg				
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-106号
計							
単価							

参考資料 (1)

単-50号

DXK27005

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面 作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無 (鉄 筋割合10%未満含む):構造物種別による補 正=補正無 (一般構造物):	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-107号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	400×400×800	%					Y000302000-007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-54号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)	18-8-25(BB)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-108号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-109号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	1.92			CB240210 管理費区分 無 単-110号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m ²	5.04			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m ²	3.72			WYB00037 管理費区分 無 単-111号 Z1		

参考資料 (1)

単-54号

WYB00016

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(3)	18-8-25(BB)							
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	400×800×600	%					Y000302000-008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-58号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)	18-8-25(BB)							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-112号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.84				CB240010 管理費区分 無 単-113号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		2.48				CB240210 管理費区分 無 単-114号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		8.38				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m ²		6.59				WYB00038 管理費区分 無 単-115号 Z1

参考資料 (1)

単-58号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(4)	18-8-25(BB)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝	300×600×700	%					Y000302000-009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-62号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(5)	18-8-25(BB)							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-116号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.56				CB240010 管理費区分 無 単-117号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2.02				CB240210 管理費区分 無 単-118号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		5.58				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m2		4.15				WYB00039 管理費区分 無 単-119号 Z1

参考資料 (1)

単-62号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(5)	18-8-25(BB)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-66号

WB824020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-120号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-121号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-67号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 7月24日 令和 5年 7月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-68号

WB810420

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ 100m2未満 無 無	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m ²	100			Q001064002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB224260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-72号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-73号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-77号

DGD10850

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます接続工					1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0.065			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.065			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-78号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
用水分水栓取付け								
用水分水栓	塩ビ製 φ150mm	個	10				ZA10220980 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役		人	0.07				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.68				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (1)

単-78号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓取付け				10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	%				Z006531006 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB224430

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-80号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
施設概要看板設置	600×600			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
概要看板	600×600 表示面1.2m×1.2m 長期耐候性 アルミ1.2t平リ付 設置費含む	枚	1			YAZ1002001-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	VU-350	%				Y001664000-003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-82号

WB252620

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m ³	3.4			Y001613000-002 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	7.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-82号

WB252620

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-83号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	瀝青安定処理材 (30) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	瀝青安定処理材 (30) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%				Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤 (車道・路肩部)	瀝青安定処理材 (30) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-86号

WB810410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	直線配置 ブロック厚 8cm 標準品 砂(クッション用) 20mm 100m2未満 無 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 8 c m 標準品 直線配置	m2	100			Q001060002 管理費区分 無
砂	クッション用	m 3	2.58			Z002150001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-87号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-88号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-88号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-93号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-97号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-101号

WYB00035

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝 蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-105号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝 蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-106号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-107号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-110号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-111号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝 蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-115号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝 蓋補強用) 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-119号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-120号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-121号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 5年 7月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

