

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|---------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度南道維第9号 |
| 工事名 | 雲出島貫町地内道路改修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------------|--|
| 単価適用日 | 令和5年8月1日（設計単価表） 令和5年8月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） | | | |
| 積算基準適用版 | 令和5年7月制定版（共通編、道路編） | | | |
| 一般材料地区 | D00：津 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | | |
| | 石材 | D01：津 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04：道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計7,500円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第9号 雲出島貫町地内道路改修工事 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|------|---------|----|----|-------|---------------|------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 140 | | | | | 単-1号 |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | As舗装版 t=15cm以下 | m | 60 | | | | | 単-2号 |
| 舗装版破碎 | | As舗装版 t=5cm | m2 | 65 | | | | | 単-3号 |
| 殻運搬 | | As殻 | m3 | 3 | | | | | 単-4号 |
| 殻処分 | | As殻 | m3 | 3 | | | | | 単-5号 |
| 不陸整正 | | 補足材なし | m2 | 4 | | | | | 単-6号 |
| 路盤 | | 路盤材種類再生クワッシャ ン RC-40; 仕上り厚200m | m2 | 83 | | | | | 単-7号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第9号 雲出島貫町地内道路改修工事 | | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----|------|---------|-------|--------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | |
| 表層 | 材料種類再生密粒度75 C(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下 | m ² | 87 | | | | | 単-8号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | m ³ | 2 | | | | | 単-9号 |
| 埋戻し(1) | RC-40 | m ³ | 1 | | | | | 単-10号 |
| 基面整正 | | m ² | 2 | | | | | 単-11号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | | | | |
| プラスチック型側溝(13) | JIS3種300A | m | 54 | | | | | 単-12号 |
| プラスチック型側溝(41) | 電柱除け暗渠300用 | 箇所 | 2 | | | | | 単-13号 |
| 側溝蓋(2) | Co蓋 JIS3種300用 騒 音防止機能付 | 枚 | 101 | | | | | 単-14号 |
| 側溝蓋(5) | Gr蓋 JIS3種300用 騒 音防止機能付 ノンスリップ タイプ 普通目 T-25 | 枚 | 6 | | | | | 単-15号 |
| | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第9号 雲出島貫町地内道路改修工事 | 当初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | | 摘要 |
|---------------|------------------------------|--|---------|------|------|-------|--------|-------|
| | | | 道路維持・修繕 | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 道路改良工事 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | |
| 溶融式区画線(1) | | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ ヲ 30cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し | m | 2 | | | | 単-16号 |
| 溶融式区画線(2) | | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ ヲ 45cm; 塗布厚厚1.5mm ; 排水性舗装無し | m | 7 | | | | 単-17号 |
| 溶融式区画線(3) | | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性 | m | 33 | | | | 単-18号 |
| 区画線消去 | | 施工方法区分削取り式 | m | 33 | | | | 単-19号 |
| 道路付属施設工 | | | 式 | 1 | | | | |
| 道路付属物工 | | | 式 | 1 | | | | |
| 道路鎮 | | 小型鎮 両面反射 貼付 式 W10cm | 個 | 12 | | | | 単-20号 |
| 擁壁工 | | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第9号 雲出島貫町地内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | 概要 |
|-------------|------------------------------|----|-----|----|------|---------|-------|--------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 150 | | | | | | 単-21号 |
| 埋戻し(1) | RC-40 | m3 | 90 | | | | | | 単-22号 |
| 埋戻し(2) | 流用土 | m3 | 20 | | | | | | 単-23号 |
| 基面整正 | | m2 | 61 | | | | | | 単-24号 |
| プラスチック擁壁工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| プラスチック擁壁(1) | 車道用 H=1200 | m | 20 | | | | | | 単-25号 |
| プラスチック擁壁(2) | 車道用 H=1300 | m | 34 | | | | | | 単-26号 |
| 雑工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 間詰コンクリート | 18-8-25(BB) | m3 | 0.5 | | | | | | 単-27号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度南道維第9号 雲出島貫町地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|------------------------------|-----|------|---------|----|----|-------|-----------------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 21 | | | | | 単-28号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック クツ山積0.45m3 (平積0.35m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 無し:運搬距離 (km) (DID区間無) =10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | As舗装版 t=15cm以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | As舗装版 t=5cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬 (電線共同溝) | 積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離 (km) (DID区間無) =3.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材なし | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 路盤 | 路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410030 管理費区分 無 単-35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年 8月 9日 | |
|------------|---|-----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年 8月 9日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層 | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-36号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無= 無し： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し(1) | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し(1) | RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 基面整正 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基面整正 | | m 2 | 1 | | | CB210080 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(13) | JIS3種300A | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し : | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-40号 |
| 現場打基礎板(6) | | 枚 | 5 | | | WYB00103 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| ブレンカストU型側溝(41) | 電柱除け暗渠300用 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | JIS型電柱除け暗渠300用 | | | 10 | | | WYB00107 管理費区分 無 単-42号 |
| 現場打基礎板(26) | | 枚 | | 20 | | | WYB00105 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(2) | Co蓋 JIS3種300用 騒音防止機能付 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-44号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|--------|--|----|----|----|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 側溝蓋(5) | Gr蓋 JIS3種300用 騒音防止機能付 ノスリップタイプ 普通目 T-25 | 単位 | 枚 | | | | | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | | WB821430 管理費区分 無 単-45号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(1) | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(2) | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-47号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(3) | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 区画線消去 | 施工方法区分削取り式 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線消去 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=削取り式：豪雪補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821220 管理費区分 無 単-49号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|---|----|----|----|----|----|--|------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路鋏 | 小型鋏 両面反射 貼付式 W10cm | 個 | | | | | | |
| 道路付属物設置工 (道路鋏設置) | 施工区分=小型鋏:材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=小型鋏 両面反射 貼付樹脂幅10cm:施工規模=10個以上30個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無: | 個 | 1 | | | | | WB812340 管理費区分 無 単-50号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し(1) | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し(1) | RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00013 管理費区分 無 単-52号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し(2) | 流用土 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=最大埋戻幅1m未満: | m 3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 基面整正 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基面整正 | | m 2 | 1 | | | CB210080 管理費区分 無 単-54号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------|----|----|----|----|------------------------------|
| プラスチック擁壁(1) | 車道用 H=1200 | m | 20 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 材料(1) | | 式 | 1 | | | WYB00004 管理費区分 無 単-55号 |
| プラスチックL型擁壁工(1) | 車道用 H=1200 | m | 20 | | | WYB00005 管理費区分 無 単-56号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------|----|----|----|----|------------------------------|
| プラスチック擁壁(2) | 車道用 H=1300 | m | 34 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 材料(2) | | 式 | 1 | | | WYB00045 管理費区分 無 単-57号 |
| プラスチックL型擁壁工(2) | 車道用 H=1300 | m | 34 | | | WYB00062 管理費区分 無 単-58号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 間詰コンクリート | 18-8-25(BB) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-59号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-60号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|-------|----|----------------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------|--|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版破碎積込 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 3.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 3.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-33号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 100 | | | ZA10650390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (1 3) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4 t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型] | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-38号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------------|----------------|----|----|----|------------------------------------|
| 埋戻し(1) | RC-40 | m ³ | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=最大埋戻幅1m未満: | m ³ | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-61号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 基面整正 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-40号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 | 個 | 5 | | | Z002308010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-41号

WYB00103

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|---|-----|---|------|----|----|----|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎板(6) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-62号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | | 0.92 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-63号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m 2 | | 3.09 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-64号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m2 | | 9.2 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | | m2 | | 6.84 | | | | WYB00104 管理費区分 無 単-65号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-41号

WYB00103

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎板(6) | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-42号

WYB00107

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | JIS型電柱除け暗渠300用 | | | | | | |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=無し: | m | 25 | | | WB821410 管理費区分 無 単-66号 Z1 | |
| JIS型側溝用電柱除け暗渠 | 300用 | 個 | 40 | | | Y000300000-008 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-43号

WYB00105

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|---|-----|---|------|----|----|----|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎板(26) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-67号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | | 0.58 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-68号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m 2 | | 2.19 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-69号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m2 | | 5.75 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | | m2 | | 4.14 | | | | WYB00106 管理費区分 無 単-70号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-43号

WYB00105

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|----|----|---------------------------------|----|
| 現場打基礎板(26) | | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-44号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|---|----|-----|----|-----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | | Q001367002 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | JIS3種Co 300用 騒音防止 労務認定製品 | 枚 | 100 | | | | | Y000301000-001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-45号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|--|----|-----|----|-----|----|--|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | JIS型Gr 300用 T-25 普通目 ノズル [®] 騒音防止 | 枚 | 100 | | | | | Y000301000-002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036055 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 98 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-48号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Z001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-48号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-49号

WB821220

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----|-------|-------|----|-----------------------|
| 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線消去 昼間 | 豪雪無 削取り式 制約無 | m | 1,000 | | | Q001038001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 67 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 37 | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-49号 WB821220

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------|----|----|-------|----|----|
| 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-50号

WB812340

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|------------------|---|----|----|----|----|----|-----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 道路付属物設置工 (道路鎮設置) | 小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付 樹脂幅10cm 10個以上30個未満無 無 | 単位 | 個 | | | | | | |
| 道路鎮設置工 小型鎮 貼付式 | 両面反射 樹脂製 設置幅10cm | 個 | 1 | | | | Q001332003 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型] | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | % | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-52号

WYB00013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------------|----------------|----|----|----|------------------------------------|
| 埋戻し(1) | RC-40 | m ³ | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=最大埋戻幅1m未満: | m ³ | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-71号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ | % | | | | M000202028 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| タンパ及びランマ | 質量 60～80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 基面整正 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-55号 WYB00004

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年 8月 9日 令和 5年 8月 9日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------------------|----|---|----|---|----|----|-------------------------------------|
| 材料(1) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プラスチック型擁壁(1) | 車道用 H1200×2000 ロートウール同等品以上 | 本 | | 10 | | | | Y300000100-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-56号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|--|
| プレキャスト型擁壁工(1) | 車道用 H=1200 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト擁壁設置 | プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=有り：均しコンクリートの有無=無し： | m | 10 | | | CB222110 管理費区分 無 単-72号 Z1 |
| 現場打基礎板(T1) | | 枚 | 10 | | | WYB00090 管理費区分 無 単-73号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-57号

WYB00045

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|-----------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 材料(2) | | | | | | | |
| プラスチック型擁壁(2) | 車道用 H1300×2000 ロートウオール同等品以上 | 本 | | 17 | | | Y300000100-002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-58号

WYB00062

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|--|
| プレキャスト型擁壁工(2) | 車道用 H=1300 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト擁壁設置 | プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎砕石の有無=有り:均しコンクリートの有無=無し: | m | 10 | | | CB222110 管理費区分 無 単-74号 Z1 |
| 現場打基礎板(T2) | | 枚 | 10 | | | WYB00092 管理費区分 無 単-75号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-60号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ | % | | | | M000202028 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|------|------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-65号

WYB00104

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-66号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 側溝 | | 個 | 10 | | | Y000300000-011 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|------|------|-----------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-70号

WYB00106

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ | % | | | | M000202028 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------|----|------|------|----|------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------|----|------|------|----|---------------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート擁壁 | L = 2 m | % | | | | Y000280010-002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-73号

WYB00090

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|---|----------------|---|------|----|----|----|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場打基礎板(T1) | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 10 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-76号 Z1 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | | 1.1 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-77号 Z1 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | | 2.82 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-78号 Z1 |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m ² | | 11 | | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | | m ² | | 9 | | | | WYB00091 管理費区分 無 単-79号 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-73号

WYB00090

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎板(T1) | | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------|----|------|------|----|------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 無し | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリート擁壁 | L = 2 m | % | | | | Y000280010-002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-75号

WYB00092

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|------|----|----|--|----|----|
| 現場打基礎板(T2) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-80号 Z1 | | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1.15 | | | CB240010 管理費区分 無 単-81号 Z1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m 2 | 2.88 | | | CB240210 管理費区分 無 単-82号 Z1 | | |
| 路盤紙 | クラフト紙 | m2 | 11.5 | | | ZA10220380 管理費区分 無 Z1 | | |
| 溶接金網 | | m2 | 9.45 | | | WYB00093 管理費区分 無 単-83号 Z1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-75号

WYB00092

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打基礎板(T2) | | | | | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-76号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-76号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|------|------|-----------------------|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | |
|---------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|--|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-78号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-79号

WYB00091

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-80号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-80号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-82号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-83号

WYB00093

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年 8月 9日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 溶接金網 | | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

