

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度河川教総第1号
工事名	津市立豊津小学校駐車場整備工事

単価適用日		令和5年9月1日（設計単価表） 令和5年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編） 令和5年7月制定版（電気通信編）		
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	09：公園工事
			施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計120,700円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計11,100円計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（9,585円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初	事業区分 公園緑地整備・改修	主たる工種 公園工事					
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備				式	1					
敷地造成工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削			土砂	m3	60					単-1号
盛土工				式	1					
路体(築堤)盛土			流用土 施工幅員4.0m 以上	m3	20					単-2号
残土処理工				式	1					
土砂等運搬			土砂	m3	60					単-3号
施設整備				式	1					
給水設備工				式	1					
水栓類取付工				式	1					
止水栓			φ20	箇所	1					単-4号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初		事業区分 公園緑地整備・改修 工事区分 施設整備		主たる工種 公園工事 施工地域 補正無し		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水栓柱	□75×1200	箇所	1						単-5号
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	1						単-6号
埋戻し	流用土	m3	0.8						単-7号
給水管路工		式	1						
給水管	水道用硬質塩化ビニール 管 φ20	m	6						単-8号
埋設シート	水道用 W=150 2倍	m	6						単-9号
雨水排水設備工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り	土砂	m3	40						単-10号
埋戻し	流用土	m3	20						単-11号
側溝工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝(1)		JIS型側溝1種250	m	57					単-12号
プラスチック型側溝(2)		JIS型側溝300B横断用	m	8					単-13号
プラスチック型側溝(3)		JIS型側溝250電柱よけ 45°	箇所	1					単-14号
プラスチック型側溝(4)		U字溝300B(流用品撤 去設置)	m	1					単-15号
側溝蓋(1)		JIS1種250用Co蓋	枚	103					単-16号
側溝蓋(2)		JIS型側溝用ゲレーチング 蓋250用 嵩上 T-2 ノ スリッ 普通目	枚	11					単-17号
側溝蓋(3)		Co蓋 電柱よけ用250	枚	4					単-18号
集水柵・マンホール工			式	1					
プラスチック集水柵		PU柵250A	箇所	4					単-19号
電気設備工			式	1					
照明設備工			式	1					
分電盤		400×400 SUS	箇所	1					単-20号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	工事区分	施設整備	金額	施工地域	補正無し	
		規格	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ブルボックス		150×150×H100 樹脂製 防水カバー	箇所	1					単-21号
ジャンクションボックス		角型B型	箇所	1					単-22号
照明灯基礎		パイプ径φ500 18-8-40BB	基	1					単-23号
照明灯(1)		LED防犯灯 鋼管柱 10VA 明るさセンサーあり	基	1					単-24号
照明灯(2)		LED防犯灯 コンクリート柱添架 10VA 明るさセンサーあり	基	2					単-25号
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	10					単-26号
埋戻し		流用土	m3	7					単-27号
電線管路工			式	1					
電線管(1)		地中配管 FEP30	m	65					単-28号
電線管(2)		露出配管 HI VE28	m	13					単-29号
電線管(3)		屋内配管 線び1種B型	m	1					単-30号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初		事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種 公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線	低電力用ケーブル600V CE/F(EM-C E)3.5 3心		m	79					単-31号
埋設シト	電気用 W=150 2倍		m	65					単-32号
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正	補足材無し		m ²	740					単-33号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(1)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚150m		m ²	722					単-34号
下層路盤(2)	路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚200m		m ²	18					単-35号
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員3 .0m超		m ²	722					単-36号
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1 .4m以上3.0m以下		m ²	18					単-37号
園路縁石工			式	1					
コンクリート縁石	地先境界ブロックA種		m	24					単-38号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1						
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm;	m	280						単-39号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算; 塗布厚1.5mm	m	10						単-40号
作業土工			式	1						
床掘り		土砂	m ³	1						単-41号
埋戻し		流用土	m ³	0.5						単-42号
管理施設整備工			式	1						
柵工			式	1						
フェンス		ネットフェンス H=1500	m	39						単-43号
防球フェンス		H=8000	m	41						単-44号
基礎ブロック		□180×450	基	10						単-45号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	現場打基礎		18-8-25BB	m	24					単-46号
	門扉		W=1300 H=2000 片開き	基	1					単-47号
	車止め工			式	1					
	車止めボルト(1)		上下式鎖内臓型 H=700 φ76.3 ステンレス	本	2					単-48号
	車止めボルト(2)		上下式最終端部 H=700 φ76.3 ステンレス	本	1					単-49号
	駐車ブロック		600×160×100	個	22					単-50号
	作業土工			式	1					
	床掘り		土砂	m3	10					単-51号
	埋戻し		流用土	m3	9					単-52号
	構造物撤去工			式	1					
	防護柵撤去工			式	1					
	フェンス撤去		H=1.5m	m	26					単-53号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	構造物取壊し工			式	1					
	コンクリート構造物取壊し(1)		鉄筋構造物	m3	2					単-54号
	コンクリート構造物取壊し(2)		無筋構造物	m3	2					単-55号
	舗装版切断(1)		アスファルト舗装版	m	3					単-56号
	舗装版切断(2)		コンクリート舗装版	m	4					単-57号
	舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版 厚3cm	m2	18					単-58号
	運搬処理工			式	1					
	殻運搬(1)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単-59号
	殻運搬(2)		コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-60号
	殻運搬(3)		アスファルト殻	m3	1					単-61号
	殻処分(1)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単-62号
	殻処分(2)		コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-63号

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分(3)	アスファルト殻		m3	1					単-64号
現場発生品運搬	鋼材		t	0.27					単-65号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
排水接続			式	1					内-1号
既設側溝嵩上げ	18-8-25BB		箇所	2					単-66号
止水壁	18-8-25BB		箇所	1					単-67号
張コンクリート	18-8-25BB t=100		m2	26					単-68号
仮設工			式	1					
防護施設工			式	1					
仮囲い	設置・撤去 高さ3.0m		m	65					単-69号
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	44					単-70号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式		1					
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
ます接続工		箇所	2					DGD10850 管理費区分 無 単-160号
硬質塩化ビニル管	VU φ200	本	1					Y004004000-002 管理費区分 無
継手	VU φ200 90°	個	1					Y004061000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 5年 9月22日	
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験		モールド径10cm ランマ2.5kg 乾燥法	試料	2					Y007541000-001 管理費区分 無
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験		設計C B R 2モールド	試料	1					ZA10A20100 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
掘削		土砂		歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-71号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	流用土 施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
止水栓	φ20			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水栓類取付工	20mm 有	個	1			WYB00002 管理費区分 無 単-74号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水栓柱	□75×1200						
水栓類取付工	20mm 無	個	10			WYB00005 管理費区分 無 単-75号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.23			CB240010 管理費区分 無 単-76号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	2.25			CB240210 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	水道用硬質塩化ビニール管 φ20	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	10			WYB00029 管理費区分 無 単-80号
保護砂		m ³	0.9			WYB00021 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート	水道用 W=150 2倍	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置		m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
床掘り	土砂		m3					
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1				CB210030 管理費区分 無 単-83号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャストU型側溝(1)	JIS型側溝1種250	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎 碎石設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(2)	JIS型側溝300B横断用	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-86号
現場打基礎板	18-8-25BB	枚	5			WYB00008 管理費区分 無 単-87号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.42			CB240010 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(3)	JIS型側溝250電柱よけ45°				10		
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	250電柱よけ			10			WYB00009 管理費区分 無 単-89号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		11.2			CB221110 管理費区分 無 単-90号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(4)	U字溝300B (流用品撤去設置)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格=300B 300×300×600：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=無し：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)	JIS1種250用Co蓋			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格=250 36.2×9×50：時間的 制約の有無=無し：施工箇所における補正= 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-92号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日		
側溝蓋(2)		JIS型側溝用ゲレチング 蓋250用 高上 T-2 ノスリッ フ 普通目		単位	枚	数量	1	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-93号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(3)	Co蓋 電柱よけ用250			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-94号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	PU桝250A			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-95号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-96号	
吸出し防止材敷設工		m ²	11.35			WB220312 管理費区分 無 単-97号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
分電盤	400×400 SUS			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
分電盤	400×400 SUS			1			WYB00030 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙｯｸｽ	150×150×H100 樹脂製 防水ｶﾞｰﾃﾞ			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙｯｸｽ	150×150×H100 樹脂製 防水ｶﾞｰﾃﾞ			1			WYB00031 管理費区分 無 単-99号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ジャンクションボックス	角型B型			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ジャンクションボックス	角型B型			1			WYB00032 管理費区分 無 単-100号
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯基礎	スパイラルダクトφ500 18-8-40BB		基					
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基		10				WYB00033 管理費区分 無 単-101号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		2.16				CB240010 管理費区分 無 単-102号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		2.83				CB221110 管理費区分 無 単-103号
基面整正		m ²		2.83				CB210080 管理費区分 無 単-104号
計								

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ 外φ500 18-8-40BB							
単価								

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯(1)	LED防犯灯 鋼管柱 10VA 明るさセンサーあり	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯(1)	LED防犯灯 鋼管柱 10VA 明るさセンサーあり	基	1			WYB00036 管理費区分 無 単-105号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯(2)	LED防犯灯 コンクリート柱添架 10VA 明るさセンサーあり	単位	基	1			
名称	規格/条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯(2)	LED防犯灯 コンクリート柱添架 10VA 明るさセンサーあり	単位	基	1			WYB00037 管理費区分 無 単-106号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管(1)	地中配管 FEP30	m	10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別=構内地中 50mm以下:作業内容による補正=新設:管規格=FEP 30mm:条数による補正=1条:付属品率計上=0%:	m	10			WE110500 管理費区分 無 単-109号	
保護砂		m3	1.19			WYB00022 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管(2)	露出配管 HI VE28	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下 新設 サル留め 2m以上 補正なし	m	1			WYB00038 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管(3)	屋内配管 線び1種B型	m	1				
1種線び類取付	1種金属線び B型 新設	m	1			WYB00039 管理費区分 無 単-112号	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線	低電力用ケーブル600V CE/F(EM-C E)3.5 3心	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1			WYB00040 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート	電気用 W=150 2倍	m	1				
埋設標識シート設置		m	1			WYB00015 管理費区分 無 単-114号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤(1)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-116号	
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(2)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-118号	
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート縁石	地先境界ブロックA種	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=A種（120×120×600）：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の有無=有り：	m	10			CB422520 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm;	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=有り:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス	ネットフェンス H=1500	m	1				
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別=基礎ブロック：支柱間隔=2m：	m	1			CB420840 管理費区分 無 単-125号	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	1			CB420841 管理費区分 無 単-126号	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防球フェンス	H=8000	m		41		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール建柱	H=8.0m 11-19-10kN	本	6			WYB00019 管理費区分 無 単-127号
ネット張	防球、防砂ネット	m ²	319.8			WYB00020 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
基礎ブロック	□180×450							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=金網柵 : 基礎碎石=有り (t=10cm) : 費用の内訳= 全ての費用:	基	1			CB420820 管理費区分 無 単-129号		
計								
単価								

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 令和 5年 9月22日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日 令和 5年 9月22日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎	18-8-25BB	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック(空洞ブロック)積	150mm 高炉B(25kg/袋入) 両面とも仕上げをする	m ²	1.9			WYB00025 管理費区分 無 単-130号 Z1
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D10:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.035			WB810010 管理費区分 無 単-131号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.37			CB240010 管理費区分 無 単-132号 Z1
円形型枠	φ75	m	0.3			Y000468001-001 管理費区分 無 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	4.1			CB240210 管理費区分 無 単-133号 Z1

1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打基礎	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	7			CB221110 管理費区分 無 単-134号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
門扉	W=1300 H=2000 片開き	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉	W=1300 H=2000 片開き	基	1			WYB00041 管理費区分 無 単-135号	
計							
単価							

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
車止め ^ホ スト(1)	上下式鎖内臓型 H=700 φ76.3 ステンレス	単位						
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用:	本		10				CB420910 管理費区分 無 単-136号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³		0.28				CB240010 管理費区分 無 単-137号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²		3.5				CB240210 管理費区分 無 単-138号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²		1.23				CB221110 管理費区分 無 単-139号
計								

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め ^ホ スト(1)	上下式鎖内臓型 H=700 φ76.3 ステンレス							
単価								

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
車止め ^ホ スト(2)	上下式最終端部 H=700 φ76.3 ステンレス	単位						
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用:	本		10				CB420910 管理費区分 無 単-140号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³		0.28				CB240010 管理費区分 無 単-141号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²		3.5				CB240210 管理費区分 無 単-142号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²		1.23				CB221110 管理費区分 無 単-143号
計								

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め ^ホ ス(2)	上下式最終端部 H=700 φ76.3 ステンレス							
単価								

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
駐車ブロック	600×160×100							
駐車ブロック	600×120×100	個	10					WYB00018 管理費区分 無 単-144号
計								
単価								

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去	H=1.5m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(本体)撤去	ネットフェンス区分=A-III型 柵高1.5m:基礎状況=構造物に設置している場合:	m	1			DB102670 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
コソリト構造物取壊し(2)		無筋構造物		歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-149号	
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	アスファルト舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	コンクリート舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-152号	
計							
単価							

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(1)	コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=14.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-153号	
計							
単価							

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(2)	コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=14.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(3)	アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(2)	コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分(3)	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬	鋼材							
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=有り : 片道運搬距離 (km) DID 有=9.0km以下 :	t	1				CB010410 管理費区分 無 単-159号	
計								
単価								

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設側溝嵩上げ	18-8-25BB							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.04				CB240010 管理費区分 無 単-161号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	0.78				CB240210 管理費区分 無 単-162号	
計								
単価								

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水壁	18-8-25BB							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.12				CB240010 管理費区分 無 単-163号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	3.16				CB240210 管理費区分 無 単-164号	
計								
単価								

1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 9月22日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張コンクリート	18-8-25BB t=100	m2		10			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-165号	
計							
単価							

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い	設置・撤去 高さ3.0m	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分=設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）=69日：	m	1			WB253110 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-167号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-74号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
水栓類取付工	20mm 有							
配管工		人		0.35				R0136 管理費区分 無 Z1
甲止水栓	φ 20	個		1				ZV10220990 管理費区分 無 Z1
バルブボックス		個		1				Y001549000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-74号

WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水栓類取付工	20mm 有							
単価								

参考資料 (1)

単-75号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
水栓類取付工	20mm 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無 Z1		
水栓柱	□75×1200 SUS	個	1			Y001549000-004 管理費区分 無 Z1		
横水栓	20mm	個	1			Y001549000-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1)

単-75号

WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水栓類取付工	20mm 無							
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-80号

WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	4.3			R0136 管理費区分 無 Z1
ビニール管 HI	φ 20	m	131.25			ZV10215800 管理費区分 無 Z1, Z2
雑材料	25%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ2
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-80号 WYB00029

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-81号

WYB00021

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-168号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-82号

WYB00007

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-85号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	5			Z002308001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-85号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラックラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-86号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
JIS型側溝横断用	300B L=1000 ケーシング付 ボルト固定タイプ ノスリップ	個	10			Y000300000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-87号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板	18-8-25BB							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-169号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		1.16				CB240010 管理費区分 無 単-170号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²		3.27				CB240210 管理費区分 無 単-171号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m ²		11.6				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網(現場打側溝 蓋補強用) 設置		m ²		9.12				WYB00027 管理費区分 無 単-172号

参考資料 (1)

単-87号

WYB00008

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板	18-8-25BB	単位		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-89号

WYB00009

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	250電柱よけ						
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=無し:	m	12			WB821410 管理費区分 無 単-173号 Z1	
JIS型側溝用電柱よけ45° 3種	250A	個	20			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-91号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	同上	m	10			Q001365002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-92号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 (1種)	250 36.2×9×50 リサイクル認定 製品	枚	100			Z002324001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-93号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Y000301000-002 管理費区分 無
JIS型側溝 ^ク レチク ^ク 蓋 250用高上	T-2 普通目 ノスリッ ^ク	枚	100					ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					
計								
単価								

参考資料 (1)

単-94号

WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型側溝用 Co蓋 250 電柱よけ用 騒音防止機能付	枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222810

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
PU桝250A	スタンダードタイプ ノンスリップタイプ グレーチング付 普通 目 T-2 110° 開閉式	%					Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-97号

WB220312

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工		m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
透水シート	長繊維ポリエステル系不織布 150~160g/m ²	m ²	108			Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-98号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
分電盤	400×400 SUS			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付	作業種別=露出型分電盤前面0.4m2以下:作業内容による補正=新設:	面	1			WE122800 管理費区分 無 単-174号 Z1	
キャビネット屋外用	400×400 SUS	個	1			Y7G0000104-001 管理費区分 無 Z1	
漏電ブレーカー	ELB 2P1E 定格電流20A 定格感度電流30mA 定格遮断電流1.5kA	個	1			Y003335000-001 管理費区分 無 Z1	
消灯タイマー	TB15601K同等品以上	個	1			Y032448000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-98号

WYB00030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
分電盤	400×400 SUS				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-99号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プルボックス	150×150×H100 樹脂製 防水カギ			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置	作業種別=150×150×100mm：作業内容による補正=新設：	個	1			WE122300 管理費区分 無 単-175号 Z1	
コンクリート穴あけ	作業種別=穴あけ（直径5.0cm 厚さ12cm）：	箇所	1			WE112201 管理費区分 無 単-176号 Z1	
プルボックス	150×150×H100 樹脂製 防水カギ	個	1			Y032765000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (1)

単-99号

WYB00031

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙｯｸｽ	150×150×H100 樹脂製 防水ｶﾞｰﾈ				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-100号

WYB00032

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ジャンクションボックス	角型B型			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アウトレットボックス取付	作業種別=中型四角アウトレットボックス: 作業内容による補正=新設:	個	1			WE122400 管理費区分 無 単-177号 Z1	
ジャンクションボックス	角型B型	個	1			Y003307000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-101号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下							
普通作業員		人		0.9				R0102 管理費区分 無 Z1
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		7				WYB00034 管理費区分 無 単-178号 Z1
スパイラルダクト	φ500	m		11				Y004203000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-101号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210080

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-105号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯(1)	LED防犯灯 鋼管柱 10VA 明るさセンサーあり							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
水銀灯器具取付 (屋外)	水銀灯器具規格=ポールライト 400W以下: 作業内容による補正=新設:同一柱取付による補正=補正なし:自動点滅器取付による補正=補正なし:	灯		1				WE210500 管理費区分 無 単-179号 Z1
鋼管柱	H=4.5m 街路灯用ポール埋込式 塩害対策仕様	本		1				Y003420000-001 管理費区分 無 Z1
防犯灯	LED防犯灯 10VA 明るさセンサーあり	個		1				Y300605600-001 管理費区分 無 Z1
電線ケーブル	低電力用ケーブル600V CE/F(EM-CE)3.5 3心	m		5.1				Y003110000-001 管理費区分 無 Z1
ジョイントユニット	防水型	個		1				Y003635000-001 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-105号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯(1)	LED防犯灯 鋼管柱 10VA 明るさセンサーあり							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼管柱取付金具	街路灯用アダプタ	個		1				Y001221101-001 管理費区分 無 Z1
接地設置	作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正=補正あり：	極		1				WE123800 管理費区分 無 単-180号 Z1
接地棒	φ10 L=1000	本		1				Y003530000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								

参考資料 (1)

単-105号

WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯(1)	LED防犯灯 鋼管柱 10VA 明るさセンサーあり				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1)

単-106号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯(2)	LED防犯灯 コンクリート柱添架 10VA 明るさセンサーあり							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
水銀灯器具取付 (屋外)	水銀灯器具規格=フード灯 400W以下:作業内容による補正=新設:同一柱取付による補正=補正なし:自動点滅器取付による補正=補正なし:	灯		1				WE210500 管理費区分 無 単-181号 Z1
防犯灯	LED防犯灯 10VA 明るさセンサーあり	個		1				Y300605600-001 管理費区分 無 Z1
コンクリート柱取付バンド	取付バンド 幅30mm	個		1				Y001177000-001 管理費区分 無 Z1
コンクリート柱取付角度可変金具		個		1				Y001177000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-106号

WYB00037

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯(2)	LED防犯灯 コンクリート柱添架 10VA 明るさセンサーあり							
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-109号

WE110500

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6			R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100			V001111001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-110号

WYB00022

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護砂		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-168号 Z1
管基礎用砂		m 3	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-111号

WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 36mm以下 新設 サトル留め 2m以上 補正なし	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10.2			R0201 管理費区分 無 Z1
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HI VE28	m	100			Y003207000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-112号

WYB00039

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1種線び類取付	1種金属線び B型 新設	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8			R0201 管理費区分 無 Z1
メタルモール	B型	m	10			Y003207000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-113号

WYB00040

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無 Z1
電線ケーブル	低電力用ケーブル600V CE/F(EM-CE)3.5 3心	m	100			Y003110000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-114号

WYB00015

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート設置		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
埋設表示シート	W=150 2倍	m	100			Y003563000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 無し 18-8-40 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB422520

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 無し 18-8-40 (高炉) 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
地先境界ブロック	120×120×600 (A) リサイクル認定製品	%				Z002354001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-121号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-121号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-122号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-122号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB420840

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB420841

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A-Ⅲ型 1.5m	%					ZA10150100 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-127号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	6	単価	金額	摘要
コンクリートポール建柱	H=8.0m 11-19-10kN							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	18			R0102 管理費区分 無 Z1		
コンクリートポール	H=8.0m 11-19-10kN	本	6			Y002062000-001 管理費区分 無 Z1		
根枷	L=1000 W=200	個	6			Y002062000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1)

単-127号

WYB00019

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
コンクリート ー建柱	H=8.0m 11-19-10kN				6		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-128号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット張	防球、防砂ネット	m2	320			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	37			R0102 管理費区分 無 Z1
自在ハンズ*	4BD-HD-17T	個	20			Y002062000-003 管理費区分 無 Z1
自在ハンズ*	4BD-HD-23T	個	14			Y002062000-004 管理費区分 無 Z1
メッセージワイヤー	55mm2	m	113.7			Y002062000-005 管理費区分 無 Z1
メッセージワイヤー	38mm2	m	210.8			Y002062000-006 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-128号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット張	防球、防砂ネット	m2	320			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付ゲリップ	55mm2	本	20			Y002062000-007 管理費区分 無 Z1
巻付ゲリップ	38mm2	本	28			Y002062000-008 管理費区分 無 Z1
ターンハックル	φ16	組	18			Y002062000-009 管理費区分 無 Z1
ターンハックル	φ12	組	6			Y002062000-010 管理費区分 無 Z1
シンプル		個	34			Y002062000-011 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-128号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット張	防球、防砂ネット	m2	320			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型金具		個	18			Y002062000-012 管理費区分 無 Z1
ジョイントビーム	φ139.8 t4.5 L=10m	本	1			Y002062000-013 管理費区分 無 Z1
ジョイントビーム	φ139.8 t4.5 L=7.5m	本	1			Y002062000-014 管理費区分 無 Z1
ジョイントビーム	φ139.8 t4.5 L=6m	本	1			Y002062000-015 管理費区分 無 Z1
防球ネット	φ1.26 40mm目	m2	237.8			Y002062000-016 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単-128号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット張	防球、防砂ネット	m2	320			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂ネット	1mm目	m2	82			Y002062000-017 管理費区分 無 Z1
取付ロープ	φ4	m	740			Y002062000-018 管理費区分 無 Z1
取付ロープ	φ6	m	50			Y002062000-019 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-128号

WYB00020

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネット張	防球、防砂ネット	m2	320			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB420820

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック	<input type="checkbox"/> 180×450	%				Y000362001-003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-130号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック (空洞ブロック) 積	150mm 高炉B (25kg/袋入) 両面とも仕上げをする	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞ブロック	C種 150×190×390	個	130			Y000364000-001 管理費区分 無 Z1
セメント (高炉B)	25kg 袋入	t	0.242			Z002002008 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.5			Z002104001 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	0.037			Z001102008 管理費区分 無 Z1
ブロック工		人	1.9			R0108 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-130号

WYB00025

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック (空洞ブロック) 積	150mm 高炉B (25kg/袋入) 両面とも仕上げをする	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-131号

WB810010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1.03			Z001102018 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-135号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
門扉	W=1300 H=2000 片開き		基					
門扉	門扉種別=片開き：門柱高=2m以下：	基		10				CB420850 管理費区分 無 単-182号 Z1
門扉 (材料費)		基		10				CB420851 管理費区分 無 単-183号 Z1
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		8.82				CB240010 管理費区分 無 単-184号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²		50.4				CB240210 管理費区分 無 単-185号 Z1
箱抜き	型枠の規格=D125：費用の内訳=全ての費用：	m		10				CB420860 管理費区分 無 単-186号 Z1

参考資料 (1)

単-135号

WYB00041

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
門扉	W=1300 H=2000 片開き							
円形型枠	φ125	m		10				Y000468001-002 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		12.8				CB221110 管理費区分 無 単-187号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB420910

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止め ^ホ スト	H700 φ76.3 上下式鎖内臓	%					Y000800004-003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB420910

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止め ^ホ ス	H700 φ76.3 上下式最終端部	%					Y000800004-004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-144号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月22日 令和 5年 9月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	摘要
駐車ブロック	600×120×100							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無 Z1		
タイヤ止めブロック	600×160×100	個	10			Y000283000-001 管理費区分 無 Z1		
接着材	アスファルト舗装用	k g	1.65			Y001605000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (1)

単-144号

WYB00018

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
駐車ブロック	600×120×100							
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-147号

DB102670

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス (本体) 撤去	A-III型 柵高1.5m 構造物に設置している場合	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.62			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-148号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-149号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 15 .0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-156号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-157号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-158号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB010410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-160号

DGD10850

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます接続工								
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-166号

WB253110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 69日	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2.449			R0102 管理費区分 無
仮囲い10m当り仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	69			Z006070001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-166号

WB253110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 69日	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-167号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-168号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-169号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-172号

WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（現場打側溝 蓋補強用） 設置		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-173号

WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	10			Y000300000-003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-174号

WE122800

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	面	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設							
電工		人	1.3					R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-175号

WE122300

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	150×150×100mm 新設							
電工		人	0.2					R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-176号

WE112201

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穴あけ	穴あけ (直径5.0cm 厚さ12cm)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工		人	0.45			R0137 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-177号

WE122400

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アウトレットボックス取付	中型四角アウトレットボックス 新設								
電工		人	0.2				R0201 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-178号

WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	4.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1			M002088001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料 (2)

単-178号 WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-179号

WE210500

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水銀灯器具取付 (屋外)	ポールライト 400W以下 新設 補正なし 補正なし	灯	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.9			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-180号

WE123800

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
電工		人		0.25			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS300004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-181号

WE210500

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水銀灯器具取付 (屋外)	フード灯 400W以下 新設 補正なし 補正なし	灯	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB420850

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉	片開き 2m以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号

CB420851

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
門扉 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
門扉	H2000 W1300	%					Y002065001-002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-185号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-186号

CB420860

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
箱抜き	D125 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
円形空洞型枠	D 1 2 5	%				Z006002003 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 9月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	物価資料	令和5	9			
Y000240000-001	管基礎用砂		m ³	3,165	令和5	9			
Y000283000-001	タイヤ止めブロック	600×160×100	個	物価資料	令和5	9			
Y000300000-001	JIS型側溝横断用	300B L=1000 グレーチング付 ホルト固定タイプ ノンスリップ	個	42,200	令和5	9			
Y000300000-002	JIS型側溝用電柱よけ45° 3種	250A	個	8,640	令和5	9			
Y000300000-003	側溝		個	0	令和5	9			
Y000301000-001	側溝蓋	JIS型側溝用 Co蓋 250 電柱よけ用 騒音防止機能付	枚	3,060	令和5	9			
Y000301000-002	JIS型側溝グレーチング 蓋 250用嵩上	T-2 普通目 ノンスリップ	枚	物価資料	令和5	9			
Y000302000-003	PU樹250A	スタンダードタイプ ノンスリップタイプ グレーチング付 普通目 T-2	個	43,210	令和5	9			
Y000362001-003	基礎ブロック	□180×450	個	物価資料	令和5	9			
Y000364000-001	空洞ブロック	C種 150×190×390	個	物価資料	令和5	9			
Y000468001-001	円形型枠	φ75	m	物価資料	令和5	9			
Y000468001-002	円形型枠	φ125	m	物価資料	令和5	9			
Y000800004-003	車止めポスト	H700 φ76.3 上下式鎖内臓	本	物価資料	令和5	9			
Y000800004-004	車止めポスト	H700 φ76.3 上下式最終端部	本	物価資料	令和5	9			
Y001006000-001	透水シート	長繊維ポリエステル系不織布 150~160g/m ²	m ²	物価資料	令和5	9			
Y001177000-001	コンクリート柱取付バンド	取付バンド 幅30mm	個	960	令和5	9			
Y001177000-002	コンクリート柱取付角度可変金具		個	1,500	令和5	9			
Y001221101-001	鋼管柱取付金具	街路灯用アダプタ	個	13,800	令和5	9			
Y001549000-001	バルブボックス		個	物価資料	令和5	9			
Y001549000-003	横水栓	20mm	個	物価資料	令和5	9			
Y001549000-004	水栓柱	□75×1200 SUS	個	61,700	令和5	9			
Y001605000-001	接着材	アスファルト舗装用	kg	物価資料	令和5	9			
Y002062000-001	コンクリートボール	H=8.0m 11-19-10kN	本	180,000	令和5	9			
Y002062000-002	根枷	L=1000 W=200	個	7,145	令和5	9			
Y002062000-003	自在バンド	4BD-HD-17T	個	物価資料	令和5	9			
Y002062000-004	自在バンド	4BD-HD-23T	個	物価資料	令和5	9			
Y002062000-005	メッセンジャーワイヤー	55mm ²	m	400	令和5	9			
Y002062000-006	メッセンジャーワイヤー	38mm ²	m	277	令和5	9			
Y002062000-007	巻付クリップ	55mm ²	本	746	令和5	9			
Y002062000-008	巻付クリップ	38mm ²	本	560	令和5	9			
Y002062000-009	タンバックル	φ16	組	1,795	令和5	9			

登録単価

工事名		令和5年度河川教総第1号 津市立豊津小学校駐車場整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y002062000-010	ターハックル	φ12	組	1,280	令和5	9		
Y002062000-011	シフル		個	333	令和5	9		
Y002062000-012	L型金具		個	620	令和5	9		
Y002062000-013	ジョイントビーム	φ139.8 t4.5 L=10m	本	207,800	令和5	9		
Y002062000-014	ジョイントビーム	φ139.8 t4.5 L=7.5m	本	178,900	令和5	9		
Y002062000-015	ジョイントビーム	φ139.8 t4.5 L=6m	本	172,900	令和5	9		
Y002062000-016	防球ネット	φ1.26 40mm目	m ²	1,300	令和5	9		
Y002062000-017	防砂ネット	1mm目	m ²	3,050	令和5	9		
Y002062000-018	取付ロープ	φ4	m	36	令和5	9		
Y002062000-019	取付ロープ	φ6	m	50	令和5	9		
Y002065001-002	門扉	H2000 W1300	基	199,600	令和5	9		
Y003110000-001	電線ケーブル	低電力用ケーブル600V CE/F(EM-CE)3.5 3心	m	物価資料	令和5	9		
Y003207000-001	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE28	m	物価資料	令和5	9		
Y003207000-002	メタルモール	B型	m	物価資料	令和5	9		
Y003307000-001	ジャンクションボックス	角型B型	個	物価資料	令和5	9		
Y003335000-001	漏電ブレーカー	ELB 2P1E 定格電流20A 定格感度電流30mA 定格遮断	個	2,696	令和5	9		
Y003420000-001	鋼管柱	H=4.5m 街路灯用ポール埋込式 塩害対策仕様	本	114,600	令和5	9		
Y003530000-001	接地棒	φ10 L=1000	本	物価資料	令和5	9		
Y003563000-001	埋設表示シート	W=150 2倍	m	物価資料	令和5	9		
Y003635000-001	ジョイントユニット	防水型	個	物価資料	令和5	9		
Y004004000-002	硬質塩化ビニル管	VU φ200	本	物価資料	令和5	9		
Y004061000-001	継手	VU φ200 90°	個	物価資料	令和5	9		
Y004203000-001	スパイラルダクト	φ500	m	物価資料	令和5	9		
Y007541000-001	突固めによる土の締固め試験	モルト径10cm ランマ2.5kg 乾燥法	試料	物価資料	令和5	9		
Y032448000-001	消灯タイマー	TB15601K同等品以上	個	7,410	令和5	9		
Y032765000-001	プルボックス	150×150×H100 樹脂製 防水カバー	個	物価資料	令和5	9		
Y300605600-001	防犯灯	LED防犯灯 10VA 明るさセンサーあり	個	23,310	令和5	9		
Y7G0000104-001	キャビネット屋外用	400×400 SUS	個	35,340	令和5	9		
Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	物価資料	令和5	9		
Z006002003	円形空洞型柱	D125	m	0	令和5	9		