

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北道新補第6号
工事名	上野20号線道路改良工事

単価適用日		令和5年9月1日（設計単価表） 令和5年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編） 令和5年7月制定版（下水道編）
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	I C T 補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	
	市街地補正	

現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	－
	無償貸与機械等評価額	－
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸 経 費 情 報		

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・なし

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・なし
処分費として、合計119,794円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり)・なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。	
間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。	
鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（29,250円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第6号 上野20号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m ³	70					单- 1号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚50mm	m	370					单- 2号
舗装版破碎	舗装版種別As版	m ²	186					单- 3号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³	9					单- 4号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	9					单- 5号
不陸整正	補足材なし	m ²	138					单- 6号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第6号 上野20号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 補装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以	m ²	165					单- 7号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m ³	70					单- 8号
埋戻し	RC- 40	m ³	50					单- 9号
側溝工		式	1					
アレキヤストU型側溝(13)	JIS型3種300A	m	199					单- 10号
アレキヤストU型側溝(20)	JIS型3種G300A	m	5					单- 11号
アレキヤストU型側溝(41)	JIS型3種電柱除け暗渠300	箇所	2					单- 12号
自由勾配側溝(38)	300×400×2000	m	4					单- 13号
自由勾配側溝(70)	300×400×2000横断用	m	4					单- 14号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第6号 上野20号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	377					单- 15号
側溝蓋(5)	JIS型300用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	23					单- 16号
側溝蓋(11)	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	3					单- 17号
側溝蓋(14)	自由勾配300用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	1					单- 18号
集水樹・マンホール工		式	1					
アーリヤット集水樹(45)	300A PU樹同等品以上	箇所	4					单- 19号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	210					单- 20号
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	17					单- 21号
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第6号 上野20号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物	m ³	28					单- 22号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物	m ³	10					单- 23号
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬	発生材種類鋼材	t	0.78					单- 24号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	74					单- 25号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
間詰コンクリート		m ³	2					单- 26号
排水接続		式	1					内- 1号

設計内訳書

工事名	令和5年度北道新補第6号 上野20号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入調整(1)	As版	式	1					内-2号
乗入調整(2)	Co版	式	1					内-3号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計內訛書

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日 令和5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	27					WYB00055 管理費区分 無 単-61号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 5 0	m	4					Z005002013 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 6 5	m	4					YAZ1002001-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	8					Z005002016 管理費区分 無
塩ビエルボ	DV継手 Φ50 90°	個	4					YOG8110010-001 管理費区分 無
塩ビエルボ	DV継手 φ65 90°	個	4					YAZ1002001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日 令和5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビエルボ	DV継手 Φ100 90°	個	34					YOG8110010-002 管理費区分 無
塩ビソケット	DV継手 φ 50	個	2					YOG8210010-001 管理費区分 無
塩ビソケット	DV継手 φ 65	個	2					YAZ1002001-003 管理費区分 無
塩ビソケット	DV継手 φ 100	個	2					YOG8210010-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日 令和5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-62号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.4					CB210720 管理費区分 無 単-63号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕+2t積級】【タイヤ損耗費+2～3t積級 良好 供用日】	m 3	0.1					CB227010 管理費区分 無 単-64号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1					ZA10651770 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生ケラシヤラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.4					CB410010 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日 令和5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料= 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.4					CB410260 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日 令和5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版 厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	13.5					CB430510 管理費区分 無 単-67号
構造物とりこわし・運搬・ 処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）=18.5以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕+10t積級】【タイヤ損耗費+10t積級 良好 供用日】	m 3	1.4					WB824020 管理費区分 有 単-56号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.4					CB240010 管理費区分 無 単-68号
溶接金網	φ6 150×150	m2	12					WYB00099 管理費区分 無 単-69号 Z1
合計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称	規格				単価適用年月日		令和 5年 9月21日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
			労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-28号	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別As版	単位	m2	数量	1	単価		
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-29号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

名称	規格				単価適用年月日		令和 5年 9月21日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020							
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
廃処分	殻種別アスファルト殻							
廃分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単-31号	
計								
単価								

1次単価表

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材なし							
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m2		1			CB410010 管理費区分 無 単-32号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

名称	規格				単価適用年月日		令和 5年 9月21日
		単位	m2	数量	1	歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂							
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3		1			CB210030 管理費区分 無 単-34号	
計								
単価								

1次単価表

単-9号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	RC- 40	m3		1			WYB00069 管理費区分 無 単- 35号	
計								
単価								

1次単価表

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格=300A 300×300×200 0 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=無し : :	m		10				WB821410 管理費区分 無 単-36号
現場打基礎板(6)		枚		5				WYB00001 管理費区分 無 単-37号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=100kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=無し：	m		10			WB821410 管理費区分 無 単-38号	
現場打基礎板(14)		枚		5			WYB00094 管理費区分 無 単-39号	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	電柱除け暗渠300用	箇所		10			WYB00091 管理費区分 無 単-40号	
現場打基礎板(26)		枚		20			WYB00087 管理費区分 無 単-41号	
計								
単価								

1次単価表

単-13号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和5年 9月21日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日
自由勾配側溝(38)	300×400×2000	m	10				1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.33m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-42号	
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00089 管理費区分 無 単-43号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和5年 9月21日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日
自由勾配側溝(70)	300×400×2000横断用	m	10				1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m ³ /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.19m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-44号	
現場打基礎板(15)		枚	5			WYB00096 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚						
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-46号
計								
単価								

1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
側溝蓋(5)	JI S型300用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚			1			
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

1次単価表

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
側溝蓋(11)	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付	枚						
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-48号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

名称	規格				単価適用年月日		令和5年 9月21日
		単位	枚	数量	1	歩掛適用年月日	令和5年 9月21日
			労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝蓋(14)	自由勾配300用Gr蓋T-25普通目 ノンリップ・騒音防止機能付	枚			1	単価	
名称	規格／条件	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	単価適用年月日		令和5年 9月21日
							歩掛適用年月日	令和5年 9月21日	労務調整-超過-規制
プレキャスト集水枠(45)	300A PU枠同等品以上								1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水枠	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-50号		
プレキャスト集水枠（材料費）		基		10			CB222810 管理費区分 無 単-51号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.05			CB240010 管理費区分 無 単-52号		
現場打基礎板(35)		枚		10			WYB00040 管理費区分 無 単-53号		
計									

1次単価表

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
単価								

1次単価表

単-20号

名称	規格				単価適用年月日		令和 5年 9月21日
		単位	m	数量	1	歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
			労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

名称	規格				単価適用年月日		令和 5年 9月21日
		単位	m	数量	1	歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
			労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

名称	規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020			
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック〔オノロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3 単位	数量 1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離(km) = 18.5以下： 【ダンプトラック〔オノロード・ディーゼル 〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

名称	規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020			
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3 単位	数量 1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離(km) = 18.5以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル 〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 5年 9月21日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日
現場発生品運搬	発生材種類鋼材	t	1	単価			1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=無し：片道運搬距離 (km) DID 無=2.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 58号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	人日	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員							WB010212 管理費区分 無 単-59号	
計								
単価								

1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート		単位 m3	数量 1	単価			
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-27号 CB210110

名称	規格				多掘過用平月日	単価
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t 積級 【4t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	%						
材料構成比率								
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-29号 CB210720

名称	規格	歩掛適用率			労務調整-超過-規制	備考
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ² 単位	数量	1	単価	
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-30号 CB227010

名称	規格				多掛適用年月日 労務調整-超過-規制	備考
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
搬運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5 km以下 全ての費用	単位				
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-31号

WB020051

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費 (m3)							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100		ZA10651770 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	%				R0125 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-32号 CB410010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m 2 単位	数量	1	単価		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコートPK-3全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単位						
機械構成比率		%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0.5～0.6t	%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40～60kg	%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-35号

WYB00069

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	RC-40	m3						
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3		10			CB210410 管理費区分 無 単-70号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3		12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-36号

WB821410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m		10			Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個		5			Z002308010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-37号

WYB00001

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(6)		基		10				
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-71号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3		0.92			CB240010 管理費区分 無 単-72号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2		3.09			CB240210 管理費区分 無 単-73号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		9.2			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6 150×150	m2		6.84			WYB00002 管理費区分 無 単-74号 Z1	

参考資料 (1)

単-37号

WYB00001

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020			
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価					
現場打基礎板(6)											
諸雑費（まるめ）	規格／条件	単位	式	数量	1	単価	ZS3000004 管理費区分 無		ZZ1		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-38号

WB821410

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m					
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無	
アレキストU型側溝	JIS3種C300A	個	10			Y000300000-015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-39号

WYB00094

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(14)		基		10			CB222800 管理費区分 無 単-75号 Z1	
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.16			CB240010 管理費区分 無 単-76号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2		3.27			CB240210 管理費区分 無 単-77号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2		11.6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		9.12			WYB00095 管理費区分 無 単-78号 Z1	
溶接金網	φ6 150×150							

参考資料 (1)

単-39号

WYB00094

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	单位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(14)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-40号

WYB00091

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	電柱除け暗渠300用	単位					
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	25			WYB00098 管理費区分 無 単-79号 Z1	
アレキストU型側溝	JIS型3種電柱除け暗渠300	個	40			Y000300000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-41号

WYB00087

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(26)		基		10			CB222800 管理費区分 無 単-80号 Z1	
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.58			CB240010 管理費区分 無 単-81号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2		2.19			CB240210 管理費区分 無 単-82号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2		5.75			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		4.14			WYB00088 管理費区分 無 単-83号 Z1	
溶接金網	φ6 150×150							

参考資料 (1)

単-41号

WYB00087

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020			
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価					
現場打基礎板(26)											
諸雑費 (まるめ)	規格／条件	単位	式	数量	1	単価	ZS3000004 管理費区分 無		ZZ1		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-42号

WB821420

名称	規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
		単位	数量	単価		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.33 m3/10m	m	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サイク認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.35			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

參考資料 (1)

单-42号 WB821420

名称	規格				多掛適用年月日 労務調整-超過-規制	備考
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.33 m3/10m	m 単位	数量 10	単価		
単価						

参考資料 (1)

単-43号

WYB00089

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
現場打基礎板(12)									
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-84号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 1			CB240010 管理費区分 無 単-85号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 23			CB240210 管理費区分 無 単-86号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2		11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2		8. 55			WYB00090 管理費区分 無 単-87号 Z1		

参考資料 (1)

単-43号

WYB00089

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	单位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(12)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-44号

WB821420

名称	規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
		単位	数量	単価		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.19 m3/10m	m	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：サイク認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	5			ZAR0062440 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.201			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-44号

WB821420

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.19 m3/10m	単位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-45号

WYB00096

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
現場打基礎板(15)									
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-88号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 24			CB240010 管理費区分 無 単-89号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 33			CB240210 管理費区分 無 単-90号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2		12. 4			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2		9. 88			WYB00097 管理費区分 無 単-91号 Z1		

参考資料 (1)

単-45号

WYB00096

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	单位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(15)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-46号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚		100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-47号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100				Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型300用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止 機能付	枚		100				Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-48号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付	枚		100			Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-49号

WB821430

名称	規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
		単位	数量	100		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配300用Gr蓋T-25普通目ノンスリップ 騒音防止 機能付	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号 CB222810

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	基 数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
材料構成比率		%						
集水桿	PU桿300A	%				Y000302000-005 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单- 52号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 53号

WYB00040

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(35)		基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 92号 Z1	
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 38			CB240010 管理費区分 無 単- 93号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1. 67			CB240210 管理費区分 無 単- 94号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2		3. 84			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2					WYB00041 管理費区分 無 単- 95号 Z1	
溶接金網	φ6 150×150	m2		2. 7				

参考資料 (1)

単-53号

WYB00040

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	单位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(35)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m		1,000				Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g		570				Z004350001 管理費区分 無
ガラスピーブ	0.106~0.850 mm	k g		25				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g		25				Z004354001 管理費区分 無
軽油		L		44				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価		
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単-55号 WB821210

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m		1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g		684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスピーブ	0.106~0.850 mm	k g		30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g		30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L		132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-55号 WB821210

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 56号

WB824020

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3		1				WB824010 管理費区分 無 単- 96号
処分費 (m3)		m3		1				WB020051 管理費区分 有 単- 97号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=18.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3		1				CB227010 管理費区分 無 単- 98号
計								
単価								

参考資料 (1)

単-57号

WB824020

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3		1				WB824010 管理費区分 無 単-99号
処分費 (m3)		m3		1				WB020051 管理費区分 有 単-100号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=18.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3		1				CB227010 管理費区分 無 単-101号
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB010410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB010410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	単位	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%					M000302010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-59号 WB010212

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員B							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单- 60号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-61号

WYB00055

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	箇所	数量	1	単価		
排水接続手間		単位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	%						
材料構成比率								
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-63号

CB210720

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m ² 単位	数量 1	単価		
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB227010

単価適用年月日	令和5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャン RC-40 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	単位	%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	%				M000701015 管理費区分 無	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%					M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%					L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコートPK-3全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単位						
機械構成比率		%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0.5～0.6 t	%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40～60 kg	%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	%						
材料構成比率								
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-68号

CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位				
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-69号

WYB00099

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	%					
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 排ガス型（第2次）山積0.28m ³ 〕		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-70号 CB210410

名称	規格				歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 3年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³ 単位	数量	1	単価		
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-72号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-74号

WYB00002

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-75号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-76号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-76号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-78号

WYB00095

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-79号

WYB00098

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		数量	10	単価	金額	Q001365003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		数量	1	単価	金額	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計				数量		単価	金額	
単価				数量		単価	金額	
				数量		単価	金額	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年 9月21日 令和5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单- 81号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-83号

WYB00088

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-85号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-87号

WYB00090

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-89号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和 3年 3月21日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-91号 WYB00097

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-93号

CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位				
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-95号

WYB00041

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-96号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3		1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-97号

WB020051

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費 (m3)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100				ZA10653380 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-98号 CB227010

名称	規格	多機能用車両			労務調整-超過-規制	作成年月日 令和 3年 5月21日
名称	規格／条件	単位	m3	数量	1	単価
搬運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	単位				
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-99号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3		1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-100号

WB020051

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費 (m3)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100				ZA10653370 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和5年9月21日 令和5年9月21日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-101号 CB227010

名称	規格	多拠地用平月日			労務調整-超過-規制	令和 3年 5月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
搬運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	単位				
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

登録単価