

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|-------------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和5年度北市交継第2号 |
| 工事名 | (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|--|--------------------------------|--|
| 単価適用日 | | 令和5年11月1日（設計単価表） 令和5年11月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表） | | |
| 積算基準適用版 | | 令和5年7月制定版（共通編、道路編、電気通信編） | | |
| 一般材料地区 | | D00：津 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | | |
| | 石材 | D01：津 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 09：公園工事 | |
| | | 施工地域補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------------------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--|-----------|
| 準備費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計120,590円計上しています。 | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|---|-----------|
| 技術管理費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計157,320円を計上しています。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|--------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計96,091円計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|---|-----------|
| スクラップ評価額 | (あり) ・ なし |
| <p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（67,545円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> | |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | | |
|-----|---|--|----|------|-----------|-------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 基盤整備 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 敷地造成工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 掘削工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 掘削(1) | 土質土砂; 施工方法ホフカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満 | m3 | 500 | | | | | 単-1号 |
| | 掘削(2) | 土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外) | m3 | 20 | | | | | 単-2号 |
| | 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 土砂等運搬(1) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 500 | | | | | 単-3号 |
| | 土砂等運搬(2) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 | | | | | 単-4号 |
| | 土砂等運搬(3) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 40 | | | | | 単-5号 |
| | コンクリート工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 張りコンクリート工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | | |
|-------------|--|--|----|------|-----------|----|-------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 張りコンクリート | コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し | | m2 | 176 | | | | | | 単-6号 |
| 擁壁工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | | m3 | 50 | | | | | | 単-7号 |
| 埋戻し(1) | 土質区分土砂;土質流 用土 | | m3 | 40 | | | | | | 単-8号 |
| プレキャスト擁壁工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| プレキャスト擁壁(1) | L型擁壁H=900 | | m | 8 | | | | | | 単-9号 |
| プレキャスト擁壁(2) | L型擁壁H=1000斜切り | | m | 7 | | | | | | 単-10号 |
| プレキャスト擁壁(3) | L型擁壁H=1400斜切り | | m | 8 | | | | | | 単-11号 |
| 施設整備 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 雨水排水設備工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | |
|------------|---|----|------|----|------|-----------|------|-------|-------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 20 | | | | | | 単-12号 | |
| 埋戻し(1) | 土質区分土砂; 土質流用土 | m3 | 7 | | | | | | 単-13号 | |
| 埋戻し(2) | RC-40 | m3 | 0.06 | | | | | | 単-14号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| プラスチックU型側溝 | PU250碎石基礎 | m | 59 | | | | | | 単-15号 | |
| 側溝蓋(1) | 蓋種類道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 537 2 | 枚 | 110 | | | | | | 単-16号 | |
| 側溝蓋(2) | 蓋種類蓋版(各種) | 枚 | 8 | | | | | | 単-17号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 暗渠排水管 | 作業区分据付; 管種別直管; 管径200~400mm | m | 3 | | | | | | 単-18号 | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 | | | | | | | |
| 油水分離柵(1) | PU250B同等品以上2連 | 箇所 | 2 | | | | | | 単-19号 | |
| 油水分離柵(2) | PU250B同等品以上3連 | 箇所 | 1 | | | | | | 単-20号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | | 当初 | | 事業区分 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 公園工事 | | | |
|---------|---|--|----|----|----|----------------|----|------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 電気設備工 | | | 式 | | | 1 | | | | | |
| 照明設備工 | | | 式 | | | 1 | | | | | |
| ハントホル | 600×600×600 | | 箇所 | | | 1 | | | | | 単-21号 |
| 照明灯基礎 | 碎石の規格RC-40; コンクリートの規格18-8-40BB | | 基 | | | 4 | | | | | 単-22号 |
| 照明灯 | 照明柱、灯具 | | 基 | | | 4 | | | | | 単-23号 |
| 作業土工 | | | 式 | | | 1 | | | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | | m3 | | | 40 | | | | | 単-24号 |
| 埋戻し(1) | 土質区分土砂; 土質流用土 | | m3 | | | 30 | | | | | 単-25号 |
| 電線管路工 | | | 式 | | | 1 | | | | | |
| 電線管 | 電線管種類FEPφ30; 電線管規格 | | m | | | 168 | | | | | 単-26号 |
| 電線 | EM-CE3.5sq-2C | | m | | | 174 | | | | | 単-27号 |
| 埋設標示シート | 埋設シートの種類ホリフレンカブ(2倍); 埋設シートの規格150mm×50m | | m | | | 168 | | | | | 単-28号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | | |
|-----------|---|-------------------------|----|-------|-----------|----|-------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 園路広場整備工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装版撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 6 | | | | | | 単-29号 |
| 舗装版破碎(1) | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 224 | | | | | | 単-30号 |
| 舗装版破碎(2) | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 1 | | | | | | 単-31号 |
| 殻運搬(1) | | 殻種別 | m3 | 11 | | | | | | 単-32号 |
| 殻運搬(2) | | 殻種別 | m3 | 0.06 | | | | | | 単-33号 |
| 殻処分(1) | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 11 | | | | | | 単-34号 |
| 殻処分(2) | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 0.06 | | | | | | 単-35号 |
| 舗装準備工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 不陸整正 | | 補足材無し | m2 | 1,310 | | | | | | 単-36号 |
| アスファルト舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | 当初 | | 事業区分 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 公園工事 | |
|---------------|--|----|-------|--|----------------|--|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | | 数量 | | 金額 | |
| 路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類再生クワツヤラ ン RC-40; 仕上り厚200m m | m2 | 1,310 | | | | | 単-37号 |
| 表層(1)(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超 | m2 | 1,310 | | | | | 単-38号 |
| 表層(2)(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アス コン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下) | m2 | 1 | | | | | 単-39号 |
| 園路縁石工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装止め | ブロック規格地先境界ブ ロックC型 | m | 15 | | | | | 単-40号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線(1) | 施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し | m | 330 | | | | | 単-41号 |
| 溶融式区画線(2) | 施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性 舗装無し | m | 18 | | | | | 単-42号 |
| サイン施設整備工 | | 式 | 1 | | | | | |
| サイン施設工 | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | 当初 | | 事業区分 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 公園工事 | | |
|-----|---|---|----|----|----------------|----|------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 車いす標識(1) | サインの種類車いす標識(1) | 箇所 | 1 | | | | | 単-43号 |
| | 車いす標識(2) | サインの種類車いす標識(2) | 箇所 | 1 | | | | | 単-44号 |
| | 管理施設整備工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 作業土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 床掘り | 土質土砂 | m3 | 30 | | | | | 単-45号 |
| | 埋戻し(1) | 土質区分土砂; 土質流用土 | m3 | 20 | | | | | 単-46号 |
| | 柵工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | フェンス(1) | フェンスの種類AR-MS(H3000)同等品以上; フェンスの規格張高3000mm | m | 43 | | | | | 単-47号 |
| | フェンス(2) | フェンスの種類AR-MS(H3000下部ネット無)同等品以上; フェンスの規格張高3000mm | m | 24 | | | | | 単-48号 |
| | フェンス(3) | フェンスの種類AR-MS(H1200)同等品以上; フェンスの規格張高1200mm | m | 22 | | | | | 単-49号 |
| | 目隠しフェンス | フェンスの種類AM-M(XAﾌﾗｲﾝﾄﾞ)同等品以上; フェンスの規格張高1500mm | m | 35 | | | | | 単-50号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | | |
|-----|---|-----------------------------------|----|------|-----------|----|-------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 基礎ブロック(1) | 基礎種別基礎ブロック; 寸法400×400×600 | 基 | 34 | | | | | | 単-51号 |
| | 基礎ブロック(2) | 基礎種別基礎ブロック; 寸法500×500×700 | 基 | 21 | | | | | | 単-52号 |
| | 門扉 | 門扉種別片開き | 基 | 1 | | | | | | 単-53号 |
| | 車止め工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 車止めブロック | 600×160×100 | 基 | 62 | | | | | | 単-54号 |
| | 車止めバリカー | φ60.5W700H650固定式 (横バー付) ステンレス製 | 基 | 3 | | | | | | 単-55号 |
| | 車止めボルト(1) | 上下式鎖式端部φ165. 2mmH600mmステンレス製 | 基 | 3 | | | | | | 単-56号 |
| | 車止めボルト(2) | 上下式鎖式鎖内蔵φ165. 2mmH600mmステンレス製 | 基 | 7 | | | | | | 単-57号 |
| | 反射鏡工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | カーブミラー | 種類φ600、1面 | 基 | 2 | | | | | | 単-58号 |
| | 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | | 主たる工種 | 公園工事 | |
|------------------|---|------------|------|-----------|----|----|-------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 施設整備 | | | 施工地域 | 補正無し | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| フェンス撤去 | | | m | 54 | | | | | 単-59号 |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | | 構造物区分鉄筋構造物 | m3 | 1 | | | | | 単-60号 |
| コンクリート取壊し運搬処理(2) | | 構造物区分無筋構造物 | m3 | 11 | | | | | 単-61号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場発生品運搬 | | 発生材種類鋼材 | t | 1.71 | | | | | 単-62号 |
| 園庭施設等撤去・移設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 園庭施設撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 園庭施設撤去(1) | | 遊具 | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 園庭施設撤去(2) | | 掲示板・門扉・ポール | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | | 当初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | | 主たる工種 | 公園工事 | |
|----------|---|----|----|-----|------|-----------|------|-------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 31 | | | | | | 単-63号 |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB t=100 | | m3 | 0.6 | | | | | | 単-64号 |
| 整地 | 砂 平均t=1cm | | m2 | 419 | | | | | | 単-65号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 準備費 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 木根等処分費 | | | 式 | 1 | | | | | | 内-3号 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 土質等試験費 | | | 式 | 1 | | | | | | 内-4号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | 当 初 | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 | 主たる工種 | 公園工事 | | | |
|---------------|---|-----|------|-----------|-------|------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 公園工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 公園工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|------|------|-------------------------------|
| 滑り台撤去 | | 基 | 1 | | | | | WYB00080 管理費区分 無 単-164号 |
| ブランコ撤去 | | 基 | 1 | | | | | WYB00081 管理費区分 無 単-165号 |
| ジャングルジム撤去 | | 基 | 1 | | | | | WYB00082 管理費区分 無 単-166号 |
| 鉄棒撤去 | | 基 | 1 | | | | | WYB00083 管理費区分 無 単-167号 |
| 雲梯撤去 | 山形ラダー | 基 | 1 | | | | | WYB00084 管理費区分 無 単-168号 |
| 合 計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------|------|-------------------------------|
| 掲示板撤去 | | 基 | 1 | | | | | WYB00085 管理費区分 無 単-169号 |
| 門扉撤去 | | 基 | 1 | | | | | WYB00086 管理費区分 無 単-170号 |
| 旗ポール撤去 | | 基 | 1 | | | | | WYB00087 管理費区分 無 単-171号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------|-----------------|----|------|----|----|------|------|-------------------------------|
| 伐採(1) | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 1 | | | | | WYB00103 管理費区分 無 単-175号 |
| 伐採(2) | 幹周90cm以上120cm未満 | 本 | 2 | | | | | WYB00107 管理費区分 無 単-176号 |
| 廃棄物受入料金(立木枝葉・幹) | | t | 0.75 | | | | | ZA10662010 管理費区分 T |
| 廃棄物受入料金(立木根株) | | t | 2.17 | | | | | ZA10662020 管理費区分 T |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|--------|----|----|----|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 第4号内訳書 | 土質等試験費 | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
| 簡易支持力試験 | | 試験 | 2 | | | | | YAZ1002002-001 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 掘削(1) | 土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 掘削 | 土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満; | m3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-66号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|-------|--|--|----|----------------------------------|----|--|----|
| 掘削(2) | | 土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準以外) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外): | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-67号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(1) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-68号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(2) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-69号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(3) | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-70号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|-----|----|----|------------------------------|
| 張りコンクリート | コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基面整正 | | m2 | 100 | | | WB240710 管理費区分 無 単-71号 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 100 | | | CB410030 管理費区分 無 単-72号 |
| コンクリート打設工 | 対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り: | m2 | 100 | | | WB240730 管理費区分 無 単-73号 |
| 養生工 | 対象構造物=防草コンクリート: | m2 | 100 | | | WB240740 管理費区分 無 単-74号 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----|----|-----|----|----|
| 張りコンクリート | コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し | m2 | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-75号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|--------|---------------------------------------|---------------|----|---------|----|------------------------------|----------------|
| 埋戻し(1) | | 土質区分土砂; 土質流用土 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-76号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャスト擁壁(1) | L型擁壁H=900 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト擁壁設置 | プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ： | m | 1 | | | CB222110 管理費区分 無 単-77号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャスト擁壁(2) | L型擁壁H=1000斜切り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト擁壁設置 | プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ： | m | 1 | | | CB222110 管理費区分 無 単-78号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャスト擁壁(3) | L型擁壁H=1400斜切り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト擁壁設置 | プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り: | m | 1 | | | CB222110 管理費区分 無 単-79号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-80号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し(1) | 土質区分土砂; 土質流用土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-81号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し(2) | RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し(2) | RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00112 管理費区分 無 単-82号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|------------|--|----|----|----------------------------------|----|--|--|
| プレキャストU型側溝 | PU250碎石基礎 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000 :時間的制約の有無=無し:施工箇所におけ る補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎 碎石設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m: | m | 1 | | | WB821410 管理費区分 無 単-83号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|--------|---|--------------------------------|----|----------------------------------|----|--|----|
| 側溝蓋(1) | | 蓋種類道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：蓋版の規格=250 36.2×9×50：時間的 制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-84号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(2) | 蓋種類蓋版(各種) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-85号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|-------|---|----------------|------|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | 作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm | m | 10 | | | | |
| 暗渠排水管 | 作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用: | m | 10 | | | CB222770 管理費区分 無 単-86号 | |
| 砂基礎 | | m ³ | 1.36 | | | WYB00088 管理費区分 無 単-87号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
|----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油水分離柵(1) | PU250B同等品以上2連 | | | | | | |
| プレキャスト集水柵 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 20 | | | CB222800 管理費区分 無 単-88号 | |
| プレキャスト集水柵(材料費) | | 基 | 20 | | | CB222810 管理費区分 無 単-89号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.04 | | | CB240010 管理費区分 無 単-90号 | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.53 | | | CB240010 管理費区分 無 単-91号 | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 3.96 | | | CB240210 管理費区分 無 単-92号 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|----------|---------------|----|----|------------|----|----------------|------------------------------|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 油水分離柵(1) | PU250B同等品以上2連 | | | 10 | | | |
| 塩ビ管 | φ150 | 箇所 | | 10 | | | WYB00089 管理費区分 無 単-93号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|----------------|--|----------------|------|----------------------------------|----|--|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 油水分離柵(2) | PU250B同等品以上3連 | | | | | | |
| プレキャスト集水柵 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 30 | | | CB222800 管理費区分 無 単-94号 | |
| プレキャスト集水柵(材料費) | | 基 | 30 | | | CB222810 管理費区分 無 単-95号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.07 | | | CB240010 管理費区分 無 単-96号 | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費 用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.79 | | | CB240010 管理費区分 無 単-97号 | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート： | m ² | 4.88 | | | CB240210 管理費区分 無 単-98号 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 油水分離柵(2) | PU250B同等品以上3連 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 塩ビ管 | φ150 | | | 20 | | | WYB00090 管理費区分 無 単-99号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|----|
| ハフト [®] ホール | 600×600×600 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 8.46 | | | CB221110 管理費区分 無 単-100号 | |
| プレキャストハフト [®] ホール設置 | | 組 | 10 | | | WYB00093 管理費区分 無 単-101号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|--------------|---|----|---|------|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 照明灯基礎 | 碎石の規格RC-40; コンクリートの規格18-8-40BB | | 基 | | | | | |
| 基礎掘削及びパイプ外建込 | | 基 | | 10 | | | | WYB00012 管理費区分 無 単-102号 |
| 接地棒 | | 本 | | 10 | | | | WYB00120 管理費区分 無 単-103号 |
| 基礎碎石 | | m3 | | 0.2 | | | | WYB00121 管理費区分 無 単-104号 |
| 基面整正 | | m2 | | 1.96 | | | | CB210080 管理費区分 無 単-105号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | | 1.96 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-106号 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 照明灯基礎 | 碎石の規格RC-40; コンクリートの規格18-8-40BB | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 照明灯 | 照明柱、灯具 | | 基 | | | | |
| 照明灯建柱 | GL5m 割増なし | 基 | | 1 | | | WYB00095 管理費区分 無 単-107号 |
| 照明器具取付 | 作業種別=照明器具取付：作業内容による補 正=新設：高所作業車の持込貸与の区分=持 込： | 台 | | 1 | | | WE211500 管理費区分 無 単-108号 |
| 照明器具 | LED投光器 | 組 | | 1 | | | WYB00110 管理費区分 無 単-109号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-110号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 埋戻し(1) | 土質区分土砂; 土質流用土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m 3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-111号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 電線管 | 電線管種類FEP φ 30; 電線管規格 | m | 10 | | | |
| 電線管路布設工 | | m | 10 | | | WYB00041 管理費区分 無 単-112号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 電線 | EM-CE3.5sq-2C | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 電線配線工 | | m | 1 | | | WYB00051 管理費区分 無 単-113号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 埋設標示シート | 埋設シートの種類※ リフレソカロス(2倍);埋設シートの規格 150mm×50m | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋設シート設置工 | | m | 1 | | | WYB00042 管理費区分 無 単-114号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-115号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|----------|--|-----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎(1) | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 1 | | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-116号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎(2) | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-117号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬(1) | 殻種別 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無) =11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-118号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|--------|--|-----|----|----------------------------------|----|--|--|
| 殻運搬(2) | 殻種別 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-119号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻処分(1) | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-120号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻処分(2) | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-121号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-122号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410030 管理費区分 無 単-123号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|---------------|---|---------------------------------------|----|---------|----|-------------------------------|----------------|
| 表層(1)(車道・路肩部) | | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 | | 単位 | m2 | 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-124号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|---------------|---|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層(2)(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-125号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-40号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|--------|-------|------------------|----|---------|----|-------------------------------|--|
| 舗装止め | | ブロック規格地先境界ブロックC型 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | 単位 | | 数量 | | 1 | |
| | | m | | | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑石ブロック | | m | 1 | | | WYB00023 管理費区分 無 単-126号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-41号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(1) | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-127号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 溶融式区画線(2) | 施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-128号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-43号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車いす標識(1) | サインの種類車いす標識(1) | | | | | | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | 柱の規格=単柱式(基礎含む)φ60.5:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色): | 基 | 1 | | | WB812110 管理費区分 無 単-129号 | |
| 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) | 作業内容=新設:標識板の規格=2.0m2未満:反射シートの種類=広角プリズム:施工規模加算=10m2未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:標識板の裏面塗装=無: | m2 | 0.24 | | | WB812140 管理費区分 無 単-130号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-44号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|---------------------|---|----|------|----------------------------------|----|--|--|
| 車いす標識(2) | サインの種類車いす標識(2) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) | 柱の規格=単柱式(基礎含む)φ60.5:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色): | 基 | 1 | | | WB812110 管理費区分 無 単-129号 | |
| 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) | 作業内容=新設:標識板の規格=2.0m2未満:反射シートの種類=広角プリズム:施工規模加算=10m2未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:標識板の裏面塗装=無: | m2 | 0.24 | | | WB812140 管理費区分 無 単-130号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-45号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-131号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-46号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 埋戻し(1) | 土質区分土砂; 土質流用土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m3 | 1 | | | CB210410 管理費区分 無 単-132号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-47号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| フェンス (1) | フェンスの種類AR-MS (H3000) 同等品以上; フェンスの規格張高3000mm | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支柱建込 | H=3000 | 本 | 5 | | | WYB00113 管理費区分 無 単-133号 | | |
| フェンス設置 | 同上 | m | 10 | | | WYB00114 管理費区分 無 単-134号 | | |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | m | 10 | | | CB420841 管理費区分 無 単-135号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-48号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| フェンス (2) | フェンスの種類AR-MS (H3000下部ネット無) 同等品以上; フェンスの規格張高3000mm | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支柱建込 | H=3000 | 本 | 5 | | | WYB00115 管理費区分 無 単-136号 | | |
| フェンス設置 | 同上 | m | 10 | | | WYB00116 管理費区分 無 単-137号 | | |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | m | 10 | | | CB420841 管理費区分 無 単-138号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-49号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|---------------------|---|----|----|----------------------------------|----|--|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| フェンス (3) | フェンスの種類AR-MS (H1200) 同等品以上; フェンスの規格張高1200mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 金網・支柱 (立入防止柵) | 基礎種別=基礎ブロック: 支柱間隔=2m: | m | 10 | | | | CB420840 管理費区分 無 単-139号 |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | m | 10 | | | | CB420841 管理費区分 無 単-140号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-50号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|-------------------|--|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目隠しフェンス | フェンスの種類AM-M(XA7°ラインド)同等品以上;フェンスの規格張高1500mm | m | 10 | | | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) | 基礎種別=基礎ブロック:支柱間隔=2m: | m | 10 | | | CB420840 管理費区分 無 単-141号 | |
| 金網・支柱(立入防止柵)(材料費) | | m | 10 | | | CB420841 管理費区分 無 単-142号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-51号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|
| 基礎ブロック (1) | 基礎種別基礎ブロック; 寸法400×400×600 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=金網柵 : 基礎碎石=有り (t=10cm) : 費用の内訳= 全ての費用: | 基 | | 1 | | | CB420820 管理費区分 無 単-143号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-52号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 基礎ブロック (2) | 基礎種別基礎ブロック; 寸法500×500×700 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=金網柵 : 基礎碎石=有り (t=10cm) : 費用の内訳= 全ての費用: | 基 | 1 | | | CB420820 管理費区分 無 単-144号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-53号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 門扉 | 門扉種別片開き | 単位 | 基 | | | | |
| 門扉 | 門扉種別=片開き：門柱高=2mを超え2.5m以下： | 基 | | 1 | | | CB420850 管理費区分 無 単-145号 |
| 門扉（材料費） | | 基 | | 1 | | | CB420851 管理費区分 無 単-146号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-54号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 車止めブロック | 600×160×100 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車止めブロック設置 | | 基 | 1 | | | WYB00022 管理費区分 無 単-147号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-55号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 車止めバリカー | φ60.5W700H650固定式(横ハ [°] -付)ステンレス製 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 車止めバリカー | | 基 | 1 | | | WYB00028 管理費区分 無 単-148号 | | |
| バリカー基礎 | | 箇所 | 2 | | | WYB00029 管理費区分 無 単-149号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-56号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 | |
|------------------------|--|------------------------------|------|----------------------------------|----|--|----|
| 車止め ^ホ スト(1) | | 上下式鎖式端部 φ165.2mmH600mmステンレス製 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車止めポスト設置 | 費用の内訳=全ての費用: | 本 | 10 | | | CB420910 管理費区分 無 単-150号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.58 | | | CB240010 管理費区分 無 単-151号 | |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物: | m ² | 6 | | | CB240210 管理費区分 無 単-152号 | |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1.23 | | | CB221110 管理費区分 無 単-153号 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-56号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 車止めホース(1) | 上下式鎖式端部φ165.2mmH600mmステンレス製 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-57号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------------------|--|----------------|---|------|----|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車止め ^ホ スト(2) | 上下式鎖式鎖内蔵 φ165.2mmH600mmステンレス製 | | | | | | | |
| 車止めポスト設置 | 費用の内訳=全ての費用: | 本 | | 10 | | | | CB420910 管理費区分 無 単-154号 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | | 0.58 | | | | CB240010 管理費区分 無 単-155号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物: | m ² | | 6 | | | | CB240210 管理費区分 無 単-156号 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用: | m ² | | 1.23 | | | | CB221110 管理費区分 無 単-157号 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-57号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 車止めホース(2) | 上下式鎖式鎖内蔵 φ165.2mmH600mmステンレス製 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-58号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| カーブミラー | 種類φ600、1面 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カーブミラー設置工 | | 基 | 1 | | | WYB00026 管理費区分 無 単-158号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-59号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|------------------|---|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| フェンス撤去 | | m | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 | 施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=2m：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無： | m | 1 | | | WB810770 管理費区分 無 単-159号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-60号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | 構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート取壊し運搬処理 | | m3 | 1 | | | WYB00102 管理費区分 有 単-160号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-61号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理(2) | 構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート取壊し運搬処理 | | m3 | 1 | | | WYB00117 管理費区分 有 単-161号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-62号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類鋼材 | | t | | | | | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=有り：片道運搬距離(km) DID 有=3.0km以下： | t | | 1 | | | | CB010410 管理費区分 無 単-162号 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t： | t | | 1 | | | | CB010420 管理費区分 無 単-163号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-63号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-172号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-64号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
|----------|--|-----------------|----|------------|----|-------------------------------|--|
| 間詰コンクリート | | 18-8-25BB t=100 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 5年11月30日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-173号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-65号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 整地 | 砂 平均t=1cm | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 整地 | 砂 平均t=1cm | m2 | 100 | | | WYB00118 管理費区分 無 単-174号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ | % | | | | M000202090 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-71号

WB240710

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|-----|-----|----|----------------------|
| 基面整正 | | m2 | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.2 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-73号

WB240730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|------|----|----|-----------------------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 12.1 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-73号

WB240730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|-----|----|----|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m2 | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-74号

WB240740

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|------|----|----|----------------------|
| 養生工 | 防草コンクリート | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----|------|------|----|------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 0.5m以上1.0m以下 有り 有り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|--------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| プレキャスト擁壁設置 | 0.5m以上1.0m以下 有り 有り | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリート擁壁 | H900-L2000 | % | | | | Y000280010-001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 0.5m以上1.0m以下 有り 有り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------------|----|------|------|----|------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 0.5m以上1.0m以下 有り 有り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|--------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| プレキャスト擁壁設置 | 0.5m以上1.0m以下 有り 有り | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリート擁壁 | H1000-L2000斜切り | % | | | | Y000280010-002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 0.5m以上1.0m以下 有り 有り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------------|----|------|------|----|------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリート擁壁 | H1400-L2000斜切り | % | | | | Y000280010-003 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB222110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト擁壁設置 | 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-82号

WYB00112

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|----|----|----|---|
| 埋戻し(2) | RC-40 | m ³ | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-177号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-83号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 1種 250 250×250×2000 | 個 | 5 | | | Z002308001 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.48 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-83号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---|----|----|----|----|----|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラックラン 40~0 0.4m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (1)

単-84号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
|----------------|--|----|-----|----|-----|-----------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し | 単位 | 枚 | | | | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| 道路用側溝蓋 (1種) | 250 36.2×9×50 リサイクル認定 製品 | 枚 | 100 | | | Z002324001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-85号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|-----|---------------------------|----|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | | |
| 側溝蓋 | Gr蓋JIS側溝用タイプ [°] 細目250用T-14ノズリップ [°] | 枚 | 100 | | | Y000301000-004 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB222770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|-----------------------|----|------|------|----|------------------|
| 暗渠排水管 | 据付 直管 200～400mm 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB222770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|-----------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 暗渠排水管 | 据付 直管 200～400mm 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-200 | % | | | | Z005002019 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-87号

WYB00088

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------------|
| 砂基礎 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | m3 | 1 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-178号 Z1 |
| 砂 | 管基礎用砂 | m3 | 1.26 | | | YAZ1002001-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|----------------------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-----------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | PU250B同等品以上 細目110° 開閉 | % | | | | | Y000302000-002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 | % | | | | ZA10040540 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----|----------------|------|------|------------------|----|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-93号

WYB00089

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|----------------|--------------|----|-----|----|----|----|---------------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 塩ビ管 | φ150 | | | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-150 | m | 2.5 | | | | Z005002018 管理費区分 無 | Z1 |
| 塩化ビニル管継手(DV) | 90° エルボ φ150 | 個 | 10 | | | | YAZ1002001-002 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-----------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | PU250B同等品以上 細目110° 開閉 | % | | | | | Y000302000-002 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 | % | | | | ZA10040540 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-99号

WYB00090

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|----|
| 塩ビ管 | φ150 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) | VU-150 | m | 2.5 | | | Z005002018 管理費区分 無 Z1 | |
| 塩化ビニル管継手(DV) | 90° エルボ φ150 | 個 | 10 | | | YAZ1002001-002 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-101号

WYB00093

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------|----|----|----|----|---|----|
| プレキャストホール設置 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハンドホール | 費用の内訳=全ての費用: | 個 | 1 | | | CB322810 管理費区分 無 単-179号 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-102号

WYB00012

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------|----|----|----|----|-------------------------------------|----|----|
| 基礎掘削及びスパイラルダクト外建込 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基礎掘削及びスパイラルダクト立込 | 作業種別=照明灯基礎 500φ2m以下: | 基 | 10 | | | WE211600 管理費区分 無 単-180号 Z1 | | |
| スパイラルダクト | φ500×厚0.6mm | m | 9 | | | Y004203000-001 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-103号

WYB00120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|----------------------------------|----|---|----|---|----|----|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 接地棒 | | | | | | | | |
| 接地設置 | 作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正=補正あり： | 極 | | 1 | | | | WE123800 管理費区分 無 単-181号 Z1 |
| 接地棒 | φ10×1500L | 本 | | 1 | | | | YAZ1002002-004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-104号

WYB00121

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|---|
| 基礎碎石 | | m3 | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用： | m2 | 10 | | | CB221110 管理費区分 無 単-182号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB210080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|----------------|------|------|----|------------------|
| 基面整正 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-107号

WYB00095

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|----|-----|----|----|---------------------------------|----|----|
| 照明灯建柱 | GL5m 割増なし | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 電工 | | 人 | 5 | | | R0201 管理費区分 無 Z1 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t 吊 | 日 | 1.7 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-107号

WYB00095

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 照明灯建柱 | GL5m 割増なし | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-108号

WE211500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 台 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 照明器具取付 | 照明器具取付 新設 持込 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 電工 | | 人 | 4.1 | | | R0201 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.1 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 9 | | | K0433002 管理費区分 無 単-183号 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-108号

WE211500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 台 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| 照明器具取付 | 照明器具取付 新設 持込 | | | | 10 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-109号

WYB00110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------------|-----------------|----|----|-----|----|----|--|-------------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 照明器具 | LED投光器 | | | | | | | |
| 照明ポール | 丸形段付埋込式鋼管ポール | 本 | | 1 | | | | YAZ1002001-003 管理費区分 無 Z1 |
| 照明器具 | LED投光器 40ｸﾞﾗｽ広角 | 台 | | 1 | | | | Y300605600-001 管理費区分 無 Z1 |
| 小型投光器用アクセサリ | FA24/DG同等品以上 | 台 | | 1 | | | | YAZ1002002-002 管理費区分 無 Z1 |
| ケーブル | 2PNC0.75mm2-3芯 | m | | 5.5 | | | | YAZ1002001-004 管理費区分 無 Z1 |
| ジョイントエント | FMN68-15A同等品以上 | 個 | | 1 | | | | YAZ1002002-003 管理費区分 無 Z1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-109号

WYB00110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------|----|----|----|----|---------------------------------|----|
| 照明器具 | LED投光器 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-112号

WYB00041

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|----|----|---|
| 電線管路布設工 | | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 電線管 | FEP(波付硬質ポリエチレン管) φ30 | m | 100 | | | Y003213000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 電工 | | 人 | 2.6 | | | R0201 管理費区分 無 Z1 |
| 砂基礎 | | m3 | 9.5 | | | WYB00124 管理費区分 無 単-184号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-112号 WYB00041

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|-----|----|----|
| 電線管路布設工 | | m | | 100 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-113号

WYB00051

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 電線配線工 | | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 電工 | | 人 | 1.2 | | | R0201 管理費区分 無 Z1 |
| 電線 | EM-CE3.5sq-2C | m | 100 | | | Y003100000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-114号

WYB00042

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 埋設シート設置工 | | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋設標識シート | 電力用 W150 2倍 | m | 100 | | | Y003563000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 電工 | | 人 | 0.4 | | | R0201 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|--------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-120号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 100 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-121号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 100 | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | | | | | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 200mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-126号

WYB00023

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|---|
| 緑石ブロック | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 地先境界ブロック | 作業区分=設置:ブロック規格=C種(150×150×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の有無=無し: | m | 1 | | | CB422520 管理費区分 無 単-185号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-127号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 40 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-127号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-128号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Z001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 120 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-128号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-129号

WB812110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) | 単位 | 基 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5 | 基 | 1 | | | Q001200005 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-130号

WB812140

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 標識板設置 (案内標識 [路線番号除く]) | 新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識板設置 (案内標識 [番号除]) 新設 | 広角プリズム 2m2未満 金具含 | m2 | 1 | | | Q001206013 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-133号

WYB00113

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|----|------|----|----|---------------------------------|----|----|
| 支柱建込 | H=3000 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-134号

WYB00114

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------|----|-------|----|----|---------------------------------|
| フェンス設置 | H=3000 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.101 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.084 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB420841

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| メッシュフェンス | H3000 AR-MS同等品以上 | % | | | | | Y002064000-005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-136号

WYB00115

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|--------|----|------|----|----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 支柱建込 | H=3000 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-137号

WYB00116

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------|----|-------|----|----|---------------------------------|
| フェンス設置 | H=3000 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.101 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.084 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB420841

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|--------------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 金網・支柱(立入防止柵)(材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| メッシュフェンス | H3000(下部ネット無) AR-MS同等品以上 | % | | | | | Y002064000-006 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB420840

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|-----------|----|------|------|----|------------------|
| 金網・支柱 (立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB420841

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| メッシュフェンス | H1200 AR-MS同等品以上 | % | | | | | Y002064000-007 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB420840

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|-----------|----|------|------|----|------------------|
| 金網・支柱 (立入防止柵) | 基礎ブロック 2m | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB420841

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|--|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費) | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 目隠しフェンス | H1500 AM-M(XA7 ⁺ ライト [*]) 同等品以上 | % | | | | | Y002064000-008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB420820

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB420820

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|------|------|------|---------------------------|----|
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 基礎ブロック | 400×400×600 | % | | | | Y000362001-005 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB420820

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB420820

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|------|------|------|---------------------------|----|
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 基礎ブロック | 500×500×700 | % | | | | Y000362001-006 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB420850

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|-----------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 門扉 | 片開き 2mを超え2.5m以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB420851

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------------------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 門扉 (材料費) | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 門扉 | H3000片開き門扉H2000×W1000 AR-MS用同等品以上 | % | | | | | Y002065001-005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-147号

WYB00022

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|---------------|----|------|----|----|-------------------------------------|--|
| 車止めブロック設置 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| タイヤ止めブロック | NSP-100B同等品以上 | 個 | 10 | | | Y300203400-001 管理費区分 無 Z1 | |
| 接着剤 | ナルパーク同等品以上 | kg | 1.67 | | | YAZ1002001-005 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-147号

WYB00022

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 車止めブロック設置 | | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-148号

WYB00028

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|--------------|----|---|----|---|----|----|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車止めバリカー | | | | | | | | |
| 車止めポスト設置 | 費用の内訳=全ての費用: | 本 | | 1 | | | | CB420910 管理費区分 無 単-186号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-149号

WYB00029

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|---|----|----|
| バリカー基礎 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基礎ブロック | 250×250×250 | 個 | 1 | | | Y000362001-004 管理費区分 無 Z1 | | |
| プレキャスト集水柵 | 作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無=有り：費用 の内訳=全ての費用： | 基 | 1 | | | CB222800 管理費区分 無 単-187号 Z1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB420910

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-----------------------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 車止めポスト設置 | 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 車止め(1) | 上下式キャップ付(錠付) ステンル製鎖式・端部φ165.2H600 | % | | | | | Y000800004-006 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB420910

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|---|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 車止めポスト設置 | 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 車止め(2) | 上下式キャップ付(錠付) ステンル製鎖式・鎖内蔵φ16 5. 2H600 | % | | | | | Y000800004-007 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-158号

WYB00026

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|---|----|---|----|----|---|
| カーミラ設置工 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路反射鏡設置 | アクリル樹脂φ601面 直支柱 | 基 | | 1 | | | | WYB00100 管理費区分 無 単-188号 Z1 |
| 基礎ブロック | 500×500×600 | 基 | | 1 | | | | WYB00027 管理費区分 無 単-189号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-159号

WB810770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵撤去工 C O建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | | | Q001168004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-160号

WYB00102

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|---|
| コンクリート取壊し運搬処理 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-190号 Z1 |
| 廃棄物受入料金(鉄筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653370 管理費区分 T Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-161号

WYB00117

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|---|
| コンクリート取壊し運搬処理 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-191号 Z1 |
| 廃棄物受入料金(無筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653380 管理費区分 T Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|-------------------------------|----|------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|-------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下 | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック2 t積 吊能力2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB010420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|--------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB010420

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|-------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | t | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-164号

WYB00080

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|---|------|---|----|----|---------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 滑り台撤去 | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.26 | | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.79 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-165号

WYB00081

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|---|------|---|----|----|---------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ブランコ撤去 | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.17 | | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.51 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-166号

WYB00082

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|---|------|---|----|----|---------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ジャングルジム撤去 | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.23 | | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.69 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-167号

WYB00083

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|---|------|---|----|----|---------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄棒撤去 | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.05 | | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.15 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-168号

WYB00084

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|-------|----|----|---------------------------------|----|
| 雲梯撤去 | 山形ラダー | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.375 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-169号

WYB00085

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|---|----|---|----|----|---|
| 掲示板撤去 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=撤去：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：費用の内訳=全ての費用 ： | 基 | | 1 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-192号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-170号

WYB00086

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|---|----|---|----|----|---|
| 門扉撤去 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=撤去:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:費用の内訳=全ての費用 : | 基 | | 1 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-193号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-171号

WYB00087

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|---|----|---|----|----|---|
| 旗ポール撤去 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=撤去：製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下：費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 1 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-194号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-172号

WB010212

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|---------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-174号

WYB00118

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 整地 | 砂 平均t=1cm | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 整地 | 作業区分=敷均し(ルズ)：施工数量=標準 (10,000m3未満)：障害の有無=無し： | m3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-195号 Z1 |
| 砂 | 埋戻し用 | m3 | 1 | | | Y000240000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-175号

WYB00103

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|----------|----------------|----|---|------|----|----|----|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 伐採(1) | 幹周60cm以上90cm未満 | | | | | | | |
| 造園工 | | 人 | | 1.75 | | | | R0104 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | | 3.37 | | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| チェーンソー運転 | | 日 | | 0.89 | | | | WYB00105 管理費区分 無 単-196号 Z1 |
| トラック運転 | 2tトラック | 台 | | 2.38 | | | | WYB00106 管理費区分 無 単-197号 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-175号

WYB00103

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 伐採(1) | 幹周60cm以上90cm未満 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-176号

WYB00107

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------------|----|------|----|----|---|----|----|
| 伐採(2) | 幹周90cm以上120cm未満 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 造園工 | | 人 | 3.5 | | | R0104 管理費区分 無 Z1 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.75 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | | |
| チェーンソー運転 | | 日 | 1.25 | | | WYB00108 管理費区分 無 単-198号 Z1 | | |
| トラック運転 | 2tトラック | 台 | 3.85 | | | WYB00109 管理費区分 無 単-199号 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-176号

WYB00107

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-------|-----------------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 伐採(2) | 幹周90cm以上120cm未満 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-177号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|--------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-178号

DGD60040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 10m3未満 無 無 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砂基礎工(手間のみ) | 砂基礎設置 機械施工 | m3 | 1 | | | Q2G1030020 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB322810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ハンドホール | 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB322810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------------------------|----|------|------|----|---------------------------|--|
| ハンドホール | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| ハンドホール | 600×600×600中耐重鉄蓋(鎖・ハッキン付) | % | | | | Y003550000-001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB322810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| ハンドホール | 全ての費用 | | | | | | |
| バックハウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊 | % | | | | | L001010005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-180号

WE211600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-------------------|---|----|-----|----|----|----|-----------|-------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基礎掘削及びスパイラルダクト立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下 | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.9 | | | | R0102 | 管理費区分 無 |
| トラック式アースオーガ [建柱車] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 7 | | | | K2088001 | 管理費区分 無 単-200号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-181号

WE123800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 極 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-----------|----|------|----|----|----------------------|----|
| 接地設置 | D種接地 補正あり | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電工 | | 人 | 0.25 | | | R0201 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-183号

K0433002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|-----|----|----|-----------------------|----|
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.2 | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 3.6 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | バスケット型 12m×200kg×2名 | 時間 | 1 | | | M000433002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-183号

K0433002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-184号

WYB00124

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|------|----|----|---|
| 砂基礎 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) | 施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無: | m3 | 1 | | | DGD60040 管理費区分 無 単-178号 Z1 |
| 砂 | 管基礎用砂 | m3 | 1.26 | | | YAZ1002001-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-185号

CB422520

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----|------|------|----|------------------|
| 地先境界ブロック | 設置 C種 (150×150×600) 無し 18-8-40 (高炉) 無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-185号

CB422520

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 地先境界ブロック | 設置 C種 (150×150×600) 無し 18-8-40 (高炉) 無し | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 地先境界ブロック | 150×150×600 (C) リサイクル認定製品 | % | | | | Z002354003 管理費区分 無 | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-186号

CB420910

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|--------------------------------|----|------|------|----|----|---------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 車止めポスト設置 | 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 車止めバリカー | 固定式(横バー付) φ60.5W700H650(ステンレス) | % | | | | | Y000800004-008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-188号

WYB00100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|-----------------|----|-----|----|----|----|-----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路反射鏡設置 | アクリル樹脂φ601面 直支柱 | | | | | | | |
| 道路反射鏡 | アクリル樹脂製φ60 1面 | 基 | 10 | | | | ZA10370010 管理費区分 無 | Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-189号

WYB00027

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 5年11月30日 令和 5年11月30日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|---|----|---|----|----|---|
| 基礎ブロック | 500×500×600 | | 基 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 1 | | | | CB222800 管理費区分 無 単-201号 Z1 |
| 基礎ブロック | 500×500×600 | 個 | | 1 | | | | Y000362001-003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-190号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-190号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-191号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-191号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|--------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 撤去 50kg以上80kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 撤去 50kg以上80kg以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-196号

WYB00105

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|-------|----|-----|----|----|-------------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| チェーンソー運転 | | | | | | | |
| 造園工 | | 人 | 1 | | | R0104 管理費区分 無 Z1 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | | | Z006704001 管理費区分 無 Z1 | |
| チェーンソー損料 | | 日 | 1 | | | Y004706000-001 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 3% | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-196号

WYB00105

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| チェーンソー運転 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-197号

WYB00106

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|---|----|----|-----|----|----|--|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トラック運転 | 2tトラック | | | | | | | |
| トラック [普通型] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間 | 時間 | | 0.9 | | | | K0302002 管理費区分 無 単-202号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-198号

WYB00108

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|-------|----|-----|----|----|-------------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| チェーンソー運転 | | | | | | | |
| 造園工 | | 人 | 1 | | | R0104 管理費区分 無 Z1 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | | | Z006704001 管理費区分 無 Z1 | |
| チェーンソー損料 | | 日 | 1 | | | Y004706000-001 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 3% | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-198号

WYB00108

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|-------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| チェーンソー運転 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-199号

WYB00109

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|---|----|---|-----|---|----|----|---|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| トラック運転 | 2tトラック | | 台 | | | | | |
| トラック [普通型] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間 | 時間 | | 0.9 | | | | K0302002 管理費区分 無 単-202号 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-200号

K2088001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| トラック式アースオーガ [建柱車] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | | L | 4.3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| トラック式アースオーガ [建柱車] | オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | 時間 | 1 | | | M002088001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-200号

K2088001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| トラック式アースオーガ [建柱車] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-201号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-201号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-202号

K0302002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
|------------|---|----|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [普通型] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間 | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 0.21 | | | R0115 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | | 3.9 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| トラック [普通型] | 2 t 積 | 時間 | | 1 | | | M000302002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-202号

K0302002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 5年11月30日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| トラック [普通型] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

登録単価

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|----------------|--------------|---|----------------|---------|------|-----|----|
| | 工事名 | 令和5年度北市交継第2号 (仮称)安東地区コミュニティ施設駐車場整備工事 | | | | | |
| Y000240000-001 | 砂 | 埋戻し用 | m ³ | 3,165 | 令和5 | 11 | |
| Y000280010-001 | コンクリート擁壁 | H900-L2000 | 個 | 51,400 | 令和5 | 11 | |
| Y000280010-002 | コンクリート擁壁 | H1000-L2000斜切り | 個 | 81,600 | 令和5 | 11 | |
| Y000280010-003 | コンクリート擁壁 | H1400-L2000斜切り | 個 | 118,800 | 令和5 | 11 | |
| Y000301000-004 | 側溝蓋 | Gr蓋JIS側溝用タイプ 細目250用T-14ノスリップ | 枚 | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y000302000-002 | プレキャスト集水桝 | PU250B同等品以上 細目110° 開閉 | 個 | 56,300 | 令和5 | 11 | |
| Y000362001-003 | 基礎ブロック | 500×500×600 | 個 | 5,413 | 令和5 | 11 | |
| Y000362001-004 | 基礎ブロック | 250×250×250 | 個 | 853 | 令和5 | 11 | |
| Y000362001-005 | 基礎ブロック | 400×400×600 | 個 | 4,489 | 令和5 | 11 | |
| Y000362001-006 | 基礎ブロック | 500×500×700 | 個 | 7,397 | 令和5 | 11 | |
| Y000800004-006 | 車止め(1) | 上下式キャップ付(錠付)ステンレス製鎖式・端部φ165.2H600 | 本 | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y000800004-007 | 車止め(2) | 上下式キャップ付(錠付)ステンレス製鎖式・鎖内蔵φ165.2H600 | 本 | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y000800004-008 | 車止めバリカー | 固定式(横ハケ付)φ60.5W700H650(ステンレス) | 本 | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y002064000-005 | メッシュフェンス | H3000 AR-MS同等品以上 | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y002064000-006 | メッシュフェンス | H3000(下部ネット無) AR-MS同等品以上 | m | 16,730 | 令和5 | 11 | |
| Y002064000-007 | メッシュフェンス | H1200 AR-MS同等品以上 | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y002064000-008 | 目隠しフェンス | H1500 AM-M(XA7°ライント°)同等品以上 | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y002065001-005 | 門扉 | H3000片開き門扉H2000×W1000 AR-MS用同等品以上 | 組 | 100,700 | 令和5 | 11 | |
| Y003100000-001 | 電線 | EM-CE3.5sq-2C | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y003213000-001 | 電線管 | FEP(波付硬質ポリエチレン管)φ30 | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y003550000-001 | ハンドホール | 600×600×600中耐重鉄蓋(鎖・ハッキン付) | 基 | 120,300 | 令和5 | 11 | |
| Y003563000-001 | 埋設標識シート | 電力用 W150 2倍 | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y004203000-001 | スパイラルダクト | φ500×厚0.6mm | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y004706000-001 | チェーンソー損料 | | 日 | 1,080 | 令和5 | 11 | |
| Y300203400-001 | タイヤ止めブロック | NSP-100B同等品以上 | 個 | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| Y300605600-001 | 照明器具 | LED投光器 40クラス広角 | 台 | 44,560 | 令和5 | 11 | |
| YAZ1002001-001 | 砂 | 管基礎用砂 | m ³ | 3,165 | 令和5 | 11 | |
| YAZ1002001-002 | 塩化ビニル管継手(DV) | 90° エルボφ150 | 個 | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| YAZ1002001-003 | 照明ポール | 丸形段付埋込式鋼管ポール | 本 | 239,500 | 令和5 | 11 | |
| YAZ1002001-004 | ケーブル | 2PNCT0.75mm ² -3芯 | m | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| YAZ1002001-005 | 接着剤 | ナルパーク同等品以上 | kg | 物価資料 | 令和5 | 11 | |
| YAZ1002002-001 | 簡易支持力試験 | | 試験 | 78,660 | 令和5 | 11 | |

