

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度河川農基第1号
工事名	農業用ため池（香水池）調整池化整備工事

単価適用日		令和6年3月1日（設計単価表） 令和6年3月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4t	
	石材	D02：津／小型2t～4t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	90：その他土木工事（2）
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（１）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分として、合計342,752円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質試験として、合計18,200円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
処分費として、合計85,000円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（104,280円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度河川農基第1号 農業用ため池（香水池）調整池化整備工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）				
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－2				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木工事(2)				式	1					
防災施設工				式	1					
作業土工				式	1					
法面整形(盛土部)				m2	60					単-1号
路体(築堤)盛土・埋戻			施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	150					単-2号
安定処理			混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量15.6t; 固化材の種類セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	65					単-3号
洪水調整池工				式	1					
張コンクリート(1)			18- 8- 25BB t=100	m2	131					単-4号
張コンクリート(2)			18- 8- 25BB t=100	m2	29					単-5号
張コンクリート(3)			18- 8- 25BB t=100	m2	12					単-6号
張コンクリート(4)			18- 8- 25BB t=100	m2	11					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度河川農基第1号 農業用ため池（香水池）調整池化整備工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート(5)		18- 8- 25BB t=100	m2	35					単- 8号
張コンクリート(6)		18- 8- 25BB t=100	m2	91					単- 9号
張コンクリート(7)		18- 8- 25BB t=100	m2	56					単- 10号
ふとんかご(1)		設置 階段式 500×1200×2000	m	79					単- 11号
ふとんかご(2)		設置 スﾎｰﾌﾟ式 500×1200×2000	m	18					単- 12号
小型水路工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	0.7					単- 13号
埋戻し			m3	0.7					単- 14号
管渠工			式	1					
管渠		VU φ 250	m	2					単- 15号
集水枡工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度河川農基第1号 農業用ため池（香水池）調整池化整備工事 工事区分・工種・種別・細別	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－2			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	集水桝	300A	箇所	1					単- 16号
	構造物撤去工		式	1					
	作業土工		式	1					
	埋戻し	RC- 40	m3	3					単- 17号
	防護柵撤去工		式	1					
	フェンス撤去	H=1. 0m	m	308					単- 18号
	構造物取壊し工		式	1					
	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 人力施工	m3	2					単- 19号
	コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物 機械施工	m3	0. 6					単- 20号
	コンクリート削孔	φ 80mm、H=300mm	孔	31					単- 21号
	舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚15cm以下	m	137					単- 22号
	舗装版破碎(1)	コンクリート舗装版 舗装厚10cmを超え15cm以下	m2	66					単- 23号

設計内訳書

工事名	令和6年度河川農基第1号 農業用ため池（香水池）調整池化整備工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(2)		アスファルト舗装版 舗装厚4cmを超え10cm以下	m2	12					単-24号
縞鋼板蓋版撤去			枚	2					単-25号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)(1)		コンクリート無筋殻	m3	8					単-26号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)(2)		コンクリート鉄筋殻	m3	0.6					単-27号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)(3)		アスファルト殻	m3	0.6					単-28号
小運搬(1)		無筋コンクリート殻	m3	8					単-29号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		鋼材	式	1					内-1号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	12					単-30号
不陸整正		補足材あり RC-40 平均t =2cm	m2	12					単-31号

設計内訳書

工事名	令和6年度河川農基第1号 農業用ため池（香水池）調整池化整備工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（2）			
			工事区分	その他土木工事(2)	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯施設工			式	1					
作業土工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単- 32号
安全施設工			式	1					
ガードレール		C種 撤去・設置 レールのみ	m	57					単- 33号
フェンス(1)		H=1800 直忍付 勾配用	m	179					単- 34号
フェンス(2)		H=1800 直忍付 勾配用 コンクリート建込	m	58					単- 35号
フェンス(3)		H=1800 直忍付 勾配用 Gr取付	m	57					単- 36号
フェンス扉(1)		H=1800 W=1000 直忍付	箇所	2					単- 37号
フェンス扉(2)		H=1800 W=1000 直忍付	箇所	1					単- 38号
フェンス扉(3)		H=1800 W=1000 直忍付	箇所	1					単- 39号
フェンス扉(4)		H=1800 W=1000 直忍付	箇所	1					単- 40号

設計内訳書

工事名	令和6年度河川農基第1号 農業用ため池（香水池）調整池化整備工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	その他土木工事（2）		
			工事区分	その他土木工事(2)		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス(5)		H=1800 W=4000 直忍付	箇所	1					単-41号
施設概要看板		600×600	箇所	1					単-42号
仮設工			式	1					
排水処理工			式	1					
排水ポンプ（仮設）		排水量常時排水0～40(m3/h) 未満	式	1					内-2号
安全費			式	1					
交通誘導警備員			人	76					単-43号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	令和6年度河川農基第1号 農業用ため池（香水池）調整池化整備工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	その他土木工事（2）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土質等試験			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現場発生品運搬							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：D ID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝3. 0km以下：	t	2. 6					CB010410 管理費区分 無 単- 100号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水ポンプ (仮設)						単価適用年月日		令和 6年 3月14日
							歩掛適用年月日		令和 6年 3月14日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転		排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：	日	12					WB252310 管理費区分 無 単- 142号
ポンプ設置・撤去			箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単- 143号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周30cm以上60cm未満 フィン-	本	40					WYB00076 管理費区分 無 単-145号
人力運搬（積込み～運搬～ 取卸し）	換算距離＝100m以下：	m 3	5					CB211150 管理費区分 無 単-146号
運搬	（枝葉・幹）	台	2					WYB00079 管理費区分 無 単-147号
廃棄物受入料金（立木枝葉 ・幹）		t	4					ZA10662010 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験							単価適用年月日	令和 6年 3月14日
								歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カドミ溶出試験		環境庁告示 4 6 号溶出試験	検体	1					YAZ1002001-002 管理費区分 9
土の一軸圧縮試験			試料	1					YAZ1002001-003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体(築堤) 盛土・埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路体(築堤) 盛土・埋戻		施工幅員2. 5m以上4. 0m未満		m3	10					WYB00075 管理費区分 無 単- 45号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ1m以下; 固化材100m2あたり使用量15. 6t; 固化材の種類セメント系固化材(一般軟弱土用)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種=バックホウ: 施工箇所=路床: 混合深さ=1m以下: 固化材100m2当り使用量(実数)=15. 6t/100m2:		m 2	1				CB211410 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張コンクリート(1)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	18- 8- 25BB t=100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10				CB240010 管理費区分 無 単- 47号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	0. 89				CB224710 管理費区分 無 単- 48号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	5. 97				CB240210 管理費区分 無 単- 49号	
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離＝180m以下：	m 3	10				CB211180 管理費区分 無 単- 50号	
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張コンクリート(2)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	18- 8- 25BB t=100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10				CB240010 管理費区分 無 単- 51号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	0. 89				CB224710 管理費区分 無 単- 52号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 22				CB240210 管理費区分 無 単- 53号	
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離＝100m以下：	m 3	10				CB211180 管理費区分 無 単- 54号	
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張コンクリート(3)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	18- 8- 25BB t=100			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単- 55号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0. 86			CB224710 管理費区分 無 単- 56号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0. 29			CB240210 管理費区分 無 単- 57号		
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離＝80m以下：	m 3	10			CB211180 管理費区分 無 単- 58号		
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	張ｺﾝｸﾘｰﾄ(4)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	18- 8- 25BB t=100			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単- 59号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0. 96			CB224710 管理費区分 無 単- 60号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0. 08			CB240210 管理費区分 無 単- 61号		
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離＝60m以下：	m 3	10			CB211180 管理費区分 無 単- 62号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート(5)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	18- 8- 25BB t=100			単位		数量			
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単- 63号	
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：			m 2	0. 88			CB224710 管理費区分 無 単- 64号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：			m 2	0. 22			CB240210 管理費区分 無 単- 65号	
人力運搬（運搬～取卸し）	換算距離＝40m以下：			m 3	10			CB211180 管理費区分 無 単- 66号	
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張コンクリート(6)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	18- 8- 25BB t=100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単- 67号	
溶接金網設置			m2	100					WYB00001 管理費区分 無 単- 68号	
モルタルスパーサー		40/45/50	個	400					Y300403200- 001 管理費区分 無	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	0. 9					CB224710 管理費区分 無 単- 69号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	3. 93					CB240210 管理費区分 無 単- 70号	
砂利舗装工（機械）		敷均し幅＝敷均し幅2. 5m以上：作業区分＝不陸整正＋敷均し（仕上げ有り）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0. 1m：	m2	100					DB108530 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	張コンクリート(7)	単位	m2	数量	100	単価	
	18- 8- 25BB t=100						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単- 72号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単- 73号
計							
単価							

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ふとんかご(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 階段式 500×1200×2000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝階段式： ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	1					CB225030 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ふとんかご(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 ｽﾎｰﾌﾟ式 500×1200×2000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾎｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：		m	1					CB225030 管理費区分 無 単- 75号
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単- 13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 3月14日 令和 6年 3月14日 1. 000- 00000020			
名 称	床掘り					単 位	m3		数 量	1	単 価	
規 格						単 位			数 量		単 価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 76号	
計												
単価												

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
盛土・埋戻		作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し ：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力 タコ：	m 3	1				DB101020 管理費区分 無 単- 77号
計								
単価								

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称規格	管渠	単位	m	数量	1	単価	
	VU φ 250						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 78号
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝	300A		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量（kg/基）=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 79号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 80号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=有 り：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 81号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類 =養生無し：現場内小運搬の有無=有り：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 38			CB240010 管理費区分 無 単- 82号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2. 48			CB240210 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC- 40	m3	1			WYB00080 管理費区分 無 単- 84号
計							
単価							

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1. 0m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ネットフェンス（本体）撤去		ネットフェンス区分=A-I型 柵高1. 0m：基礎 状況＝構造物に設置している場合：		m	1					DB102670 管理費区分 無 単- 85号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔				孔	数量	1	単価	
規格	φ 80mm、H=300mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		アンカ材径=67mmを超え80mm以下：削孔深さ=500mm以下：費用の内訳=全ての費用：	孔	1			CB435910 管理費区分 無 単- 88号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 舗装厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 舗装厚10cmを超え15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 90号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 舗装厚4cmを超え10cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	縞鋼板蓋版撤去				単位	枚	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 92号		
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) (1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート無筋殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		コンクリート無筋殻		m3	1				WYB00010 管理費区分 無 単- 93号	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 94号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) (2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート鉄筋殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 95号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 96号			
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) (3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 97号	
処分費（m3）			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 98号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（運搬～取卸し）		換算距離＝120m以下：	m 3	1					CB211180 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 101号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材あり RC- 40 平均t =2cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 102号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 103号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	
規格	C種 撤去・設置 レールのみ				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
部材設置（レール設置）		材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝路側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	1					WB810560 管理費区分 無 単- 104号	
部材撤去（レール撤去）		規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1					WB810580 管理費区分 無 単- 105号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(1)				単位	m	数量		単価		
規格	H=1800 直忍付 勾配用				単位			10			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：		m	10						CB420840 管理費区分 無 単- 106号
忍び返し設置				m	10						WYB00042 管理費区分 無 単- 107号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	10						CB420841 管理費区分 無 単- 108号
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝有り（t=10cm）：費用の内訳＝ 全ての費用：		基	5						CB420820 管理費区分 無 単- 109号
小運搬(6)				m	10						WYB00067 管理費区分 無 単- 110号
計											
単価											

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(2)			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1800 直忍付 勾配用 コンクリート建込			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：	m	10			CB420840 管理費区分 無 単- 111号		
忍び返し設置			m	10			WYB00043 管理費区分 無 単- 112号		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	10			CB420841 管理費区分 無 単- 113号		
小運搬(7)			m	10			WYB00068 管理費区分 無 単- 114号		
計									
単価									

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1800 直忍付 勾配用 Gr取付				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
忍び返し設置				m	10				WYB00044 管理費区分 無 単- 115号	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	10				CB420841 管理費区分 無 単- 116号	
フェンス ガートレール取付手間				m	10				WYB00045 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	7x1800 W=1000 直忍付				箇所	数量	10	単価
規格					単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		門扉種別＝片開き：門柱高＝2m以下：	基	10			CB420850 管理費区分 無 単- 118号	
忍び返し設置			m	10			WYB00046 管理費区分 無 単- 119号	
門扉（材料費）			基	10			CB420851 管理費区分 無 単- 120号	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝門扉： 基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝全 ての費用：	基	20			CB420820 管理費区分 無 単- 121号	
計								
単価								

1次単価表

単- 38号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	7x1800 W=1000 直忍付				単位	箇所	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
門扉		門扉種別＝片開き：門柱高＝2m以下：	基	10			CB420850 管理費区分 無 単- 122号			
忍び返し設置			m	10			WYB00069 管理費区分 無 単- 123号			
門扉（材料費）			基	10			CB420851 管理費区分 無 単- 124号			
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝門扉： 基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝全 ての費用：	基	20			CB420820 管理費区分 無 単- 125号			
小運搬(8)		40m	箇所	10			WYB00072 管理費区分 無 単- 126号			
計										
単価										

1次単価表

単- 39号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	7x1800 W=1000 直忍付				単位	箇所	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
門扉		門扉種別＝片開き：門柱高＝2m以下：	基	10					CB420850 管理費区分 無 単- 127号	
忍び返し設置			m	10					WYB00071 管理費区分 無 単- 128号	
門扉（材料費）			基	10					CB420851 管理費区分 無 単- 129号	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝門扉： 基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝全 ての費用：	基	20					CB420820 管理費区分 無 単- 130号	
小運搬(9)		105m	箇所	10					WYB00073 管理費区分 無 単- 131号	
計										
単価										

1次単価表

単- 40号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	7x1800 W=1000 直忍付				単位	箇所	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
門扉		門扉種別＝片開き：門柱高＝2m以下：	基	10					CB420850 管理費区分 無 単- 132号	
忍び返し設置			m	10					WYB00070 管理費区分 無 単- 133号	
門扉（材料費）			基	10					CB420851 管理費区分 無 単- 134号	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝門扉： 基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝全 ての費用：	基	20					CB420820 管理費区分 無 単- 135号	
小運搬(10)		55m	箇所	10					WYB00074 管理費区分 無 単- 136号	
計										
単価										

1次単価表

単- 41号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	7x1800 W=4000 直忍付				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉		門扉種別＝両開き：	基	1			CB420850 管理費区分 無 単- 137号		
忍び返し設置			m	4			WYB00047 管理費区分 無 単- 138号		
門扉（材料費）			基	1			CB420851 管理費区分 無 単- 139号		
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝門扉： 基礎碎石＝有り（t=10cm）：費用の内訳＝全 ての費用：	基	2			CB420820 管理費区分 無 単- 140号		
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－2 0	m	4			ZA10240030 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 42号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	施設概要看板				箇所	数量	1	単価	
規格	600×600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
施設概要看板		600×600	枚	1			WYB00048 管理費区分 無 単- 141号		
計									
単価									

1次単価表

単- 43号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 144号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号

CB220010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 45号 WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路体(築堤) 盛土・埋戻				単位	m3	数量	10	単価	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	10			CB210510 管理費区分 無 単- 148号 Z1			
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t	m3	13. 3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号

CB211410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	バックホ 路床 1m以下 15. 6t /100m2			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
セメント系固化材		一般軟弱土用	%						Y001601000- 001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 路床 1m以下 15. 6t /100m2				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 使用機種		ﾊﾞｯｸﾙ								
J02 施工箇所		路床								
J03 混合深さ		1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		15. 6 t/100m2								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 48号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 49号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 50号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	180m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		180m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 54号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	100m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		100m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 57号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	80m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		80m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 60号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 61号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 62号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	60m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		60m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 64号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 65号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 66号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	40m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		40m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 9 0～ 1 1 0 m 3／h	%				M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 68号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 2					R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6． 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	105					Z001450009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 69号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 70号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 71号 DB108530

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	砂利舗装工（機械）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	敷均し幅2. 5m以上 不陸整正＋敷均し（仕上げ有り） 0. 1m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 32			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 96			R0102 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0 小型 2 t ～ 4 t	m 3	11. 9			Z002122003 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型 （第2次） 山積0. 28m3			時間	3. 8			DBK18007 管理費区分 無 単- 149号			
振動ロー運転 搭乗式・コンバインド 型3～4t			日	0. 2			DBK10802 管理費区分 無 単- 150号			
計										
単価										
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）		敷均し幅2. 5m以上 不陸整正＋敷均し（仕上げ有り） 0. 1 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～ 1 1 0 m 3／h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18- 8- 25（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 73号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 74号

CB225030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ふとんかご		パネルタイプ 4.0 13×50×120cm		%						Z004004003 管理費区分 無
割栗石		1 5 0－2 0 0 mm 小型 2 t～4 t		%						Z002140002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 74号 CB225030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%						M000202053 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		階段式								
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 75号

CB225030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 スロ-プ 式 高さ50cm×幅120cm				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ふとんかご		パネルタイプ 4. 0 13×50×120cm	%				Z004004003 管理費区分 無			
割栗石		1 5 0－2 0 0 mm 小型 2 t ～ 4 t	%				Z002140002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB225030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ふとんかご			単位	m	数量	1	単価	
	設置 ｽｰﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	%				M000202053 管理費区分 無		
J01 作業区分		設置							
J02 ふとんかご種別		ｽｰﾌﾟ 式							
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 76号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	現場制約あり									

DB101020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

104

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 78号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 2 5 0		%						Z005002020 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 79号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

108

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 82号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 00000020

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t		%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		養生無し									
J07 現場内小運搬の有無		有り									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 84号 WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 151号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無
計							
単価							

DB102670

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

113

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1	単価	
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 88号

CB435910

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	67mmを超え80mm以下 500mm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		9 0 . 8 mm スタンダード	%						Z006531003 管理費区分 無	
J01 アンカー材径		67mmを超え80mm以下								
J02 削孔深さ		500mm以下								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月14日
令和 6年 3月14日
1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 90号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単- 92号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単- 93号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート無筋殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 152号			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 94号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100				ZA10651190 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月14日
令和 6年 3月14日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 96号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	100				ZA10650370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 97号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月14日
令和 6年 3月14日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 2. 0km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	2. 0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 98号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 99号 CB211180

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	120m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		120m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 100号

CB010410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月14日
令和 6年 3月14日
1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 有り 3. 0km以下				単位	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	3. 0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 101号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 3月14日
令和 6年 3月14日
1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 101号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号

CB410010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 102号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 103号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 4. 5km以下								

WB810560

名称	部材設置（レール設置）				単位	m	数量		単価	
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種		m	1				0001125001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 材料費区分		手間のみ								
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 曲線部補正		無								

参考資料（1）

単- 105号 WB810580

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	部材撤去（レール撤去）				単位	m	数量	1	単価	
規格	路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種） 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1					Q001129002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）								
J02 夜間作業の補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 106号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）

単- 107号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 108号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
メッシュフェンス		H1800 直忍付 勾配用 UN(A型) - 50同等品以上	%						Y002064000- 002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 109号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブ ロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
基礎ブロック		□250×450	%				Y000362001- 001 管理費区分 無			
J01 基礎種別	基礎ブ ロック									
J02 構造物種別	金網柵									
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 110号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬(6)				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 25					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 111号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）

単- 112号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 113号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
メッシュフェンス		H1800 直忍付 勾配用 UN(A型) - 50同等品以上	%						Y002064000- 002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 114号 WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬(7)				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 22				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 115号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 4					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 116号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
メッシュフェンス		H1800 直忍付 勾配用 Gr取付 UN(A型) - 50同等品以上	%						Y002064000- 003 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 117号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンスガードレール取付手間				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 23					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 118号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉				単位	基	数量	1	単価	
規格	片開き 2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 門扉種別	片開き									
J02 門柱高	2m以下									

参考資料（1）

単- 119号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
メッシュフェンス用門扉		H1800 片開W=1000 直忍付 UNフェンス同等品以上	%				Y002065001- 001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 121号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
基礎ブロック		□350×600	%				Y000362001- 002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス対策型（第2次基準）山積0. 11m3 0. 8t吊	%				M000201054 管理費区分 無		
J01 基礎種別	基礎ブロック								
J02 構造物種別	門扉								
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 121号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 門扉 有り（t=10cm） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 122号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉				単位	基	数量	1	単価	
規格	片開き 2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 門扉種別	片開き									
J02 門柱高	2m以下									

参考資料（1）

単- 123号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
メッシュフェンス用門扉		H1800 片開W=1000 直忍付 UNフェンス同等品以上	%				Y002065001- 001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 125号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
基礎ブロック		□350×600	%				Y000362001- 002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス対策型（第2次基準）山積0. 11m3 0. 8t吊	%				M000201054 管理費区分 無		
J01 基礎種別	基礎ブロック								
J02 構造物種別	門扉								
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 125号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 門扉 有り（t=10cm） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）

単- 126号 WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬(8)				箇所	数量	1	単価	
規格	40m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 127号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉				単位	基	数量	1	単価	
規格	片開き 2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 門扉種別	J02 門柱高	片開き 2m以下								

参考資料（1）

単- 128号 WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
メッシュフェンス用門扉		H1800 片開W=1000 直忍付 UNフェンス同等品以上	%				Y002065001- 001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 130号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		□350×600	%						Y000362001- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス対策型（第2次基準）山積0. 11m3 0. 8t吊	%						M000201054 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	門扉									
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 130号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）

単- 131号 WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	小運搬(9)				箇所	数量	1	単価	
	105m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 132号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉				基	数量	1	単価	
規格	片開き 2m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
J01 門扉種別	片開き								
J02 門柱高	2m以下								

参考資料（1）

単- 133号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
メッシュフェンス用門扉		H1800 片開W=1000 直忍付 UNフェンス同等品以上	%				Y002065001- 001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 135号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		□350×600	%						Y000362001- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス対策型（第2次基準）山積0. 11m3 0. 8t吊	%						M000201054 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	門扉									
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 135号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）

単- 136号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小運搬(10)				箇所	数量	1	単価	
規格	55m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0. 1			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 137号 CB420850

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	門扉	単位	基	数量	1	単価	
	両開き						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 門扉種別		両開き					

参考資料（1）

単- 138号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	忍び返し設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0. 4				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

CB420851

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	門扉（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
メッシュフェンス用門扉		H1800 両開W=4000 直忍付 UNフェンス同等品以上	%				Y002065001- 003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 140号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		□500×700	%						Y000362001- 004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス対策型（第2次基準）山積0. 11m3 0. 8t吊	%						M000201054 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	門扉									
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 140号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）

単- 141号 WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	施設概要看板				単位	枚	数量	1	単価	
規格	600×600				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
施設概要看板		600×600		枚	1				YAZ1002001- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 142号 WB252310

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0. 14					R0101 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単- 153号
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単- 154号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水							

参考資料（1）

単- 143号 WB252320

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0. 5			WK250540 管理費区分 無 単- 155号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 144号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 145号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	伐木				単 位	本	数 量	10	単 価	
規 格	幹周30cm以上60cm未満 チェンソー									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
造園工			人	0. 7					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1. 35					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェンソー運転			日	0. 37					WYB00077 管理費区分 無 単- 156号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 146号 CB211150

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	100m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		100m以下								

参考資料（1）

単- 147号 WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	運搬				単位	台	数量	1	単価	
規格	(枝葉・幹)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック2tによる公園外への運搬		DID区間の有無＝有：運搬距離＝16. 0km以下 ：	台	1					WB610170 管理費区分 無 単- 157号	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 148号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3）		%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2. 5m以上4. 0m未満									

参考資料（2）

単- 149号 DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 28m3				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5. 9					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	時間	1					M000202015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 150号 DBK10802

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	振動ロー運転 搭乗式・コンバインド 型3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	21					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	日	2.38					L001070011 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 151号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 151号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 152号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 3月14日
 令和 6年 3月14日
 1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

参考資料 (2)

単- 153号 WK250400

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2					L001100005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上40（m3／h）未満								
J02 排水方法		作業時排水								

参考資料（2）

単- 154号 WK250410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽油			L	22					Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2					L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水							

参考資料（2）

単- 155号 WK250540

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油				L	65					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊		日	1. 16					L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（2）

単- 156号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	フェンソ-運転				日			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	1			R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2.7			Z006704001 管理費区分 無 Z1	
フェンソ-損料			日	1			WYB00078 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 157号 WB610170

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック2tによる公園外への運搬				単位	台	数量	1	単価	
規格	有 16. 0km以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 1					K0302002 管理費区分 無 単- 158号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離		有 16. 0km以下								

参考資料 (3)

単- 158号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 21					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	3. 9					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1					M000302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

195