

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|----------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和6年度北道維第2号 |
| 工事名 | 美里町日南田地内道路改修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|---------------|--|
| 単価適用日 | | 令和6年3月1日（設計単価表） | | |
| 積算基準適用版 | | 令和5年度版（建設機械等損料表） | | |
| 一般材料地区 | | D00：津 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | | |
| | 石材 | D01：津 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04：道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| | | 市街地補正 | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|---------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 補正無 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|--|
| |
|--|

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、6,912円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|------|---------|----|----|-------|-----------------|------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 | | | | | 単-1号 |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | As版 | m | 3 | | | | | 単-2号 |
| 舗装版破碎 | | As版 | m2 | 29 | | | | | 単-3号 |
| 殻運搬 | | As殻 | m3 | 1 | | | | | 単-4号 |
| 殻処分 | | As殻 | m3 | 1 | | | | | 単-5号 |
| 表層 | | 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 | 27 | | | | | 単-6号 |
| 排水構造物工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | 概要 |
|------------------|-------------------------------------|----|----|------|---------|-------|--------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | | m3 | 20 | | | | 単-7号 |
| 埋戻し | RC-40 | | m3 | 20 | | | | 単-8号 |
| 側溝工 | | | 式 | 1 | | | | |
| プラスチックU型側溝(T1) | U型カルバートA 車道用 700×800 L=2000 | | m | 16 | | | | 単-9号 |
| 側溝蓋(T1) | U型カルバートA用スラブ 700用 L=1000 | | 枚 | 15 | | | | 単-10号 |
| 側溝蓋(T2) | U型カルバートA用Gr蓋 T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付 | | 枚 | 2 | | | | 単-11号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理(1) | 無筋Co殻 | | m3 | 0.3 | | | | 単-12号 |
| コンクリート取壊し運搬処理(2) | 鉄筋Co殻 | | m3 | 1 | | | | 単-13号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|-------------------------------|-----|------|---------|----|----|-------|-----------------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土留・仮締切工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土のう積 | | | m2 | 0.2 | | | | | 単-14号 |
| 水替工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| ポンプ排水 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 18 | | | | | 単-15号 |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 間詰コンクリート | | | m3 | 1 | | | | | 単-16号 |
| 乗入調整 | | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|-------------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | ポンプ排水 | | | | | | 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 | |
|-----------|-------|--|----|----|----|----|---------|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 | |
| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ポンプ据付・撤去工 | | | 現場 | 1 | | | | | DGD10680 管理費区分 無 単-31号 |
| ポンプ運転工 | | 排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台: | 日 | 4 | | | | | DGD10670 管理費区分 無 単-32号 |
| 合 計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 乗入調整 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月29日 令和 6年 3月29日 1.000-00000020 |
|--------------------|--|----------------|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 4 | | | | | CB430510 管理費区分 無 単-35号 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分（複合） | 構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）=5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 0.9 | | | | | WB824020 管理費区分 有 単-28号 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m ³ | 0.9 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-36号 |
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m ² | 9 | | | | | WYB00094 管理費区分 無 単-37号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-17号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | As版 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-18号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | As版 | m2 | 1 | | | |
| 舗装版破碎積込 | | m 2 | 1 | | | CB440500 管理費区分 無 単-19号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬（電線共同溝） | 積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=無し ：運搬距離（km）（DID区間無）=6.5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB440510 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-----|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | WYB00070 管理費区分 有 単-21号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 表層 | 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-22号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 1 | | | WYB00069 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(T1) | U型カルバートA 車道用 700×800 L=2000 | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000を 超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無 し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石 施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生ク ャラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.94m3/10m: | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 側溝蓋(T1) | U型カルバートA用スラブ 700用 L=1000 | 枚 | 1 | | | WYB00092 管理費区分 無 単-26号 |
| 蓋版設置 | U型カルバート700用 | 枚 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 側溝蓋(T2) | U型カルバートA用Gr蓋 T-25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付 | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し: | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-27号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称 規格 | コソカ-ト取壊し運搬処理(1) 無筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) =5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-28号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称 規格 | コソカート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離 (km) =5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土のう積 | | m2 | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土のう積工 | 作業区分=側面並べ:作業内容=仕拵・積立 ・撤去: | m 2 | 1 | | | WB252620 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 間詰コンクリート | | m3 | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J13 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | 1 | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB440500

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎積込 | | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊 | % | | | | L001010010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB440510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 運搬 (電線共同溝) | アスファルト塊 無し 6.5km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間無) | アスファルト塊 無し 6.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-21号

WYB00070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m | % | | | | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量 3~4 t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 3~4 t | % | | | | L001060001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 70mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-24号

WYB00069

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 10 | | | |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-38号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (1)

単-25号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|--|-----|-------|----|----|---------------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40~0 0.94m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365004 管理費区分 無 |
| プレキャストU型側溝 | U型カルバートA 車道用 700×800 L=2000 | 個 | 5 | | | Y000300000-020 管理費区分 無 |
| 再生クラッシュラン | R C - 4 0 | m 3 | 1.128 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | |
| J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類 | 側溝 (各種) | | | | | |
| J06 U型側溝の規格・仕様 | L=2000mm | | | | | |
| J07 U型側溝の質量 | 1000を超え2000kg/個以下 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J09 施工箇所における補正 | 無し | | | | | |
| J10 基礎碎石施工の有無 | 有り | | | | | |
| J11 基礎碎石の種類 | 再生クラッシュラン 40~0 | | | | | |
| J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) | 0.94 m3/10m | | | | | |

参考資料 (1)

単-26号

WYB00092

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------------------|--|----|----|----|----|------------------------------------|----|
| 蓋版設置 | U型かか ^ろ -ト700用 | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型かか ^ろ -トA用Co蓋 | 700用 車道用 L=1000 | 枚 | 1 | | | YAZ1002001-001 管理費区分 無 Z1 | |
| プレキャスト集水枳 | 作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | 1 | | | CB222800 管理費区分 無 単-39号 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|------------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | | | 100 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 | |
| U型かかへた用Gr蓋 | B700用Gr蓋普通目T-25 L=500 | 枚 | 100 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | | |
| J02 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J03 蓋版の種類 | 蓋版(各種) | | | | | | |
| J05 規格・仕様区分 | 40を超え170kg/枚以下 | | | | | | |
| J06 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 施工箇所における補正 | 無し | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-28号

WB824020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下 | m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-40号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-41号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | |
| J02 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | |
| J05 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J06 運搬距離 (km) | 5.7以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-29号

WB824020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下 | m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-43号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-44号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | |
| J05 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J06 運搬距離 (km) | 5.7以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-30号

WB252620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|------------------|----------------|------|----|----|---------------------------|
| 土のう積工 | 側面並べ 仕拵・積立・撤去 | m ² | 10 | | | |
| 流用土 | | m ³ | 2.8 | | | Y001613000-006 管理費区分 無 |
| 土のう | 6 2 × 4 8 c m | 袋 | 140 | | | Z006082001 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.88 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 J02 作業内容 | 側面並べ 仕拵・積立・撤去 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-31号

DGD10680

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ポンプ据付・撤去工 | | | | 現場 | 数量 | 1 | 単価 |
|-------|-----------|----|------|----|----|------------------|---|----|
| 規格 | | | | | 単位 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-32号

DGD10670

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | ポンプ運転工 | 日 | | | | |
| 規格 | 作業時排水 発動発電機 1台 | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 名称 | 特殊作業員 | 人 | 0.11 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 名称 | 普通作業員 | 人 | 0.05 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 名称 | 工事用水中モータポンプ [普通型] | 日 | 1 | | | M001305002 管理費区分 無 |
| 名称 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 日 | 1 | | | M001510003 管理費区分 無 |
| 名称 | 諸雑費 (率+まるめ) | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水方法・動力源 | 作業時排水 発動発電機 | | | | | |
| J02 ポンプ台数 (実数入力) | 1 台 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-33号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | 1 | |
| 規格 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-37号

WYB00094

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|-----|----|----|-----------------------------|
| 溶接金網 | φ6 150×150 | m2 | 100 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| 溶接金網 | 線径6mm 網目150×150mm | m2 | 105 | | | ZA10130020 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|------------|----------------|------|------|----|----|
| 埋戻し | | m ³ | | | | |
| 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | | | | | 1 | |
| J01 施工方法 | 上記以外 (小規模) | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------|-----------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | 労務構成比率 | | % | | | | |
| | 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | 材料構成比率 | | % | | | | |
| | 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | 機械構成比率 | | % | | | | |
| | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊 | % | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | | |
| J02 製品質量(kg/基) | 200kgを超え400kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎碎石の有無 | 無し | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 | 基 | | | 1 | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2)

単-40号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m3 | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | |

参考資料 (2)

単-41号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|------------------|----------|----|-----|----|----|-----------------------|----|-----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) | | m3 | 100 | | | ZA10653380 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 規格 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) | 5.7km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-43号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | m3 | 1 | | | |
| 鉄筋構造物 | 屋間 機械施工 制約無 | | m3 | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | |

参考資料 (2)

単-44号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 规格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 规格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊) | | m3 | 100 | | | ZA10653370 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-45号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 3月29日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) | 5.7km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

