

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南道新第1号
工事名	上多気奥立川旧道線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表） 令和6年5月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）
一般材料地区		F00：久居2
適用単価地区	生コン	F01：美杉南
	石材	F01：久居2
諸 経 費 情 報	I C T 補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
共通仮設費		無償貸与機械等評価額
現場環境改善費		計上の有無
		市街地補正

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

#### 2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

## 5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・なし

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 570,000 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新第1号 上多気奥立川旧道線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	As版 t=15cm以下	m	12					单-1号
舗装版破碎	As版 t=15cm以下	m <sup>2</sup>	3,160					单-2号
殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	190					单-3号
殻処分	As塊	m <sup>3</sup>	190					单-4号
不陸整正	補足材無	m <sup>2</sup>	3,160					单-5号
基層	再生粗粒度アソブ(20)； 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超	m <sup>2</sup>	3,160					单-6号
表層	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)；材料規格；舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超	m <sup>2</sup>	3,160					单-7号
区画線工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新第1号 上多気奥立川旧道線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		45					单-8号
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		2					单-9号
溶融式区画線(3)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		20					单-10号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	45					单-11号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新第1号 上多気奥立川旧道線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域		一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	As版 t=15cm以下						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-12号
計							
単価							

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB430310 管理費区分 無 単- 13号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
殻運搬	As殻						
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=22.0km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3		1			CB227010 管理費区分 無 単-14号
計							
単価							

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	As塊						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-15号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基層	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1				CB410240 管理費区分 無 単-17号
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価
表層 (車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満); 材料規格 : 舗装厚40mm; 平均幅員3.0m超	m2				
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=各種 (2.30以上2.40t/m3未満) :瀝青材料種類=タックコート(各種) :費用の内訳=全ての費用:	m2		1		
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶融式区画線(1)	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 19号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶融式区画線(2)	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶融式区画線(3)	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-21号	
計							
単価							

## 1次単価表

单-11号

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 单-22号
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430510

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] ]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430310

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%					L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離(km) (DID区間無)	22.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

单-15号

WB020051

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	100			Y007600000-001	管理費区分 T
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 價	
規 格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-16号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				m 2			
規格	無し 全ての費用				単位	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し							
J04 費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号

CB410240

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基層（車道・路肩部）	規 格	m <sup>2</sup>	数量	単 価	
	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-17号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1,000- 00000020

名 称	基層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 2.3～6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 漆青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和6年5月10日
歩掛適用年月日	令和6年5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	3.0m超 40mm 各種 (2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート（各種） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
密粒度アスン13	自然色脱色・天然砂利	%				Y001102000-001 管理費区分 無	
自然色乳剤	ビューテックス乳剤同等品以上	%				Y001110102-001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-18号 CB410260

単価適用年月日 令和 6年 5月10日  
歩掛適用年月日 令和 6年 5月10日  
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）			単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価			
規 格	3.0m超 40mm 各種 (2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タッコート (各種) 全ての費用										
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%						L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%						L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%						L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超										
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm										
J05 材料	各種 (2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満)										
J06 漆青材料種類	タッコート (各種)										
J07 費用の内訳	全ての費用										

## 参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-19号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整・超過・規制	1. 000-00000020

## 参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,130			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	71			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

## 参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	單 價	
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-21号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料 (1)

单-22号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 B		人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS300004 管理費区分 無
計					
単価					

登録単価