

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南道維環第1号
工事名	北口23号線及び烏木10号線道路整備工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価表） 令和6年5月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編、下水道編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)

#### 2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 19, 050 円計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道維環第1号 北口2.3号線及び烏木1.0号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂	m <sup>3</sup>	50					単-1号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	As舗装版 t=5cm	m	140					単-2号
舗装版破碎	As舗装版 t=5cm	m <sup>2</sup>	70					単-3号
殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	3					単-4号
殻処分	As塊	m <sup>3</sup>	3					単-5号
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	43					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南北維環第1号 北口2.3号線及び烏木1.0号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m <sup>3</sup>	50					单-7号
埋戻し	RC-40	m <sup>3</sup>	20					单-8号
側溝工		式	1					
アレキヤストU型側溝(46)	JIS型 3種 300A	m	104					单-9号
自由勾配側溝(37)	300×300×2000	m	36					单-10号
側溝蓋(2)	JIS型 3種 300用 Co蓋 騒音防止機能付	枚	199					单-11号
側溝蓋(5)	JIS型3種300用Gr蓋 T- 25 普通目 ノンスリップ°・ 騒音防止機能付	枚	12					单-12号
側溝蓋(11)	自由勾配側溝300用 Co 蓋 騒音防止機能付	枚	32					单-13号
側溝蓋(14)	自由勾配側溝300用Gr 蓋 T-25 普通目 ノンスリッ プ°・騒音防止機能付	枚	4					单-14号
集水桿・マンホール工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道維環第1号 北口2.3号線及び烏木1.0号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アレキサ集水桿(96)	PU桿300A 普通目 T-25 110° 開閉式	箇所	2					单- 15号
アレキサ集水桿(115)	300×300×600 AS桿 同等品以上	箇所	2					单- 16号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	Co t=15cm以下	m	37					单- 17号
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	6					单- 18号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
間詰コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m3	2					单- 19号
乗入調整	18-8-25(BB) t=10cm	m2	6					单- 20号
排水接続		式	1					内- 1号
仮設工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道維環第1号 北口2.3号線及び烏木1.0号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	26					単- 21号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	11					WYB00005 管理費区分 無 単-48号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 5 0	m	4					Z005002013 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
塩ビソケット	DV継手 Φ50	個	6					Y032804000-001 管理費区分 無
塩ビソケット	DV継手 Φ100	個	5					Y032804000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ丸山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB210110 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	As舗装版 t=5cm						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB210720 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.0km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	As塊						
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単-26号
計							
単価							

## 1次单值表

单-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	表層	規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
名 称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 漆青材料種類=アライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-27号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1			CB210030 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m <sup>3</sup>	1			WYB00001 管理費区分 無 単- 29号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格=300A 300×300×200 0 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=有り : 基礎碎石の種類=再生クラッシャン 40～0 : 基礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(37)	300×300×2000						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.26m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-31号	
現場打基礎板		枚	5			WYB00003 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(2)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	JIS型 3種 300用 Co蓋 騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(5)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	JIS型3種300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(11)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	自由勾配側溝300用 Co蓋 騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和6年5月24日
歩掛適用年月日	令和6年5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(14)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	自由勾配側溝300用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ・騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-36号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	10	単 価	
プレキャスト集水樹(96)	PU樹300A 普通目 T-25 110° 開閉式						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-37号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単-38号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.05				CB240010 管理費区分 無 単-39号
計							
単価							

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	10	単 価	
プレキャスト集水樹(115)	300×300×600 AS樹同等品以上						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-40号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.05				CB240010 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物						
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要:DID区間の有無=有り:運 搬距離(km)=8.0以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	金額
計							WB824020 管理費区分 有 単-44号
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	間詰コンクリート	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-25(BB) t=10cm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	乗入調整	単 位	m2	数 量	10	単 価	
規 格	18-8-25(BB) t=10cm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-46号	
溶接金網		m2	10			WYB00004 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員 B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 単- 49号
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210110

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	小規模 パック山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パック山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径Φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎積込 (小規模土工)	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB227010

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.0km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り						
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	3.0km以下 全ての費用						

## 参考資料 (1)

单-26号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	數 量	100	単 価	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		100			ZA10651200 管理費区分 T
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-27号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	規 格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
名 称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0. 5～0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40～60 kg	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210030

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-29号

WYB00001

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
埋戻し	RC- 40						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 50号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-30号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.552			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.46 m3/10m						

## 参考資料 (1)

単-31号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:リサイクル認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062410 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.276			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.26 m3/10m						

## 参考資料 (1)

単-32号

WYB00003

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	現場打基礎板	枚	数量	単 価	金額	摘要
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	1.1			Z002012001 管理費区分 無 Z1
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-51号 Z1
路盤紙		クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	8.55			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-33号

WB821430

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型3種300用Co蓋騒音防止機能付 <del>サイケル</del> 認定 製品	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料 (1)

単-34号

WB821430

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型3種300用Gr蓋普通目ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料 (1)

単-35号

WB821430

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
蓋版					
据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100		Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配300用Co蓋騒音防止機能付 サイケル認定 製品	枚	100		Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

## 参考資料 (1)

単-36号

WB821430

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
蓋版					
据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100		Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配300用Gr蓋普通目ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	100		Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 価				
プレキャスト集水樹	据付 80kgを超える200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超える200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-37号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 80kgを超える200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-38号

CB222810

単価適用年月日 令和 6年 5月24日  
歩掛適用年月日 令和 6年 5月24日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222800

単価適用年月日	令和6年5月24日
歩掛適用年月日	令和6年5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 価
規 格		
<b>名称</b>		
<b>標準単価</b>		
<b>労務構成比率</b>		
運転手 (特殊)	%	R0114 管理費区分 無
普通作業員	%	R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%	R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%	R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%	
軽油	%	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%
J01 作業区分		L001010008 管理費区分 無
J02 製品質量 (kg/基)		
J03 基礎碎石の有無	据付 80kgを超える200kg以下 有り	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-40号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

名称	プレキャスト集水枠			単位	基 数 量	1	単 価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-41号

CB222810

単価適用年月日 令和 6年 5月24日  
歩掛適用年月日 令和 6年 5月24日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和6年5月24日
歩掛適用年月日	令和6年5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和6年5月24日
歩掛適用年月日	令和6年5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径Φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						

## 参考資料 (1)

単- 44号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 52号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 53号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km) (DID区間有無)=8.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 54号	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km)	8.0以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	令和6年5月24日
歩掛適用年月日	令和6年5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和6年5月24日
歩掛適用年月日	令和6年5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

单-47号

WYB00004

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
普通作業員		0.2	人			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	105	m <sup>2</sup>			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		1	式			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-48号

WYB00005

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	排水接続手間	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-49号

WB010212

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 B		人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 】	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

名 称	埋戻し							
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）							
J02 土質	土砂							
J04 費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-51号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	均しコンクリート								

## 参考資料 (2)

単-52号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料 (2)

单-53号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(鉄筋Co殻)		m 3	100			Y007600000-003 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB227010

単価適用年月日	令和6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						

## 登録単価