

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基林振補第1号
工事名	林道中畑線開設工事

単価適用日	令和6年5月1日（設計単価表） 令和6年5月（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和5年版（治山林道必携） 令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t		
	石材	D02：津／小型2 t～4 t		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	63：道路工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
<p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。</p> <p>準備費（積上げ計算による額）として、合計3,411,477円を計上しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 立木伐採集積費として、911,380円を計上しています。</li> <li>・ 根株運搬費として、1,136,680円を計上しています。</li> <li>・ 根株処分費として、651,600円を計上しています。</li> <li>・ 枝葉運搬費として、221,052円を計上しています。</li> <li>・ 枝葉処分費として、152,600円を計上しています。</li> <li>・ 幹積込費として、501,215円を計上しています。</li> <li>・ 木材売却費として、-163,050円を計上しています。</li> </ul>	

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
土質等試験費として、163,000円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 なお、処分費として、合計804,200円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あり) ・ なし
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良			式	1					
林道土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		礫質土、軟岩 I A	m3	106					単-1号
盛土工			式	1					
切取盛土（横断流用）		礫質土、軟岩 I A	m3	364					単-2号
切取盛土（20m以内縦断流用）		礫質土、軟岩 I A	m3	194					単-3号
切取盛土（20m以上縦断流用）		礫質土、軟岩 I A	m3	396					単-4号
盛土敷均し締固め		礫質土、軟岩 I A	m3	890					単-5号
山土		購入土	m3	257					単-6号
法面整形工			式	1					
法面整形（切土部）（1）		礫質土	m2	344.6					単-7号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事		当初		事業区分 林道 工事区分 林道開設・改良		主たる工種 道路工事 施工地域 補正無し		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形（切土部）（2）	軟岩 I A	m2	234.2						単-8号
法面整形（盛土部）	礫質土	m2	384.5						単-9号
法面工		式	1						
植生工		式	1						
植生シート	多機能フィルターSP-3 0同等品以上	m2	365.6						単-10号
植生マット	肥料袋付	m2	328.4						単-11号
法面吹付工		式	1						
モルタル吹付	t=70	m2	208.4						単-12号
擁壁工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り（1）	礫質土 重力式擁壁	m3	39						単-13号
床掘り（2）	軟岩 I A 重力式擁壁	m3	33						単-14号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事			当初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
埋戻し(1)	流用土 重力式擁壁	m3	14						単-15号
埋戻し(2)	流用土 補強土壁	m3	87						単-16号
埋戻し(3)	流用土 補強土壁	m3	178						単-17号
埋戻し(4)	流用土 補強土壁	m3	10						単-18号
場所打擁壁工		式	1						
重力式擁壁(1)	18-8-40BB	基	1						単-19号
重力式擁壁(2)	18-8-40BB	基	1						単-20号
側壁(1)		基	1						単-21号
側壁(2)		基	1						単-22号
側壁(3)		基	1						単-23号
側壁(4)		基	1						単-24号
補強土壁工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事		当 初		事業区分 林道 工事区分 林道開設・改良		主たる工種 道路工事 施工地域 補正無し		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁	(A=87.2m <sup>2</sup> )	式	1						内-1号
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り(1)	礫質土	m <sup>3</sup>	11						単-25号
床掘り(2)	軟岩 I A	m <sup>3</sup>	2						単-26号
埋戻し(1)	流用土	m <sup>3</sup>	3						単-27号
側溝工		式	1						
L型側溝(1)	250B(岩着タイプ)	m	8.5						単-28号
L型側溝(2)	250B(土着タイプ)	m	11.5						単-29号
プレキャストU型側溝	U300B	m	9.4						単-30号
横断溝工		式	1						
自由勾配横断溝	B300×H350型(I=0%) L=3.2m	箇所	1						単-31号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事			当初	事業区分 工事区分	林道 林道開設・改良	主たる工種 施工地域	道路工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
管きょ工			式	1							
横断暗きょ(1)	耐圧ポリエチレンリブ 管φ600 R30	m		7.5							単-32号
横断暗きょ(2)	耐圧ポリエチレンリブ 管φ700 R30	m		9							単-33号
法面排水工			式	1							
縦排水	ベンチフリュームII-3 00	m		9							単-34号
吐口工			式	1							
吐口	18-8-25BB		基	1							単-35号
流末処理工			式	1							
ふとんかご	500×1200×2000	m		8							単-36号
集水枡・マンホール工			式	1							
現場打集水枡(1)	18-8-25BB		基	2							単-37号
現場打集水枡(2)	18-8-25BB		基	1							単-38号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材 (RC-40)、t=20mm (平均)	m2	75					単-39号
コンクリート路面工			式	1					
コンクリート路面(1)		18-8-40BB、t=150、溶接金網無	m2	19.5					単-40号
コンクリート路面(2)		18-8-40BB、t=150、溶接金網有	m2	55.5					単-41号
型枠			m2	4.5					単-42号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール(1)		Gr-C-4E、直線部	m	29.6					単-43号
ガードレール(2)		Gr-C-2B、直線部	m	5					単-44号
標識工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工			式	1					
警戒標識		倍率1.0アルミ封入レンズ	基	1					単-45号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木伐採集積費			式	1					内-2号
根株運搬費			式	1					内-3号
根株処分費			式	1					内-4号
枝葉運搬費			式	1					内-5号
枝葉処分費			式	1					内-6号
幹積込費			式	1					内-7号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却費			式	1					内-8号
技術管理費			式	1					
土質等試験費		土質試験	式	1					内-9号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工程	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立		m <sup>2</sup>	87.2					WYB00001 管理費区分 無 単-74号
補強材敷設		m	312.5					WYB00002 管理費区分 無 単-75号
天端組立	キャップバーS・トップカバーの設置含む	m	26.1					WYB00003 管理費区分 無 単-76号
基面整正		m <sup>2</sup>	51.3					CB210080 管理費区分 無 単-77号
調整トップマットS(1)	1800×2500	枚	7					WYB00004 管理費区分 無 単-78号
調整トップマットS(2)	1800×3500	枚	4					WYB00007 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整トップマットS(3)	1800×4000	枚	2					WYB00009 管理費区分 無 単-80号
ワイヤーマットS(1)	1800×2500	枚	28					WYB00012 管理費区分 無 単-81号
ワイヤーマットS(2)	1800×3000	枚	8					WYB00013 管理費区分 無 単-82号
ワイヤーマットS(3)	1800×3500	枚	8					WYB00014 管理費区分 無 単-83号
ワイヤーマットS(4)	1800×4000	枚	14					WYB00015 管理費区分 無 単-84号
平マットS (1)	1800×2500	枚	6					WYB00041 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	補強土壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020	
平マットS (2)	1800×3000	枚	8					WYB00043 管理費区分 無 単-86号	
平マットS (3)	1800×3500	枚	8					WYB00042 管理費区分 無 単-87号	
平マットS (4)	1800×4000	枚	7					WYB00017 管理費区分 無 単-88号	
バックマットS	2000×560	枚	89					WYB00018 管理費区分 無 単-89号	
ジオメッシュ根入	幅650mm クアドラ10同等品以上	m	37.6					WYB00019 管理費区分 無 単-90号	
植生マット	幅750mm 不織布付	m	131.1					WYB00023 管理費区分 無 単-91号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	補強土壁							単価適用年月日	令和 6年 5月24日
								歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャップバーS(1)		1分用 A型 L=760mm	組	39					WYB00020 管理費区分 無 単-92号
キャップバーS(2)		1分用 B型 L=1220mm	組	13					WYB00022 管理費区分 無 単-93号
斜材S		1分用 L=720mm	組	174					WYB00024 管理費区分 無 単-94号
トップカバー		鋼製 L=1.0m t=1.0mm	本	27					WYB00025 管理費区分 無 単-95号
TCタイ		トップカバー用結束バンド	本	27					WYB00026 管理費区分 無 単-96号
暗渠集排水材		面状系 B=300 t=30	m	19					WYB00028 管理費区分 無 単-97号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	補強土壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
土中集排水管工（補強土壁工用）	費用の内訳=全ての費用：	m	30					DXC37700 管理費区分 無 単-98号
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=波状管及び網状管：呼び径=50～150mm：継手材料費=不要：費用の内訳=全ての費用：	m	2.5					CB222770 管理費区分 無 単-99号
フィルター材	フィルター材の種類=各種：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1.8					CB222780 管理費区分 無 単-100号
水平排水材	B=300 t=10	m	53.5					WYB00029 管理費区分 無 単-101号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1					YAZ1001001-029 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	根株運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株運搬費		t	36.2					WYB00034 管理費区分 無 単-132号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	根株処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）		t	36.2					ZA10662020 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	枝葉運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉運搬費		t	10.9					WYB00036 管理費区分 無 単-133号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	枝葉処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	10.9					ZA10662010 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	幹積込費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
幹積込		t	108.7					WYB00037 管理費区分 無 単-134号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	木材売却費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月24日 令和 6年 5月24日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却費		t	108.7					YAZ1001001-032 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 5月24日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
縮固めによる土の縮固め試験による		JIS A 1210 乾燥法-繰返し法	試料	1					YAZ1001001-028 管理費区分 無
三軸圧縮試験		C D試験 1試料につき3供試体	試料	1					ZA10A20760 管理費区分 無
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験		設計C B R 2モード	試料	1					ZA10A20100 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価
規格	礫質土、軟岩 I A	単位		数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道：単価区分=掘削：設計全幅員区分(W)=W<3.6m：施工土量=5,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土=501.9m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A =557.4m3：軟岩 I B；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土 (横断流用)	礫質土、軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道：単価区分=切取盛土：設計全幅員区分(W)=W<3.6m：施工土量=5.000m3未満：運搬距離(実数入力)=20m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=501.9m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A =557.4m3：軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土 (20m以内縦断流用)	礫質土、軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道：単価区分=切取盛土：設計全幅員区分(W)=W<3.6m：施工土量=5.000m3未満：運搬距離(実数入力)=12.1m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=501.9m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=557.4m3：軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土 (20m以上縦断流用)	礫質土、軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道：単価区分=切取盛土：設計全幅員区分(W)=W<3.6m：施工土量=5.000m3未満：運搬距離(実数入力)=74.3m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=501.9m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=557.4m3：軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土敷均し締固め		m3				
礫質土、軟岩 I A		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用(現場渡し) 小型2 t ~ 4 t	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部）（1）	礫質土	m2	1			
切土法面整形	土質=礫質土：バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	1			DE110380 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
法面整形（切土部）（2）	軟岩 I A	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	土質=岩塊、玉石、軟岩（I）A：バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	1			DE110380 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部）	礫質土	m2	1			
盛土法面整形（削り取り整形）	土質区分=礫質土：バックホウ規格=クローラ排ガ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	1			DE110390 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート	多機能フィルターSP-30同等品以上	m2	100			WYB00046 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	肥料袋付	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分=植生マット工：施工規模=500m2 以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補 正=無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付	t=70	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚=7cm：施工規模=250m2未満：時間制約を受ける場合の補正=無：枠内吹付の場合の補正=無：	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り (1)		m3				
礫質土 重力式擁壁		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
床掘り(2)	軟岩 I A 重力式擁壁	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ床掘	バックホウ規格=加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3):土質区分=岩塊・玉石・軟岩(I)A:土留方式による床掘作業の有無=無:障害物の有無=障害なし:	m3	1			DE110160 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (1)			m3			
規格	流用土 重力式擁壁	単位		数量	1	単価
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (2)		m3				
規格	流用土 補強土壁	単位		数量	1	単価
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)		m3				
規格	流用土 補強土壁	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工(補強土壁用)	埋戻区分=埋戻工C' 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満:はねつけ控除の有無=控除する:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1			DXC31401 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (4)		m3				
規格	流用土 補強土壁	単位		数量	1	単価
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力的擁壁 (1)	18-8-40BB				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力的擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリト規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリトの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	16			CB226320 管理費区分 無 単-63号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.1			WB810010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力的擁壁 (2)	18-8-40BB	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力的擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリト規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリトの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	18			CB226320 管理費区分 無 単-65号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.07			WB810010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側壁(1)		基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.9			CB240010 管理費区分 無 単-66号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	3.9			CB240210 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
側壁(2)		基			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-68号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	3			CB240210 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側壁 (3)		基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.5			CB240010 管理費区分 無 単-70号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.7			CB240210 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側壁(4)		基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.5			CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.6			CB240210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り (1)		m3				
礫質土		単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	軟岩 I A	m3	1			
バックホウ規格=加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質区分=岩塊・玉石・軟岩 (I) A : 土留方式による床掘作業の有無=無 : 障害物の有無=障害なし :		m3	1			DE110160 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝 (1)	250B (岩着タイプ)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト L形側溝 (製品長 0.6 m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリート形450×155×600:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝 (2)	250B (土着タイプ)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト L形側溝 (製品長 0.6 m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=有り:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリート形450×155×600:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝		m				
規格	U300B	単位	数量		10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.5m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
自由勾配横断溝	B300×H350型 (I=0%) L=3.2m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.74m <sup>3</sup> /10m:長さによる補正有無=L=1mを使用する:U型側溝の本数(本/10m)=10本/10m:	m	3.2			DXK28510 管理費区分 無 単-107号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-108号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-109号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m <sup>2</sup>	0.6			CB240210 管理費区分 無 単-110号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗きよ (1)		m				
規格	耐圧ポリエチレンリブ管φ600 R30	単位		数量	10	単価
横断暗きよ		m	10			WYB00044 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗きよ (2)		m				
規格	耐圧ポリエチレンリブ管 φ700 R30	単位		数量	10	単価
横断暗きよ		m	10			WYB00045 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水	ベンチフリームⅡ-300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の 有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュ 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4 m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-113号
コンクリート打設工	対象構造物=縦排水溝:施工区分=クレーン機能 付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(高炉 ) :生コンクリート使用量=10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> :目地材の 有無=有り:	m <sup>2</sup>	10			DE130080 管理費区分 無 単-114号
型枠工	対象構造物=縦排水溝:	m <sup>2</sup>	4			DE130070 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吐口						
規格	18-8-25BB				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-116号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	5.5			CB240210 管理費区分 無 単-117号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0.4			CB224710 管理費区分 無 単-118号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類=再生クランチャラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：	m 2	2.6			CB221110 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	500×1200×2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	作業区分=設置：ふとんかご種別=ｽｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm：	m	10			CB225030 管理費区分 無 単-120号
止杭打込		本	5			CB225020 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 (1)	18-8-25BB	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-122号
基礎碎石	砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	0.7			CB221110 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
現場打ち集水桝 (2)	18-8-25BB	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0.40m3を超え0.43m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュランRC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面 (1)	18-8-40BB、t=150、溶接金網無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	生コンクリート舗設厚=標準外：生コンクリート舗設厚 (実数入力) =0.15m：生コンクリート種別=18-8-40 (高炉)：路盤紙敷設の計上有無=計上しない：溶接金網敷設の計上有無=計上しない：	m2	1			DE310040 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面 (2)	18-8-40BB、t=150、溶接金網有	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	生コンクリート舗設厚=標準外：生コンクリート舗設厚 (実数入力) =0.15m：生コンクリート種別=18-8-40 (高炉)：路盤紙敷設の計上有無=計上しない：溶接金網敷設の計上有無=計上する：	m2	1			DE310040 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール (1)	Gr-C-4E、直線部	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール(2)	Gr-C-2B、直線部	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識		基	1			WYB00047 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-46号

DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		m3				
規格	林道 掘削 W<3.6m 5,000m3未満 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3普通	単位			1,059.3	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	501.9			DXC31650 管理費区分 無 単-135号
林道・車道土工合成単価	ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	557.4			DXC31660 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	掘削					
J03 設計全幅員区分(W)	W<3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	501.9 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 I A	557.4 m3					
J09 軟岩 I B；大型ブレーカ（床掘 I を含む）	0 m3					
J10 軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J11 軟岩 I B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩 II；大型ブレーカ（床掘 I を含む）	0 m3					
J13 軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J14 軟岩 II；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘 I を含む）	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (1)

単-47号

DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		単位	m3			
規格	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 20m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 普通				1,059.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=20m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	501.9			DXC31650 管理費区分 無 単-137号
林道・車道土工合成単価	運搬距離(実数入力)=20m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	557.4			DXC31660 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W<3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	20 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	501.9 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 I A	557.4 m3					
J09 軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J10 軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J11 軟岩 I B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J13 軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J14 軟岩 II；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					

# 参考資料 (1)

単-47号

DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土 平均単価										単位	m3	数量	単価	金額	摘要				
規格	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 20m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通										単位		数量	1,059.3	単価		金額		摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要														
J19 ダンプトラック作業条件	普通																			

## 参考資料 (1)

単-48号

DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		m3				
規格	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 12.1m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 普通	単位			1,059.3	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=12.1m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	501.9			DXC31650 管理費区分 無 単-139号
林道・車道土工合成単価	運搬距離(実数入力)=12.1m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	557.4			DXC31660 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W<3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	12.1 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	501.9 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 I A	557.4 m3					
J09 軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J10 軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J11 軟岩 I B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J13 軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J14 軟岩 II；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					

### 参考資料 (1)

単-48号

DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 12.1m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 普通	m3		1,059.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (1)

単-49号

DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価		m3				
規格	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 74.3m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 普通	単位		数量	1,059.3	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=74.3m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	501.9			DXC31650 管理費区分 無 単-141号
林道・車道土工合成単価	運搬距離(実数入力)=74.3m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)：施工土量=5,000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	557.4			DXC31660 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W<3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	74.3 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	501.9 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩 I A	557.4 m3					
J09 軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J10 軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J11 軟岩 I B；人力併用	0 m3					
J12 軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J13 軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J14 軟岩 II；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)	0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					

### 参考資料 (1)

単-49号

DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	林道 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 74.3m 501.9m3 0m3 557.4m3 0m3 普通	m3			1,059.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

## 参考資料 (1)

単-51号

DE110380

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員)	単位	m2	数量	100	単価
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	5.6			DE540100 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						
J01 土質	礫質土					
J02 バックホウ規格	クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

# 参考資料 (1)

単-52号

DE110380

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	岩塊、玉石、軟岩 (I) A クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員)	単位	m2	数量	100	単価
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.1			R0102 管理費区分 無
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	8.2			DE540100 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	岩塊、玉石、軟岩 (I) A クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員)					

## 参考資料 (1)

単-53号

DE110390

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形)		m2				
規格	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3) しない(普通作業員)	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.45m3(平積0.35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	3.1			DE540100 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						
J01 土質区分	礫質土					
J02 バックホウ規格	クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3)					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

## 参考資料 (1)

単-54号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート工	多機能フィルターSP-30同等品以上	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
植生シート	多機能フィルターSP-30同等品以上	m2	120			Y000210000-001 管理費区分 無
プラピン	P-100	本	471			ZF10839620 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-55号

WB810870

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生マット)	肥料袋付	m2	1			Q001412001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工種区分	植生マット工					
J02 施工規模	500m2以上1000m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					

## 参考資料 (1)

単-56号

WB810810

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 モルタル吹付工		単位 m2			1	単価
規格 7cm 250m2未満 無 無						
法面工 (モルタル吹付)	厚 7 c m	m2	1			Q001400003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	250m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-58号

DE110160

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ	加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩 (I) A 無 障害なし	日	0.91			DE540710 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						
J01 バックホウ規格	加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)					
J02 土質区分	岩塊・玉石・軟岩 (I) A					
J03 土留方式による床掘作業の有無	無					
J05 障害物の有無	障害なし					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>			1	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

## 参考資料 (1)

単-61号

DXC31401

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工 (補強土壁用)	埋戻工C 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満 控除する しない (普通作業員)	m3			100	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m3	時間	2.2			M000202019 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1 t	日	2.2			L001070002 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.4			R0114 管理費区分 無
軽油		L	48.7			Z006702002 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻区分 J02 はねつけ控除の有無 J03 山林砂防工適用区分	埋戻工C 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満 控除する しない (普通作業員)					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
規格	最大埋戻幅1m未満				1	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
とび工		%				R0106 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

### 参考資料 (1)

単-64号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.03			Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D16					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
とび工		%				R0106 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1)

単-74号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面組立		m2			100	
土木一般世話役		人	0.83			R0125 管理費区分 無 Z2
普通作業員		人	6.17			R0102 管理費区分 無 Z2
諸雑費	2%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-75号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
補強材敷設			m			100	
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無 Z2
普通作業員			人	0.45			R0102 管理費区分 無 Z2
諸雑費	2%		式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端組立	キャップバーS・トップカバーの設置含む	m			100	
土木一般世話役		人	0.48			R0125 管理費区分 無 Z2
普通作業員		人	2.38			R0102 管理費区分 無 Z2
諸雑費	2%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-78号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットS(1)	1800×2500					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm	枚	1			ZF10831960 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-79号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットS(2)	1800×3500					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm	枚	1			ZF10832000 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-80号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
調整トップマットS(3)	1800×4000					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整トップマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚	1			ZF10832020 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-81号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
ワイヤーマットS(1)	1800×2500					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm	枚	1			ZF10832480 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-82号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットS(2)	1800×3000					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3000mm	枚	1			ZF10832500 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
ワイヤーマットS(3)	1800×3500					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm	枚	1			ZF10832520 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-84号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーマットS(4)	1800×4000					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚	1			ZF10832540 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-85号

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
平マットS (1)	1800×2500					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平マットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm	枚	1			ZF10832819 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-86号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
平マットS (2)	1800×3000					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平マットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3000mm	枚	1			ZF10832915 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-87号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
平マットS (3)	1800×3500					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平マットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm	枚	1			ZF10832916 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-88号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
平マットS (4)	1800×4000					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平マットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚	1			ZF10832820 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-89号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
バックマットS	2000×560					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックマット S相当品	φ7.5×5.0-100×112目-2000×560mm	枚	1			ZF10832980 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-90号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオメッシュ根入	幅650mm クアドラ10同等品以上	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオメッシュ根入れ部相当品	W=650mm	m	1			ZF10833460 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	不織布付 W=750mm	m	1			ZF10833540 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-92号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
キャップバー-S(1)	1分用 A型 L=760mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップバー-S相当品	A型 L=760mm(1分用)	組	1			ZF10833280 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-93号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
キャップバー-S(2)	1分用 B型 L=1220mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップバー-S相当品	B型 L=1220mm(1分用)	組	1			ZF10833300 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-94号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材S		組				
規格	1分用 L=720mm	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材S相当品	L=720mm(1分用)	組	1			ZF10833500 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トップカバー	鋼製 L=1.0m t=1.0mm	本	1			ZF10835701 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-96号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TCタイ	トップカバー用結束バンド	本	1			YAZ1001001-021 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-97号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠集排水材		m				
規格	面状系 B=300 t=30	単位	数量	単価	金額	摘要
			1			ZF10833600 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-98号

DXC37700

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土中集排水管工 (補強土壁工用)		m				
規格	全ての費用	単位			10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=波状管及び網状管 :呼び径=50~150mm:継手材料費=要:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-145号
フィルター材	フィルター材の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	2.32			CB222780 管理費区分 無 単-146号
軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m <sup>2</sup>	5.07			ZA10834130 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m <sup>2</sup>	16.94			ZA10220320 管理費区分 無
計						
単価						
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用		単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
高密度ポリエチレン管	φ 150mm(無孔管) シングル構造	%				ZA10833640 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管及び網状管					
J03 呼び径	50~150mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
フィルター材	各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	5号20-13mm 小型2t~4t	%				Z002128002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
フィルター材	各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
J01 フィルター材の種類	各種						
J02 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-101号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水材	B=300 t=10	m			100	
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
水平排水材	B=300 t=10	m	105			YAZ1001001-024 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	単位					
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 リサイクル 認定製品	%				Z002304001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	単位		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 リサイクル 認定製品	%				Z002304001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB222710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)		m				
据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用		単位			1	単価
J01 作業区分	据付					
J02 基礎碎石の有無	有り					
J03 L形側溝の種類	250B鉄筋コンクリートL形450×155×600					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-106号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.5m <sup>3</sup> /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m <sup>3</sup>	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.5 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料 (1)

単-107号

DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 設置0.74m <sup>3</sup> /10m L=1mを使用する 10本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
縦断勾配横断側溝：さかみち君相当品（紀北・南以外）：リサイクル認定製品	300×350 L=1000 456kg t=25 グレーチング付	本	10			ZFR0835400 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2 t～4 t	m <sup>3</sup>	0.89			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン RC-40					
J06 再利用撤去区分	設置					
J07 基礎材数量	0.74 m <sup>3</sup> /10m					
J08 長さによる補正有無	L=1mを使用する					
J09 U型側溝の本数(本/10m)	10 本/10m					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

## 参考資料 (1)

単-111号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗きよ		m			10	
暗きよ管	耐圧ポリエチレンリブ管φ600 R30	m	10			YAZ1001001-025 管理費区分 無
耐圧ポリエチレンリブ管設置	φ600	m	10			YAZ1001001-026 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-112号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗きよ		m			10	
暗きよ管	耐圧ポリエチレンリブ管φ700 R30	m	10			YAZ1001002-001 管理費区分 無
耐圧ポリエチレンリブ管設置	φ700	m	10			Y000350000-001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-113号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートBF : ㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40 小型2t~4t	m3	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m3/10m					

## 参考資料 (1)

単-114号

DE130080

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (高炉) 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.8			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン 排ガス2011年山積0.8m3吊能力2.9t		時間	16.5			DE540220 管理費区分 無 単-147号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J05 目地材の有無	有り					

## 参考資料 (1)

単-115号

DE130070

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		人	1.2			R0125 管理費区分 無
縦排水溝		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> ) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%				Z004156005 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB225030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ふとんかご		m			1	
規格	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	%				Z004004001 管理費区分 無
割栗石	150-200mm 小型2t~4t	%				Z002140002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB225030

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単位	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202053 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ふとんかご種別	ｽｰﾌﾟ式						
J03 ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB225020

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
止杭打込				1			
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
松丸太	末口9cm 長1.50m	%					ZA10020045 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3)	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3)	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>			1	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満					
J03 補足材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-126号

DE310040

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	標準外 0.15m 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上しない	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	15.6			Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 生コンクリート舗設厚	標準外					
J02 生コンクリート舗設厚 (実数入力)	0.15 m					
J03 生コンクリート種別	18-8-40 (高炉)					
J04 路盤紙敷設の計上有無	計上しない					
J05 溶接金網敷設の計上有無	計上しない					

## 参考資料 (1)

単-127号

DE310040

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	標準外 0.15m 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する	m2			100	
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m <sup>3</sup>	15.6			Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
溶接金網敷設		m <sup>2</sup>	100			DE310060 管理費区分 無 単-148号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 生コンクリート舗設厚	標準外					
J02 生コンクリート舗設厚 (実数入力)	0.15 m					
J03 生コンクリート種別	18-8-40 (高炉)					
J04 路盤紙敷設の計上有無	計上しない					
J05 溶接金網敷設の計上有無	計上する					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

## 参考資料 (1)

単-129号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

## 参考資料 (1)

単-130号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1			
ガードレール設置工 C O建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

## 参考資料 (1)

単-131号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	警戒標識		単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
規格			単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5		基	1				Q001200008 管理費区分 無	
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間		基	1				Q001208001 管理費区分 無	
警戒標識 (201~215)	倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1				ZA10340260 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-132号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根株運搬費		t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	3			DE540250 管理費区分 無 単-160号
根切・積込工		m3	1.3			WYB00035 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-133号

WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝葉運搬費		t			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	2.4			DE540250 管理費区分 無 単-160号
積込	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1.3			DE110060 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

### 参考資料 (1)

単-134号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
幹積込			t			1			
積込		山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) :	m3	1.3			DE110060 管理費区分 無 単-157号		
計									
単価									

### 参考資料 (2)

単-135号

DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
林道・車道土工合成単価	砂・砂質土、粘性土、礫質土 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=5,000m3 未満：制限の有無=なし：土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-136号

DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	m3	1			
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=5,000m3 未満：制限の有無=なし：土質名=軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						
J02 ダンプトラック規格	4t					
J03 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-137号

DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価		m3				
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 20m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削積込：施工土量=5,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	20 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-138号

DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	20m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削積込：施工土量=5,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						
J01 運搬距離(実数入力)	20 m					
J02 ダンプトラック規格	4t					
J03 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-139号

DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	砂・砂質土、粘性土、礫質土 12.1m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	m3	1			
機械土工	作業種別=地山の掘削積込：施工土量=5,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	12.1 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-140号

DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	12.1m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削積込：施工土量=5,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						
J01 運搬距離(実数入力)	12.1 m					
J02 ダンプトラック規格	4t					
J03 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-141号

DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価		m3				
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 74.3m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	単位			1	単価
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=5,000m3 未満：制限の有無=なし：土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-150号
機械土工	作業種別=ルースな状態の積込：施工土量=5,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-154号
ダンプトラック運搬	運搬距離(実数入力)=0.06km：運搬状況による係数β=上記以外：機種=4t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)：タイヤ損耗費=普通：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	74.3 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-142号

DXC31660

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価		m3				
規格	74.3m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通	単位			1	単価
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=5,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-151号
機械土工	作業種別=ルーズな状態の積込：施工土量=5,000m3未満：制限の有無=なし：土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単-154号
ダンプトラック運搬	運搬距離(実数入力)=0.06km：運搬状況による係数 $\beta$ =上記以外：機種=4t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)：タイヤ損耗費=普通：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						
J01 運搬距離(実数入力)	74.3 m					
J02 ダンプトラック規格	4t					
J03 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 ダンプトラック作業条件	普通					

## 参考資料 (2)

単-143号

DE540100

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	岩石工の割増対象にしない					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1			M000202016 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						

## 参考資料 (2)

単-144号

DE540710

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (床掘)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	62			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.38			ME00100101 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-145号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
高密度ポリエチレン管	φ 150mm(有孔管) シングル構造	%				ZA10833620 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管及び網状管					
J03 呼び径	50~150mm					
J04 継手材料費	要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-146号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
フィルター材	各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	5号20-13mm 小型2t~4t	%				Z002128002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-146号

CB222780

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	各種 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
J01 フィルター材の種類	各種					
J02 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2)

単-147号

DE540220

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン 排ガス2011年山積0.8m3吊能力2.9t		時間	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1			M000202105 管理費区分 無	
計							
単価							

### 参考資料 (2)

単-148号

DE310060

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網敷設	溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	110			ZA10130020 管理費区分 無		
	普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
	計								
	単価								

## 参考資料 (2)

単-149号

WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切・積込工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) :	m3	10			DE110050 管理費区分 無 単-156号
積込	同上	m3	10			DE110060 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

### 参考資料 (3)

単-150号

DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	1.03			DXC91000 管理費区分 無 単-158号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.03			DXC91000 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						
J01 作業種別	地山の掘削					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

### 参考資料 (3)

単-151号

DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削 5,000m3未満 なし 軟岩 (I) A 障害なし	m3	100			
バックホウ (クローラ型) 運転 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	土質名=軟岩 (I) A :	日	1.37			DXC91000 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						
J01 作業種別	地山の掘削					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	軟岩 (I) A					
J05 障害物の有無	障害なし					

## 参考資料 (3)

単-152号

DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	1.2			DXC91000 管理費区分 無 単-158号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.2			DXC91000 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						
J01 作業種別	地山の掘削積込					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

## 参考資料 (3)

単-153号

DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし 軟岩 (I) A 障害なし	日	1.61			DXC91000 管理費区分 無 単-159号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	土質名=軟岩 (I) A:	日	1.61			DXC91000 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						
J01 作業種別	地山の掘削積込					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	軟岩 (I) A					
J05 障害物の有無	障害なし					

## 参考資料 (3)

単-154号

DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	ルズな状態の積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	日	1.11			DXC91000 管理費区分 無 単-158号
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：					
計						
単価						
J01 作業種別	ルズな状態の積込					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

### 参考資料 (3)

単-155号

DE120260

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬				m3			
規格	0.06km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通				単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	1.09			DE540250 管理費区分 無 単-160号		
計								
単価								
J01 運搬距離 (実数入力)	0.06 km							
J02 運搬状況による係数β	上記以外							
J03 機種	4t							
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土							
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)							
J06 タイヤ損耗費	普通							

## 参考資料 (3)

単-156号

DE110050

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	しない(普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間	3.3			DE540130 管理費区分 無 単-161号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

## 参考資料 (3)

単-157号

DE110060

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	しない (普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間	3.6			DE540130 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

## 参考資料 (4)

単-158号

DXC91000

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)		日			1	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	69			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型 ・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.48			ME00100401 管理費区分 無
計						
単価						
J01 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土					

## 参考資料 (4)

単-159号

DXC91000

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)		日				
規格	軟岩 (I) A	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	69			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型 ・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.48			ME00100401 管理費区分 無
計						
単価						
J01 土質名	軟岩 (I) A					

## 参考資料 (4)

単-160号

DE540250

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石工の割増対象にしない 普通			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	5.4			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通	時間	1			Z010020041 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	普通						

## 参考資料 (4)

単-161号

DE540130

単価適用年月日	令和 6年 5月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L	8.6			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1			M000202028 管理費区分 無
計						
単価						

