

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維環第2号
工事名	新町半田線道路整備（舗装）工事

単価適用日		令和6年6月1日(設計単価表) 令和5年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和5年7月制定版(令和6年5月一部改定)（共通編） 令和5年7月制定版(道路偏、下水道編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計 1 0 3 , 4 0 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	44					単-1号
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	876					単-2号
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	44					単-3号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	44					単-4号
不陸整正(1)			補足材(RC- 40) 平均t = 2cm	m2	873					単-5号
不陸整正(2)			補足材無し	m2	2					単-6号
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	875					単-7号
排水構造物工				式	1					
作業土工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	2					単-8号
埋戻し		RC- 40	m3	1					単-9号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単-10号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(46)		U型側溝規格300 A	m	2					単-11号
インバートコンクリート		18- 8- 25BB	m3	0.03					単-12号
側溝蓋(1)		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	5					単-13号
集水枿・マンホール工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水枿(107)		枿規格300×600	箇所	1					単-14号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	420					単- 15号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	4					単- 16号
溶融式区画線(3)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セ"ブ" 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	3					単- 17号
溶融式区画線(4)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	34					単- 18号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	20					単- 19号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
仕切弁蓋設置・撤去		φ 250	箇所	1					単- 20号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール蓋設置・撤去		φ300	箇所	3					単-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 23号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別舗装版破碎									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) 平均t=2cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 26号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 27号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 29号
計								
単価								

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC- 40	m3	1			WYB00113 管理費区分 無 単- 30号
計							
単価							

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャストU型側溝(46)			単位 m	数量	1	単価	
	U型側溝規格300 A							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クワッシャラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 32号	
計								
単価								

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	インバートコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	側溝蓋(1)				枚			
規格	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単- 34号
計								
単価								

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(107)				箇所	数量	10	単価	
規格	桝規格300×600				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量（kg/基）=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 35号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 36号		
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 09			Z002012001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(2)				単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-38号		
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				m				
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 39号
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 40号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕切弁蓋設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単- 42号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝撤去：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単- 43号		
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)			箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単- 44号		
マンホール蓋撤去			箇所	1			WYB00102 管理費区分 無 単- 45号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年 6月20日
 令和 6年 6月20日
 1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	有り									
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	6. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 25号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 27号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単- 30号 WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 46号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	4. 5km以下					

参考資料（1）

単- 32号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 34号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單價適用年月日	令和 6年 6月20日
步掛適用年月日	令和 6年 6月20日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

53

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		300×600A T-25 普通目	%						Y000302000- 021 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 37号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 37号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 38号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		黄鉛・クロムフリー										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 39号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000			Q001036055 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白	k g	1, 130			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用	k g	50			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 39号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単- 40号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白				k g	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm				k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	132			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）

単- 41号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 42号 D9210000

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		調整リング 高さ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.006					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		撤去 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm								

参考資料（1）

単- 44号 DGD10870

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 016			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 016			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 45号 WYB00102

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	マンホール蓋撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 008			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 008			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 46号

CB210410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 6月20日
令和 6年 6月20日
1. 000- 00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 46号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月20日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

登録単価

[illegible]