

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道新第1号
工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その1）

単価適用日	令和6年6月1日（設計単価表） 令和6年6月（物価資料） 令和5年度版建設機械等損料表			
積算基準適用版	令和5年7月制定版（令和6年5月一部改定）（共通編） 令和5年7月制定版（道路編）			
一般材料地区	F00：久居2			
適用単価地区	生コン	F01：美杉南		
	石材	F01：久居2		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	4週8休以上	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	10,553,587円	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		市街地以外		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	10,553,587円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計385,000円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あり) ・ なし
補強土壁壁面材・補強材、小段排水(1)、境界杭(1)の「支給品費(10,553,587円分)」については、支給品費等(一般材料費)として、直接工事費に含めず、共通仮設費及び現場管理費の率計算の対象としています。 なお、一般管理費等の率計算の対象とはしていません。	

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計35,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当 初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良		主たる工種 道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
道路改良					式	1				
道路土工					式	1				
路体盛土工					式	1				
路体(築堤)盛土(1)	施工幅員2.5m以上4.0m未満			m3		530				単-1号 週休有
路体(築堤)盛土(2)	施工幅員4.0m以上			m3		1,300				単-2号 週休有
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3		2,030				単-3号 週休有
掘削(1)	土砂 オープンカット無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満			m3		2,000				単-4号 週休有
路床盛土工					式	1				
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満			m3		20				単-5号 週休有
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3		30				単-6号 週休有
掘削(1)	土砂 オープンカット無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満			m3		30				単-7号 週休有
法面整形工					式	1				

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2	570						単-8号 週休有	
残土処理工		式	1							
掘削(1)	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10, 000m <sup>3</sup> 未満	m3	3,700						単-9号 週休有	
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	3,710						単-10号 週休有	
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	3,700						単-11号 週休有	
擁壁工		式	1							
作業土工		式	1							
床掘り(1)	土質土砂	m3	180						単-12号 週休有	
埋戻し(1)	土質土砂	m3	30						単-13号 週休有	
基面整正		m2	70						単-14号 週休有	
掘削(1)	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10, 000m <sup>3</sup> 未満	m3	870						単-15号 週休有	
積込(ルーズ)	土質土砂; 作業内容土 量50,000m <sup>3</sup> 未満	m3	700						単-16号 週休有	

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	870						単-17号 週休有	
土砂等運搬(3)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	700						単-18号 週休有	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1							
重力式擁壁(1)	擁壁平均高さ2m以上5m以下; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1						内-1号 週休有	
重力式擁壁(2)	擁壁平均高さ1mを超え2m未満; 本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1						内-2号 週休有	
帯鋼補強土壁・アノカ補強土壁工		式	1							
補強土壁基礎(1)	コンクリート規格18-8-40(高炉) 3号補強土壁	m	15						単-19号 週休有	
補強土壁基礎(2)	コンクリート規格18-8-40(高炉) 5号補強土壁	m	10						単-20号 週休有	
補強土壁基礎(3)	コンクリート規格18-8-40(高炉) 5号補強土壁	m	12						単-21号 週休有	
補強土壁基礎(4)	コンクリート規格18-8-40(高炉) 段上り部 5号補強土壁	箇所	1						単-22号 週休有	
補強土壁壁面材・補強材	工法区分帯鋼補強土壁	式	1						内-3号 週休有	
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分帯鋼補強土壁	m2	277						単-23号 週休有	

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当初	事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良		主たる工種 道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	工法区分帯鋼補強土壁	m	3,909						単-24号 週休有
まき出し・敷均し、締固め(1)	工法区分帯鋼補強土壁	m3	1,500						単-25号 週休有
まき出し・敷均し、締固め(2)	工法区分帯鋼補強土壁	m3	370						単-26号 週休有
壁面上端処理(1)	幅0.3m 2号補強土壁 工	m	59						単-27号 週休有
壁面上端処理(2)	幅0.3m 3号補強土壁 工	m	15						単-28号 週休有
壁面上端処理(3)	幅0.3m 4号補強土壁 工	m	52						単-29号 週休有
壁面上端処理(4)	幅0.3m 5号補強土壁 工	m	22						単-30号 週休有
排水管敷設	管種別無孔管; 管径150 mm	m	0.6						単-31号 週休有
排水管設置	管種別無孔管; 管径300 mm	箇所	1						単-32号 週休有
吸出し防止材(全面)設置		m2	95						単-33号 週休有
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当初	事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良		主たる工種 道路改良工事 施工地域 補正無し		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(2)	土質土砂	m3	140						単-34号 週休有
埋戻し(2)	土質土砂	m3	60						単-35号 週休有
土砂等運搬(4)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60						単-36号 週休有
側溝工		式	1						
プラスチックU型側溝(1)	U型側溝規格300B	m	97						単-37号 週休有
プラスチックU型側溝(2)	U型側溝規格300B	m	5						単-38号 週休有
プラスチックU型側溝(3)	U型側溝規格450	m	99						単-39号 週休有
プラスチックU型側溝(4)	U型側溝規格450	m	5						単-40号 週休有
側溝蓋(1)	U型側溝規格300用	枚	5						単-41号 週休有
側溝蓋(2)	U型側溝規格450用	枚	5						単-42号 週休有
集水柵・マンホール工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝(1)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1						単-43号 週休有	
現場打ち集水桝(2)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	2						単-44号 週休有	
排水工		式	1							
小段排水(1)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	16						単-45号 週休有	
小段排水(2)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	34						単-46号 週休有	
防草コンクリート		式	1							
張りコンクリート(1)	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	9						単-47号 週休有	
張りコンクリート(2)	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	36						単-48号 週休有	
張りコンクリート(3)	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	15						単-49号 週休有	
張りコンクリート(4)	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉); コンクリート夜間割増無し	m2	64						単-50号 週休有	
仮設工		式	1							

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工			式	1						
工事用道路盛土撤去	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		370					単-51号 週休有	
土のう	大型土のう撤去	袋		208					単-52号 週休有	
廃材運搬処分	耐候性大型土のう袋	t		0.5					単-53号 週休有	
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員	B	人日		47					単-54号 週休有	
舗装			式	1						
道路附属施設工			式	1						
境界工			式	1						
境界杭(1)	境界杭規格90×90×600; 施工区分根巻き基礎無し 支給品	本		9					単-55号 週休有	
境界杭(2)	境界杭規格90×90×600; 施工区分根巻き基礎無し	本		8					単-56号 週休有	
直接工事費			式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-4号 週休有
地質調査費			式	1					内-5号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)			当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計				式	1						

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力的擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m <sup>3</sup>	4.6					CB226320 管理費区分 無 単-75号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力的擁壁	擁壁平均高さ=1mを超え2m未満:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m <sup>3</sup>	6.6					CB226320 管理費区分 無 単-76号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材(1)	2号補強土壁工 支給品	式	1					WYB00003 管理費区分 無 単-91号
補強土壁壁面材(2)	3号補強土壁工	式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-92号
補強土壁壁面材(3)	4号補強土壁工 支給品	式	1					WYB00005 管理費区分 無 単-93号
補強土壁壁面材(4)	5号補強土壁工 一部支給品	式	1					WYB00006 管理費区分 無 単-94号
補強土壁補強材(1)	2号補強土壁工 支給品	式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-95号
補強土壁補強材(2)	3号補強土壁工	式	1					WYB00008 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁補強材(3)	4号補強土壁工 支給品	式	1					WYB00009 管理費区分 無 単-97号
補強土壁補強材(4)	5号補強土壁工	式	1					WYB00010 管理費区分 無 単-98号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無=無し：片道運搬距離(km) DI D無=2.0km以下：	t	49					CB010410 管理費区分 無 単-99号
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	49					CB010420 管理費区分 無 単-100号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	地質調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験		箇所	2					Y007541000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(1)	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(2)	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未 満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)		m3				
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=22.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)		m3				
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	単位		数量	1	単価
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満：	m <sup>3</sup>	1			CB210100 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=22.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)		m3				
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	単位		数量	1	単価
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満：	m <sup>3</sup>	1			CB210100 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め無し; 現場制約無し	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部: 法面締固めの有無=無し : 現場制約の有無=無し: 土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	1			
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満：	m <sup>3</sup>	1			CB210100 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=49.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)		m3				
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	土質土砂	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面修正		m2	1			CB210080 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(1)	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	1			CB210100 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=22.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3)		m3				
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁基礎(1)		m				
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉) 3号補強土壁	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m <sup>2</sup>	20			CB240210 管理費区分 無 単-77号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=各 種：養生工の種類=養生無し：費用の内訳= 全ての費用：	m <sup>3</sup>	27			CB240010 管理費区分 無 単-78号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=差筋及び杭頭処理：	t	0.053			WB810010 管理費区分 無 単-79号
目地板	1工事当り使用量=30m <sup>2</sup> 未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=20：	m <sup>2</sup>	39.4			CB224710 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	540.7			CB240210 管理費区分 無 単-81号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コ ンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（ 高炉）：設計日打設量=10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 ：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離 区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	439.5			CB240010 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁基礎(2)		m				
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉) 5号補強土壁	単位			100	単価
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	60			CB221110 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m <sup>2</sup>	40			CB240210 管理費区分 無 単-84号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	8			CB240010 管理費区分 無 単-85号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.06			WB810010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁基礎(3)		m				
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉) 5号補強土壁	単位			100	単価
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	80			CB221110 管理費区分 無 単-86号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m <sup>2</sup>	60			CB240210 管理費区分 無 単-87号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	18			CB240010 管理費区分 無 単-88号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.06			WB810010 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
補強土壁基礎(4)	コンクリート規格18-8-40(高炉) 段上り部 5号補強土壁			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.5			CB240010 管理費区分 無 単-89号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	9.6			CB240210 管理費区分 無 単-90号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分帯鋼補強土壁	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分=帯鋼補強土壁:	m 2	1			CB222210 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付	工法区分帯鋼補強土壁	m	1			
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	工法区分=帯鋼補強土壁:	m	1			CB222220 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め(1)		m3				
規格	工法区分帯鋼補強土壁	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	工法区分=帯鋼補強土壁:	m 3	1			CB222230 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め(2)		m3				
規格	工法区分帯鋼補強土壁	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	再生砕石(RC-40)	m3	1			WYB00011 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面上端処理(1)		m				
規格	幅0.3m 2号補強土壁工	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	26.2			CB240010 管理費区分 無 単-105号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	173			CB240210 管理費区分 無 単-106号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=20：	m 2	14.3			CB224710 管理費区分 無 単-107号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	t	1.67			WB810010 管理費区分 無 単-108号
足場（キャットウォーク）設置・撤去		m	100			WB330870 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面上端処理(2)		m				
規格	幅0.3m 3号補強土壁工	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	29.6			CB240010 管理費区分 無 単-110号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	197.7			CB240210 管理費区分 無 単-111号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=20：	m 2	10			CB224710 管理費区分 無 単-112号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	t	1.723			WB810010 管理費区分 無 単-108号
足場（キャットウォーク）設置・撤去		m	100			WB330870 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面上端処理(3)		m				
規格	幅0.3m 4号補強土壁工	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生： 費用の内訳=全ての費用：	m 3	25			CB240010 管理費区分 無 単-113号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	165.2			CB240210 管理費区分 無 単-114号
目地板	1工事当たり使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=20：	m 2	9.6			CB224710 管理費区分 無 単-115号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	t	1.643			WB810010 管理費区分 無 単-108号
足場（キャットウォーク）設置・撤去		m	100			WB330870 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面上端処理(4)		m				
規格	幅0.3m 5号補強土壁工	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 8-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般養生： 費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	29.9			CB240010 管理費区分 無 単-116号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	197.8			CB240210 管理費区分 無 単-117号
目地板	1工事当り使用量=30m <sup>2</sup> 未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=20：	m <sup>2</sup>	13.6			CB224710 管理費区分 無 単-118号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	t	1.763			WB810010 管理費区分 無 単-108号
足場（キャットウォーク）設置・撤去		m	100			WB330870 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管敷設	管種別無孔管; 管径150mm	m	1			
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50 ~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置						
規格	管種別無孔管; 管径300mm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	4.17			CB222770 管理費区分 無 単-120号
TS継手	φ300mm 90° エルボ	個	2			Y004062000-001 管理費区分 無
塩化ビニルT字管	φ300×300	個	1			Y004062000-003 管理費区分 無
塩ビ蓋	φ300mm 受枠共	組	1			Y001264000-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.48			CB240010 管理費区分 無 単-121号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m <sup>2</sup>	2.8			CB240210 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材(全面)設置		m2				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材(全面)設置		m 2	1			CB226140 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)		m3				
規格	土質土砂	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	土質土砂	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(4)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.2km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1)		m				
規格	U型側溝規格300B	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(2)		m				
規格	U型側溝規格300B	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-127号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m <sup>2</sup>	9.8			CB240210 管理費区分 無 単-128号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(3)		m				
規格	U型側溝規格450	単位	数量		10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=450 450×450×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.53m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(4)		m				
規格	U型側溝規格450	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=450 450×450×600:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎 石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石設 計数量(実数入力)=0.53m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-130号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m <sup>2</sup>	13			CB240210 管理費区分 無 単-131号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.5			CB240010 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(1)		枚				
規格	U型側溝規格300用	単位			1	単価
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)		枚				
規格	U型側溝規格450用	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(1)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉): 1箇所当りコンクリート使用量=0.40m3を超え0.43m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(2)	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉): 1箇所当りコンクリート使用量=0.46m3を超え0.49m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(1)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=小段面部:基礎碎石施工の 有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4 m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-137号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t: DID 区間の有無=無し:片道運搬距離(km) DID 無=2.0km以下:	t	0.735			CB010410 管理費区分 無 単-138号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t:	t	0.735			CB010420 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(2)	U型側溝の種類各種; 内幅300mm; 内高200mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=小段面部:基礎碎石施工の 有無=有り:基礎碎石の種類=再生クッション 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4 m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(1)	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	100			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB240010 管理費区分 無 単-141号
溶接金網設置	φ6×150×150	m2	65.2			WYB00029 管理費区分 無 単-142号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m2	2			CB240210 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(2)		m2				
規格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	100			WB240730 管理費区分 無 単-144号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	0.12			CB240210 管理費区分 無 単-145号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	100			WB240740 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(3)	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	100			
コンクリート打設工	対象構造物=小段排水溝:施工区分=クレーン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=無し:	m2	100			WB240730 管理費区分 無 単-147号
型枠工	対象構造物=小段排水溝:	m2	1			WB240720 管理費区分 無 単-148号
養生工	対象構造物=縦排水溝・小段排水溝:	m2	100			WB240740 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート(4)		m2				
規格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	100			WB240730 管理費区分 無 単-144号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	100			WB240740 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-150号
整地	作業区分=敷均し（ル-ズ）：施工数量=標準（10,000m3未満）：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう		袋				
大型土のう撤去		単位			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬処分	耐候性大型土のう袋	t	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=無し：片道運搬距離(km) DID 無=28.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-153号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-154号
処分費(t)		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-155号
計						
単価						

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B	人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭(1)	境界杭規格90×90×600; 施工区分根巻き基礎無し 支給品	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)	施工区分=根巻き基礎無し:材料費区分=手間+材料費(標準以外):施工規模=10本以上30本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812330 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭(2)	境界杭規格90×90×600; 施工区分根巻き基礎無し	本	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)	施工区分=根巻き基礎無し:材料費区分=手間+材料費(標準以外):施工規模=10本以上30本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812330 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下					

# 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	49.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m <sup>3</sup>			1	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>			1		
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
とび工		%				R0106 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	有り					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>			1	
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	有り					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用		単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	養生無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-79号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 2 0 m m	%				Z004150002 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m <sup>2</sup>				
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材(1)	2号補強土壁工 支給品		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスチ	t=140mm A4 1.50×1.50	枚	2			Y000581000-001 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm BP4 1.50×1.48 さし筋D13	枚	6			Y000581000-005 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm BLP4 1.35×1.48 さし筋D13	枚	1			Y000581000-007 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm BRP4 1.35×1.48 さし筋D13	枚	1			Y000581000-006 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm DP2 1.50×0.73 さし筋D13	枚	7			Y000581000-010 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm DLP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	1			Y000581000-012 支給品 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm ALE2 0.63×1.50	枚	1			Y000581000-014 支給品 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm DLEP1 0.63×0.73	枚	1			Y000581000-019 支給品 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm BLEP4 1.06×1.48	枚	1			Y000581000-021 支給品 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm ARE4 1.11×1.50	枚	1			Y000581000-015 支給品 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm BREP4 1.11×1.48	枚	2			Y000581000-020 支給品 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材(1)	2号補強土壁工 支給品		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン	t=140mm MDLP2 0.87×0.73 θ165° 56'	枚	1			Y000581000-038 支給品 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MBLP4 0.80×1.48 θ216° 35'	枚	1			Y000581000-032 支給品 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MDRP2 0.80×0.73 θ216° 35'	枚	1			Y000581000-037 支給品 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MBRP4 0.86×1.48 θ171° 42'	枚	1			Y000581000-031 支給品 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MDLP2 0.86×0.73 θ171° 42'	枚	1			Y000581000-039 支給品 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MAL4 0.81×1.50 θ210° 32'	枚	1			Y000581000-028 支給品 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MBRP4 0.81×1.48 θ210° 32'	枚	1			Y000581000-030 支給品 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MDLP2 0.81×0.73 θ210° 32'	枚	1			Y000581000-040 支給品 管理費区分 無
コーナースキン	t=140mm KD1 0.300×0.73 θ180° S	枚	1			Y000581000-024 支給品 管理費区分 無
コーナースキン	t=140mm KD1 0.302×0.73 θ180° S	枚	1			Y000581000-025 支給品 管理費区分 無
コーナースキン	t=140mm KD1 0.306×0.73 θ180° S	枚	1			Y000581000-026 支給品 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材(1)					1	
規格	2号補強土壁工 支給品					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コーナースタ	t=140mm KD1 0.308×0.73 θ180° S	枚	2			Y000581000-027 支給品 管理費区分 無
水平目地材	85×20×600	枚	59			Y001260000-001 支給品 管理費区分 無
端部取付金具	125×210×3.2×1500	個	2			Y000580000-001 支給品 管理費区分 無
コンクリートアンカー	M12×90	本	4			Y000116000-001 支給品 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-92号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
補強土壁壁面材(2)	3号補強土壁工			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック	t=140mm A4 1.50×1.50	枚	6			Y000581000-001 管理費区分 無	
コンクリートブロック	t=140mm AR4 1.35×1.50	枚	1			Y000581000-003 管理費区分 無	
コンクリートブロック	t=140mm BP4 1.50×1.48 さし筋D13	枚	5			Y000581000-005 管理費区分 無	
コンクリートブロック	t=140mm C2 1.50×0.75	枚	4			Y000581000-008 管理費区分 無	
コンクリートブロック	t=140mm CR2 1.35×0.75	枚	1			Y000581000-009 管理費区分 無	
コンクリートブロック	t=140mm DP2 1.50×0.73 さし筋D13	枚	4			Y000581000-010 管理費区分 無	
コンクリートブロック	t=140mm DRP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	1			Y000581000-011 管理費区分 無	
穴あきブロック	t=140mm A04 1.50×1.50 穴あきφ200	枚	1			Y000581000-013 管理費区分 無	
水平目地材	85×20×600	枚	46			Y001260000-001 管理費区分 無	
端部取付金具	125×210×3.2×1500	個	1			Y000580000-001 管理費区分 無	
端部取付金具	125×210×3.2×750	個	2			Y000580000-002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-92号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
補強土壁壁面材(2)	3号補強土壁工			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー	M12×90	本	6			Y000116000-001 管理費区分 無	
透水防砂材	420×4.0	m	26.8			Y001006000-003 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-93号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材(3)	4号補強土壁工 支給品		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスチ	t=140mm A4 1.50×1.50	枚	13			Y000581000-001 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm AL4 1.35×1.50	枚	2			Y000581000-004 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm AR4 1.35×1.50	枚	1			Y000581000-003 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm BP4 1.50×1.48 さし筋D13	枚	11			Y000581000-005 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm BLP4 1.35×1.48 さし筋D13	枚	1			Y000581000-007 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm DP2 1.50×0.73 さし筋D13	枚	13			Y000581000-010 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm DLP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	1			Y000581000-012 支給品 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm DRP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	4			Y000581000-011 支給品 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm DREP2 1.13×0.73	枚	1			Y000581000-017 支給品 管理費区分 無
コーナースチ	t=140mm KA2 0.30×1.50 θ180° S	枚	1			Y000581000-022 支給品 管理費区分 無
コーナースチ	t=140mm KB2 0.30×1.48 θ180° S	枚	1			Y000581000-023 支給品 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-93号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材(3)					1	
規格	4号補強土壁工 支給品					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平目地材	85×20×600	枚	96			Y001260000-001 支給品 管理費区分 無
端部取付金具	125×210×3.2×1500	個	2			Y000580000-001 支給品 管理費区分 無
端部取付金具	125×210×3.2×750	個	1			Y000580000-002 支給品 管理費区分 無
コンクリートアンカー	M12×90	本	6			Y000116000-001 支給品 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-94号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材(4)	5号補強土壁工 一部支給品		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスチ	t=140mm A4 1.50×1.50	枚	24			Y000581000-001 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm AR4 1.35×1.50	枚	1			Y000581000-003 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm BP4 1.50×1.48 さし筋D13	枚	7			Y000581000-005 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm C2 1.50×0.75	枚	7			Y000581000-008 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm DP2 1.50×0.73 さし筋D13	枚	3			Y000581000-010 管理費区分 無
コンクリートスチ	t=140mm DRP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	3			Y000581000-011 管理費区分 無
穴あきスチ	t=140mm AO4 1.50×1.50 穴あきφ200	枚	2			Y000581000-013 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm ALE4 0.92×1.50	枚	3			Y000581000-016 管理費区分 無
異形スチ	t=140mm DLEP2 0.92×0.73	枚	1			Y000581000-018 管理費区分 無
マルチコーナースチ	t=140mm MAL4 0.81×1.50 θ212° 30'	枚	3			Y000581000-029 管理費区分 無
マルチコーナースチ	t=140mm MAR4 0.81×1.50 θ212° 30'	枚	3			Y000581000-034 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-94号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材(4)	5号補強土壁工 一部支給品				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マルチコーナースキン	t=140mm MBLP4 0.81×1.48 θ212° 30'	枚	1			Y000581000-033 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MCR2 0.81×0.75 θ212° 30'	枚	1			Y000581000-035 管理費区分 無
マルチコーナースキン	t=140mm MDRP2 0.81×0.73 θ212° 30'	枚	1			Y000581000-036 管理費区分 無
コンクリートスキン	t=140mm A5 1.50×1.50	枚	1			Y000581000-002 支給品 管理費区分 無
水平目地材	85×20×600	枚	114			Y001260000-001 管理費区分 無
端部取付金具	125×210×3.2×1500	個	4			Y000580000-001 管理費区分 無
端部取付金具	125×210×3.2×750	個	2			Y000580000-002 管理費区分 無
コンクリートアンカー	M12×90	本	12			Y000116000-001 管理費区分 無
透水防砂材	420×4.0	m	87.4			Y001006000-003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
補強土壁補強材(1)	2号補強土壁工 支給品			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストリップ	SS400 80×4.0×7500	本	3			Y001693002-001 支給品 管理費区分 無	
ストリップ	SS400 80×4.0×7000	本	78			Y001693002-002 支給品 管理費区分 無	
ストリップ	SS400 80×4.0×5500	本	77			Y001693002-005 支給品 管理費区分 無	
ボルト・ナット	M12×40	組	316			Y000108000-001 支給品 管理費区分 無	
現場打ち用コネクティブ	60×5.0×565	個	14			Y000582000-001 支給品 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-96号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
補強土壁補強材(2)	3号補強土壁工			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ	SS400 80×4.0×4500	本	78			Y001693002-007 管理費区分 無	
ボルト・ナット	M12×40	組	156			Y000108000-001 管理費区分 無	
現場打ち用コネクティブ	60×5.0×565	個	6			Y000582000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-97号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁補強材(3)	4号補強土壁工 支給品				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ストリップ	SS400 80×4.0×7500	本	81			Y001693002-001 支給品 管理費区分 無
ストリップ	SS400 80×4.0×7000	本	60			Y001693002-002 支給品 管理費区分 無
ストリップ	SS400 80×4.0×6500	本	59			Y001693002-003 支給品 管理費区分 無
ストリップ	SS400 80×4.0×5500	本	2			Y001693002-005 支給品 管理費区分 無
ボルト・ナット	M12×40	組	405			Y000108000-001 支給品 管理費区分 無
現場打ち用コネクティブ	60×5.0×565	個	12			Y000582000-001 支給品 管理費区分 無
ガセットプレート		個	1			Y000551001-001 支給品 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-98号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
補強土壁補強材(4)	5号補強土壁工			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ストリップ	SS400 80×4.0×6500	本	61			Y001693002-003 管理費区分 無		
ストリップ	SS400 80×4.0×6000	本	13			Y001693002-004 管理費区分 無		
ストリップ	SS400 80×4.0×5500	本	15			Y001693002-005 管理費区分 無		
ストリップ	SS400 80×4.0×5000	本	19			Y001693002-006 管理費区分 無		
ストリップ	SS400 80×4.0×4500	本	56			Y001693002-007 管理費区分 無		
ストリップ	SS400 80×4.0×4000	本	60			Y001693002-008 管理費区分 無		
ボルト・ナット	M12×40	組	455			Y000108000-001 管理費区分 無		
現場打ち用コネクティブ	60×5.0×565	個	8			Y000582000-001 管理費区分 無		
ガセットプレート		個	7			Y000551001-001 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無	2.0km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB222210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		m <sup>2</sup>			1	
帯鋼補強土壁						
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010009 管理費区分 無
J01 工法区分	帯鋼補強土壁					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222220

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		単位	m	数量	1	単価	
規格	帯鋼補強土壁		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
J01 工法区分	帯鋼補強土壁							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222230

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		m <sup>3</sup>				
帯鋼補強土壁			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010009 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222230

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
まき出し・敷均し, 締固め		m <sup>3</sup>				
帯鋼補強土壁					1	
J01 工法区分	帯鋼補強土壁					

## 参考資料 (1)

単-104号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	再生碎石(RC-40)	m3	100			
まき出し・敷均し, 締固め	工法区分=帯鋼補強土壁:	m 3	100			CB222230 管理費区分 無 単-159号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 2 0 m m	%				Z004150002 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20					

## 参考資料 (1)

単-108号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

# 参考資料 (1)

単-109号

WB330870

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（キヤットウオーク）設置・撤去		m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無
とび工		人	5.8			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 2 0 m m	%				Z004150002 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 2 0 m m	%				Z004150002 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚 2 0 m m	%				Z004150002 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
高密度ポリエチレン管	φ150 (有孔管・無孔管) ダブル構造	%				ZA10223120 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	50~150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
据付 直管 200~400mm 全ての費用		単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 3 0 0	%				Z005002011 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	直管					
J03 呼び径	200~400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価		
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物										
J02 打設工法	人力打設										
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J07 現場内小運搬の有無	無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB226140

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
吸出し防止材 (全面) 設置		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布t=2.0~2.1mm	%				Y001006000-002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.2km以下					

## 参考資料 (1)

単-127号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.4m <sup>3</sup> /10m	m	10			
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-130号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40~0 0.53m <sup>3</sup> /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.636			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.53 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-133号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
U字溝用ゲレチング 蓋	U300 T-6 車道用 995×260×44	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料 (1)

単-134号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
U字溝用ゲレチング 蓋	U450 T-6 車道用 995×417×55	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB222950

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料 (1)

単-137号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートBF : 〆ケル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 支給品 管理費区分 無
再生クラッシュラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	単位		1			
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無	2.0km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

## 参考資料 (1)

単-140号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリート B F : ㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	小段面部					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.4 m3/10m					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-142号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置	φ6×150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1)

単-144号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-160号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料 (1)

単-146号

WB240740

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

## 参考資料 (1)

単-147号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100			
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.1			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	13.3			K0202108 管理費区分 無 単-161号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	小段排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	無し					

## 参考資料 (1)

単-148号

WB240720

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	小段排水溝					

## 参考資料 (1)

単-149号

WB240740

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m2	100			
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.56			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝・小段排水溝					

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>	%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m <sup>3</sup> 未満						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

## 参考資料 (1)

単-152号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋			10	
撤去 6m以下		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-162号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	28.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

## 参考資料 (1)

単-155号

WB020052

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)					単位	t	数量	100	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	廃プラ	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T			
	計									
	単価									

# 参考資料 (1)

単-156号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-157号

WB812330

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費 (標準以外) 10本以上30本未満 無 無	本	1			
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1			Q001320004 管理費区分 無
境界杭	コンクリート杭 90×90×600	本	1			Y001176000-001 支給品 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	根巻き基礎無し					
J02 材料費区分	手間+材料費 (標準以外)					
J03 施工規模	10本以上30本未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間制約を受ける場合の補正	無					

## 参考資料 (1)

単-158号

WB812330

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費 (標準以外) 10本以上30本未満 無 無	本	1			
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1			Q001320004 管理費区分 無
境界杭	コンクリート杭 90×90×600	本	1			Y001176000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	根巻き基礎無し					
J02 材料費区分	手間+材料費 (標準以外)					
J03 施工規模	10本以上30本未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間制約を受ける場合の補正	無					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-159号

CB222230

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		m <sup>3</sup>				
帯鋼補強土壁			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010009 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-159号

CB222230

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
まき出し・敷均し, 締固め		m <sup>3</sup>				
帯鋼補強土壁					1	
J01 工法区分	帯鋼補強土壁					

## 参考資料 (2)

単-160号

WK240050

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	37			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-161号

K0202108

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	18			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1			M000202108 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

## 参考資料 (2)

単-162号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
規格	撤去 6m以下	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	78			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

## 登録単価

		工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000108000-001	ボルト・ナット	M12×40	組	266	令和6	6		
Y000116000-001	コンクリートアンカー	M12×90	本	1,486	令和6	6		
Y000301000-001	U字溝用グレーチング蓋	U300 T-6 車道用 995×260×44	枚	物価資料	令和6	6		
Y000301000-002	U字溝用グレーチング蓋	U450 T-6 車道用 995×417×55	枚	物価資料	令和6	6		
Y000551001-001	ガセットプレート		個	3,686	令和6	6		
Y000580000-001	端部取付金具	125×210×3.2×1500	個	27,860	令和6	6		
Y000580000-002	端部取付金具	125×210×3.2×750	個	14,060	令和6	6		
Y000581000-001	コンクリートスكين	t=140mm A4 1.50×1.50	枚	58,850	令和6	6		
Y000581000-002	コンクリートスكين	t=140mm A5 1.50×1.50	枚	59,600	令和6	6		
Y000581000-003	コンクリートスकिन	t=140mm AR4 1.35×1.50	枚	72,370	令和6	6		
Y000581000-004	コンクリートスकिन	t=140mm AL4 1.35×1.50	枚	72,370	令和6	6		
Y000581000-005	コンクリートスकिन	t=140mm BP4 1.50×1.48 さし筋D13	枚	62,860	令和6	6		
Y000581000-006	コンクリートスकिन	t=140mm BRP4 1.35×1.48 さし筋D13	枚	76,380	令和6	6		
Y000581000-007	コンクリートスकिन	t=140mm BLP4 1.35×1.48 さし筋D13	枚	76,380	令和6	6		
Y000581000-008	コンクリートスकिन	t=140mm C2 1.50×0.75	枚	32,550	令和6	6		
Y000581000-009	コンクリートスकिन	t=140mm CR2 1.35×0.75	枚	42,630	令和6	6		
Y000581000-010	コンクリートスकिन	t=140mm DP2 1.50×0.73 さし筋D13	枚	36,560	令和6	6		
Y000581000-011	コンクリートスकिन	t=140mm DRP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	46,640	令和6	6		
Y000581000-012	コンクリートスकिन	t=140mm DLP2 1.35×0.73 さし筋D13	枚	46,640	令和6	6		
Y000581000-013	穴あきスकिन	t=140mm A04 1.50×1.50 穴あきφ200	枚	69,490	令和6	6		
Y000581000-014	異形スकिन	t=140mm ALE2 0.63×1.50	枚	52,940	令和6	6		
Y000581000-015	異形スकिन	t=140mm ARE4 1.11×1.50	枚	77,150	令和6	6		
Y000581000-016	異形スकिन	t=140mm ALE4 0.92×1.50	枚	68,150	令和6	6		
Y000581000-017	異形スकिन	t=140mm DREP2 1.13×0.73	枚	56,600	令和6	6		
Y000581000-018	異形スकिन	t=140mm DLEP2 0.92×0.73	枚	53,300	令和6	6		
Y000581000-019	異形スकिन	t=140mm DLEP1 0.63×0.73	枚	41,650	令和6	6		
Y000581000-020	異形スकिन	t=140mm BREP4 1.11×1.48	枚	81,180	令和6	6		
Y000581000-021	異形スकिन	t=140mm BLEP4 1.06×1.48	枚	78,810	令和6	6		
Y000581000-022	コーナースकिन	t=140mm KA2 0.30×1.50 θ180° S	枚	91,070	令和6	6		
Y000581000-023	コーナースकिन	t=140mm KB2 0.30×1.48 θ180° S	枚	91,070	令和6	6		
Y000581000-024	コーナースकिन	t=140mm KD1 0.300×0.73 θ180° S	枚	51,050	令和6	6		
Y000581000-025	コーナースकिन	t=140mm KD1 0.302×0.73 θ180° S	枚	51,050	令和6	6		

## 登録単価

		工事名	令和6年度建整道新第1号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事(その1)								
コード	名称	規格			単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000581000-026	コーナースキン	t=140mm	KD1	0.306×0.73	θ 180°	S	枚	51,050	令和 6	6	
Y000581000-027	コーナースキン	t=140mm	KD1	0.308×0.73	θ 180°	S	枚	51,050	令和 6	6	
Y000581000-028	マルチコーナースキン	t=140mm	MAL4	0.81×1.50	θ 210°	32'	枚	94,390	令和 6	6	
Y000581000-029	マルチコーナースキン	t=140mm	MAL4	0.81×1.50	θ 212°	30'	枚	94,390	令和 6	6	
Y000581000-030	マルチコーナースキン	t=140mm	MBRP4	0.81×1.48	θ 210°	32'	枚	98,410	令和 6	6	
Y000581000-031	マルチコーナースキン	t=140mm	MBRP4	0.86×1.48	θ 171°	42'	枚	98,410	令和 6	6	
Y000581000-032	マルチコーナースキン	t=140mm	MBLP4	0.80×1.48	θ 216°	35'	枚	98,410	令和 6	6	
Y000581000-033	マルチコーナースキン	t=140mm	MBLP4	0.81×1.48	θ 212°	30'	枚	98,410	令和 6	6	
Y000581000-034	マルチコーナースキン	t=140mm	MAR4	0.81×1.50	θ 212°	30'	枚	94,390	令和 6	6	
Y000581000-035	マルチコーナースキン	t=140mm	MCR2	0.81×0.75	θ 212°	30'	枚	50,670	令和 6	6	
Y000581000-036	マルチコーナースキン	t=140mm	MDRP2	0.81×0.73	θ 212°	30'	枚	54,680	令和 6	6	
Y000581000-037	マルチコーナースキン	t=140mm	MDRP2	0.80×0.73	θ 216°	35'	枚	54,680	令和 6	6	
Y000581000-038	マルチコーナースキン	t=140mm	MDLP2	0.87×0.73	θ 165°	56'	枚	54,680	令和 6	6	
Y000581000-039	マルチコーナースキン	t=140mm	MDLP2	0.86×0.73	θ 171°	42'	枚	54,680	令和 6	6	
Y000581000-040	マルチコーナースキン	t=140mm	MDLP2	0.81×0.73	θ 210°	32'	枚	54,680	令和 6	6	
Y000582000-001	現場打ち用コネクティブ	60×5.0×565					個	1,710	令和 6	6	
Y001006000-002	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布t=2.0~2.1mm					m2	物価資料	令和 6	6	
Y001006000-003	透水防砂材	420×4.0					m	856	令和 6	6	
Y001176000-001	境界杭	コンクリート杭 90×90×600					本	1,843	令和 6	6	
Y001260000-001	水平目地材	85×20×600					枚	1,240	令和 6	6	
Y001264000-001	塩ビ蓋	φ300mm 受枠共					組	9,643	令和 6	6	
Y001693002-001	ストリップ	SS400 80×4.0×7500					本	15,320	令和 6	6	
Y001693002-002	ストリップ	SS400 80×4.0×7000					本	14,300	令和 6	6	
Y001693002-003	ストリップ	SS400 80×4.0×6500					本	13,280	令和 6	6	
Y001693002-004	ストリップ	SS400 80×4.0×6000					本	12,260	令和 6	6	
Y001693002-005	ストリップ	SS400 80×4.0×5500					本	11,240	令和 6	6	
Y001693002-006	ストリップ	SS400 80×4.0×5000					本	10,220	令和 6	6	
Y001693002-007	ストリップ	SS400 80×4.0×4500					本	9,198	令和 6	6	
Y001693002-008	ストリップ	SS400 80×4.0×4000					本	8,176	令和 6	6	
Y004062000-001	TS継手	φ300mm 90° エルボ					個	41,570	令和 6	6	
Y004062000-003	塩化ビニルT字管	φ300×300					個	73,780	令和 6	6	
Y007541000-001	平板載荷試験						箇所	物価資料	令和 6	6	

