

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整街補第5号
工事名	半田久居線道路改良工事

単価適用日		令和6年7月1日(設計単価表) 令和6年7月号(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	1,201,000円
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	1,201,000円
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として合計142,000円計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として合計9,826,393円計上しています。また、木根等処分費のうち、木材売却費(合計-37,650円)については、すべての間接費の対象外です。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として合計4, 1 1 1, 9 9 8円計上しています。また、事業損失防止施設費のうち、家屋調査費(合計4, 0 9 3, 0 0 0円)については、すべての間接費の対象外です。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として合計1 8 0, 3 0 0円計上しています。また、土質等試験費のうち、六価クロム溶出試験(合計7, 3 0 0円)については、すべての間接費の対象外です。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あ り) ・ な し
管(函)渠型側溝の「支給品費(合計1, 201, 000円分)」については、支給品費等(一般材料費)として、直接工事費に含めず、共通仮設費及び現場管理費の対象としています。なお、一般管理費等の対象とはしていません。	

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準(共通編)の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計6, 998, 587円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あ り) ・ な し
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

設計内訳書

工事名	令和6年度建整街補第5号 半田久居線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)	土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3		3,200					単-1号
掘削(2)	土質軟岩; 施工方法ホフ ンカット; 障害無し; 施工 数量1,000m3以上5,000 m3未満	m3		2,840					単-2号
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		3,220					単-3号
土砂等運搬(2)	土質軟岩	m3		2,840					単-4号
整地	作業区分敷均し(ルース)	m3		6,100					単-5号
積込(ルース)	土質土砂; 作業内容土 量50,000m3未満	m3		2,800					単-6号
法面整形工		式		1					
法面整形(切土部)	現場制約無し; 土質軟 岩I	m2		310					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整街補第5号 半田久居線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工			式	1					
路床安定処理工			式	1					
安定処理(1)		混合深さ0.6mを超え1m以下; 固化材100m2あたり使用量10.82t/100m2; 固化材の種類セメント系	m2	1,020					単-8号
安定処理(2)		混合深さ0.6m以下; 固化材100m2あたり使用量7.64t/100m2; 固化材の種類セメント系	m2	281					単-9号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
植生基材吹付		吹付厚3cm; 工種区分植生基材吹付工; 施工規模250m2以上500m2未満	m2	310					単-10号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	50					単-11号
床掘り(2)		土質軟岩	m3	10					単-12号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整街補第5号 半田久居線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(1)		流用土	m3	30					単-13号
埋戻し(2)		購入土	m3	30					単-14号
基面整正			m2	91					単-15号
積込(ルース)		土質土砂; 作業内容土量50,000m3未満	m3	10					単-16号
土砂等運搬(2)		土質軟岩	m3	10					単-17号
土砂等運搬(3)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-18号
整地		作業区分敷均し(ルース)	m3	40					単-19号
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝		U型側溝規格300A	m	48					単-20号
管(函)渠型側溝		φ300	m	100					単-21号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm	m	3					単-22号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整街補第5号 半田久居線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック街渠桝		φ 300- 1型	箇所	4					単- 23号
プラスチック集水桝(1)		300×600×1000	箇所	1					単- 24号
プラスチック集水桝(2)		会所桝600	箇所	1					単- 25号
排水工			式	1					
小段排水		U型側溝の種類各種; BF 300	m	42					単- 26号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	64					単- 27号
仮設工			式	1					
仮水路工			式	1					
暗渠排水管(2)		高密度ポリエチレン管 φ 250	m	8					単- 28号

設計内訳書

工事名	令和6年度建整街補第5号 半田久居線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護施設工			式	1					
仮囲い		高さ3.0m	m	179					単-29号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	70					単-30号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-31号
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-1号
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度建整街補第5号 半田久居線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費			式	1					内-2号
試掘調査費			式	1					内-3号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 7月 8日 令和 6年 7月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1					YF10090010- 001 管理費区分 無
運搬	立木(枝葉・幹)	t	183. 6					WYB00004 管理費区分 無 単- 73号
運搬	立木(根株)	t	36. 5					WYB00008 管理費区分 無 単- 74号
運搬	竹(枝葉・幹)	t	143					WYB00010 管理費区分 無 単- 75号
運搬	竹(根株)	t	100. 1					WYB00012 管理費区分 無 単- 76号
積込	立木(幹)	t	25. 1					WYB00017 管理費区分 無 単- 77号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 8日 令和 6年 7月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)		t	183. 6					WB020052 管理費区分 有 単- 78号
処分費 (t)		t	36. 5					WB020052 管理費区分 有 単- 79号
処分費 (t)		t	143					WB020052 管理費区分 有 単- 80号
処分費 (t)		t	100. 1					WB020052 管理費区分 有 単- 81号
木材売却費	立木(幹) 現場引取	t	25. 1					YF10090010- 002 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	家屋調査費						単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
木造建物 A（事前調査）	130m2以上200m2未満 拒否されない場合 有り	棟	6					WYB00016 管理費区分 9 単-82号 (DB407510)
諸経費		式	1					Y303001220-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	試掘調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 8日 令和 6年 7月 8日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4					CB430510 管理費区分 無 単- 83号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 84号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0. 05					CB227010 管理費区分 無 単- 85号
処分費（m3）		m3	0. 05					WB020051 管理費区分 有 単- 86号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 2					CB210030 管理費区分 無 単- 87号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		試掘調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 8日 令和 6年 7月 8日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0.3					CB210030 管理費区分 無 単-88号	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.3					CB210410 管理費区分 無 単-89号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.06					CB210110 管理費区分 無 単-90号	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-91号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-92号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	試掘調査費						単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
突固めによる土の締固め試験	モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	1					Y007541000-002 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
セメント安定処理配合試験		式	1					Y007541000-001 管理費区分 無
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1					Y007541000-003 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 32号			
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩; 施工方法オープンカット; 障害無し; 施工数量1, 000m3以上5, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1, 000m3以上5, 000m3未満：破砕片除去の有無＝有り（50, 000m3未満）：集積押土の有無＝無し：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝軟岩：D ID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝0. 3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地				単位	m3	数量		1	単価	
規格	作業区分敷均し(ル-ス)				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
整地		作業区分＝敷均し（ル-ス）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：		m 3	1						CB210610 管理費区分 無 単- 36号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し; 土質軟岩I				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	安定処理(1)				単位	m2	数量	1	単価	
	混合深さ0. 6mを超え1m以下; 固化材100m2あたり使用量10. 82t /100m2; 固化材の種類セメント系									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
安定処理		使用機種＝スル`ライザ`：混合深さ＝0. 6mを超え 1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝1 0. 82t /100m2：混合回数＝1回：	m 2	1					CB211410 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ0. 6m以下; 固化材100m2あたり使用量7. 64t /100m2; 固化材の種類セメント系				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
安定処理		使用機種=スル`ライザ` : 混合深さ=0. 6m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) =7. 64t /100 m2 : 混合回数=1回 :		m 2	1				CB211410 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	植生基材吹付				単位	m2	数量	1	単価	
規格	吹付厚3cm; 工種区分植生基材吹付工; 施工規模250m2以上500m2未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械播種施工による植生工		工種区分＝植生基材吹付工：吹付厚＝3cm： 施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：法面垂直高による補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：		m2	1				WB810830 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 42号			
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1, 000m3以上5, 000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		購入土		m3	1				WYB00019 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝軟岩：D ID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝0. 3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 45m3（平積0. 35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0. 5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分敷均し(ル-ス)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ル-ス）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単- 50号	
計									
単価									

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格300A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 46m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管(函) 渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222790 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 53号	
砂基礎設置工		管基礎用砂	m3	1. 89					WYB00020 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト街渠樹				箇所	数量	10	単価	
規格	φ 300- 1型				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 55号		
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 56号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2			CB240010 管理費区分 無 単- 57号		
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(1)	単位	箇所	数量	10	単価	
	300×600×1000						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 58号	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 59号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 60号	
計							
単価							

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(2)				単位	箇所	数量	10	単価	
	会所桝600									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 61号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 62号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 36					CB240010 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	小段排水				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝の種類各種; BF300									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 64号	
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10					WB240730 管理費区分 無 単- 65号	
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：	m2	10					WB240740 管理費区分 無 単- 66号	
型枠工		対象構造物＝小段排水溝：	m2	4					WB240720 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8. 0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管(2)				単位	m	数量		単価	
規格	高密度ポリエチレン管 φ 250				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222770 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	仮囲い			単位 m	数量	1	単価	
	高さ3. 0m							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		作業区分＝設置：仮囲い供用日数（実数入力）＝0日：	m	1			WB253110 管理費区分 無 単- 70号	
仮囲い		H=3. 0m	m	1			Y000465000- 001 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝スタビライザ（路床改良用） D1. 2mW2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝3km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 72号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5, 000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り（50,000m3未満） 無し										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		%						M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		%						M000604006 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3		%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	軟岩										
J02 施工方法	オープンカット										
J04 障害の有無	無し										
J05 施工数量	1,000m3以上5,000m3未満										
J07 破砕片除去の有無	有り（50,000m3未満）										
J08 集積押土の有無	無し										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 軟岩 無し 0. 3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	軟岩									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 3km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 38号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	軟岩I									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾁﾗｲｻﾞ 0. 6mを超え1m以下 10. 82t /100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型	%						Y001601000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕		処理深さ1． 2 ×幅2． 0 m	%						M000702018 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 39号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾁﾗｲﾌﾞ 0. 6mを超え1m以下 10. 82t /100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
J01 使用機種		ｽﾁﾗｲﾌﾞ								
J03 混合深さ		0. 6mを超え1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		10. 82 t /100m2								
J05 混合回数		1回								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 0. 6m以下 7. 64t /100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント系固化材		発塵抑制型	%						Y001601000- 001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕		処理深さ0． 6×幅2． 0 m	%						M000702017 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）2． 9 t 吊	%						L001010005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 40号 CB211410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ 0. 6m以下 7. 64t /100m2 1回									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
J01 使用機種		ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ								
J03 混合深さ		0. 6m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		7. 64 t /100m2								
J05 混合回数		1回								

参考資料（1）

単- 41号 WB810830

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	機械播種施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m2	1			Q001408001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 工種区分		植生基材吹付工								
J02 吹付厚		3cm								
J03 施工規模		250m2以上500m2未満								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								
J05 法面垂直高による補正		無								
J06 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%						M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	%						M000604006 管理費区分 無	
J01 土質	軟岩									
J02 施工方法	オープンカット									
J04 障害の有無	無し									
J05 施工数量	1,000m3以上5,000m3未満									
J07 破砕片除去の有無	無し									
J08 集積押土の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0．４５m 3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）

単- 45号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	100	単価	
	購入土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	100					CB210410 管理費区分 無 単- 93号 Z1	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	133					ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 46号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 軟岩 無し 0. 3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	軟岩									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 3km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 45m3（平積0. 35m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単- 51号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB222790

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
管渠型側溝		φ 300（JS- 30V同等品以上）	%						Y000300001- 001 支給品 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

CB222790

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	管（函）渠型側溝					単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 作業区分		据付									
J02 内径又は内空幅（mm）		200mm以上300mm以下									
J03 基礎碎石の有無		有り									
J04 費用の内訳		全ての費用									
		</									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 3 0 0	%						Z005002021 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 54号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工				単位	m3	数量	100	単価	
規格	管基礎用砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単- 94号 Z1			
管基礎用砂			m 3	126			Y000240000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト街渠桝		φ 300- 1型		%						Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		AS桝 300×600×1000 T-2細目	%						Y000302000- 002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
会所桝：BF300～350用		600×600mm	%						ZA10065350 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 64号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリート B F：サカミ認定製品		300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		小段面部					
J10 基礎碎石施工の有無		無し					

参考資料（1）

単- 65号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.8				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.5				R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1				Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	13.3				K0202108 管理費区分 無 単-95号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		小段排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単- 66号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	縦排水溝・小段排水溝				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 21					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 56					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝								

参考資料（1）

単- 67号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	小段排水溝	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	1. 6			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	1. 2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		小段排水溝					

参考資料（1）

単- 68号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8. 0以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 96号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 97号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		8. 0以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
高密度ポリエチレン管		φ 250 （有孔管・無孔管） シングル構造	%						ZA10223040 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		波状管及び網状管							
J03 呼び径		200～400mm							
J04 継手材料費		要							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単- 70号 WB253110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮囲い設置・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	設置 0日				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 286					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	1. 429					R0102 管理費区分 無	
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料		単管土中打込式 H = 3. 0 m	供用日	0					Z006070001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 仮囲い供用日数（実数入力）		0 日								

参考資料（1）

単- 71号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB010010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 73号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	4	単価	
	立木(枝葉・幹)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	1.2			WYB00005 管理費区分 無 単- 99号 Z1
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単- 100号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 74号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	10	単価	
	立木(根株)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	2.9			WYB00009 管理費区分 無 単- 101号 Z1
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	2.9			DE110060 管理費区分 無 単- 102号 Z1
根切（治山林道）		同上	m3	2.9			DE110050 管理費区分 無 単- 103号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 75号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	10	単価	
	竹(枝葉・幹)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	2.9			WYB00011 管理費区分 無 単- 104号 Z1
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	2.9			DE110060 管理費区分 無 単- 102号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 76号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	10	単価	
	竹(根株)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	2.9			WYB00013 管理費区分 無 単- 105号 Z1
積込 (治山林道)		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	2.9			DE110060 管理費区分 無 単- 102号 Z1
根切 (治山林道)		同上	m3	2.9			DE110050 管理費区分 無 単- 103号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 77号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込				単位	t	数量	10	単価	
規格	立木(幹)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	2. 9			DE110060 管理費区分 無 単- 100号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 78号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）				t	100				Y007600001- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 79号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木根株）				t	100				ZA10662020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 80号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金（竹枝葉・幹）			t	100				Y007600001- 002 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 81号 WB020052

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金（竹根株）			t	100				Y007600001- 003 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 82号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木造建物 A（事前調査）				棟	数量	1	単価	
規格	130m2以上200m2未満 拒否されない場合 有り 有り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	1. 01			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（A）		同上	人	0. 39			R0403 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	1. 01			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（B）		同上	人	1. 2			R0404 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	1. 01			R0405 管理費区分 9 Z1		
技師（C）		同上	人	0. 72			R0405 管理費区分 9 Z1		
技術員		同上	人	0. 75			R0406 管理費区分 9 Z1		
雑材料		7%	式	1			ZS7S30300 管理費区分 9 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 84号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 85号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 3. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 86号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 87号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 88号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し					単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無		
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無		

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 2km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	0. 2km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック矧(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 92号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0． 5 ～ 0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 93号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）山積0．4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	最大埋戻幅1m未満									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (2)

単- 94号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（2）

単- 95号 K0202108

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0. 17				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	18				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0． 8 m 3 吊能力2 ． 9 t		時間	1				M000202108 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 97号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 98号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 7月 8日
令和 6年 7月 8日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8. 0km以下 全ての費用					

参考資料 (2)

単- 99号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	9. 26					DE540250 管理費区分 無 単- 106号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 100号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない (普通作業員)				単位					
名称		規格/ 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)) 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 107号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料 (2)

単- 101号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：		時間	8. 85				DE540280 管理費区分 無 単- 108号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 102号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 109号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（2）

単- 103号 DE110050

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	根切（治山林道）			単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 63			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0. 42			R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 3			DE540130 管理費区分 無 単- 109号		
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料 (2)

単- 104号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	8. 85			DE540280 管理費区分 無 単- 108号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 105号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	13. 33			DE540280 管理費区分 無 単- 108号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 106号 DE540250

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級			時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好			単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	0. 17			R0115 管理費区分 無
軽油			L	5. 4			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無
計							
単価							
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない					
J02 タイヤ損耗費		良好					

参考資料 (3)

単- 107号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8.6					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1					M000202028 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 108号 DE540280

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級				単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0. 17					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	9. 8					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1					M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1					Z010020102 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J02 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（3）

単- 109号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

[illegible]