

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南道新補第1号
工事名	城山第51号線道路改良工事

単価適用日		令和6年7月1日（設計単価表） 令和6年7月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	I C T 補正	
	週休2日制の補正	
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
	対象支給品費	-
	無償貸与機械等評価額	-
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) • なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として、合計 5,850 円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり • (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

## 5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり)・なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計 23,000 円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 113,490 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新補第1号 城山第5.1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂	m <sup>3</sup>	240					单- 1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬(1)	土砂	m <sup>3</sup>	240					单- 2号
土砂等運搬(2)	土砂	m <sup>3</sup>	70					单- 3号
整地		m <sup>3</sup>	310					单- 4号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	150					单- 5号
舗装版破碎	As舗装版 t=5cm	m <sup>2</sup>	38					单- 6号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新補第1号 城山第5.1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As殻	m <sup>3</sup>	2					単- 7号
殻処分	As塊	m <sup>3</sup>	2					単- 8号
不陸整正	補足材無し	m <sup>2</sup>	39					単- 9号
路盤	RC- 40 t=20cm	m <sup>2</sup>	181					単- 10号
表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	181					単- 11号
表層(2)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	16					単- 12号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m <sup>3</sup>	70					単- 13号
埋戻し	RC- 40	m <sup>3</sup>	40					単- 14号
側溝工		式	1					
アートキャストU型側溝(68)	JIS型3種300A 横断暗渠	m	2					単- 15号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新補第1号 城山第5.1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(5)	300×300 縦断用	m	36					单- 16号
自由勾配側溝(6)	300×400 縦断用	m	25					单- 17号
自由勾配側溝(7)	300×500 縦断用	m	14					单- 18号
自由勾配側溝(8)	300×600 縦断用	m	2					单- 19号
自由勾配側溝(38)	300×400 縦断用	m	22					单- 20号
自由勾配側溝(39)	300×500 縦断用	m	24					单- 21号
自由勾配側溝(T1)	300×300 横断用	m	8					单- 22号
自由勾配側溝(T2)	300×400 横断用	m	6					单- 23号
自由勾配側溝(T3)	300×500 横断用	m	2					单- 24号
自由勾配側溝(T4)	300×400 横断用 細目	m	6					单- 25号
側溝蓋(11)	Co蓋 自由勾配側溝300 用 騒音防止機能付	枚	113					单- 26号
側溝蓋(14)	Gr蓋 自由勾配側溝300 用 T-25 普通目 ノンスリップ △ 騒音防止機能付	枚	7					单- 27号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新補第1号 城山第51号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(T1)	Gr蓋 自由勾配側溝300用 T-25 細目 ノンスリップ <sup>®</sup> 騒音防止機能付	枚	4					单- 28号
集水桟・マンホール工		式	1					
アレキヤタ集水桟(123)	AS桟300×600×600同等品以上	箇所	2					单- 29号
アレキヤタ集水桟(125)	AS桟300×600×800同等品以上	箇所	2					单- 30号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	200					单- 31号
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4					单- 32号
溶融式区画線(3)	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					单- 33号
溶融式区画線(4)	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5m; 排水性舗装無し	m	19					单- 34号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新補第1号 城山第5.1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	削取り式	m	130					单-35号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物	m <sup>3</sup>	15					单-36号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	35					单-37号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
排水接続		式	1					内-1号
取付管及びます撤去		式	1					内-2号
道路反射鏡設置撤去		式	1					内-3号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度南道新補第1号 城山第5.1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日	36					単-38号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	軽量鋼矢板	式	1					内-4号
技術管理費		式	1					
土質等試験費	コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回	式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計內訛書

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月19日 令和 6年 7月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	2					WYB00171 管理費区分 無 単-83号
硬質塩化ビニル管（薄肉管 ）	V U - 2 5 0	m	4					Z005002020 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	取付管及びます撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月19日 令和 6年 7月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	5					D9420100 管理費区分 無 単-84号
管路埋戻	RC-40	m3	5					WYB00172 管理費区分 無 単-85号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無=あり：運搬距離=6.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：処分費有無=無：	m3	5					D9422000 管理費区分 無 単-86号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	8					CB430510 管理費区分 無 単-87号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m 2	7					CB210720 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	取付管及びます撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月19日 令和 6年 7月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕+2t積級】【タイヤ損耗費+2～3t積級 良好 供用日】	m 3	0.4					CB227010 管理費区分 無 単-89号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.4					ZA10651200 管理費区分 T
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	7					CB410260 管理費区分 無 単-90号
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）	呼び径=Φ125mm：	口	1					D9825040 管理費区分 無 単-91号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無=有り：片道運搬距離（km）DID有=9.0km以下：	t	0.01					CB010410 管理費区分 無 単-92号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	取付管及びます撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月19日 令和 6年 7月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック(塩ビ管)	t	0.01					Y300000100-003 管理費区分 T
塩ビキャップ	VU φ 125	個	1					Y300000100-002 管理費区分 無
軽量鋼矢板土留	H=2500	式	1					WYB00155 管理費区分 無 単-93号
土留支保工(軽量金属支保材)		式	1					WYB00156 管理費区分 無 単-94号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	道路反射鏡設置撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月19日 令和 6年 7月19日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路反射鏡設置撤去	既設利用 二面 φ 600	基	1					WYB00167 管理費区分 無 単- 95号
道路反射鏡設置撤去	既設利用 二面 φ 800	基	1					WYB00168 管理費区分 無 単- 96号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月19日 令和 6年 7月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=5.7km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	0.5					WB010020 管理費区分 無 単-98号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	0.5					WB010020 管理費区分 無 単-98号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	0.5					WB010030 管理費区分 無 単-99号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月19日 令和 6年 7月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=オーブンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
土砂等運搬(1)	土砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッカ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.0km以下： 【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕   10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬(2)	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	土砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ丸山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1				CB210110 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	整地	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3		1			CB210610 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	As舗装版 15cm以下						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	1			CB210720 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
殻運搬	As殻						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   2t 積級】【タイヤ損耗費   2~3t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	As塊						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 单- 46号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生ケッシャン RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	数量 1	単価	金額	CB410030 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコートPK-3：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	数量 1	単価	金額	CB410260 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m <sup>2</sup>					
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) :1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13) :瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>		1			CB410260 管理費区分 無 単-50号
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	土砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	1				CB210030 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m <sup>3</sup>	1			WYB00149 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝（各種）:U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生ケッショーン 40～0:基礎碎石設計数量（実数入力）=0.56m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.5m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.17m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(6)	300×400 縦断用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.3m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(7)	300×500 縦断用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.39m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(8)	300×600 縦断用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.53m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.5m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-57号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(38)	300×400 縦断用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.25m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-58号	
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00161 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(39)	300×500 縦断用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.38m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 60号	
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00163 管理費区分 無 単- 61号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.62m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.17m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(T2) 300×400 横断用							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.62m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.18m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.62m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.26m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(T4)	300×400 横断用 細目						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m <sup>3</sup> /10m：m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.21m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-65号	
現場打基礎板(15)		枚	5			WYB00169 管理費区分 無 単-66号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(11)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	Co蓋 自由勾配側溝300用 騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(14)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	Gr蓋 自由勾配側溝300用 T-25 普通目 ノンスリップ® 騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(T1)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	Gr蓋 自由勾配側溝300用 T-25 細目 ノスリップ® 騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-69号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	10	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 70号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 71号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.09				CB240010 管理費区分 無 単- 72号
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	10	単 価	
プレキャスト集水樹(125)	AS樹300×600×800同等品以上						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-73号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単-74号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.09				CB240010 管理費区分 無 単-75号
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶融式区画線(4)	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線消去	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	削取り式						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=削取り式：豪雪補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)=3.3以下： 【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕   10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1				WB824020 管理費区分 有 単-81号
計							
単価							

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物						
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)=10.9以下： 【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕   10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	金額
計							WB824020 管理費区分 有 単-82号
単価							

## 1次単価表

单-38号

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員(B)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 单-97号
計					
単価					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	土砂 オーブンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オーブンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m <sup>3</sup> 未満						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB210110

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	單 価	
規 格	標準 パックサ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	パックサ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	5.0km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	單 価	
規 格	小規模 パックや山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パックや山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	5.5km以下						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210610

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	整地	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210720

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎積込（小規模土工）	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 價	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準）山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB227010

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

## 参考資料 (1)

单-46号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB410010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
不陸整正							
無し 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1,000- 00000020

名 称	不陸整正	規 格	無し 全ての費用	単 位	m 2	數 量	1	單 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8～20t 無し 全ての費用	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳									

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB410030

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 價	
規 格	200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-48号 CB410030

単価適用年月日 令和 6年 7月19日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月19日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	下層路盤（車道・路肩部）			単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価								
規 格	200mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用															
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10t 締固め幅 2.1m		%						M000801009 管理費区分 無						
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t		%						L001060003 管理費区分 無						
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm															
J02 施工区分	1層施工															
J03 材料	再生クラッシャン RC-40															
J04 費用の内訳	全ての費用															

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-49号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB410260

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 價	
<b>標準単価</b>									
<b>労務構成比率</b>									
<b>特殊作業員</b>									
<b>普通作業員</b>									
<b>土木一般世話役</b>									
<b>材料構成比率</b>									
<b>再生アスファルト混合物</b>		再生密粒度アスコン（13）		%					Z004101004 管理費区分 無
<b>アスファルト乳剤</b>		PK-3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
<b>ガソリン</b>		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
<b>軽油</b>				%					Z006702002 管理費区分 無
<b>機械構成比率</b>				%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-50号 CB410260

単価適用年月日 令和 6年 7月19日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月19日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	規 格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
名 称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0. 5～0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40～60 kg	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）								
J06 素材種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB210030

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-52号

WYB00149

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	10	m <sup>3</sup>			
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	10	m <sup>3</sup>			CB210410 管理費区分 無 単- 100号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	12	m <sup>3</sup>			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		1	式			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-53号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.56m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	管理費区分 無
JIS型側溝用横断暗渠	L=1000 300A	個	10			Y000300000-011	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0						
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料 (1)

単-54号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.5m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート(各種) 0.17m <sup>3</sup> /10m	m		
名称	規格／条件	単位	数量	単価
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	5	ZAR0062410 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.53	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.18	ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 夜間作業の有無	無し			
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無	無し			
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.5 m <sup>3</sup> /10m			
J06 基礎碎石施工の有無	無し			
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.17 m <sup>3</sup> /10m			

## 参考資料 (1)

単-55号

WB821420

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.3m <sup>3</sup> /10m	m		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:リサイクル認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5	ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.541	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.318	ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 夜間作業の有無	無し			
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無	無し			
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m <sup>3</sup> /10m			
J06 基礎碎石施工の有無	無し			
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3 m <sup>3</sup> /10m			

## 参考資料 (1)

単-56号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.39m <sup>3</sup> /10m	m		
名称	規格／条件	単位	数量	単価
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本	5	ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.541	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.413	ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 夜間作業の有無	無し			
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無	無し			
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m <sup>3</sup> /10m			
J06 基礎碎石施工の有無	無し			
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.39 m <sup>3</sup> /10m			

## 参考資料 (1)

単-57号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.5m <sup>3</sup> /10m	m		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品:リサイクル認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	本	5	ZAR0062424 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.562	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.53	ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 夜間作業の有無	無し			
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無	無し			
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.53 m <sup>3</sup> /10m			
J06 基礎碎石施工の有無	無し			
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.5 m <sup>3</sup> /10m			

## 参考資料 (1)

単-58号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	单 価	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.25m3/10m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:リサイクル認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.265			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.25 m3/10m						

## 参考資料 (1)

単-59号

WYB00161

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	現場打基礎板(12)	枚	数量	単 価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 101号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 1			CB240010 管理費区分 無 単- 102号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 23			CB240210 管理費区分 無 単- 103号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6 150×150	m2	8. 55			WYB00162 管理費区分 無 単- 104号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-60号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	单 価	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.38m3/10m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品:リサイクル認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062422 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.403			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.38 m3/10m						

## 参考資料 (1)

単-61号

WYB00163

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	枚	数量	単 価	摘要	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	
プレキャスト集水桟	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 1			
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 23			
路盤紙	クラフト紙	m2	11			
溶接金網	ø 6 150×150	m2	8. 55			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-62号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.17m <sup>3</sup> /10m	m		
名称	規格／条件	単位	数量	単価
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	5	ZAR0062430 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.657	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.18	ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 夜間作業の有無	無し			
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無	無し			
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.62 m <sup>3</sup> /10m			
J06 基礎碎石施工の有無	無し			
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.17 m <sup>3</sup> /10m			

## 参考資料 (1)

単-63号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.18m <sup>3</sup> /10m	m		
名称	規格／条件	単位	数量	単価
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	5	ZAR0062440 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.657	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.191	ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1	ZS3000004 管理費区分 無
計				
単価				
J01 夜間作業の有無	無し			
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無	無し			
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.62 m <sup>3</sup> /10m			
J06 基礎碎石施工の有無	無し			
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.18 m <sup>3</sup> /10m			

## 参考資料 (1)

単-64号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	數 量	10	單 價	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.62m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.26m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝	300×500 横断用	本	5			Y000300000-024 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.657			Z002012001 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.276			ZA10040540 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.62 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.26 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料 (1)

単-65号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	单 価	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.21m3/10m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝	300×400 横断用 細目	本	5			Y000300000-028 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.223			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.21 m3/10m						

## 参考資料 (1)

単-66号

WYB00169

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	枚	数量	単 価	摘要
現場打基礎板(15)			10		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10		CB222800 管理費区分 無 単-109号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 24		CB240010 管理費区分 無 単-110号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 33		CB240210 管理費区分 無 単-111号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	12. 4		ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2	9. 88		WYB00170 管理費区分 無 単-112号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1)

単-67号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
蓋版					
据付け 無し 蓋版（各種） 40を超える170kg/枚以下 無し 無し		100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100		Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	Co 自由勾配側溝300用 騒音防止 サイケル認定製品	枚	100		Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）				
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

## 参考資料 (1)

単-68号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
蓋版					
据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100		Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	Gr 自由勾配側溝300用 騒音防止T25普通目 ナス リップ	枚	100		Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）				
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

## 参考資料 (1)

単-69号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版	単 位	枚	数 量	100	単 価	
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40 kg 以下 制約無	枚	100			Q001367001	管理費区分 無
側溝蓋	Gr 自由勾配側溝300用 騒音防止T25細目 ノンスリップ	枚	100			Y000301000-009	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 価				
プレキャスト集水樹						
規格 据付 200kgを超える400kg以下 有り 全ての費用	1					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率	%					
運転手（特殊）	%					R0114 管理費区分 無
普通作業員	%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%					
軽油	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分						
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-70号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-71号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1,000- 00000020

名 称	プレキャスト集水枠 (材料費)			基 数 量	1	単 価			
規 格									
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
集水枠	AS枠300×600×600同等品以上		%					Y000302000-019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB222800

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 価	摘要
規 格	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率	%		
運転手（特殊）	%		R0114 管理費区分 無
普通作業員	%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%		
軽油	%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分			
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下		
J03 基礎碎石の有無	有り		

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-73号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-74号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水枠 (材料費)			基 数 量	1	単 価			
規 格									
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
集水枠	AS枠300×600×800同等品以上		%					Y000302000-022 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-76号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-76号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整・超過・規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置	規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単 位	m	數 量	1,000	単 価	
名 称	規 格	名 称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1)

単-77号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-77号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	区画線設置			単 位	m	数 量	1,000	単 価			
規 格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分	白										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										

## 参考資料 (1)

単-78号

WB821210

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	單 價	
規 格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,130			Z004350001	管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50			Z004352001	管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001	管理費区分 無
軽油		L	77			Z006702002	管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-78号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置			単 位	m	数 量	1,000	単 価			
規 格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要			
J11 塗料区分	白										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										

## 参考資料 (1)

単-79号

WB821210

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	單 價	
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-79号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料 (1)

単-80号

WB821220

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線消去	単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無	
軽油		L	62			Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	35			Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	削取り式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

単-81号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 3.3以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 113号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 114号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km) (DID区間有無)=3.3km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 115号	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km)	3.3以下						

## 参考資料 (1)

単-82号

WB824020

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 116号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 117号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 118号	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km)	10.9以下						

## 参考資料 (1)

単-83号

WYB00171

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	排水接続手間	単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.065				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.065				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-84号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路掘削 バックホウ	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125	管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102	管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 参考資料 (1)

単-85号

WYB00172

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	管路埋戻	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	RC- 40						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハッカツ)	ハッカツ規格=排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) =100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	10			DGD10130 管理費区分 無 単- 120号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-86号

D9422000

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土処理	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	4t 積 BH山積0.28m <sup>3</sup> あり 6.5Km以下 良好 無						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t 積 BH山積0.28m <sup>3</sup> : DID区間 有無=あり : 運搬距離=6.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好:	m <sup>3</sup>	1			D9423000 管理費区分 無 単-121号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t 積 BH山積0.28m <sup>3</sup>						
J02 DID区間 有無	あり						
J10 運搬距離	6.5Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 処分費有無	無						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎積込（小規模土工）	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用					

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-90号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	規 格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	单 価	
名 称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0. 5～0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40～60 kg	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）								
J06 素材種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1)

単-91号

D9825040

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）	規 格	φ 125mm	単 位	口	數 量	10	單 価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人	0.05						R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05						R0102 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 呼び径	φ 125mm								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB010410

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場発生品及び支給品運搬	単 位	t	数 量	1	単 価	
規 格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離 (km) DID有	9.0km以下						

## 参考資料 (1)

单-93号

WYB00155

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	式 単 位	数量 1	単 価	摘要
軽量鋼矢板土留	H=2500				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	2		WYB00157 管理費区分 無 単-122号 Z1
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	同上	m	2		WYB00158 管理費区分 無 単-123号 Z1
軽量鋼矢板賃料	整備費含む	式	1		Y300000100-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料 (1)

単-94号

WYB00156

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	式 単 位	数量 1	単 価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保材)						
土留支保工(軽量金属支保工)	設置2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サボ°ト	m	2			WYB00159 管理費区分 無 単-124号 Z1
土留支保工(軽量金属支保工)	撤去2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ°イ°サボ°ト	m	2			WYB00160 管理費区分 無 単-125号 Z1
支保材貢料		式	1			Y300000100-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 95号

WYB00167

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 數 量	單 價
道路反射鏡設置撤去			
既設利用 二面 $\phi$ 600		1	
名称	規格／条件	単位	数量
プレキャスト集水樹	作業区分=撤去：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：費用の内訳=全ての費用 ：	基	1
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1
諸雑費（まるめ）		式	1
計			
単価			

## 参考資料 (1)

単-96号

WYB00168

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 數 量	單 價
道路反射鏡設置撤去			
既設利用 二面 $\phi$ 800		1	
名称	規格／条件	単位	数量
プレキャスト集水樹	作業区分=撤去：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：費用の内訳=全ての費用 ：	基	1
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1
諸雑費（まるめ）		式	1
計			
単価			

## 参考資料 (1)

单-97号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 B		人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

## 参考資料 (1)

単-98号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	単 位	t	数 量	1	单 価	
規 格	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無						
名称	規格／条件	单位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離 (実数入力)	5.7 km						
J04 製品長区分	12m以内						
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)						
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無						
J07 その他の諸料金の有無	無						

參考資料 (1)

单-99号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号 CB210410

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-100号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	埋戻し	規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単 位	m 3	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）									
J02 土質	土砂									
J04 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号 CB222800

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 价	摘要
規 格	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率	%		
運転手（特殊）	%		R0114 管理費区分 無
普通作業員	%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%		
軽油	%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分			
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下		
J03 基礎碎石の有無	無し		

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-101号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号 CB240010

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-103号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠	J02 構造物の種類	均しコンクリート							

## 参考資料 (2)

单-104号

WYB00162

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	100	単 価	
溶接金網	φ6 150×150						
普通作業員		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号 CB222800

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 价	摘要
規 格	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率	%		
運転手（特殊）	%		R0114 管理費区分 無
普通作業員	%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%		
軽油	%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分			
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下		
J03 基礎碎石の有無	無し		

#### 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-105号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号 CB240010

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-107号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	均しコンクリート									

## 参考資料 (2)

单-108号

WYB00164

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶接金網	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	100	単 価	
規 格	φ6 150×150						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号 CB222800

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 价	摘要
規 格	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率	%		
運転手（特殊）	%		R0114 管理費区分 無
普通作業員	%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%		
軽油	%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分			
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下		
J03 基礎碎石の有無	無し		

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-109号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水溝			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-110号 CB240010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-111号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過- 規制	1.000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	均しコンクリート									

## 参考資料 (2)

单-112号 WYB00170

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	100	単 価	
溶接金網	φ6 150×150						
普通作業員		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m <sup>2</sup>		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-113号 WB824010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料 (2)

单-114号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-115号 CB227010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用						

## 参考資料 (2)

単-116号

WB824010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	单 価	
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料 (2)

单-117号

WB020051

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	鉄筋Co	m 3	100			Y007600000-002	管理費区分 T
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号 CB227010

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						

參考資料 (2)

单-119号 D9512000

単価適用年月日 令和 6年 7月19日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月19日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単 位	時間	数 量	1	単 価					
規 格	排出ガス対策型 (第2次基準値)												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額					
運転手 (特殊)				人	0.16								
軽油				L	5.9								
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3			時間	1								
諸雑費 (まるめ)				式	1								
計													
単価													
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)												

參考資料 (2)

单-120号 DGD10130

単価適用年月日 令和 6年 7月19日  
歩掛適用年月日 令和 6年 7月19日  
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

名 称	機械投入埋戻工(パックホ)排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3			単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.8					R0102 管理費区分 無	
パックホ[か-ト]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6					DGD10032 管理費区分 無 単- 130号	
タンパ締固め	費用の内訳=全ての費用：	m3	100					CB210450 管理費区分 無 単- 131号	
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 パックホ規格	排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)	100 m3								

## 参考資料 (2)

单-121号 D9423000

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬費	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	10	単 価	
規 格	4t 積 BH山積0.28m <sup>3</sup> あり 6.5Km以下 良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好：	日	0.7			D9516000 管理費区分 無 单-132号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t 積 BH山積0.28m <sup>3</sup>						
J02 DI D区間 有無	あり						
J10 運搬距離	6.5Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						

## 参考資料 (2)

单-122号 WYB00157

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	133	単 価
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下					
諸雜費(まるめ)		式		1		
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-123号

WYB00158

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	133	単 価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深=掘削深2.5m以下：使用機種=トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正=標準（1.0）：	m	100			DGD10270 管理費区分 無 単-134号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-124号

WYB00159

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土留支保工(軽量金属支保工)	単 位	m	数 量	100	单 価	
規 格	設置2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハフサス-ト						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2)

単-125号

WYB00160

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土留支保工(軽量金属支保工)	単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	撤去2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハフサス-ト						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号 CB222800

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 価	摘要
プレキャスト集水樹	撤去 200kgを超える400kg以下 全ての費用			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価
標準単価				
労務構成比率		%		
運転手（特殊）		%		R0114 管理費区分 無
普通作業員		%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%		
軽油		%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%		L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去			
J02 製品質量 (kg/基)	200kgを超える400kg以下			
J04 費用の内訳	全ての費用			

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号 CB222800

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 价	摘要
規 格	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率	%		
運転手（特殊）	%		R0114 管理費区分 無
普通作業員	%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%		
軽油	%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分			
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下		
J03 基礎碎石の有無	無し		

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-127号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過- 規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水槽			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号 CB222800

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 價	摘要
プレキャスト集水樹	撤去 400kgを超え600kg以下 全ての費用			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価
標準単価				
労務構成比率		%		
運転手（特殊）		%		R0114 管理費区分 無
普通作業員		%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%		
軽油		%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%		L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去			
J02 製品質量 (kg/基)	400kgを超え600kg以下			
J04 費用の内訳	全ての費用			

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号 CB222800

単価適用年月日	令和6年7月19日
歩掛適用年月日	令和6年7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 价	摘要
規 格	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率	%		
運転手（特殊）	%		R0114 管理費区分 無
普通作業員	%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%		
軽油	%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分			
J02 製品質量 (kg/基)	据付 400kgを超える600kg以下		
J03 基礎碎石の有無	無し		

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-129号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料 (3)

单-130号

DGD10032

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	時間	数量	単 価	摘要	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	
運転手 (特殊)		人	0.17		R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無	
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-131号 CB210450

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タナバ締固め	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	单 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (3)

单-132号 D9516000

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価
ダンプトラック4t運転	良好					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

## 参考資料 (3)

单-133号 DGD10260

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	m	単 価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	100				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
小型バックホー運転[クローラ型](2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )		日	1.9			DGD10070 管理費区分 無 单-135号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 バックホー規格	小型(2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )					

## 参考資料 (3)

单-134号 DGD10270

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	100	単 価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）							
掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 掘削深	掘削深2.5m以下						
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)						

## 参考資料 (4)

单-135号

DGD10070

単価適用年月日	令和6年 7月19日
歩掛適用年月日	令和6年 7月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
小型バックホウ運転[クローラ型] (2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )		1			R0114 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人			
軽油		L	23		Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.78		M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

登録単価