

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度北橋維補第1号
工事名	高野尾10号橋橋梁長寿命化修繕工事

単価適用日		令和6年8月1日(設計単価表) 令和6年8月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編、河川編) 令和6年度 土地改良工事積算基準(施設機械)
一般材料地区		D00 : 津
適用単価地区	生コン	D02 : 津・久居／小型4t
	石材	D02 : 津／小型2t～4t
諸 経 費 情 報	I C T 補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	
	市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

2. 準備費

準備費の計上	(あり)・なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計33,081円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・なし

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり)・なし
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計 365,433 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・なし

設計内訳書

工事名	令和5年度北橋維補第1号 高野尾10号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域		補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
擁壁護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り	土質土砂	m3		1					单-1号
コンクリート根継工		式		1					
コンクリート根継(1)	18-5-40BB	式		1					内-1号
コンクリート根継(2)	18-5-40BB	式		1					内-2号
埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3		1					单-2号
根固め工		式		1					
作業土工		式		1					
床掘り	土質土砂	m3		20					单-3号
埋戻し(1)	RC-40	m3		20					单-4号

設計内訳書

工事名	令和5年度北橋維補第1号 高野尾10号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(2)	流用土	m3	20					单-5号
根固め工		式	1					
根固コンクリート	18-8-40BB	m3	39					单-6号
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	20					单-7号
止水コンクリート(1)	18-5-40BB	式	1					内-3号
止水コンクリート(2)	18-5-40BB	式	1					内-4号
埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3	19					单-8号
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	1					单-9号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物	m3	3					单-10号
仮設工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度北橋維補第1号 高野尾10号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土		m ³	110					单- 11号
敷砂利	碎石規格C-40 ; 敷厚100mm	m ²	145					单- 12号
ブルーシート		m ²	169					单- 13号
仮水路工		式	1					
暗渠排水管		m	61					单- 14号
土のう	大型土のう規格	袋	33					单- 15号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					
木根等処分費		式	1					内- 5号

設計内訳書

工事名	令和5年度北橋維補第1号 高野尾10号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	コンクリート根継(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =パックゆ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =18- 5- 40（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 86					CB240010 管理費区分 無 単- 17号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	6. 9					CB240210 管理費区分 無 単- 18号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	コンクリート根継(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =パックゆ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =18- 5- 40（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 29					CB240010 管理費区分 無 単- 19号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	4. 31					CB240210 管理費区分 無 単- 20号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の 種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 84					CB240010 管理費区分 無 単- 21号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	止水コンクリート(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-5-40（高炉 ）：養生工の種類=一般養生：現場内小運 搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	m 3	1. 82					CB240010 管理費区分 無 単- 28号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物：	m 2	12. 16					CB240210 管理費区分 無 単- 29号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	止水コンクリート(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-5-40（高炉 ）：養生工の種類=一般養生：現場内小運 搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ：	m 3	2.69					CB240010 管理費区分 無 単-30号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物：	m 2	17.96					CB240210 管理費区分 無 単-31号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械=ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無=梱包無し：DID区間の有無=無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無=40.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 2	480					CB320050 管理費区分 無 単-47号
処分費 草		t		1.44				YAZ1002001-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1			CB210030 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
埋戻コンクリート	18-8-40BB						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1				CB240010 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1				CB210030 管理費区分 無 単- 23号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m ³	1			WYB0001 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1			CB210410 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=各種：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=60m以下：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
均しコンクリート	18-8-40BB						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=各種：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=養生無し：圧送管延長距離区分=60m以下：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1				CB240010 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40BB						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	目地板	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡) t=10						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
目地板	1工事当たり使用量=30m ² 未満：目地板の種類 =樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m ²	1				CB224710 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) =5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 】 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	工事用道路盛土	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模(標準)：	m ³	1				CB210020 管理費区分 無 単-35号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ丸山積0.28m ³ (平積0.2m ³)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=13.0km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m ³	1				CB210110 管理費区分 無 単-36号
建設発生土処分費		m ³	1				YAZ1002001-002 管理費区分 T
土材料		m ³	1.2				CB210550 管理費区分 無 単-37号
整地	作業区分=敷均し(ルーズ)：施工数量=標準(10,000m ³ 未満)：障害の有無=無し：	m ³	1				CB210610 管理費区分 無 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	10	単価	
敷砂利	碎石規格C-40 ; 敷厚100mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		m2	10			WYB00002 管理費区分 無 単-39号	
積込(ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模(標準)：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-40号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ杓山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=13.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号	
建設発生土処分費		m3	1			YAZ1002001-002 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

单-13号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分=敷設～撤去：	m ²	1			DB115260 管理費区分 無 单-42号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)	呼び径=800mm :	m	1				DB107580 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	袋	数 量	1	単 価	
土のう	大型土のう規格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-44号	
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-45号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ッカ立山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)（DID区間無）=13.0k m以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル 〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m ³	0.83			CB210110 管理費区分 無 単-46号	
建設発生土処分費		m ³	0.83			YAZ1002001-002 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210030

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉）一般養生 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012008 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-17号 CB240010

単価適用年月日 令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 称	コンクリート			単 位	m 3	数 量	1	単 価			
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設										
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)										
J05 養生工の種類	一般養生										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB240210

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠	単 位	m ²	数 量	1	单 価	
規 格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉）一般養生 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012008 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-19号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000-00000020

名 称	コンクリート			単 位	m ³	数 量	1	単 価			
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックボウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉）一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックボウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB240210

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 小型4t	%				ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 小型4t	%				ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210030

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料 (1)

単-24号

WYB00001

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し RC-40	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m ³ 単位	10 数量	10 単価		CB210410 管理費区分 無 単-48号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB210410

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-25号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 60m以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-26号 CB240010

単価適用年月日 令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 称	コンクリート			単 位	m ³	数 量	1	単 価			
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 60m以下 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	コンクリートボンブ 車打設										
J03 コンクリート規格	各種										
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満										
J05 養生工の種類	一般養生										
J06 圧送管延長距離区分	60m以下										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 養生無し 60m以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 小型4t	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-27号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

名 称	コンクリート			単 位	m 3	数 量	1	単 価			
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 60m以下 全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	コンクリートボンブ 車打設										
J03 コンクリート規格	各種										
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満										
J05 養生工の種類	養生無し										
J06 圧送管延長距離区分	60m以下										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012008 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB240210

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012008 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB240210

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 小型4t	%				ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB224710

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	目地板	単 位	m ²	數 量	1	單 価	
規 格	30m ² 未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%				Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当たり使用量	30m ² 未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						

参考資料 (1)

単-34号

WB824020

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	単 位	m 3	数量	1	単 価
規 格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-49号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-50号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オントロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (km)	5.7以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB210020

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込 (ルーズ)	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
規 格	土砂 小規模 (標準)						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB210110

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
規 格	小規模 パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-37号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整- 超過- 規制	1,000- 00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210610

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	整地	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m ³ 未満） 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	敷均し（ルーズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m ³ 未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1)

単-39号

WYB00002

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
敷砂利	10	m ²			
整地	1	m ³			CB210610 管理費区分 無 単-52号
クラッシャーラン	1	m ³			Z002120003 管理費区分 無
計					
単価					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB210020

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込 (ルーズ)	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
規 格	土砂 小規模 (標準)						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB210110

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
規 格	小規模 パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下						

参考資料 (1)

単-42号

DB115260

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	敷設～撤去	m ²	数量 100	単 価	
普通作業員		人	0.48		R0102 管理費区分 無
土木安定用材	(マット・シート類)	m ²	104		ZB10153001 管理費区分 無
計					
単価					
J01 施工区分	敷設～撤去				

参考資料 (1)

単-43号

DB107580

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
高密度ポリエチレン管機械布設(土地改良)	800mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管	φ800 シングル管	m	100			YB10161001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	1.14			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2.85			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	4.16			R0102 管理費区分 無	
バックホ(クレーン機能付)運転(土地改良)クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	2.18			DBK10709 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							
J01 呼び径	800mm						

参考資料 (1)

単-44号

WB252730

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	大型土のう工	袋	数量	10	単 価	
規 格	製作・設置 購入土 6m以下					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用(現場渡し) 小型2t~4t	m ³	10			ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-54号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	6m以下					

参考資料 (1)

単-45号

WB252730

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	袋	单 价	金額	摘要
大型土のう工						
撤去 6m以下		10				
名称	規格／条件	単位	数量	单価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-55号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
規 格	小規模 パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB320050

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	運搬 (堤防除草)	単 位	m ²	數 量	1	単 価	
規 格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 40.0km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	40.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号 CB210410

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-48号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過- 規制	1.000- 00000020

参考資料 (2)

単-49号

WB824010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	单位	数量	单 価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (2)

单-50号

WB020051

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	整地	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m ³ 未満) 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	敷均し (ルーズ)						
J02 施工数量	標準 (10,000m ³ 未満)						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (2)

単-53号

DBK10709

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	日 数 量	1	単 価	
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊						
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	28			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	日	1.33			L001010005 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-54号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バッックホウ運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	製作・設置 6m以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		L	104				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m3 (平積0. 6 m3) 2. 9 t吊	日	1. 39				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 設置作業半径	6m以下						

参考資料 (2)

単-55号

WK250500

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バッックホウ運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	撤去 6m以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		L	78				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m3 (平積0. 6 m3) 2. 9 t吊	日	1. 26				L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	撤去 6m以下						
J02 設置作業半径							

登録単価