

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維環第4号
工事名	栄町桜橋第8号線道路整備工事

単価適用日		令和6年8月1日(設計単価表) 令和6年8月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編、道路編、下水道編)
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4t
	石材	D02：津／小型2t～4t
諸 経 費 情 報	I C T補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	
	市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) • な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として、合計 18, 720 円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り • (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・なし

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・なし
処分費として合計 70,061 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・なし

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第4号 栄町桜橋第8号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		40					单- 1号
舗装工		式		1					
舗装打換え工		式		1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚50mm	m		120					单- 2号
舗装版破碎(1)	舗装版種別	m2		13					单- 3号
舗装版破碎(2)		m2		200					单- 4号
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎	m3		0.7					单- 5号
殻運搬(2)	殻種別舗装版破碎	m3		10					单- 6号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		11					单- 7号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第4号 栄町桜橋第8号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材(RC- 40) 平均t=1cm	m ²	237					单- 8号
表層	材料種類再生密粒度73 コン(13); 補装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	237					单- 9号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m ³	40					单- 10号
埋戻し	RC- 40	m ³	30					单- 11号
側溝工		式	1					
アレキヤストU型側溝(T2)	縦断用500×600 CD側溝同等品以上	m	52					单- 12号
アレキヤストU型側溝(T3)	縦断用500×700 CD側溝同等品以上	m	22					单- 13号
アレキヤストU型側溝(T4)	縦断用500×800 CD側溝同等品以上	m	8					单- 14号
アレキヤストU型側溝(T5)	縦断用500×900 CD側溝同等品以上	m	6					单- 15号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第4号 栄町桜橋第8号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アレキサトU型側溝(T6)	縦断用500×1000 CD 側溝同等品以上	m	2					单- 16号
アレキサトU型側溝(T10)	横断用500×500 現場 打基礎板	m	3					单- 17号
アレキサトU型側溝(T11)	横断用500×600 現場 打基礎板	m	3					单- 18号
自由勾配側溝(T1)	横断暗渠 1400×800 現場打ち基礎板	m	2					单- 19号
側溝蓋(T1)	JIS型3種400用Co蓋 騒 音防止機能付	枚	172					单- 20号
側溝蓋(T2)	JIS型400用Gr蓋T-25普 通目 ノンスリップ・騒音防 止機能付	枚	9					单- 21号
集水樹・マンホール工		式	1					
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類現 場打材; コンクリート規格18- 8-40(高炉); 法面作業 補正無し	箇所	1					单- 22号
アレキサト集水樹(T1)	500×500×500 CD側溝 用樹Ⅲ同等品以上	箇所	2					单- 23号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第4号 栄町桜橋第8号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m		7					单- 24号
構造物撤去工		式		1					
構造物取壊し工		式		1					
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m		99					单- 25号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m ³		22					单- 26号
仮設工		式		1					
工事用道路工		式		1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm); 作業区分設置・撤去	m ²		9					单- 27号
土留・仮締切工		式		1					
土のう積		m ²		0.4					单- 28号
水替工		式		1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第4号 栄町桜橋第8号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ホゾ排水		式	1					内-1号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	53					单-29号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
間詰コンクリート		m3	2					单-30号
排水接続		式	1					内-2号
乗入調整	Co版	式	1					内-3号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維環第4号 栄町桜橋第8号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	1.6					単-31号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-74号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	8					DGD10670 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ます接続工		箇所	6					DGD10850 管理費区分 無 単-78号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 2 5	m	4					YAZ1002001-001 管理費区分 無
DV継手（ソケット）	φ 100	個	1					YAZ1002001-002 管理費区分 無
DV継手（ソケット）	φ 125	個	5					YAZ1002001-003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版 厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	4. 1					CB430510 管理費区分 無 単- 79号
構造物とりこわし・運搬・ 処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）=14. 4以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕+10t積級】【タイヤ損耗費+10t積級 良好 供用日】	m 3	0. 1					WB824020 管理費区分 有 単- 80号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 81号
溶接金網	φ6 150×150	m2	1. 2					WYB00057 管理費区分 無 単- 82号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ丸山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m ³		1			CB210110 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	単位	m	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	m	数量	単価	金額
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎(1)	単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版種別						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	
舗装版破碎(2)							
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m2		1			CB440500 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=6.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬(2)	殻種別舗装版破碎						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝工）	積載区分=アスファルト塊：DID区間の有無=有り ：運搬距離（km）（DID区間有）=6.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級】【タイヤ損耗費 4t 積級 良好 供用日】	m ³	1			CB440510 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	殻種別アスファルト殻						
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 单-38号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生グラッシュ R C-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコートPK-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²		1		CB410260 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1				CB210030 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m ³	1			WYB0069 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
アートキャストU型側溝(T2)	縦断用500×600 CD側溝同等品以上						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=側溝（各種） : U型側溝の規格・仕様=L=2000mm : U型側溝の質量=1000kg/個以下 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=有り : 基礎碎石の種類=再生ケラッシャン 40～0 : 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.83m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-43号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力打設 : コンクリート規格=18-8-25（高炉） : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ³	0.59			CB240010 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
アートキャストU型側溝(T3)	縦断用500×700 CD側溝同等品以上						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=側溝（各種） : U型側溝の規格・仕様=L=2000mm : U型側溝の質量=1000を超える2000kg/個以下 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=有り : 基礎碎石の種類=再生ケラッシャン40～0 : 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.83m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力打設 : コンクリート規格=18-8-25（高炉） : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ³	0.71			CB240010 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
アートキャストU型側溝(T4) 縦断用500×800 CD側溝同等品以上							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=側溝（各種） : U型側溝の規格・仕様=L=2000mm : U型側溝の質量=1000を超える2000kg/個以下 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=有り : 基礎碎石の種類=再生ケラッシャン40～0 : 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.83m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-47号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力打設 : コンクリート規格=18-8-25（高炉） : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ³	0.66			CB240010 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
アートキャストU型側溝(T5) 縦断用500×900 CD側溝同等品以上							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=側溝（各種） : U型側溝の規格・仕様=L=2000mm : U型側溝の質量=1000を超える2000kg/個以下 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=有り : 基礎碎石の種類=再生ケラッシャン40～0 : 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.83m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-49号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力打設 : コンクリート規格=18-8-25（高炉） : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ³	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
アートキャストU型側溝(T6) 縦断用500×1000 CD側溝同等品以上							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=側溝（各種） : U型側溝の規格・仕様=L=2000mm : U型側溝の質量=1000を超える2000kg/個以下 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=有り : 基礎碎石の種類=再生ケラッシャン40～0 : 基礎碎石設計数量（実数入力）=0.83m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力打設 : コンクリート規格=18-8-25（高炉） : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ³	0.87			CB240010 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
アレキヤストU型側溝(T10) 横断用500×500 現場打基礎板							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-53号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.45			CB240010 管理費区分 無 単-54号	
現場打基礎板(T1)		枚	5			WYB00113 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
U型側溝 アートキャストU型側溝(T11) 横断用500×600 現場打基礎板	作業区分=据付け : L=1000・L=4000の使用の有無=無し : 夜間作業の有無=無し : U型側溝の種類=側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様=L=2000mm : U型側溝の質量=1000kg/個以下 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎碎石施工の有無=無し :	m		10			WB821410 管理費区分 無 単- 56号
コンクリート	構造物種別=小型構造物 : 打設工法=人力打設 : コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m 3		0.81			CB240010 管理費区分 無 単- 57号
現場打基礎板(T1)		枚		5			WYB00117 管理費区分 無 単- 58号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝(T1)	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	横断暗渠 1400×800 現場打ち基礎板						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生ケッショウ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=1.2m3/10m：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.84m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-59号	
現場打基礎板(2)		枚	10			WYB00126 管理費区分 無 単-60号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(T1)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	JIS型3種400用Co蓋 騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(T2)	単 位	枚	数量	1	単 価	
規 格	JIS型400用Gr蓋T-25普通目 ノンリップ・騒音防止機能付						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	1	単 価
現場打ち集水枠						
集水枠・街渠枠種類現場打材; コンクリート規格18-8-40(高炉); 法面作業補正無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）	コンクリート規格=18-8-40（高炉）：1箇所当たりコンクリート使用量=1.15m ³ を超え1.22m ³ 以下：コンクリート打設工法=人力打設：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-63号
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	10	単 価
プレキャスト集水樹(T1)	500×500×500 CD側溝用樹Ⅲ同等品以上					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-65号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-66号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.16			CB240010 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運搬距離(km) = 18.5以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位	m ³	数量	1	単価	金額
計							WB824020 管理費区分 有 単-70号
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	4.65	単価
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m2	4.65			WB253610 管理費区分 無 単-71号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足 分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数 入力)=9日:整備費の有無=有:	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分=側面並べ：作業内容=仕拵・積立 ・撤去：	m ²	1			WB252620 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
交通誘導警備員					
交通誘導警備員B		人日	1		WB010212 管理費区分 無 単-76号
計					
単価					

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	間詰コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	仮設材運搬費	単 位	t	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=2.4km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	2				WB010020 管理費区分 無 単-83号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1				WB010030 管理費区分 無 単-84号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m ³	數 量	1	單 価	
規 格	小規模 パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB430510

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210720

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎積込（小規模土工）	単 位	m ²	數 量	1	單 價	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号

CB440500

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ²	數 量	1	単 価	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t 吊	%					L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB440510

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	運搬（電線共同溝工）	単 位	m ³	數 量	1	單 價	
規 格	アスファルト塊 有り 6.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離(km) (DID区間有)	6.0km以下						

参考資料 (1)

单-38号

WB020051

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	单位	m3	数量	100	単 価	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3					ZA10651200 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB410010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価
不陸整正						
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-39号 CB410010

単価適用年月日 令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制 1. 000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m ²	數 量	1	單 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシュヤ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（13）						
J06 漆青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料 (1)

単-42号

WYB00069

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し RC-40	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m ³ 単位	10 数量	10 単価		CB210410 管理費区分 無 単-85号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型2t～4t	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-43号

WB821410

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.83m3/10m	位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	管理費区分 無
アレキヤストU型側溝 CD側溝同等品以上	縦断用500×600 リサイクル認定製品	個	5			Y000300000-026	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型2 t ~ 4 t	m 3	0.996			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.83 m3/10m						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-45号

WB821410

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.83m ³ /10m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365004	管理費区分 無
アレキサンドル型側溝 CD側溝同等品以上	縦断用500×700 リサイクル認定製品	個	5			Y000300000-027	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型2 t ~ 4 t	m ³	0.996			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000を超える2000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.83 m ³ /10m						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-47号

WB821410

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.83m ³ /10m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365004	管理費区分 無
アレキヤストU型側溝 CD側溝同等品以上	縦断用500×800 リサイクル認定製品	個	5			Y000300000-029	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型2 t ~ 4 t	m ³	0.996			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000を超える2000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.83 m ³ /10m						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-49号

WB821410

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.83m ³ /10m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365004	管理費区分 無
アレキヤストU型側溝 CD側溝同等品以上	縦断用500×900 リサイクル認定製品	個	5			Y000300000-030	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型2 t ~ 4 t	m ³	0.996			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000を超える2000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.83 m ³ /10m						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-51号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超える2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.83m ³ /10m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365004	管理費区分 無
アレキヤストU型側溝 CD側溝同等品以上	縦断用500×1000 リサイクル認定製品	個	5			Y000300000-033	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型2 t ~ 4 t	m ³	0.996			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000を超える2000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.83 m ³ /10m						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-53号

WB821410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	管理費区分 無
アレキヤストU型側溝 CD側溝同等品以上	横断用500×500 リサイクル認定製品	個	5			Y000300000-032	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単- 55号

WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	規 格	枚	数量	単 価	摘要
現場打基礎板(T1)			10		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
プレキャスト集水桟	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10		CB222800 管理費区分 無 単- 86号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 66		CB240010 管理費区分 無 単- 87号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 65		CB240210 管理費区分 無 単- 88号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	16. 6		ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ 6 150×150	m2	13. 87		WYB00114 管理費区分 無 単- 89号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

参考資料 (1)

単-56号

WB821410

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	管理費区分 無
アレキヤストU型側溝 CD側溝同等品以上	横断用500×600 リサイクル認定製品	個	5			Y000300000-028	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-58号

WYB00117

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	枚	数量	単 価	摘要
現場打基礎板(T1)			10		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
プレキャスト集水桟	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10		CB222800 管理費区分 無 単-90号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.66		CB240010 管理費区分 無 単-91号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3.65		CB240210 管理費区分 無 単-92号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	16.6		ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2	13.87		WYB00118 管理費区分 無 単-93号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

参考資料 (1)

単-59号

WB821420

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	单 価	
規 格	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~01.2m3/10m 生コンクリート(各種) 0.84m3/10m	位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無	
自由勾配側溝	横断暗渠 1400×800	個	5			Y000300000-034 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	0.89			Z002012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.44			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000超え2900kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0						
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)	1.2 m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.84 m3/10m						

参考資料 (1)

単-60号

WYB00126

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	枚	数量	単 価	摘要
現場打基礎板(2)			10		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超える200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10		CB222800 管理費区分 無 単-94号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.6		CB240010 管理費区分 無 単-95号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	2.85		CB240210 管理費区分 無 単-96号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	6		ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2	3.8		WYB00127 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

参考資料 (1)

単-61号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
蓋版					
据付け 無し 蓋版（各種） 40を超える170kg/枚以下 無し 無し		100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100		Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型3種400用Co蓋 騒音防止機能付 リサイクル認定製品	枚	100		Y000301000-008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）				
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

参考資料 (1)

単-62号

WB821430

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
蓋版					
据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100		Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型400用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	100		Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）				
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号

CB222950

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	箇所	数量	単 価
規 格	18-8-40（高炉） 1.15m ³ を超える1.22m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	1	
名称				
標準単価				
労務構成比率				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
材料構成比率				
生コンクリート				
軽油				
機械構成比率				
バックホウ（クローラ） [標準]				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB222950

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40（高炉） 1.15m ³ を超える1.22m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	
名称				
J01 コンクリート規格	18-8-40（高炉）			
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	1.15m ³ を超える1.22m ³ 以下			
J03 コンクリート打設工法	人力打設			
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）			

参考資料 (1)

単-64号

WB821430

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
蓋版					
据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100		Q001367002 管理費区分 無
Gr蓋 700×1600用T-25普通目 受枠込	ノンスリップ・騒音防止機能付 110°開閉式	組	100		Y000301000-010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号

CB222800

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 価	摘要
規 格	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率	%		
運転手（特殊）	%		R0114 管理費区分 無
普通作業員	%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%		
軽油	%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分			
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下		
J03 基礎碎石の有無	有り		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单- 65号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-66号

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整- 超過- 規制	1,000- 00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-68号

WB821210

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	單 價	
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-68号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB430510

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-70号

WB824020

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 18.5以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-98号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-99号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=18.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-100号	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km)	18.5以下						

参考資料 (1)

単-71号

WB253610

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	数量	100	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	0.295		R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.295		R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.295		R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295		WK250590 管理費区分 無 単-101号
諸雑費（率+まるめ）		式	1		ZS8000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 作業区分	設置・撤去				

参考資料 (1)

単-72号

WB253630

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 位	枚	单 価
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 9日 有	1			
名称	規格／条件	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		枚・日	9		Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048 mm	枚	1		Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無	無				
J04 供用日数（日）（実数入力）	9日				
J05 整備費の有無	有				

参考資料 (1)

単-73号

WB252620

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土のう積工	単 位	m 2	数量	10	単 価	
規 格	側面並べ 仕捨・積立・撤去						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m 3	2.8			Y001613000-001	管理費区分 無
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	140			Z006082001	管理費区分 無
普通作業員		人	5.88			R0102	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	側面並べ						
J02 作業内容	仕捨・積立・撤去						

参考資料 (1)

単-74号

DGD10680

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	現場 数 量	单 価	金 額	摘要
ポンプ据付・撤去工						
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-75号

DGD10670

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転工	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	作業時排水 発動発電機 1台						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員		人	0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	日	1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機						
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台						

参考資料 (1)

単-76号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員 B		人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS300004 管理費区分 無
計					
単価					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-78号

DGD10850

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	摘要
ます接続工					
特殊作業員		人	0.065		R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.065		R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計					
単価					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	单 価	
規 格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-80号

WB824020

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	単 位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-102号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-103号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-104号	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km)	14.4以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-82号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶接金網	単 位	m ²	数量	100	単 価	
規 格	φ 6 150×150						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2			R0102	管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020	管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計						ZZ1	
単価							

参考資料 (1)

単-83号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	単 位	t	数 量	1	单 価	
規 格	関東・中部・近畿 2.4km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無						
名称	規格／条件	单位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離 (実数入力)	2.4 km						
J04 製品長区分	12m以内						
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)						
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無						
J07 その他の諸料金の有無	無						

參考資料 (1)

单-84号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-85号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単 位	m 3	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）									
J02 土質	土砂									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB222800

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 価
規 格		
名称		
標準単価		
労務構成比率		
運転手（特殊）	%	R0114 管理費区分 無
普通作業員	%	R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%	R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%	R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%	
軽油	%	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%
J01 作業区分		L001010008 管理費区分 無
J02 製品質量 (kg/基)		
J03 基礎碎石の有無	据付 200kgを超える400kg以下 無し	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-86号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-88号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整- 超過- 規制	1.000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m ²	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	均しコンクリート									

参考資料 (2)

单-89号

WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ²	数 量	100	単 価	
溶接金網	φ 6 150×150						
普通作業員		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	单 価				
プレキャスト集水樹						
規格 据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用	1					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率	%					
運転手（特殊）	%					R0114 管理費区分 無
普通作業員	%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%					
軽油	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分						
J02 製品質量 (kg/基)	据付 200kgを超える400kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-90号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水溝			基 数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-92号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m ²	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	均しコンクリート									

参考資料 (2)

单-93号

WYB00118

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶接金網	単 位	m ²	数 量	100	単 価	
規 格	φ 6 150×150						
名称	規格／条件	单位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB222800

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 価	摘要
プレキャスト集水樹	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用	1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価
標準単価				
労務構成比率		%		
運転手（特殊）		%		R0114 管理費区分 無
普通作業員		%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%		
軽油		%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%		L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付			
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超える200kg以下			
J03 基礎碎石の有無	無し			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-94号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB240010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	单 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-96号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m ²	数 量	1	単 価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	均しコンクリート									

参考資料 (2)

单-97号

WYB00127

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ²	数 量	100	単 価	
溶接金網	φ 6 150×150						
普通作業員		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-98号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	单 価	
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

參考資料 (2)

单-99号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000 - 00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	单 価	
規 格							
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		m 3	100				Y007600000-001 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号 CB227010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用						

参考資料 (2)

单-101号 WK250590

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バッブホウ（クローラ型）運転	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1				R0114 管理費区分 無
軽油		L	119				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.06				L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-102号 WB824010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m3	数 量	1	单 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (2)

单-103号

WB020051

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号 CB227010

単価適用年月日	令和6年8月1日
歩掛適用年月日	令和6年8月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						

登録単価