

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基林振補第2号
工事名	林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事

単価適用日		令和6年8月1日（設計単価表） 令和6年8月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和5年版（治山林道必携） 令和6年7月制定版（共通編） 令和6年7月制定版（道路編）		
一般材料地区		E00：久居1		
適用単価地区	生コン	E01：津・久居		
	石材	E01：久居1		
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種		1 2：橋梁保全工事
		施工地域補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費		－
		無償貸与機械等評価額		－
	現場環境改善費	計上の有無		しない
		市街地補正		－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
準備費（積上げ計算による額）として、合計47,665円を計上しています。 ・ 立木伐開除根費として、4,233円を計上しています。 ・ 立木伐倒集積費として、3,323円を計上しています。 ・ 根株運搬費として、18,795円を計上しています。 ・ 根株処分費として、14,280円を計上しています。 ・ 枝葉運搬費として、3,914円を計上しています。 ・ 枝葉処分費として、3,120円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計24,336円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
殻運搬・処理(1)		無筋Co	m3	1.6					単-1号
断面修復工			式	1					
断面修復工(左官工法)		鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有 ポリマーセメントモルタル	構造物	1					単-2号
ひび割れ補修工			式	1					
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		エポキシ樹脂系注入材 BLグラウト同等品以上	構造物	1					単-3号
表面含浸工			式	1					
下地処理(1)			m2	14.4					単-4号
表面含浸材塗布		けい酸塩系表面含浸材 シリケートガード同等品以上	m2	14.4					単-5号
床版補強工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理(2)			m2	7.2					単-6号
炭素繊維成形板接着(1)		炭素繊維強化プラスチック板eプレート(GM512) 同等品以上	m	24					単-7号
仕上げ塗装(中塗り)		エポキシ樹脂系塗料1回塗り	m2	7.2					単-8号
仕上げ塗装(上塗り)		ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り	m2	7.2					単-9号
主桁補強工			式	1					
下地処理(2)			m2	5.9					単-10号
炭素繊維成形板接着(2)		炭素繊維強化プラスチック板eプレート(HM1020) 同等品以上	m	39.5					単-11号
仕上げ塗装(中塗り)		エポキシ樹脂系塗料1回塗り	m2	5.9					単-12号
仕上げ塗装(上塗り)		ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り	m2	5.9					単-13号
橋台補修工(重力式擁壁)			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	66					単-14号
床掘り(2)		軟岩Ⅱ	m3	10					単-15号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(1)		購入土	m3	3					単-16号
埋戻し(2)		流用土	m3	66					単-17号
残土処理(1)			m3	10					単-18号
重力式擁壁		18- 8- 40BB	m3	10. 7					単-19号
練石積		玉石φ200～φ300 現 場発生品	m2	5. 1					単-20号
橋台補修工(根継)			式	1					
床掘り(3)		軟岩Ⅱ	m3	7					単-21号
残土処理(1)			m3	7					単-22号
根継		18- 8- 40BB	m3	9. 2					単-23号
型枠			m2	13. 5					単-24号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		As版	m	7.6					単-25号
舗装版取壊し		As版 t=5cm	m2	12.6					単-26号
殻運搬・処理(2)		As殻	m3	0.6					単-27号
不陸整正		補足材(RC-40) t=2cm	m2	12.6					単-28号
路盤		M-30 t=12cm	m2	9.1					単-29号
表層		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	12.6					単-30号
仮設工			式	1					
足場工			式	1					
吊足場		補修用吊り足場(桁高1.5m未満) 朝顔(両側) ・シート張防護	式	1					内-1号
仮締切工			式	1					
大型土のう		製作・設置・撤去	袋	19					単-31号
残土処理(2)			m3	16					単-32号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			式	1					内-2号
仮水路工			式	1					
仮排水管		高密度ポリエチレン管 (ダブル構造) φ800 据付・撤去	m	26					単-33号
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木伐開除根費			式	1					内-4号
立木伐倒集積費			式	1					内-5号
根株運搬費			式	1					内-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振補第2号 林道河内谷線1号橋橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株処分費			式	1					内-7号
枝葉運搬費			式	1					内-8号
枝葉処分費			式	1					内-9号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	吊足場							単価適用年月日	令和 6年 8月 5日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 8月 5日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吊足場・朝顔(両側)・シート張防護		桁高1. 5m未満	式	1					Y000490000- 002 管理費区分 無	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	現場発生品運搬							単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
								労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝11. 0km以下：	t	0. 04					CB010410 管理費区分 無 単- 66号	
廃棄物受入料金（廃プラス チック）		t	0. 04					YAZ1001001- 004 管理費区分 T	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ運転（治山林道）	排水量＝0～40m3／h未満：排水方法＝作業時：	日	17					DE180080 管理費区分 無 単- 68号
ポンプ据付・撤去（小口径）（治山林道）	排水量＝0以上6m3／h未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	箇所	1					DE180110 管理費区分 無 単- 69号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	立木伐開除根費						単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー伐開	ソーチェーンオイル規格＝オールシーズン用：混合油数量(25：1)（実数）＝0.06L：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	23.7					DXC55620 管理費区分 無 単-70号
機械除根（治山林道）	植生区分＝疎林：機械区分＝バックホウ排ガス型山積0.80m3（平積0.60m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	23.7					DE110030 管理費区分 無 単-71号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	立木伐倒集積費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 5日 令和 6年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐倒 (治山林道)	平均胸高直径＝28cm以上：作業の難易度による補正（実数）＝1無：	本	4					DE110120 管理費区分 無 単- 72号
枝払 (治山林道)	同上	本	4					DE110130 管理費区分 無 単- 73号
玉切 (治山林道)	同上	本	4					DE110140 管理費区分 無 単- 74号
片付 (治山林道)	同上	本	4					DE110150 管理費区分 無 単- 75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	根株運搬費							単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
								歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株運搬費			t	0.7					WYB00050 管理費区分 無 単- 76号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	根株処分費						単価適用年月日		令和 6年 8月 5日
							歩掛適用年月日		令和 6年 8月 5日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）			t	0. 7					Y007600001- 001 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	枝葉運搬費						単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
枝葉運搬費			t	0.2				WYB00056 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	枝葉処分費							単価適用年月日	令和 6年 8月 5日		
								歩掛適用年月日		令和 6年 8月 5日	
								労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）			t	0. 2					Y007600001- 002 管理費区分 T		
合 計											

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬・処理		無筋Co		m3	1				WYB00032 管理費区分 有 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	断面修復工(左官工法)				単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
規格	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ポリマーセメントモルタル				歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
					労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額
	断面修復工（左官工法）（治山林道）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分＝0. 1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数入力）＝1. 638m3：	構造物	1		DE130120 管理費区分 無 単- 35号
	計					
	単価					

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ひび割れ補修工(低圧注入工法)				単位	構造物	数量	1	単価	
	エポキシ樹脂系注入材BLグラウト同等品以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）（治山林道）		1 構造物当り補修延べ延長区分＝25m未満： 1 構造物当り注入材使用量（実数）＝0. 104kg： 1 構造物当りシール材設計量（実数）＝0. 23kg： 1 構造物当低圧注入器具使用量（実＝4個：	構造物	1					DE130110 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下地処理(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下地処理				m2	1				WYB00033 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表面含浸材塗布				単位	m2	数量	1	単価	
規格	けい酸塩系表面含浸材シリケートガード同等品以上				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表面含浸材塗布		けい酸塩系表面含浸材シリケートガード同等品以上		m2	1				WYB00034 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下地処理(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下地処理				m2	1				WYB00035 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	炭素繊維成形板接着(1)				m				
規格	炭素繊維強化プラスチック板eプレート(GM512) 同等品以上				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
炭素繊維成形板接着		炭素繊維強化プラスチック板 eプレート(GM512) 同等品以上 運搬・墨出し・切断・割付準備含む	m	1					WYB00036 管理費区分 無 単- 40号
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(中塗り)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	エポキシ樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕上げ塗装(中塗り)		エポキシ樹脂系塗料1回塗り	m2	1					WYB00037 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(上塗り)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕上げ塗装(上塗り)		ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り		m2	1				WYB00038 管理費区分 無 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下地処理(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下地処理				m2	1				WYB00039 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	炭素繊維成形板接着(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	炭素繊維強化プラスチック板eプレート(HM1020) 同等品以上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
炭素繊維成形板接着		炭素繊維強化プラスチック板 eプレート(HM1020) 同等品以上 運搬・墨出し・切断・割付準備含む	m	1			WYB00040 管理費区分 無 単- 44号			
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(中塗り)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	エポキシ樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕上げ塗装(中塗り)		エポキシ樹脂系塗料1回塗り	m2	1					WYB00041 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(上塗り)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕上げ塗装(上塗り)		ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り	m2	1					WYB00042 管理費区分 無 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 47号			
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩Ⅱ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ床堀 (治山林道)		施工形態＝床堀1：岩分類＝軟岩（Ⅱ）：	m3	1			DE110240 管理費区分 無 単- 48号		
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		購入土		m3	1				WYB00043 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		流用土		m3	1				WYB00048 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) =4km：運搬状況による係数 β =上記以外：機種=10t：土質=軟岩：積込機種・規格=バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)：タイヤ損耗費=良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	1					CB226320 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	練石積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	玉石 φ 200～φ 300 現場発生品				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
石積（練石）（複合）		石の種類＝玉石：直高＝3. 0mを超え5. 0m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）： 裏込材規格＝再生クラッシュラン RC- 40：		m 2	1				CB221810 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(3)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩Ⅱ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ床堀 (治山林道)		施工形態＝床堀2：岩分類＝軟岩（Ⅱ）：	m3	1			DE110240 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝10t：土質＝軟岩：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-51号
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	根継			単位 m3	数量	1	単価	
	18- 8- 40BB							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単- 55号
計								
単価								

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	As版								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 57号	
計									
単価									

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版取壊し				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版 t=5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬・処理		As殻		m3	1				WYB00022 管理費区分 有 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) t=2cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 60号		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	M- 30 t=12cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分 =1層施工：材料=路盤材（各種）：費用の 内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 61号
計							
単価							

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) t=5cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 62号	
計									
単価									

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう製作・設置 (治山林道) バックホウ据付		山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) : バックホウ賃料補正=標準 (1. 0) :	袋	1					DE180260 管理費区分 無 単- 63号	
大型土のう撤去 (治山林道)		作業半径=6m以下 (バックホウ) : バックホウ賃料補正=標準 (1. 0) :	袋	1					DE180300 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 4km：運搬状況による係数 β = 上記以外：機種 = 10t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1					DE120260 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮排水管			単位	m	数量		単価	
規格	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ800 据付・撤去			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮排水管		高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ800 据付・撤去	m	1			WYB00044 管理費区分 無 単- 67号		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 34号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝10. 5km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝人力：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単- 78号			
人力積込		土質等区分＝コンクリート塊：	m 3	1			CB210830 管理費区分 無 単- 79号			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1			Y007600000- 002 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 35号 DE130120

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	断面修復工（左官工法）（治山林道）				単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
規格	有り 0. 1m3以上 1. 638m3				歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
					労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	37. 67			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	62. 24			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	40. 95			R0102 管理費区分 無
コンクリート断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m3	1. 93			YE00152001- 004 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0. 1m3以上					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数入力）	1. 638 m3					

参考資料（1）

単- 36号 DE130110

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）（治山林道）				単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
規格	25m未満 0. 104kg 0. 23kg 4個				歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
					労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2. 4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1. 8			R0102 管理費区分 無
注入材	エポキシ樹脂系注入材BLグラウト同等品以上	kg	0. 104			Y001633001- 002 管理費区分 無
シール材	エポキシ樹脂系接着剤#101同等品以上	kg	0. 32			Y001670000- 004 管理費区分 無
注入器具	DDインジェクター同等品以上	個	4			YE00151001- 004 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	25m未満					
J03 1 構造物当り注入材使用量（実数）	0. 104 kg					
J04 1 構造物当りシール材設計量（実数）	0. 23 kg					
J05 1 構造物当低圧注入器具使用量（実	4 個					

参考資料（1）

単- 37号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地下処理				単位	m2	数量	14. 4	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 5					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 5					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		5%	式	1					ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 38号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表面含浸材塗布				単位	m2	数量	14. 4	単価	
規格	けい酸塩系表面含浸材シリケートガード同等品以上				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
けい酸塩系表面含浸材		シリケートガード同等品以上		kg	3. 6				Y001395000- 003 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0. 5				R0125 管理費区分 無 Z2	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z2	
普通作業員				人	0. 5				R0102 管理費区分 無 Z2	
諸雑費		5%		式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 39号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下地処理				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	6. 9			R0125 管理費区分 無 Z3			
特殊作業員			人	27. 8			R0101 管理費区分 無 Z3			
普通作業員			人	13. 9			R0102 管理費区分 無 Z3			
ディスクサンダー		0. 59kw	日	27. 8			Y8G2010010- 001 管理費区分 無			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	13. 9			L001110001 管理費区分 無			
ベビーコンプレッサー		0. 4kw	日	13. 9			Y8G2010010- 002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	116. 7			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
油脂類		20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1			
ディスクサンドペーパー			枚	30			Y000800006- 001 管理費区分 無			
雑材料		5%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3			
計										

参考資料（1）

単- 39号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地下処理				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 40号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	炭素繊維成形板接着				単位	m	数量	100	単価	
規格	炭素繊維強化プラスチック板 eプレート(GM512) 同等品以上 運搬・墨出し・切断・割付準備含む				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2. 5					R0125 管理費区分 無 Z3	
特殊作業員			人	10. 1					R0101 管理費区分 無 Z3	
普通作業員			人	5. 1					R0102 管理費区分 無 Z3	
エポキシ樹脂系接着剤		エポサーム同等品以上(塗布量0. 5kg/m)	kg	50					Y032257000- 003 管理費区分 無	
炭素繊維強化プラスチック板		eプレート(GM512) 同等品以上(使用量1. 05m/m)	m	105					Y000800001- 003 管理費区分 無	
ハンドミキサー		0. 59kw	日	2. 5					Y8G2010010- 003 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	2. 5					L001110001 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	21. 3					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%	式	1					ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1	
雑材料		5%	式	1					ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3	
計										

参考資料（1）

単- 40号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	炭素繊維成形板接着				単位	m	数量	100	単価	
規格	炭素繊維強化プラスチック板 eプレート(GM512) 同等品以上 運搬・墨出し・切断・割付準備含む				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 41号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	仕上げ塗装(中塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	エポキシ樹脂系塗料1回塗り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	3. 5					R0125 管理費区分 無 Z3	
特殊作業員			人	13. 9					R0101 管理費区分 無 Z3	
普通作業員			人	6. 9					R0102 管理費区分 無 Z3	
エポキシ樹脂系塗料		ライフテックス#85同等品以上(塗布量0. 15kg/m2)	kg	15					Y000500003- 001 管理費区分 無	
希釈剤		アトム合成シンナー№6同等品以上(希釈量15% 0. 0225kg/m2)	kg	2. 3					Y000501000- 003 管理費区分 無	
ハンドミキサー		0. 59kw	日	13. 9					Y8G2010010- 003 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	13. 9					L001110001 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	116. 7					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%	式	1					ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1	
雑材料		5%	式	1					ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3	
計										

参考資料（1）

単- 41号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(中塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	エポキシ樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 42号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(上塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 5			R0125 管理費区分 無 Z3			
特殊作業員			人	13. 9			R0101 管理費区分 無 Z3			
普通作業員			人	6. 9			R0102 管理費区分 無 Z3			
ポリウレタン樹脂系塗料		防汚型ライフテックス#70同等品以上(塗布量0. 12kg/m2)	kg	12			Y000500002- 001 管理費区分 無			
希釈剤		アトム合成シンナーNo. 5同等品以上(希釈量15% 0. 018kg/m2)	kg	1. 8			Y000501000- 002 管理費区分 無			
ハンドミキサー		0. 59kw	日	13. 9			Y8G2010010- 003 管理費区分 無			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	13. 9			L001110001 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	116. 7			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
油脂類		20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1			
雑材料		5%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3			
計										

参考資料（1）

単- 42号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(上塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
単価										

参考資料 (1)

単- 43号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下地処理				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	6.9				R0125 管理費区分 無 Z3	
特殊作業員				人	27.8				R0101 管理費区分 無 Z3	
普通作業員				人	13.9				R0102 管理費区分 無 Z3	
ディスクサンダー		0.59kw		日	27.8				Y8G2010010-001 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		日	13.9				L001110001 管理費区分 無	
ベビーコンプレッサー		0.4kw		日	13.9				Y8G2010010-002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	116.7				Z006704001 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%		式	1				ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1	
ディスクサンドペーパー				枚	30				Y000800006-001 管理費区分 無	
雑材料		5%		式	1				ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3	
計										

参考資料（1）

単- 43号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地下処理				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 44号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	炭素繊維成形板接着				単位	m	数量		単価	
規格	炭素繊維強化プラスチック板 eプレート(HM1020) 同等品以上 運搬・墨出し・切断・割付準備含む							100		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z3	
特殊作業員			人	10.1					R0101 管理費区分 無 Z3	
普通作業員			人	5.1					R0102 管理費区分 無 Z3	
エポキシ樹脂系接着剤		エポサームe同等品以上(塗布量1.0kg/m)	kg	100					Y032257000-004 管理費区分 無	
炭素繊維強化プラスチック板		eプレート(HM1020) 同等品以上(使用量1.05m/m)	m	105					Y000800001-004 管理費区分 無	
ハンドミキサー		0.59kw	日	2.5					Y8G2010010-003 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	2.5					L001110001 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	21.3					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
油脂類		20%	式	1					ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1	
雑材料		5%	式	1					ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3	
計										

参考資料（1）

単- 44号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	炭素繊維成形板接着				単位	m	数量	100	単価	
規格	炭素繊維強化プラスチック板 eプレート(HM1020) 同等品以上 運搬・墨出し・切断・割付準備含む				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）

単- 45号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(中塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	エポキシ樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 5			R0125 管理費区分 無 Z3			
特殊作業員			人	13. 9			R0101 管理費区分 無 Z3			
普通作業員			人	6. 9			R0102 管理費区分 無 Z3			
エポキシ樹脂系塗料		ライフテックス#85同等品以上(塗布量0. 15kg/m2)	kg	15			Y000500003- 001 管理費区分 無			
希釈剤		アトム合成シンナー№6同等品以上(希釈量15% 0. 0225kg/m2)	kg	2. 3			Y000501000- 003 管理費区分 無			
ハンドミキサー		0. 59kw	日	13. 9			Y8C2010010- 003 管理費区分 無			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	13. 9			L001110001 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	116. 7			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
油脂類		20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1			
雑材料		5%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3			
計										

参考資料（1）

単- 45号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(中塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	エポキシ樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
単価										

参考資料（1）

単- 46号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(上塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3. 5			R0125 管理費区分 無 Z3			
特殊作業員			人	13. 9			R0101 管理費区分 無 Z3			
普通作業員			人	6. 9			R0102 管理費区分 無 Z3			
ポリウレタン樹脂系塗料		防汚型ライフテックス#70同等品以上(塗布量0. 12kg/m2)	kg	12			Y000500002- 001 管理費区分 無			
希釈剤		アトム合成シンナーNo. 5同等品以上(希釈量15% 0. 018kg/m2)	kg	1. 8			Y000501000- 002 管理費区分 無			
ハンドミキサー		0. 59kw	日	13. 9			Y8G2010010- 003 管理費区分 無			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	13. 9			L001110001 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	116. 7			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
油脂類		20%	式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1			
雑材料		5%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ3			
計										

参考資料（1）

単- 46号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仕上げ塗装(上塗り)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ポリウレタン樹脂系塗料1回塗り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（1）

単- 48号 DE110240

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型ブレーカ床堀（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	床堀1 軟岩（II）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型ブレーカ運転（ハック装置）（治山林道）		大型ブレーカ規格＝油圧式 1300Kg級：岩石 割増率＝10%増：	時間	1. 02					DE541640 管理費区分 無 単- 80号	
チゼル		大型ブレーカ（1 3 0 0 k g 級）	本	0. 01					Z006530002 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工形態 J02 岩分類		床堀1 軟岩（II）								

参考資料（1）

単- 49号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格	購入土	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土		盛土用（現場渡し）	m3	13			ZA10030420 管理費区分 無
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 81号
計							
単価							

WYB00048

單価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（1）

単- 51号 DE120260

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4km 上記以外 10t 軟岩 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 良好				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：	時間	1. 46			DE540280 管理費区分 無 単- 83号			
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		4 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		10t								
J04 土質		軟岩								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h	%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 52号 CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18- 8- 40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号 CB221810

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	石積（練石）（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	玉石 3. 0mを超え5. 0m以下 18- 8- 40（高炉） 再生クラッシャー RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
石工			%						R0107 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号 CB221810

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	石積（練石）（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	
	玉石 3. 0mを超え5. 0m以下 18- 8- 40（高炉） 再生クラッシャー RC- 40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無			
J01 石の種類		玉石								
J02 直高		3. 0mを超え5. 0m以下								
J03 胴込・裏込コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J04 裏込材規格		再生クラッシャー RC- 40								
			</							

参考資料（1）

単- 54号 DE110240

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型ブレーカ床堀（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	床堀2 軟岩（II）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型ブレーカ運転（ハック装置）（治山林道）		大型ブレーカ規格＝油圧式 1300Kg級：岩石 割増率＝10%増：	時間	1. 96					DE541640 管理費区分 無 単- 84号	
チゼル		大型ブレーカ（1 3 0 0 k g 級）	本	0. 01					Z006530002 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工形態 J02 岩分類		床堀2 軟岩（II）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%					M000903010 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 59号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝10. 5km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝4t：土質＝アスファルト塊：積込機種・規格＝バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単- 85号			
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1			Y007600000- 003 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB410030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 8月 5日
令和 6年 8月 5日
1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M－ 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3. 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 63号 DE180260

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう製作・設置 (治山林道) バックホウ据付				単位	袋	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員） 標準（1. 0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 28					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 28					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 28					R0102 管理費区分 無	
大型土のう		φ 110cm(丸型) ×108cm	袋	10					ZA10833580 管理費区分 無	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	10					ZA10030420 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) 運転(製作設置) (治山林道) 排ガス型(3次) 山積0. 8m3 2. 9t 吊		バックホウ賃料補正＝標準（1. 0）：	日	0. 28					DE541050 管理費区分 無 単- 86号	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分 J02 バックホウ賃料補正		しない（普通作業員） 標準（1. 0）								

参考資料（1）

単- 64号 DE180300

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう撤去（治山林道）				単位	袋	数量	10	単価	
規格	6m以下（バックホウ） 標準（1. 0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 07					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 07					R0101 管理費区分 無	
バックホ(クローラ・クレーン機能付) (撤去)（治山林道） 排ガス型(3次) 山積0. 8m3 2. 9t 吊		バックホウ賃料補正＝標準（1. 0）：	日	0. 07					DE541090 管理費区分 無 単- 87号	
計										
単価										
J01 作業半径 J04 バックホウ賃料補正		6m以下（バックホウ） 標準（1. 0）								

参考資料（1）

単- 65号 DE120260

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	1. 19					DE540280 管理費区分 無 単- 83号	
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力）		4 km								
J02 運搬状況による係数β		上記以外								
J03 機種		10t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 66号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離 (km) DID無		11.0km以下								

参考資料（1）

単- 67号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ800 据付・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ800 損料	m	1			Y001664000- 005 管理費区分 無			
高密度ポリエチレン管据付・撤去		φ800	m	1			WYB00045 管理費区分 無 単- 88号			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 68号 DE180080

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	排水ポンプ運転（治山林道）				日				
規格	0～40m3／h未満 作業時				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転（治山林道）		排水量＝0～40m3／h未満：排水方法＝作業時：	日	1			DE541000 管理費区分 無 単- 89号		
発動発電機運転（治山林道）		同上	日	1			DE541010 管理費区分 無 単- 90号		
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量 J02 排水方法		0～40m3／h未満 作業時							

DE180110

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 70号 DXC55620

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	チェーンソー伐開				単位	m2	数量	100	単価	
規格	オールシーズン用 0. 06L しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 01			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 4			R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0. 1			R0101 管理費区分 無			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長5 0 0 mm 排気量0. 0 6 0 L	日	0. 1			M002035003 管理費区分 無			
混合油		25: 1	L	0. 06			ZE00102001 管理費区分 無			
混合油		同上	L	0. 01			ZE00102001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ソーチェーンオイル規格		オールシーズン用								
J02 混合油数量(25：1)（実数）		0. 06 L								
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

DE110030

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 72号 DE110120

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伐倒（治山林道）				単位	本	数量	100	単価	
規格	28cm以上 1無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 63					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 63					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均胸高直径 J02 作業の難易度による補正（実数）		28cm以上 1 無								

参考資料（1）

単- 73号 DE110130

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	枝払（治山林道）				単位	本	数量	100	単価	
規格	28cm以上 1無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 35					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 35					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均胸高直径		28cm以上								
J02 作業の難易度による補正（実数）		1 無								

参考資料（1）

単- 74号 DE110140

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	玉切（治山林道）				単位	本	数量	100	単価	
規格	28cm以上 1無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 29					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 29					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均胸高直径		28cm以上								
J02 作業の難易度による補正（実数）		1 無								

参考資料（1）

単- 75号 DE110150

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	片付（治山林道）				単位	本	数量	100	単価	
規格	28cm以上 1無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 71					R0102 管理費区分 無	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均胸高直径		28cm以上								
J02 作業の難易度による補正（実数）		1 無								

参考資料（1）

単- 76号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	根株運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	2. 2					DE540250 管理費区分 無 単- 92号	
根切・積込工			m3	1. 3					WYB00051 管理費区分 無 単- 93号	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 77号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	枝葉運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない： タイヤ損耗費=良好：	時間	2. 2					DE540250 管理費区分 無 単- 92号	
積込 (治山林道)		山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)：	m3	1. 3					DE110060 管理費区分 無 単- 94号	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 78号 DE120260

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	10. 5km 上記以外 2t コンクリート塊 人力 良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 2t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	15. 63					DE540240 管理費区分 無 単- 95号	
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		10. 5 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		コンクリート塊								
J05 積込機種・規格		人力								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 79号 CB210830

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質等区分		コンクリート塊								

参考資料（2）

単- 80号 DE541640

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型ブレーカ運転（バックホ装置）（治山林道）				時間			
規格	油圧式 1300Kg級 10%増				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量 1 3 0 0 k g 級	日	0. 17			M000604006 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0. 8m3		岩石割増しコード＝割増率 1 0 %のもの：	時間	1			DE540190 管理費区分 無 単- 96号	
計								
単価								
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率		油圧式 1300Kg級 10%増						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 81号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 81号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								
									</	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 82号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5 ～0． 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 82号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								
									</	

参考資料（2）

単- 83号 DE540280

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17			R0115 管理費区分 無	
軽油			L	9. 8			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

参考資料（2）

単- 84号 DE541640

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型ブレーカ運転（バックホ装置）（治山林道）				時間			
規格	油圧式 1300Kg級 10%増				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量 1 3 0 0 k g 級	日	0. 17			M000604006 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0. 8m3		岩石割増しコード＝割増率 1 0 %のもの：	時間	1			DE540190 管理費区分 無 単- 96号	
計								
単価								
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率		油圧式 1300Kg級 10%増						

参考資料 (2)

単- 85号 DE120260

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	10. 5km 上記以外 4t アスファルト塊 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 良好				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：	時間	7. 3			DE540250 管理費区分 無 単- 97号			
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		10. 5 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		4t								
J04 土質		アスファルト塊								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（2）

単- 86号 DE541050

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ(クローラ・クレーン機能付) 運転(製作設置) (治山林道) 排ガス型(3次) 山積0. 8m3 2. 9t 吊				日				
規格	標準 (1. 0)				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ賃料補正		標準 (1. 0)							

参考資料（2）

単- 87号 DE541090

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (撤去) (治山林道) 排ガス型(3次) 山積0. 8m3 2. 9t 吊				日				
規格	標準 (1. 0)				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	78			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ賃料補正		標準 (1. 0)							

参考資料 (2)

単- 88号 WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高密度ポリエチレン管据付・撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 800				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
高密度ポリエチレン管据付		φ 800	m	100					WYB00046 管理費区分 無 単- 98号	
高密度ポリエチレン管撤去		同上	m	100					WYB00047 管理費区分 無 単- 99号	
計										
単価										

DE541000

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	工事用水中ポンプ運転 (治山林道)				単位	日	数量	1	単価	
規格	0～40m3／h未満 作業時									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1.2				L001100005 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量		0～40m3／h未満								
J02 排水方法		作業時								

参考資料 (2)

単- 90号 DE541010

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	発動発電機運転（治山林道）				単位	日	数量	1	単価	
規格	0～40m3／h未満 作業時									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	22					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A	日	1. 2					L001110008 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量		0～40m3／h未満								
J02 排水方法		作業時								

参考資料（2）

単- 91号 DE540150

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 1次] (治山林道) 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1 次） 山積0. 8 m 3	時間	1			M000202031 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単- 92号 DE540250

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級				時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0. 17			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	5. 4			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単- 93号 WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	根切・積込工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
根切 (治山林道)		山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :	m3	10			DE110050 管理費区分 無 単- 100号			
積込 (治山林道)		同上	m3	10			DE110060 管理費区分 無 単- 101号			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 94号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 104号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (3)

単- 95号 DE540240

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 2t 積級			単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0. 17			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3. 5			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 96号 DE540190

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕（治山林道) 排ガス型（第3次） 山積0. 8m3				単位	時間	数量	1	単価	
規格	割増率 1 0 %のもの									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	15					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1					M000202090 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩石割増しコード		割増率 1 0 %のもの								

参考資料 (3)

単- 97号 DE540250

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級			単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0. 17				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	5. 4				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1				Z010020042 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単- 98号 WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高密度ポリエチレン管据付				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 800				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 14			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2. 85			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	4. 16			R0102 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クロー型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t 吊			日	2. 18			DBK10709 管理費区分 無 単- 102号			
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 99号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高密度ポリエチレン管撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 800				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 57			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1. 43			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 08			R0102 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クロー型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t 吊			日	1. 09			DBK10709 管理費区分 無 単- 102号			
計										
単価										

参考資料 (3)

単- 100号 DE110050

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	根切 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない (普通作業員)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0. 63				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0. 42				R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)) 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3				時間	3. 3				DE540130 管理費区分 無 単- 103号	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料 (3)

単- 101号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	積込 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない (普通作業員)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)) 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 104号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（4）

単- 102号 DBK10709

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クレーン型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t 吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	28				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 33				L001010005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（4）

単- 103号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（4）

単- 104号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 5日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8.6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
計									
単価									

146