

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度水工消総補第2号
工事名	片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事

単価適用日	令和6年9月1日(設計単価表) 令和6年度9月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)			
積算基準適用版	令和6年7月制定版(共通編) 令和6年7月制定版(道路編) 令和6年7月制定版(下水道編)			
一般材料地区	D00:津			
適用単価地区	生コン	D01:津・久居		
	石材	D01:津		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	09:公園工事	
		施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計168,948円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計131,260円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、補助対象工事合計3,760円、市単独工事合計3,760円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市 上下水道事業局
 発注年月

契約区分

工事番号
 主工種

公園工事

第 回変更

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備(補助対象工事)			式	1					
給水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)	土砂 (一次掘削)	m3		50					単-1号
床掘り(2)	土砂 (沈下掘削)	m3		80					単-2号
埋戻し(1)	土砂 (流用土)	m3		4					単-3号
埋戻し(2)	土砂 (流用土)	m3		40					単-4号
掘削補助機械搬入搬出			回	1					単-5号
積込(ルズ)(1)	土砂	m3		80					単-6号
積込(ルズ)(2)	土砂	m3		50					単-7号
土砂等運搬(1)	土砂	m3		80					単-8号
土砂等運搬(2)	土砂	m3		50					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事			当初		事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種 公園工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(3)	土砂			m3		50					単-10号
耐震性防火水槽工				式		1					
耐震性防火水槽	60m3級			基		1					単-11号
耐震性防火水槽材料費	60m3級			式		1					内-1号
園路広場整備工				式		1					
舗装版撤去工				式		1					
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚5cm			m2		47					単-12号
殻運搬	アスファルト殻			m3		2					単-13号
殻処分	アスファルト殻			m3		2					単-14号
アスファルト舗装工				式		1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚200m m			m2		47					単-15号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スコン(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員3.0m超			m2		47					単-16号

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水	作業時排水 発動発電機 1台		式	1					内-2号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B		人日	5					単-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	耐震性防火水槽材料費						単価適用年月日	令和 6年 9月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 側版(上部)		SS400 板厚12mm	基	4					Y032534000-017 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 側版(下部)		同上	基	4					Y032534000-018 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版(1)		SS400 呼厚9t	基	1					Y032534000-019 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版(2)		同上	基	2					Y032534000-020 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版ピット			基	2					Y032534000-021 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 底版取り付けブ ・塞ぎ版			基	1					Y032534000-022 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 頂版(1)	SS400 呼厚9t	基	1					Y032534000-023 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 頂版(2)	同上	基	2					Y032534000-024 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 吸管投入孔	梯子含む	基	1					Y032534000-025 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 副資材	内部支柱	基	1					Y032534000-026 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 副資材	補助セグメント(切刃)	基	4					Y032534000-027 管理費区分 無
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 副資材	組立部材(ピットパッキン・座金・ボルト・ナット・ワッ クラ・ブック等)	組	24					Y032534000-028 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	耐震性防火水槽材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1.000-00000020
鋼製縦円筒型耐震性貯水槽 60m3 給水管、採水管、通 気管	SUS304 配管支持金具を含む	本	3					Y032534000-029 管理費区分 無
外面FRPライニング	1.8mm	m2	53.4					Y032534000-030 管理費区分 無
内面FRPライニング	0.5mm	m2	89.4					Y032534000-031 管理費区分 無
常温合材	耐水性 (30kg/袋)	袋	20					ZA10050440 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠	T-25 600 津市消防本部仕様	組	1					YAZ1026001-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1.000-00000020
第2号内訳書								
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ 台数 (実数入力) =1台:	日	12					DGD10670 管理費区分 無 単-40号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)		m3				
規格	土砂 (一次掘削)	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土砂 (沈下掘削)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格=排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)		m3				
規格	土砂 (流用土)	単位		数量	1	単価
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=無し：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)		m3				
規格	土砂 (流用土)	単位		数量	1	単価
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出		回	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出	ラフレンクレーン賃料補正係数=標準:	回	1			CB210070 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)(2)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)		m3				
規格	土砂	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.45m3（平積0.35m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)		m3				
規格	土砂	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.45m3（平積0.35m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(3)		m3				
規格	土砂	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側版工		式	1			WYB00001 管理費区分 無 単-28号
底版工		式	1			WYB00002 管理費区分 無 単-29号
頂版工		式	1			WYB00025 管理費区分 無 単-30号
吸管投入工及び底設ピット工		式	1			WYB00004 管理費区分 無 単-31号
樹脂塗布工		式	1			WYB00005 管理費区分 無 単-32号
補強コンクリート工		式	1			WYB00006 管理費区分 無 単-33号
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分=調整コンクリートブロックを使用しない:ト ラックレンタル料補正=標準 (1.0) :	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=6.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%; text-align: center;">名</td> <td>般処分</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">規</td> <td>アスファルト般</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">格</td> <td></td> </tr> </table>	名	般処分	規	アスファルト般	格			m3			1	
名	般処分											
規	アスファルト般											
格												
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-37号						
計												
単価												

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-18号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (1) <01>

単-19号

DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックサ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	単位	m3	数量	100	単価
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無
小型ハックサ運転[クローラ型](1次)山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-43号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型ハックサ規格	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-20号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-21号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-21号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-22号

CB210070

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削補助機械搬入搬出	単位	回	数量	標準単価	単価	摘要
規格	標準			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	%					L001130004 管理費区分 無
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-23号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
土砂 平均施工幅1m以上2m未満				1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%				M000202028 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-24号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					

参考資料 (1) <01>

単-28号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
側版工				1				
側版工(組立)		式		1				WYB00007 管理費区分 無 単-44号
側版工(溶接)		式		1				WYB00008 管理費区分 無 単-45号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-29号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
底版工						1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底版工(組立)		式	1			WYB00010 管理費区分 無 単-46号		
底版工(溶接)		式	1			WYB00011 管理費区分 無 単-47号		
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=碎石(各種)：費用の内訳=全ての費用：	m ²	23.48			CB221110 管理費区分 無 単-48号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1.2			CB240010 管理費区分 無 単-49号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	8.9			CB240010 管理費区分 無 単-50号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0.59			WB810010 管理費区分 無 単-51号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	0.02			WB810010 管理費区分 無 単-52号		

参考資料 (1) <01>

単-29号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
底版工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-30号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
頂版工				1				
頂版工(組立)		式		1				WYB00026 管理費区分 無 単-53号
頂版工(溶接)		式		1				WYB00027 管理費区分 無 単-54号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=24- 12-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3		7.2				CB240010 管理費区分 無 単-55号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2		8.6				CB240210 管理費区分 無 単-56号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄 筋割合10%未満含む)：構造物種別による補 正=補正無(一般構造物)：	t		0.75				WB810010 管理費区分 無 単-51号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無(鉄 筋割合10%未満含む)：構造物種別による補 正=補正無(一般構造物)：	t		0.03				WB810010 管理費区分 無 単-57号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-31号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
吸管投入工及び底設比 [°] ット工				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸管投入工及び底設比 [°] ット工(組立)		式	1			WYB00018 管理費区分 無 単-58号	
吸管投入工及び底設比 [°] ット工(溶接)		式	1			WYB00019 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-32号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂塗布工	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂塗布		式	1					WYB00020 管理費区分 無 単-60号
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-33号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強コンクリート工		式	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-61号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	0.8			CB240210 管理費区分 無 単-62号	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-34号

DGD10810

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.08			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.16			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.08			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-37号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-40号

DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 50mm 全揚程5m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機					
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1台					

参考資料 (1) <01>

単-41号

DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				現場	数量	1	単価
規格					単位			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単-42号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-43号

DGD10060

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	17			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-44号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
側版工(組立)				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接工		人	5			R0113 管理費区分 無 Z1	
電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 3. 2mm	kg	2			YB10133001-001 管理費区分 無 Z1	
溶接ケーブル	WCT 38mm	m	10			YB10133001-003 管理費区分 無 Z1	
エンジンウェルダー	出力電流 270A	台・日	1			YB10133001-004 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	10			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
機器損料	側版 組立	日	1			YB10133001-005 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日	1			L001130011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料 (2) <01>

単-44号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側版工(組立)						
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) <01>

単-45号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側版工(溶接)		式	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	8			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 4mm	kg	27			YB10133001-010 管理費区分 無 Z1
溶接ケーブル	WCT 38mm	m	20			YB10133001-003 管理費区分 無 Z1
エンジンウェルダ	出力電流 270A	台・日	2			YB10133001-004 管理費区分 無 Z1
軽油		L	20			Z006702002 管理費区分 無 Z1
機器損料	側版 溶接	日	2			YB10133001-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-46号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
底版工(組立)				1				
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	1				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-47号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版工(溶接)		式	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 4mm	kg	10			YB10133001-010 管理費区分 無 Z1
溶接ケーブル	WCT 38mm	m	20			YB10133001-003 管理費区分 無 Z1
エンジンウェルダ	出力電流 270A	台・日	1			YB10133001-004 管理費区分 無 Z1
軽油		L	10			Z006702002 管理費区分 無 Z1
機器損料	底版・頂版 溶接	日	1			YB10133001-007 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.5			L001130011 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	50-150mm	%				Z002140001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	碎石(各種)					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用		単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	養生無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) <01>

単-51号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.03			Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D16					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2) <01>

単-52号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2) <01>

単-53号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
頂版工(組立)				1				
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	1				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2) <01>

単-54号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版工(溶接)		式			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	2			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 4mm	kg	10			YB10133001-010 管理費区分 無 Z1
溶接ケーブル	WCT 38mm	m	20			YB10133001-003 管理費区分 無 Z1
エンジンウェルダ	出力電流 270A	台・日	1			YB10133001-004 管理費区分 無 Z1
軽油		L	10			Z006702002 管理費区分 無 Z1
機器損料	底版・頂版 溶接	日	1			YB10133001-007 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日	0.5			L001130011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	単位			1	単価
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) <01>

単-57号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2) <01>

単-58号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸管投入工及び底設ピット工(組立)				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員					人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-59号

WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格/条件		単位		数量	単価	金額		摘要
吸管投入工及び底設ピット工(溶接)							1		
溶接工			人		0.5				R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人		0.5				R0102 管理費区分 無 Z1
電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 4mm		kg		2				YB10133001-010 管理費区分 無 Z1
溶接ケーブル	WCT 38mm		m		10				YB10133001-003 管理費区分 無 Z1
エンジンウェルダ	出力電流 270A		台・日		0.5				YB10133001-004 管理費区分 無 Z1
軽油			L		2				Z006702002 管理費区分 無 Z1
機器損料	ピット 溶接		日		0.5				YB10133001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2) <01>

単-60号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	式	単価	金額	摘要
樹脂塗布						1	
名称	規格/条件	単位	数量	式	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	4				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4				R0102 管理費区分 無 Z1
ガラスマット	TKM450C同等品以上	k g	25				Y000518000-002 管理費区分 無 Z1
樹脂	ホ°リホ° TK100同等品以上	k g	54				Y000500002-005 管理費区分 無 Z1
硬化剤	カマックM同等品以上	k g	2				Y000500002-007 管理費区分 無 Z1
トップコート	ホ°リホ° TK100AP同等品以上	k g	27				Y000500002-008 管理費区分 無 Z1
ローラー・容器		本	4				Y000800004-002 管理費区分 無 Z1
アセトン		k g	5				Y000800007-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (2) <01>

単-60号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂塗布	式	数量	単価	金額	摘要
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

登録単価

工事名		令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000500002-005	樹脂	ホリホフ TK100同等品以上	kg	1,200	令和6	9		
Y000500002-007	硬化剤	カメック同等品以上	kg	1,800	令和6	9		
Y000500002-008	トップコート	ホリホフ TK100AP同等品以上	kg	3,800	令和6	9		
Y000518000-002	ガラスマット	TKM450C同等品以上	kg	1,400	令和6	9		
Y000800004-002	ローラー・容器		本	650	令和6	9		
Y000800007-002	アセトン		kg	800	令和6	9		
Y007600000-001	処分費		m ³	1,880	令和6	9		
Y032534000-017	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 側版(上部)	SS400 板厚12mm	基	247,000	令和6	9		
Y032534000-018	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 側版(下部)	SS400 板厚12mm	基	252,000	令和6	9		
Y032534000-019	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 底版(1)	SS400 呼厚9t	基	326,000	令和6	9		
Y032534000-020	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 底版(2)	SS400 呼厚9t	基	257,000	令和6	9		
Y032534000-021	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 底版ピット		基	108,000	令和6	9		
Y032534000-022	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 底版取り付けフラット		基	79,200	令和6	9		
Y032534000-023	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 頂版(1)	SS400 呼厚9t	基	336,000	令和6	9		
Y032534000-024	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 頂版(2)	SS400 呼厚9t	基	297,000	令和6	9		
Y032534000-025	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 吸管投入孔	梯子含む	基	133,000	令和6	9		
Y032534000-026	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 副資材	内部支柱	基	247,000	令和6	9		
Y032534000-027	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 副資材	補助セグメント(切刃)	基	68,800	令和6	9		
Y032534000-028	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 副資材	組立部材(ピットパッキン・座金・ボルト・ナット・フタメクラ・ブック等)	組	2,470	令和6	9		
Y032534000-029	鋼製縦円筒型耐震性貯水槽60m3 給水管、採水管、通気管	SUS304 配管支持金具を含む	本	67,600	令和6	9		
Y032534000-030	外面FRPライニング	1.8mm	m ²	8,910	令和6	9		
Y032534000-031	内面FRPライニング	0.5mm	m ²	3,960	令和6	9		
YAZ1026001-002	人孔鉄蓋及び受枠	T-25 600 津市消防本部仕様	組	99,910	令和6	9		
YB10133001-001	電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 3.2mm	kg	物価資料	令和6	9		
YB10133001-003	溶接ケーブル	WCT 38mm	m	物価資料	令和6	9		
YB10133001-004	エンジンウェルダ	出力電流 270A	台・日	物価資料	令和6	9		
YB10133001-005	機器損料	側版 組立	日	5,200	令和6	9		
YB10133001-006	機器損料	側版 溶接	日	5,200	令和6	9		
YB10133001-007	機器損料	底版・頂版 溶接	日	5,200	令和6	9		
YB10133001-008	機器損料	ピット 溶接	日	5,200	令和6	9		
YB10133001-010	電気溶接棒	E 4 3 0 3 軟鋼用 4mm	kg	物価資料	令和6	9		

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備(市単独工事)			式	1					
給水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り	土砂	m3		6					単-1号
埋戻し	土砂 (流用土)	m3		4					単-2号
土砂等運搬	土砂	m3		1					単-3号
送水採水施設工			式	1					
防火水槽内配管			式	1					内-1号
送水採水管			式	1					内-2号
通気管			式	1					内-3号
送水採水口			箇所	1					単-4号
園路広場整備工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版撤去工			式	1					
舗装版切断	As 15cm以下		m	20					単-5号
舗装版破碎	t=10cm以下		m2	34					単-6号
殻運搬	アスファルト殻		m3	2					単-7号
殻処分	アスファルト殻		m3	2					単-8号
舗装準備工			式	1					
不陸整正	補足材 RC-40 t=2cm		m2	28					単-9号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm		m2	6					単-10号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm		m2	34					単-11号
サイン施設整備工			式	1					
サイン施設工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防火水槽標識	直柱	基	1						単-12号
仮設工		式	1						
工事用道路工		式	1						
敷鉄板	22×1,524×3,048	式	1						内-4号
防護施設工		式	1						
仮囲い	設置・撤去	m	38						単-13号
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	1						単-14号
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度水工消総補第2号 片田井戸町地内耐震性防火水槽(60m3級)設置工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			式	1					内-5号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-6号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市 上下水道事業局

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	防火水槽内配管						単価適用年月日	令和 6年 9月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		SGP-VS 100A 4m/本 ネジ無	本	1					YB10133001-001 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管		90° エルボ 100A	個	2					YB10133001-002 管理費区分 無
Uボルト		φ100用 ステンレス製	個	1					YB10133001-003 管理費区分 無
ステンレス製フットバルブ (レバー無)		φ100用 フランジ型 SCS13	個	1					YB10133001-004 管理費区分 無
ステンレス溝形鋼		SUS304 6×50×100 L=0.2m	kg	1.8					YB10133001-005 管理費区分 無
合フランジ		100A	個	2					YB10133001-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	防火水槽内配管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1.000-00000020
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = φ 100mm :	m	3.02					D9140000 管理費区分 無 単-18号
小口径管切断工	同上	箇所	3					D9141100 管理費区分 無 単-19号
小口径管ねじ切り工	同上	箇所	6					D9141200 管理費区分 無 単-20号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	6					D9141300 管理費区分 無 単-21号
フランジ継手工		口	2					WYB00008 管理費区分 無 単-22号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS 100A 4m/本 ネジ無	本	4					YB10133001-001 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90° エルボ 100A	個	7					YB10133001-002 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90° エルボ 100A×80A	個	1					YB10133001-007 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 100A	個	4					YB10133001-008 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 80A	個	1					YB10133001-009 管理費区分 無
フレキシブル継手	100A L=0.3m TF-23000NW同等品以上	個	2					YB10133001-010 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ソケット 100A	個	2					YB10133001-011 管理費区分 無
合フランジ	100A	個	6					YB10133001-006 管理費区分 無
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	15.77					ZD10563005 管理費区分 無
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = ϕ 100mm :	m	18.81					D9140000 管理費区分 無 単-23号
小口径管切断工	同上	箇所	7					D9141100 管理費区分 無 単-24号
小口径管ねじ切り工	同上	箇所	18					D9141200 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	送水採水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1.000-00000020
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 100mm :	口	26					D9141300 管理費区分 無 単-26号
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 80mm :	口	2					D9141300 管理費区分 無 単-27号
フランジ 継手工		口	6					WYB00009 管理費区分 有 単-28号
管明示シート工		m	15.77					D9133000 管理費区分 無 単-29号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第3号内訳書 通気管								単価適用年月日 令和 6年 9月13日 歩掛適用年月日 令和 6年 9月13日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS 65A 4m/本 ネジ無	本	2					YB10133001-012 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90° エルボ 65A	個	4					YB10133001-013 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 65A	個	3					YB10133001-014 管理費区分 無
フレキシブル継手	65A L=0.3m TF-23000NW同等品以上	個	1					YB10133001-015 管理費区分 無
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ソケット 65A	個	1					YB10133001-016 管理費区分 無
合フランジ	65A	個	3					YB10133001-017 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	7.94					ZD10563005 管理費区分 無
防虫網	φ65 ステンレス製	個	1					YB10133001-018 管理費区分 無
小口径管据付工(人力)	呼び径 = φ 65mm :	m	9.32					D9140000 管理費区分 無 単-30号
小口径管切断工	同上	箇所	3					D9141100 管理費区分 無 単-31号
小口径管ねじ切り工	同上	箇所	8					D9141200 管理費区分 無 単-32号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	10					D9141300 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	通気管						単価適用年月日	令和 6年 9月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワンジ 継手工			口	3					WYB00010 管理費区分 無 単-34号
管明示シート工			m	7.94					D9133000 管理費区分 無 単-35号
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	敷鉄板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月13日 令和 6年 9月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去:	m ²	81					WB253610 管理費区分 無 単-52号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=39日:整備費の有無=有:	枚	18					WB253630 管理費区分 無 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=7.6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	14.44					WB010020 管理費区分 無 単-56号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	14.44					WB010020 管理費区分 無 単-56号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	14.44					WB010030 管理費区分 無 単-57号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年 9月13日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験			試験	1					Y004210000-001 管理費区分 無
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験		モールド径15cm ランマ2.5kg	試料	1					Y309008000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂 (流用土)	m3	1			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込型送水口採水口	SUS300×450×4t	基	10			WYB00006 管理費区分 無 単-36号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	2.4			CB240010 管理費区分 無 単-37号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	19.3			CB240210 管理費区分 無 単-38号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-39号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	3.1			CB240210 管理費区分 無 単-40号
塗装	アクリルリシン同等品以上	m2	14.7			WYB00007 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As 15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装版破碎	t=10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	処分	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュランRC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 t=20cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防火水槽標識	直柱	基	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消防水利標識	7mm 全反射 φ600(両面) 取付金具付き	組	10			WYB00004 管理費区分 無 単-49号
標識柱・基礎設置(路側式)	柱の規格=単柱式(基礎含む)φ60.5:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=静電粉体塗装(白色):	基	10			WB812110 管理費区分 無 単-50号
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無=無:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	基	10			WB812150 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い	設置・撤去	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分=設置・撤去：仮囲い供用日数（実数入力）=39日：	m	1			WB253110 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-15号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) <02>

単-18号

D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工 (人力)	φ 100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.23			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1) <02>

単-19号

D9141100

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	φ100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ100mm						

参考資料 (1) <02>

単-20号

D9141200

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
小口径管ねじ切り工	φ100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ100mm						

参考資料 (1) <02>

単-21号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1) <02>

単-22号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工		口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 10K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-58号
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ100, SUS, M16, (8本/組)	組	1			ZD10514104 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, RF形ガスケット	枚	1			ZD10522504 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-23号

D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工 (人力)	φ 100mm	m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.23			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					

参考資料 (1) <02>

単-24号

D9141100

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	φ100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ100mm						

参考資料 (1) <02>

単-25号

D9141200

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ切り工						
規格	φ100mm				1	
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

参考資料 (1) <02>

単-26号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		口			2	
規格	φ100mm	単位				
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100mm					

参考資料 (1) <02>

単-27号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 80mm					

参考資料 (1) <02>

単-28号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工		口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 100mm:規格=JWWA 10K:ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-59号
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ100, SUS, M16, (8本/組)	組	1			ZD10514104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, RF形ガスケット	枚	1			ZD10522504 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-29号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-30号

D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工 (人力)	φ 65mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 65mm					

参考資料 (1) <02>

単-31号

D9141100

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管切断工	φ 65mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 65mm						

参考資料 (1) <02>

単-32号

D9141200

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ切り工	φ 65mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 65mm						

参考資料 (1) <02>

単-33号

D9141300

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
規格 φ 65mm		人	0.05			R0102 管理費区分 無
配管工		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)						
計						
単価						
J01 呼び径	φ 65mm					

参考資料 (1) <02>

単-34号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工		口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径=φ 65mm以下:規格=JWWA 10K: ボルト計上区分=ボルト計上しない:	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-60号 Z1
フランジ接合材 ボルトナット 10K	φ65 SUS M16	本	4			Y000108000-001 管理費区分 無 Z1
フランジ接合材 フランジパッキン	φ65 R F ガスケット	枚	1			Y032197001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-35号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-36号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
埋込型送水口採水口	SUS300×450×4t			1				YB10133001-019 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) <02>

単-41号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装	アクリルリシン同等品以上	m2	1			YB10133001-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-42号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-44号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-45号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²			1	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01	補足材料の有無	有り								
J02	補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満								
J03	補足材料	再生クラッシュ RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-47号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-47号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01	全仕上り厚 (実数入力)	200 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-49号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消防水利標識	アルミ 全面反射 φ600	枚	2			Y001170000-001 管理費区分 無 Z1
取付金具	φ60.5×3×40 アルミ製ボルト共(両面用)	組	1			Y001170000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-50号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装 (白色)	基	1			Q001200008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	静電粉体塗装 (白色)					

参考資料 (1) <02>

単-51号

WB812150

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			基	1			Q001208001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 標識板材料費の計上の有無	無						
J02 施工規模加算	2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業の補正	無						

参考資料 (1) <02>

単-52号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-61号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1) <02>

単-53号

WB253630

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 39日 有						
敷鉄板賃料		枚・日		39			Y007214000-004 管理費区分 無
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚		1			Z006754001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数 (日) (実数入力)	39 日						
J05 整備費の有無	有						

参考資料 (1) <02>

単-54号

WB253110

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 39日	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2.449			R0102 管理費区分 無
仮囲い10m当り仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	39			Z006070001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					
J02 仮囲い供用日数(実数入力)	39日					

参考資料 (1) <02>

単-55号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-56号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	単価	金額	単価
規格	関東・中部・近畿 7.6km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無		単位		1			単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	7.6 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料 (1) <02>

単-57号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料 (2) <02>

単-58号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 10K ボルト計上しない	人	0.11			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.11			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 規格	JWWA 10K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (2) <02>

単-59号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 10K ボルト計上しない	人	0.11			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.11			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 規格	JWWA 10K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (2) <02>

単-60号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 65mm以下 JWWA 10K ボルト計上しない	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 65mm以下					
J02 規格	JWWA 10K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (2) <02>

単-61号

WK250590

単価適用年月日	令和 6年 9月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000108000-001	フランジ接合材 ボルトナット 10K	φ65 SUS M16	本	936	令和6	9	
Y001170000-001	消防水利標識	アルミ 全面反射 φ600	枚	12,930	令和6	9	
Y001170000-002	取付金具	φ60.5×3×40 アルミ製ボルト共(両面用)	組	2,833	令和6	9	
Y004210000-001	簡易支持力試験		試験	78,660	令和6	9	
Y007214000-004	敷鉄板賃料		枚・日	物価資料	令和6	9	
Y007600000-001	処分費		m ³	1,880	令和6	9	
Y032197001-001	フランジ接合材 フランジパッキン	φ65 RFガスケット	枚	2,443	令和6	9	
Y309008000-001	突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマ2.5kg	試料	26,900	令和6	9	
YB10133001-001	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS 100A 4m/本 ネジ無	本	物価資料	令和6	9	
YB10133001-002	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90°エルボ 100A	個	6,789	令和6	9	
YB10133001-003	Uボルト	φ100用 ステンレス製	個	3,575	令和6	9	
YB10133001-004	ステンレス製フートバルブ(レバー無)	φ100用 フランジ型 SCS13	個	205,600	令和6	9	
YB10133001-005	ステンレス溝形鋼	SUS304 6×50×100 L=0.2m	kg	1,020	令和6	9	
YB10133001-006	合フランジ	100A	個	2,979	令和6	9	
YB10133001-007	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90°エルボ 100A×80A	個	12,880	令和6	9	
YB10133001-008	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 100A	個	5,368	令和6	9	
YB10133001-009	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 80A	個	3,638	令和6	9	
YB10133001-010	フレキシブル継手	100A L=0.3m TF-23000NW同等品以上	個	10,800	令和6	9	
YB10133001-011	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ソケット 100A	個	5,296	令和6	9	
YB10133001-012	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS 65A 4m/本 ネジ無	本	物価資料	令和6	9	
YB10133001-013	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	90°エルボ 65A	個	3,108	令和6	9	
YB10133001-014	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ニップル 65A	個	3,104	令和6	9	
YB10133001-015	フレキシブル継手	65A L=0.3m TF-23000NW同等品以上	個	8,160	令和6	9	
YB10133001-016	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ソケット 65A	個	2,350	令和6	9	
YB10133001-017	合フランジ	65A	個	2,140	令和6	9	
YB10133001-018	防虫網	φ65 ステンレス製	個	42,760	令和6	9	
YB10133001-019	埋込型送水口採水口	SUS300×450×4t	基	532,000	令和6	9	
YB10133001-020	塗装	アクリルリシン同等品以上	m ²	905	令和6	9	
Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	物価資料	令和6	9	