

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南公維第1号
工事名	観音児童公園改修工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等伐採処分として、合計 3 3 2, 4 5 2 円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 試掘として、合計49,518円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計177,986円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（16,340円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度南公維第1号 観音児童公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
給水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	20					単-1号
埋戻し(1)		RC-40	m3	2					単-2号
埋戻し(2)		管基礎用砂	m3	3					単-3号
埋戻し(3)		流用土	m3	10					単-4号
土砂等運搬		土砂	m3	4					単-5号
給水管路工			式	1					
給水管		PPφ25φ20・VPφ13	式	1					内-1号
給水管撤去		PPφ20・VPφ13	m	51					単-6号
雨水排水設備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南公維第1号 観音児童公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	3					単-7号
埋戻し(3)		流用土	m3	0.7					単-8号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝(T1)		浸透桝400×400×440	箇所	6					単-9号
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版切断		As舗装版 t=5cm	m	15					単-10号
舗装版破碎		As舗装版 t=5cm	m2	23					単-11号
殻運搬		As殻	m3	1					単-12号
殻処分		As塊	m3	1					単-13号
舗装準備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南公維第1号 観音児童公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材(RC-40) t=2cm	m2	23					単-14号
アスファルト舗装工			式	1					
表層		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	23					単-15号
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
フェンス		メッシュフェンス H=1.2m	m	64					単-16号
門扉		メッシュフェンス用 H=1.2m	基	1					単-17号
基礎ブロック(1)		180×180×450	基	34					単-18号
基礎ブロック(2)		300×300×600	基	2					単-19号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
フェンス撤去		H=1.2m	m	54					単-20号

設計内訳書

工事名	令和6年度南公維第1号 観音児童公園改修工事	当 初	事業区分		公園緑地整備・改修 施設整備	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施工地域		一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	8					単-21号
埋戻し(3)		流用土	m3	9					単-22号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋構造物	m3	0.9					単-23号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋構造物	m3	0.1					単-24号
排水構造物撤去工			式	1					
塩ビ管撤去		VP φ 300	m	21					単-25号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬(1)		鋼材	t	0.43					単-26号
現場発生品運搬(2)		廃プラ	t	0.46					単-27号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南公維第1号 観音児童公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1					
工事用道路		敷砂利(C- 40) t=10cm	式	1					内- 2号
整地		砂	m2	980					単- 28号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	22					単- 29号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等伐採処分		木・根	式	1					内- 3号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘			式	1					内- 4号

設計内訳書

工事名	令和6年度南公維第1号 観音児童公園改修工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	給水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓	VP用 φ100×25	箇所	1					WYB00004 管理費区分 無 単- 35号
ポリ分水栓ソケット	φ25	個	1					Y000502000- 003 管理費区分 無
ポリエチレン管	同上	m	0. 5					WYB00011 管理費区分 無 単- 36号
ポリエチレン管	φ20	m	3. 5					WYB00013 管理費区分 無 単- 37号
ポリソケット	φ25×φ20	個	1					Y000502000- 006 管理費区分 無
ポリ止水栓エルボ	φ20 60°	個	1					Y000502000- 007 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	給水管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし	φ 20	個	1					Y000502000- 008 管理費区分 無	
シモク	同上	個	1					Y000502000- 009 管理費区分 無	
ビニールソケット	φ 20× φ 13	個	1					Y000502000- 010 管理費区分 無	
ビニル管	φ 13	m	21					WYB00015 管理費区分 無 単- 38号	
ビニールソケット	同上	個	6					Y000502000- 012 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	C-40 t=10cm	m ²	13.8					WYB00007 管理費区分 無 単-65号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	1.8					CB210030 管理費区分 無 単-66号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.4					CB210410 管理費区分 無 単-67号
埋戻し	C-40	m ³	1					WYB00009 管理費区分 無 単-68号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m ³	1.3					WB824020 管理費区分 有 単-69号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
地先境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（150×150×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュ R C-40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	10.2					CB422520 管理費区分 無 単-70号	
張りコンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m2	11.7					WYB00039 管理費区分 無 単-71号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等伐採処分						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木(1)	チェーンソー幹周20cm以上30cm未満	本	10					WYB00024 管理費区分 無 単- 74号
伐木(2)	チェーンソー幹周30cm以上60cm未満	本	5					WYB00026 管理費区分 無 単- 75号
伐木(3)	チェーンソー幹周60cm以上90cm未満	本	2					WYB00028 管理費区分 無 単- 76号
除根(1)	幹周20cm以上30cm未満	本	10					WYB00030 管理費区分 無 単- 77号
除根(2)	幹周30cm以上60cm未満	本	5					WYB00031 管理費区分 無 単- 78号
除根(3)	幹周60cm以上90cm未満	本	2					WYB00032 管理費区分 無 単- 79号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等伐採処分						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等運搬(1)	幹周20cm以上30cm未満	本	10					WYB00033 管理費区分 無 単-80号
木根等運搬(2)	幹周30cm以上60cm未満	本	5					WYB00034 管理費区分 無 単-81号
木根等運搬(3)	幹周60cm以上90cm未満	本	2					WYB00035 管理費区分 無 単-82号
木根等運搬(4)	根株	m3	8					WYB00036 管理費区分 無 単-83号
木根等処分費(1)	枝葉・幹	t	0.8					WYB00037 管理費区分 有 単-84号
木根等処分費(2)	根株	t	8					WYB00038 管理費区分 有 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

津市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	試掘						単価適用年月日		令和 6年 9月30日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月30日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	3					CB210030 管理費区分 無 単- 86号
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締 固めの有無＝有り：	m 3	3					CB210410 管理費区分 無 単- 87号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単-1号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020	
名 称	床掘り					単 位	m3	数 量	1	単 価			
規 格	土砂												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 30号			
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	管基礎用砂				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		管基礎用砂		m3	1				WYB00002 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 33号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	PP φ 20 ・ VP φ 13									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
給水管撤去工		PP φ 20 ・ VP φ 13	m	1					WYB00019 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1. 000- 00000020			
名称	埋戻し(3)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 41号		
計											
単価											

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝(T1)				箇所	数量	1	単価	
規格	浸透桝400×400×440				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
浸透桝		400×400×440	箇所	1			WYB00021 管理費区分 無 単- 42号		
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As舗装版 t=5cm			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 43号		
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	As殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 45号		
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 46号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) t=2cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) t=5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス				単位	m	数量	1	単価	
規格	メッシュフェンス H=1. 2m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝2m：		m	1					CB420840 管理費区分 無 単- 49号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	1					CB420841 管理費区分 無 単- 50号
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	門扉				単位	基	数量	1	単価	
	メッシュフェンス用 H=1. 2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
門扉		ネットフェンス用H=1200	基	1					WYB00040 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック(1)				単位	基	数量	10	単価	
規格	180×180×450				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝金網柵 ：基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝ 全ての費用：		基	10				CB420820 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック(2)				単位	基	数量	10	単価	
規格	300×300×600				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎種別＝基礎ブロック：構造物種別＝門扉： 基礎碎石＝有り（t＝10cm）：費用の内訳＝全 ての費用：		基	10				CB420820 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1. 2m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス撤去		H=1. 2m		m	10				WYB00005 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 55号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(3)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 56号		
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8. 0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8. 0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単- 58号			
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	塩ビ管撤去				単位	m	数量		単価	
規格	VP φ 300				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：	m	1					CB222770 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬(1)				単位	t	数量	1	単価	
規格	鋼材				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6. 0km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単- 60号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1					CB010420 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬(2)			単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝5. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 62号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 63号		
処分費		廃プラ	t	1			WYB00023 管理費区分 有 単- 64号		
計									
単価									

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位 m2	数量	1	単価	
	砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		砂	m2	1			WYB00020 管理費区分 無 単- 72号		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 31号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 88号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 32号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	管基礎用砂						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 89号 Z1
管基礎用砂			m 3	12. 6			Y000502000- 001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 0km以下									

参考資料（1）

単- 35号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓				箇所	数量	1	単価	
規格	VP用 ϕ 100×25				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		VP用 ϕ 100×25	箇所	1			WYB00010 管理費区分 無 単- 90号 Z1		
サドル分水栓		ϕ 100× ϕ 25	個	1			Y000502000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 36号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		φ 25	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単- 91号 Z1			
ポリエチレン管 一種 二層		同上	m	1			Y000502000- 004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 37号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		φ 20	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単- 92号 Z1			
ポリエチレン管 一種 二層		同上	m	1			Y000502000- 005 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 38号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ビニル管据付工		φ 13	m	1			WYB00016 管理費区分 無 単- 93号 Z1			
ビニル管		同上	m	1			Y000502000- 011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 39号 WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	給水管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	PP φ 20 ・ VP φ 13				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 036			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 06			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

CB210410

單価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 42号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	浸透枳				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規 格	400×400×440									
名 称		規格／条件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレキャスト集水枳		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用 の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 94号 Z1	
浸透枳		400×400×440	個	10					Y000502000- 015 管理費区分 無 Z1	
コンクリート蓋		322×310×30	枚	10					Y000502000- 014 管理費区分 無 Z1	
嵩上げ枳		400×400×250	個	10					Y000502000- 016 管理費区分 無 Z1	
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30- 20：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 03					CB222780 管理費区分 無 単- 95号 Z1	
透水シート			m2	20. 36					Y000502000- 017 管理費区分 無 Z1	
砂			m 3	0. 52					Y000502000- 013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 44号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4. 5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	4. 5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単- 46号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 49号 CB420840

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 50号 CB420841

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
メッシュフェンス		AR- A1200- MS同等品以上	%						Y002064000- 001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 51号 WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	門扉				単位	基	数量	1	単価	
規格	ネットフェンス用H=1200				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
門扉		両開き門扉A1200- MS×W3000同等品以上	基	1					Y000502000- 020 管理費区分 無 Z1	
門扉組立		H=1200	組	1					Y000502000- 021 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 52号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブ ロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アンカーブロック		180×180×450 (小)	%						ZB10102001 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブ ロック									
J02 構造物種別	金網柵									
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		300×300×600	%						Y000362001- 002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		排ガス対策型（第2次基準）山積0. 11m3 0. 8t吊	%						M000201054 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	門扉									
J04 基礎碎石	有り (t=10cm)									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB420820

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（1）

単- 54号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	H=1. 2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 3					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	5. 05					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）

単- 57号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8. 0以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単- 96号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 97号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 98号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		8. 0以下								

参考資料（1）

単- 58号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8. 0以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 99号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 100号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 101号			
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		8. 0以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 59号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称規格	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
	撤去 直管 200～400mm									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 片道運搬距離（km）DID無	6. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		5.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 64号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（廃プラ）			t	1					Y000502000- 018 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 65号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	100	単価	
規格	C- 40 t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	10					CB210610 管理費区分 無 単- 102号 Z1	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	10					Z002120003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 66号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）

単- 68号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	C- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 103号 Z1
クラッシャーラン		C－ 4 0	m 3	12			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 69号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8. 0以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 96号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 97号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 104号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		8. 0以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC- 40 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 （C） リサイクル認定製品	%						Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB422520

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュラン RC-40 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（1）

単- 71号 WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	
規格	18- 8- 25(BB) t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 105号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 72号 WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位	m2	数量	100	単価	
	砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	2					CB210610 管理費区分 無 単- 106号 Z1	
砂			m 3	2					Y000502000- 013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 73号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 74号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(1)				単位	本	数量	10	単価	
規格	チェーンソー幹周20cm以上30cm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	0. 18					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 33					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー運転			日	0. 12					WYB00025 管理費区分 無 単- 107号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 75号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(2)				単位	本	数量	10	単価	
規格	チェーンソー幹周30cm以上60cm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	0. 7					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1. 35					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー運転			日	0. 37					WYB00027 管理費区分 無 単- 108号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 76号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(3)				単位	本	数量	10	単価	
規格	チェーンソー幹周60cm以上90cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
造園工			人	1.75				R0104 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.37				R0102 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー運転			日	0.89				WYB00029 管理費区分 無 単- 109号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 77号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	除根(1)				単位	本	数量	1	単価	
規格	幹周20cm以上30cm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB210030 管理費区分 無 単- 110号 Z1	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB210410 管理費区分 無 単- 111号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 78号 WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	除根(2)				単位	本	数量	1	単価	
規格	幹周30cm以上60cm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 45					CB210030 管理費区分 無 単- 112号 Z1	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 45					CB210410 管理費区分 無 単- 113号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 79号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	除根(3)				単位	本	数量	1	単価	
規格	幹周60cm以上90cm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 7					CB210030 管理費区分 無 単- 114号 Z1	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 7					CB210410 管理費区分 無 単- 115号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 80号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木根等運搬(1)				単位	本	数量	66. 7	単価	
規格	幹周20cm以上30cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 294					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5. 488					Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	1. 4					M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 81号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木根等運搬(2)				単位	本	数量	7. 7	単価	
規格	幹周30cm以上60cm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 294					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5. 488					Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	1. 4					M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 82号 WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木根等運搬(3)				単位	本	数量	4. 2	単価	
規格	幹周60cm以上90cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	0. 294					R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5. 488					Z304010090 管理費区分 無 Z1	
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	1. 4					M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 83号 WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	木根等運搬(4)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	根株				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 116号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 84号 WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木根等処分費(1)				単位	t	数量	1	単価		
規格	枝葉・幹										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）				t	1						ZA10662010 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1）

単- 85号 WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	木根等処分費(2)				単位	t	数量	1	単価	
規格	根株				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）				t	1					ZA10662020 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 86号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	現場制約あり									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 87号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり 土砂 有り					
J02 土質							
J03 締固めの有無							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 88号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

單價適用年月日	令和 6年 9月30日
步掛適用年月日	令和 6年 9月30日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 89号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料 (2)

単- 90号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所				
規格	VP用 φ 100×25				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0. 08			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0. 08			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 91号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 07					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0. 12					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 92号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 07			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 12			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 93号 WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0. 06			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0. 1			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 94号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品質量（kg/基）	50kg以上80kg以下									
J03 基礎碎石の有無	無し									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 95号 CB222780

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30- 20 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
単粒度碎石		4号 3 0－2 0 mm	%						Z002128001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	

CB222780

[illegible]

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単- 97号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Co塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 98号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		8.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2)

単- 100号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Co塊)			m 3	100					Y007600000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 101号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 102号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 103号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 104号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 105号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 106号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (2)

単- 107号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1					R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2. 7					Z006704001 管理費区分 無	
チェーン損料			日	1					Y000502000- 019 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単- 108号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1					R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2. 7					Z006704001 管理費区分 無	
チェーン損料			日	1					Y000502000- 019 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 109号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	チェーン運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1					R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2.7					Z006704001 管理費区分 無	
チェーン損料			日	1					Y000502000- 019 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 110号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 111号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-111号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 112号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 113号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し					単位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単 価		摘 要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無			

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 114号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 115号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 116号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		27.0km以下								

登録単価

		工事名	令和6年度南公維第1号 観音児童公園改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000362001-002	基礎ブロック		300×300×600	個	8,467	令和6	9	
Y000502000-001	管基礎用砂			m ³	4,000	令和6	9	
Y000502000-002	サドル分水栓		φ100×φ25	個	13,000	令和6	9	
Y000502000-003	ポリ分水栓ソケット		φ25	個	7,253	令和6	9	
Y000502000-004	ポリエチレン管 一種 二層		φ25	m	253	令和6	9	
Y000502000-005	ポリエチレン管 一種 二層		φ20	m	163	令和6	9	
Y000502000-006	ポリソケット		φ25×φ20	個	5,320	令和6	9	
Y000502000-007	ポリ止水栓エルボ		φ20 60°	個	7,013	令和6	9	
Y000502000-008	盗防伸縮直結止水栓 ハンドルなし		φ20	個	14,010	令和6	9	
Y000502000-009	シモク		φ20	個	1,010	令和6	9	
Y000502000-010	ビニールソケット		φ20×φ13	個	49	令和6	9	
Y000502000-011	ビニル管		φ13	m	111	令和6	9	
Y000502000-012	ビニールソケット		φ13	個	38	令和6	9	
Y000502000-013	砂			m ³	4,000	令和6	9	
Y000502000-014	コンクリート蓋		322×310×30	枚	660	令和6	9	
Y000502000-015	浸透枳		400×400×440	個	4,670	令和6	9	
Y000502000-016	嵩上げ枳		400×400×250	個	4,170	令和6	9	
Y000502000-017	透水シート			m ²	378	令和6	9	
Y000502000-018	処分費（廃プラ）			t	35,000	令和6	9	
Y000502000-019	チェーン損料			日	1,080	令和6	9	
Y000502000-020	門扉		両開き門扉A1200-MS×W3000同等品以上	基	349,000	令和6	9	
Y000502000-021	門扉組立		H=1200	組	31,700	令和6	9	
Y002064000-001	メッシュフェンス		AR-A1200-MS同等品以上	m	物価資料	令和6	9	
Y007600000-002	建設廃棄物受入れ料金（無筋Co塊）			m ³	1,880	令和6	9	
Y007600000-003	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Co塊）			m ³	2,000	令和6	9	