

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北河改第3号
工事名	準用河川浄土寺川改修工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編、河川編、下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります 準備費として、合計9,386円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計25,700円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 なお、処分費として、合計 5 1 9, 8 1 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（1 7, 6 4 0 円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	110					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180					単-2号
残土等処分			m3	184					単-3号
法覆護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	140					単-4号
埋戻し(1)		流用土	m3	60					単-5号
積込(ルース)		土質土砂; 作業内容小規模(標準)	m3	60					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格各種; 底幅55cm; 高さ32cm	m	45					単-7号
現場打小口止コンクリート(1)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	箇所	1					単-8号
現場打小口止コンクリート(2)		コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	箇所	2					単-9号
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格1: 0.5 控え35cm	m2	153					単-10号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生砕石 RC-40	m3	67					単-11号
目地板		目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	0.08					単-12号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18- 8- 25(高炉)	m3	5					単-13号
付帯道路工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール(1)		ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	4					単-14号

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール(2)		ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	29					単-15号
ガードレール基礎		BC- 800	m	28					単-16号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	9					単-17号
埋戻し(2)		RC- 40	m3	10					単-18号
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	148					単-19号
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	148					単-20号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)			m	30					単-21号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	7					単-22号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	120					単-23号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	18					単-24号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	6					単-25号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-26号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-27号
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.49					単-28号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用坂路		施工幅員4.0m以上	式	1					内-1号
土留・仮締切工			式	1					
土のう		大型土のう W1100×H1080	袋	13					単-29号
水替工			式	1					
ポンプ排水		作業時排水	式	1					内-2号
仮水路工			式	1					
高密度ポリエチレン管		φ600 ダブル構造	m	66					単-30号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	40					単-31号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
取付工(1)			箇所	1					単-32号

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付工(2)			箇所	1					単-33号
張りコンクリート		18-8-25BB t=100	m2	43					単-34号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費		草	式	1					内-3号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事用坂路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月27日 令和 6年 9月27日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土	購入土	m3	8					WYB00034 管理費区分 無 単- 72号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満 ：	m 3	8					CB210020 管理費区分 無 単- 73号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハ ックナ山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土 砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有 無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝15. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10. 2					CB210110 管理費区分 無 単- 74号
残土等処分		m 3	10. 2					CB210560 管理費区分 有 単- 75号
敷砂利	C- 40 t=10cm	m2	21. 9					WYB00043 管理費区分 無 単- 76号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事用坂路							単価適用年月日	令和 6年 9月27日	
								歩掛適用年月日		令和 6年 9月27日
								労務調整- 超過- 規制		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フェンス撤去設置		H1200	m	6					WYB00047 管理費区分 無 単- 77号	
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年 9月27日 令和 6年 9月27日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工			現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単- 82号
ポンプ運転工	排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：		日	22					DGD10670 管理費区分 無 単- 83号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 6年 9月27日
							歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝6. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	245. 8					CB320050 管理費区分 無 単- 89号
処分費	草	t	0. 33					YAZ1002001- 003 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日		令和 6年 9月27日
							歩掛適用年月日		令和 6年 9月27日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝19. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 38号	
計								
単価								

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 39号		
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容小規模(標準)			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質=土砂：作業内容=小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 40号		
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打基礎コンクリート	単位	m	数量	10	単価	
	コンクリート規格各種; 底幅55cm; 高さ32cm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1. 27			CB226170 管理費区分 無 単- 41号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 75			CB240010 管理費区分 無 単- 42号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 43号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打小口止コンクリート(1)			単位	箇所	数量	1	単価	
	コンクリート規格18- 8- 40(高炉)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 16			CB240010 管理費区分 無 単- 44号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	8. 2			CB240210 管理費区分 無 単- 45号		
化粧型枠			m2	0. 85			WYB00018 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 40(高炉)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 13			CB240010 管理費区分 無 単- 47号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7. 98			CB240210 管理費区分 無 単- 48号		
化粧型枠			m2	0. 74			WYB00042 管理費区分 無 単- 49号		
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格1: 0. 5 控え35cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種: 時間 的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し : 練積・空積の区分=練積: 裏込コンクリートの施 工の有無=有 (胴込+裏込) : 胴込・裏込コ ンクリート使用量 (実数) =0. 341m3/m2: 生コンクリ ートの規格=18- 8- 25 (20) (高炉) :	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：	m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡) t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 25(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1					CB226180 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C- 4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4 E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満： 夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場 合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有 無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-C- 2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガ- ト- レ- ル基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	BC- 800				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガ- ト- レ- ル基礎		BC- 800	m	10					WYB00041 管理費区分 無 単- 56号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 57号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 59号
計							
単価							

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3	1				WYB00013 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシュラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	防護柵撤去(ガードレール)				単 位	m	数 量		1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810530 管理費区分 無 単- 63号
計											
単価											

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 64号	
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1					CB440500 管理費区分 無 単- 65号
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) ＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 66号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) ＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB440510 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類鋼材			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝7. 0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単- 70号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単- 71号		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	10	単価	
	大型土のう W1100×H1080						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	10			WB252730 管理費区分 無 単- 78号
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20 m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標 準（1.0）：	袋	10			WB252730 管理費区分 無 単- 79号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	8.3			CB210110 管理費区分 無 単- 80号
残土等処分			m3	8.3			CB210560 管理費区分 有 単- 81号
計							
単価							

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	高密度ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 600 ダブル構造				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB222770 管理費区分 無 単- 84号
計											
単価											

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 85号	
計										
単価										

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付工(1)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0. 22m3/m2：生コンクリートの 規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：	m 2	4. 65			WB825010 管理費区分 無 単- 86号		
計									
単価									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	取付工(2)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0. 22m3/m2：生コンクリートの 規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：	m 2	4. 65			WB825010 管理費区分 無 単- 86号		
計									
単価									

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	張りコンクリート			単 位	m2	数 量		単 価	
規 格	18- 8- 25BB t=100			単 位		数 量	1	単 価	
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1				WB240730 管理費区分 無 単- 87号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1				WB240740 管理費区分 無 単- 88号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	19. 0km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
処分費			%						Y007600000- 001 管理費区分 T	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 39号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－5－4 0 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002010035 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 生コンクリート規格		生コンクリート各種									
J02 基礎碎石の有無		無し									
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t		%						ZA10040540 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m 3（平積 0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		養生無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m 3（平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単- 46号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	化粧型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 90号 Z1			
化粧型枠（材料費）			m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単- 91号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m 3（平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハックホ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 48号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単- 49号 WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	化粧型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 92号 Z1			
化粧型枠（材料費）			m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単- 93号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 50号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.341m3/m2 18-8-25（20）（高炉）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積みブロック		環境配慮型 R7° リット同等品以上		m 2	100				Y000364001- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	38.192				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.341 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB226120

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC- 40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積 0． 8 m 3（平積 0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）

単- 56号 WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	BC- 800				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ=0. 5m以上1. 0m以下：基礎 碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝無し ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 94号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 57号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 58号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 60号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 95号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年 9月27日
令和 6年 9月27日
1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャラン RC- 40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		再生クワッシャラン RC- 40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1				Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 65号 CB440500

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 66号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 96号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 97号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 98号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	5. 7以下									

参考資料（1）

単- 67号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 99号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 100号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 101号			
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 68号 CB440510

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 無し 6. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	無し									
J03 運搬距離（km）（DID区間無）	6. 5km以下									

参考資料（1）

単- 69号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t 有り 7. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		7. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 71号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t			
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t						

参考資料（1）

単- 72号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	10	単価	
規格	購入土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単- 102号 Z1			
山土		盛土用（現場渡し）	m3	12			ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 73号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 74号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 75号 CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費				%						Y007600000- 001 管理費区分 T

参考資料（1）

単- 76号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	C- 40 t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	0. 1			CB210610 管理費区分 無 単- 103号 Z1			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0. 1			Z002120003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 77号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	フェンス撤去設置				単位	m	数量	100	単価	
規格	H1200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 9			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	15. 15			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 78号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 (1. 0)	袋	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 192			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0. 192			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 192			R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ 110cm(丸型) ×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：	日	0. 192			WK250500 管理費区分 無 単- 104号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 192			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう工					単位	袋	数量	10	単価	
	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準 (1.0)										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)									

参考資料（1）

単- 79号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1. 0）				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 075			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 075			R0101 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 075			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		撤去							
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1. 0）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 80号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 81号 CB210560

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
処分費			%						Y007600000- 001 管理費区分 T	

参考資料（1）

単- 82号 DGD10680

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 08					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 83号 DGD10670

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 84号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
暗渠排水管損料		高密度ポリエチレン管 φ 600	%						Y001664000- 006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	450～600mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 85号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 86号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.22m3/m2 18-8-25（20）（高炉）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積みブロック		既設コンクリート積みブロック		m 2	100				Y000364001-002 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	24.64				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.22 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（1）

単- 87号 WB240730

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.2					R0102 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t		m3	12.1					Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単- 88号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 09			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 31			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB320050

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（堤防除草）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積） 梱包無し 無し 6. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積）									
J02 梱包の有無	梱包無し									
J03 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	6. 0km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 90号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 91号 CB226361

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	化粧型枠（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
化粧型枠		使い捨て型	%						Y000462101- 004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 92号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 93号 CB226361

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	化粧型枠（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
化粧型枠		使い捨て型	%						Y000462101- 004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 94号 CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガードレール基礎		L=2000 B- 800 連結金具含む		%						Y000280010- 002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB222110

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 95号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単- 97号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 98号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単- 100号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 101号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 102号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 103号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（2）

単- 104号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
	製作・設置 6mを超え20m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 44			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6mを超え20m以下							

登録単価

[illegible]