

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南河改第1号
工事名	普通河川三多気谷川改修工事

単価適用日		令和6年9月1日（設計単価表） 令和6年9月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、河川編）		
一般材料地区		F00：久居2		
適用単価地区	生コン	F03：美杉南／小型4t		
	石材	F02：久居2／小型2t～4t		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	01：河川工事
			施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計48,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事	当 初	事業区分	河川改修			主たる工種	河川工事	
			工事区分	築堤・護岸			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	50					単-1号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		土砂	m2	40					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土砂	m3	50					単-3号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	10					単-4号
法覆護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土砂	m3	10					単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事			当初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	流用土	m3	3						単-6号	
多自然護岸工		式	1							
かごマット(多段積型)	2000×1200×500	m2	30						単-7号	
石積	練石積	m2	7						単-8号	
小口止コンクリト(1)	18-8-40(高炉)	基	1						単-9号	
小口止コンクリト(2)	18-8-40(高炉)	基	1						単-10号	
擁壁護岸工		式	1							
作業土工		式	1							
床掘り(1)	土砂	m3	5						単-11号	
床掘り(2)	軟岩	m3	4						単-12号	
コンクリート根継工		式	1							
コンクリート根継(1)	18-8-40(BB)	m3	11						単-13号	

設計内訳書

工事名	令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	コンクリート根継(2)		18-8-40(BB)	m3	10					単-14号
	型枠(1)		化粧型枠	m2	25					単-15号
	型枠(2)		化粧型枠	m2	23					単-16号
	根固め工			式	1					
	底張りコンクリート工			式	1					
	底張りコンクリート		18-5-40(BB)	m2	18					単-17号
	構造物撤去工			式	1					
	構造物取壊し工			式	1					
	コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	16					単-18号
	仮設工			式	1					
	工事用道路工			式	1					
	工事用道路盛土(1)		敷砂利(C-40) t=10cm ・盛土(流用土)	式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事		当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土(2)	敷砂利(C-40) t=10cm ・大型土のう・盛土(流用土)		式	1						内-2号
工事用道路盛土(3)	敷砂利(C-40) t=10cm ・盛土(流用土)		式	1						内-3号
工事用道路盛土(4)	敷砂利(C-40) t=10cm ・盛土(流用土)		式	1						内-4号
土留・仮締切工			式	1						
大型土のう	W1100×H1080		袋	6						単-19号
水替工			式	1						
ポンプ排水			式	1						内-5号
仮水路工			式	1						
高密度ポリエチレン管	φ300 シングル		m	13						単-20号
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員			人日	31						単-21号
直接工事費			式	1						

設計内訳書

工事名	令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土	流用土	m3	90					WYB00001 管理費区分 無 単-44号
敷砂利	C-40	m2	42					WYB00002 管理費区分 無 単-45号
土砂等運搬	土砂	m3	90					WYB00013 管理費区分 無 単-46号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	90					CB210100 管理費区分 無 単-47号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	80					CB210110 管理費区分 無 単-48号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	工事用道路盛土(1)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格 =バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)：土質 =土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間 の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間 無)=5.5km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2～ 3t積級 良好 供用日】	m3	9					CB210110 管理費区分 無 単-49号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土	流用土	m3	20					WYB00005 管理費区分 無 単-50号
敷砂利	C-40	m2	33					WYB00006 管理費区分 無 単-51号
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	12					WYB00007 管理費区分 無 単-52号
土砂等運搬	土砂	m3	30					WYB00015 管理費区分 無 単-53号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	30					CB210100 管理費区分 無 単-54号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	工事用道路盛土(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月30日 令和 6年 9月30日 1.000-00000020
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格 =バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)：土質 =土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間 の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間 無)=5.5km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2～ 3t積級 良好 供用日】	m3	40					CB210110 管理費区分 無 単-55号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土	流用土	m3	50					WYB00008 管理費区分 無 単-56号
敷砂利	C-40	m2	182					WYB00009 管理費区分 無 単-57号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	60					CB210100 管理費区分 無 単-58号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	60					CB210110 管理費区分 無 単-59号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土	流用土	m3	30					WYB00011 管理費区分 無 単-60号
敷砂利	C-40	m2	27					WYB00012 管理費区分 無 単-61号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	40					CB210100 管理費区分 無 単-62号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	40					CB210110 管理費区分 無 単-63号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2					WB252320 管理費区分 無 単-64号
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水 方法=作業時排水：	日	6					WB252310 管理費区分 無 単-65号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位		数量				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-22号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)		m2				
規格	土砂	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=有り： 土質=ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット(多段積型)	2000×1200×500	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工 (多段積型)	かご形式=B型：かご本体材質=亜鉛アルミメッキ鉄線：法勾配=1: 0. 5以下：積段数（実数入力）=6段：根固め段数（実数入力）=1段：中詰用石材種類=割栗石：中詰用石材規格=15～20cm：中詰用石材使用数量（m3/100m2）=標準（90m3）：吸出し防止材使用数量（実数入力）=195m2/100m2：	m2	1			WB322220 管理費区分 無 単- 28号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積		m2				
練石積					1	
石積(張)	積張の区分=積工:構造区分=練石:石の種類=玉石:	m 2	1			CB221830 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート(1)	18-8-40(高炉)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m3	0.62			CB240010 管理費区分 無 単-30号
型枠	化粧型枠	m2	5.08			WYB00017 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート(2)						
規格	18-8-40(高炉)				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1.08			CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	化粧型枠	m2	9.15			WYB00018 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	軟岩	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=岩塊・玉石：施工方法=現場制約あり ：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート根継(1)	18-8-40(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート根継(2)	18-8-40(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(1)		m2				
化粧型枠		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=化粧型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 38号
化粧型枠（材料費）		m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単- 39号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(2)		m2				
化粧型枠					1	
型枠	型枠の種類=化粧型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-40号
化粧型枠（材料費）		m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底張りコンクリート		m2				
規格	18-5-40(BB)	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 5-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		袋				
規格	W1100×H1080				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=流用土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-82号
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管		m				
規格	φ300 シングル	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去：管種別=波状管及び網状管：呼び径=200～400mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 有り ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	有り					
J04 土質	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-28号

WB322220

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 6段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 195m2/100m2	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	28.6			Z004012009 管理費区分 無
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	142.8			Z004012011 管理費区分 無
かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	28.6			Z004012013 管理費区分 無
割栗石	150-200mm 小型2t~4t	m3	99			Z002140002 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m2	226.2			ZA10220320 管理費区分 無
バックホウ運転		日	7.7			WK320190 管理費区分 無 単-68号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-28号

WB322220

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 6段 1段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 195m2/100m2	単位	m2	数量	100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						
J01 かご形式	B型					
J02 かご本体材質	亜鉛アルミメッキ鉄線					
J03 法勾配	1:0.5以下					
J04 積段数 (実数入力)	6 段					
J05 根固め段数 (実数入力)	1 段					
J06 中詰用石材種類	割栗石					
J07 中詰用石材規格	15~20cm					
J08 中詰用石材使用数量 (m3/100m2)	標準 (90m3)					
J10 吸出し防止材使用数量 (実数入力)	195 m2/100m2					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB221830

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
石積 (張)		m ²			1	
積工 練石 玉石						
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
石工		%				R0107 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分	積工					
J02 構造区分	練石					
J03 石の種類	玉石					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-31号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	化粧型枠	m2	1			
型枠	型枠の種類=化粧型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単- 69号 Z1
化粧型枠 (材料費)		m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単- 70号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	化粧型枠	m2	1			
型枠	型枠の種類=化粧型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-71号 Z1
化粧型枠 (材料費)		m 2	1			CB226361 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
規格	岩塊・玉石 現場制約あり	単位		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	岩塊・玉石 現場制約あり					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB226361

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
化粧型枠 (材料費)		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	アキレスマトリックス (ハツリ石割肌風) t=25mm同等品以上	%				Y000462101-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB226361

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
化粧型枠 (材料費)		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	アキレスマトリックス (ハツリ石割肌風) t=25mm同等品以上	%				Y000462101-002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-43号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 構造物とりこわし・運搬・処分		単位	m3		1	単価
規格 無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-73号 Z1
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-74号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=27.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-44号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3				
規格 流用土		単位			1	単価
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-45号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
敷砂利	C-40	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ル-ス):施工数量=標準 (10,000m3未満):障害の有無=無し:	m3	10			CB210610 管理費区分 無 単-77号 Z1
クラッシャーラン	C-40 小型2t~4t	m3	10			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-46号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準以外) ：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-78号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無)=5.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					

参考資料 (1)

単-50号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し:	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-80号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-51号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		m2				
規格 C-40		単位			100	単価
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m3	10			CB210610 管理費区分 無 単-81号 Z1
クラッシャーラン	C-40 小型2t~4t	m3	10			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-52号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	1			
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=流用土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-82号 Z1
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-83号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-53号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模 (標準以外) ：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-84号 Z1
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離 (km) (DID区間無)=5.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-85号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					

参考資料 (1)

単-56号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3				
規格 流用土		単位	数量	単価	1	単価
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-57号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無=無し :	m ³	10			CB210610 管理費区分 無 単-87号 Z1
クラッシャーラン	C-40 小型2t~4t	m ³	10			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					

参考資料 (1)

単-60号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3				
規格 流用土		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-88号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-61号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		m2				
規格 C-40		単位			100	単価
整地	作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単-89号 Z1
クラッシャーラン	C-40 小型2 t~4 t	m 3	10			Z002120003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	規格/条件	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					

参考資料 (1)

単-64号

WB252320

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-90号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-65号

WB252310

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1			
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-91号
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-92号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		m				
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	単位			1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
高密度ポリエチレン管	φ300 シングル	%				Y001664000-001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 管種別	波状管及び網状管					
J03 呼び径	200～400mm					
J04 継手材料費	要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-67号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-68号

WK320190

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.24			L001010007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB226361

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
化粧型枠 (材料費)		m ²			1	
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	アキレスマトリックス (ハツリ石割肌風) t=25mm同等品以上	%				Y000462101-002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	
規格						
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号

CB226361

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
化粧型枠 (材料費)		m ²			1	
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	アキレスマトリックス (ハツリ石割肌風) t=25mm同等品以上	%				Y000462101-002 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-73号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (2)

単-74号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
建設廃棄物受入れ料金 (Co塊)		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離 (km) (DID区間無)	27.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-76号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³			1	
規格	土砂 小規模 (標準以外)	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準以外)					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2)

単-82号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-93号	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	6m以下						

参考資料 (2)

単-83号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋			10	
規格	撤去 6m以下	単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-94号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準以外)					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ルズ)					
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (2)

単-90号

WK250540

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-91号

WK250400

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

参考資料 (2)

単-92号

WK250410

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転		日				
規格	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位			1	単価
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2			L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水					

参考資料 (3)

単-93号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	104			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料 (3)

単-94号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
規格 撤去 6m以下		単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	78			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

