

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|---------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和6年度農基補第8号 |
| 工事名 | 一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|------------|--------------------------------|
| 単価適用日 | 令和6年10月1日（設計単価表） 令和6年10月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） | | | |
| 積算基準適用版 | 令和6年7月制定版（共通編） 令和6年度土地改良工事積算基準（土木工事・機械経費） | | | |
| 一般材料地区 | D00：津 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D02：津・久居／小型4 t | | |
| | 石材 | D02：津／小型2 t～4 t | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | | 主たる工種 | 90：その他土木工事（2） |
| | | | 施工地域補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | | | 対象支給品費 | - |
| | | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------------------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
| | | 契約保証に係る補正 | 補正無 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|--|
| |
|--|

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--|-----------|
| 運搬費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬として、合計65,280円を計上しています。 | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計13,066円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|--|-----------|
| スクラップ評価額 | (あり) ・ なし |
| <p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額合計6,988円として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> | |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | | | 主たる工種 | その他土木工事(2) | |
|---------------|------------------------------------|-----|------|------------|----|----|-------|------------|------|
| | | | 工事区分 | その他土木工事(2) | | | 施工地域 | 補正無し | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| その他土木工事(2) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削 | | | m3 | 52 | | | | | 単-1号 |
| 盛土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 流用土盛土 | | | m3 | 2 | | | | | 単-2号 |
| 整形仕上げ工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 法面整形(切土部) | | | m2 | 39 | | | | | 単-3号 |
| 作業残土処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業残土処理 | | | m3 | 49 | | | | | 単-4号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 | | | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 | | 主たる工種 | その他土木工事(2) | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|----|------|--------|----|-------|------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物取壊し(1) | 鉄筋Co | | | m3 | 0.5 | | | | | | 単-5号 |
| コンクリート構造物取壊し(2) | 無筋Co | | | m3 | 5.6 | | | | | | 単-6号 |
| 舗装版切断 | コンクリート t=100 (張コンクリート取壊し部) | | | m | 7.2 | | | | | | 単-7号 |
| 殻運搬・処理(1) | 鉄筋Co | | | m3 | 0.5 | | | | | | 単-8号 |
| 殻運搬・処理(2) | 無筋Co | | | m3 | 5.6 | | | | | | 単-9号 |
| 構造物撤去工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| ネットフェンス撤去 | H-1200 | | | m | 3.9 | | | | | | 単-10号 |
| 門扉撤去 | H-1200 L-2000 | | | 組 | 1 | | | | | | 単-11号 |
| 現場発生品運搬 | スクラップ | | | 式 | 1 | | | | | | 内-1号 |
| 開渠工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 作業土工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 床掘り | | | | m3 | 8 | | | | | | 単-12号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池（今井池）廃止工事 | | | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 | | 主たる工種 | その他土木工事（2） | | |
|---------------|------------------------------------|--|--|----|------|--------|----|-------|------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 埋戻 | 流用土 | | | m3 | 8 | | | | | | 単-13号 |
| プラスチック開渠工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| プラスチックU型側溝(1) | U360B | | | m | 9.1 | | | | | | 単-14号 |
| 側溝蓋 | グレーチング蓋 U360用 T-14 | | | 枚 | 4 | | | | | | 単-15号 |
| 法覆護岸工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 張ブロック工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 張ブロック | 標準 500×500×120 | | | m2 | 3 | | | | | | 単-16号 |
| 張コンクリート工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 張コンクリート | 18-8-25BB | | | 式 | 1 | | | | | | 内-2号 |
| 羽口工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |
| ふとんかご | B1200×H500×L2500 | | | m | 3 | | | | | | 単-17号 |
| 法面工 | | | | 式 | 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 | | | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事(2) | |
|---------------|------------------------------------|----|----|-------|------|--------|-------|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 植生工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 張芝 | 種子帯(人工芝)わら付き | | m2 | 35 | | | | | 単-18号 |
| 耕地復旧工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 畑地復旧工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 耕地復旧 | | | ha | 0.004 | | | | | 単-19号 |
| 水路復旧工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | | | m3 | 2 | | | | | 単-20号 |
| 埋戻 | 流用土 | | m3 | 1 | | | | | 単-21号 |
| プラスチック水路工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| プラスチックU型側溝(2) | U240復旧 | | m | 5.5 | | | | | 単-22号 |
| 鋼板復旧 | 900×900 | | 枚 | 1 | | | | | 単-23号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | その他土木工事(2) | | 摘要 | |
|---------------|------------------------------------|-----|------|------------|-------|------------|------|------|------|
| | | | 工事区分 | その他土木工事(2) | 施工地域 | 補正無し | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設道路工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 敷鉄板 | | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 運搬費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 仮設材運搬 | | | 式 | 1 | | | | | 内-4号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | | | 主たる工種 | その他土木工事(2) | |
|---------------|------------------------------------|-----|------|--------|----|----|-------|------------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | | 施工地域 | 補正無し | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| スクラップ評価額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | その他土木工事（2） | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 海上輸送補正率 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計 (-) | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 対象額支給品 (+) | | |
| 44 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 45 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 46 | 現工事 | | |
| 47 | 合算工事 | | |
| 48 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 49 | 現工事 | | |
| 50 | 合算工事 | | |
| 51 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 54 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 55 | 現工事 | | |
| 56 | 合算工事 | | |
| 57 | 調整工事計上額 | | |
| 58 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 59 | 運搬費 | | |
| 60 | 準備費・仮設費 | | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | | |
| 62 | 安全費 | | |
| 63 | 役務費 | | |
| 64 | 技術管理費 | | |
| 65 | 営繕費 | | |
| 66 | 現場環境改善費 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | その他土木工事(2) | |
| 2 | 単独(追加工事) 純工事費 | | |
| 3 | 単独(追加工事) 直接工事費 | | |
| 4 | 単独(追加工事) 共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品(+) | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額(+) | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事) | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独(追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独(追加工事) | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率(補正後) | | |
| 29 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事(2)

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計(-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 現場発生品運搬 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1.000-00000020 |
|--------------|--|----|-----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無=無し：片道運搬距離 (km) DID無=8.5km以下： | t | 0.2 | | | | | CB010410 管理費区分 無 単-36号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第2号内訳書 | 張コンクリート | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1.000-00000020 |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉） ：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用 ： | m 3 | 3.99 | | | | | CB240010 管理費区分 無 単-43号 |
| 型枠 | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物： | m 2 | 5.57 | | | | | CB240210 管理費区分 無 単-44号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 敷鉄板 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月15日 令和 6年10月15日 1.000-00000020 |
|----------------|---|----------------|------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 敷鉄板設置・撤去(土地改良) | 作業区分=設置・撤去: | m ² | 36.6 | | | | | DB115270 管理費区分 無 単-51号 |
| 敷鉄板賃料 | 敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=18日:整備費の有無=有: | 枚 | 8 | | | | | WB253630 管理費区分 無 単-52号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------------|--|----|-----|----|----|------|------|------------------------------|
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=7.9km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無： | t | 6.4 | | | | | WB010020 管理費区分 無 単-53号 |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 6.4 | | | | | WB010020 管理費区分 無 単-53号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分=積込み、取卸し（片道分）： | t | 6.4 | | | | | WB010030 管理費区分 無 単-54号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 規格 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削 | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）： | m 3 | 1 | | | | | CB210100 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----|------|----|----|------------------------------|
| 流用土盛土 | | m3 | 10 | | | |
| 盛土・埋戻 (土地改良) | 作業区分=盛土：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=タンパ (1) | m 3 | 10 | | | DB101020 管理費区分 無 単-25号 |
| 積込 (ルーズ) | 土質=土砂：作業内容=小規模 (標準) : | m 3 | 11.1 | | | CB210020 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 法面整形(切土部) | | m2 | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 法面整形 | 整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し： 土質=埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB220010 管理費区分 無 単-27号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 作業残土処理 | | m3 | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ッホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-28号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し(1) | 鉄筋Co | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し(2) | 無筋Co | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬・処理(1) | | m3 | | | | |
| 規格 | 鉄筋Co | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-32号 |
| 廃棄物受入料金(鉄筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653370 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬・処理(2) | | m3 | | | | |
| 規格 | 無筋Co | 単位 | 数量 | | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-33号 |
| 廃棄物受入料金(無筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653380 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| ネットフェンス撤去 | H-1200 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ネットフェンス(本体)撤去 | ネットフェンス柵高(m)=1.2m:基礎状況 =アンカーブロックを設置する場合:作業区分=廃 棄: | m | 1 | | | DB102670 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------|--------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 門扉撤去 | H-1200 L-2000 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ネットフェンス(扉)撤去 | フェンス扉の規格=ネット式両開:撤去区分=廃棄: | 組 | 1 | | | DB102680 管理費区分 無 単-35号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | | m3 | | | | |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|-----|------|----|----|------------------------------|
| 埋戻 | 流用土 | m3 | 10 | | | |
| 盛土・埋戻 (土地改良) | 作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=タンパ (1)： | m 3 | 10 | | | DB101020 管理費区分 無 単-38号 |
| 積込 (ルーズ) | 土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)： | m 3 | 11.1 | | | CB210020 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(1) | | m | | | | |
| 規格 | U360B | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=360B 360×360×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m3/10m: | m | 1 | | | WB821410 管理費区分 無 単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 側溝蓋 | | 枚 | | | | |
| 規格 | グレーチング 蓋 U360用 T-14 | 単位 | | | 1 | 単価 |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 張ブロック | 標準 500×500×120 | m2 | 1 | | | |
| 張ブロック (空張) 工 (土地改良) | 施工区分=目地モルタルを使用しない: | m 2 | 1 | | | DB102040 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| ふとんかご | 作業区分=設置：ふとんかご種別=ｽｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm： | m | 10 | | | CB225030 管理費区分 無 単-45号 |
| 吸い出し防止材 | 厚10mm | m2 | 17 | | | ZA10220320 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 張芝 | 種子帯(人工芝) わら付き | m2 | 1 | | | DB102210 管理費区分 無 単-46号 |
| 芝付工 (土地改良) | | m 2 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 耕地復旧 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------|--|----------------|--------|----|----|------------------------------|
| 規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 耕地復旧(耕起) (土地改良) | 石礫、雑物除去=有り: | | m ² | 10,000 | | | DB114030 管理費区分 無 単-47号 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | | m3 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|-----|------|----|----|-------------------------------|
| 埋戻 | 流用土 | m3 | 10 | | | |
| 盛土・埋戻 (土地改良) | 作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=タンパ (1)： | m 3 | 10 | | | DB101020 管理費区分 無 単- 38号 |
| 積込 (ルーズ) | 土質=土砂：作業内容=小規模 (標準)： | m 3 | 11.1 | | | CB210020 管理費区分 無 単- 49号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(2) | | m | | | | |
| 規格 | U240復旧 | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=240 240×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.34m3/10m: | m | 1 | | | WB821410 管理費区分 無 単-50号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|--------------|----|----|----|----|---------------------------|----|
| 鋼板復旧 | 900×900 | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 屋間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 1 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| 鋼板(900×900) | 普通鋼板 t=2.3mm | 枚 | 1 | | | Y000305000-001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|---------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 規格 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202015 管理費区分 無 | |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | | |
| J02 施工方法 | 上記以外 (小規模) | | | | | | |
| J05 施工数量 | 小規模 (標準) | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-25号

DB101020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----------------|------|----|----|----------------------|
| 盛土・埋戻 (土地改良) | 盛土 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1) | m ³ | 10 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.34 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 盛土 | | | | | |
| J02 施工区分 | まき出し | | | | | |
| J03 土質区分 | 砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | タンパ (1) | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 積込 (ルーズ) | | m ³ | | | | |
| 土砂 小規模 (標準) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 作業内容 | 土砂 小規模 (標準) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB220010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 法面整形 | 切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| J01 整形箇所 | 切土部 | | | | | |
| J03 現場制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 土質 | ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J13 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-29号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (1)

単-30号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | m3 | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | 1 | |
| 規格 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 名 称 | 殻運搬 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 |
| 規 格 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) | 10.9km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) | 10.9km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-34号

DB102670

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-------------------------|----|------|----|----|------------------------------|
| ネットフェンス (本体) 撤去 | 1.2m アンカーブロックを設置する場合 廃棄 | m | 20 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.23 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.62 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホ運転 (土地改良) 排ガス型(第3次) クローラ型0.5m3(平積0.4m3) | | 日 | 0.16 | | | DBK10212 管理費区分 無 単-55号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 ネットフェンス柵高 (m) | 1.2m | | | | | |
| J03 基礎状況 | アンカーブロックを設置する場合 | | | | | |
| J04 作業区分 | 廃棄 | | | | | |

参考資料 (1)

単-35号

DB102680

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------------------|--------------|----|------|----|----|----------------------|----|
| 名称 | ネットフェンス(扉)撤去 | | | | | | |
| 規格 | ネット式両開 廃棄 | | | | | 10 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.72 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.7 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | ZS7000001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 フェンス扉の規格 J02 撤去区分 | ネット式両開 廃棄 | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB010410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|-------------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 現場発生品及び支給品運搬 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下 | 単位 | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t | % | | | | M000302010 管理費区分 無 | |
| J01 トラック機種 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t | | | | | | |
| J02 DID区間の有無 | 無し | | | | | | |
| J03 片道運搬距離 (km) DID無 | 8.5km以下 | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-38号

DB101020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----------------|------|----|----|----------------------|
| 盛土・埋戻 (土地改良) | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1) | m ³ | 10 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.34 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.68 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 埋戻 | | | | | |
| J02 施工区分 | まき出し | | | | | |
| J03 土質区分 | 砂・砂質土 | | | | | |
| J04 締固め区分 | タンパ (1) | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 積込 (ルーズ) | | m ³ | | | | |
| 土砂 小規模 (標準) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 作業内容 | 土砂 小規模 (標準) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-40号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----------------|-------|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m ³ /10m | m | 10 | | | Q001365002 管理費区分 無 |
| U型側溝 昼間 | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | 3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品 | 個 | 16.5 | | | Z002306006 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t | m ³ | 0.552 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類 | 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 | | | | | |
| J05 U型側溝の規格 | 360B 360×360×600 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J09 施工箇所における補正 | 無し | | | | | |
| J10 基礎碎石施工の有無 | 有り | | | | | |
| J11 基礎碎石の種類 | 再生クラッシャーラン 40～0 | | | | | |
| J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) | 0.46 m ³ /10m | | | | | |

参考資料 (1)

単-41号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | 100 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| グレーチング 蓋 | U360用 T-14 | 枚 | 100 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | | |
| J02 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J03 蓋版の種類 | 蓋版(各種) | | | | | | |
| J05 規格・仕様区分 | 40kg/枚以下 | | | | | | |
| J06 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 施工箇所における補正 | 無し | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-42号

DB102040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|----------------------------------|----------------|------|----|----|------------------------------|
| 張ブロック (空張) 工 (土地改良) | 目地モルタルを使用しない | m ² | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.15 | | | R0125 管理費区分 無 |
| ブロック工 | | 人 | 0.3 | | | R0108 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.43 | | | R0102 管理費区分 無 |
| コンクリートブロック：サカシ認定製品 | 張ブロック 厚12 220kg以上/m ² | m ² | 10 | | | ZAR0060040 管理費区分 無 |
| バックホ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t 吊 | | 日 | 0.3 | | | DBK10202 管理費区分 無 単-56号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 施工区分 | 目地モルタルを使用しない | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 摘要 |
|------------|---------------|----|----------------|------|----|------------------|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB225030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| ふとんかご | | m | | | 1 | |
| 規格 | 設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ふとんかご | パネルタイプ 4.0 13×50×120cm | % | | | | Z004004003 管理費区分 無 |
| 割栗石 | 150-200mm 小型2t~4t | % | | | | Z002140002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB225030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------------|---------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| ふとんかご | 設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ型) [標準型] | 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³ | % | | | | M000202053 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 ふとんかご種別 | ｽｰﾌﾟ式 | | | | | |
| J03 ふとんかご規格 | 高さ50cm×幅120cm | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-46号

DB102210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 芝付工 (土地改良) | 単位 | m 2 | 数量 | 10 | 単価 | |
|-----------|---------------|----|------|----|----|-----------------------|--|
| 規格 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 種子帯 (人工芝) | 張芝 ワラ付 巾100cm | m2 | 10.8 | | | ZA10260080 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-47号

DB114030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-------|----------------|------|----|-----|------------------------------|
| 耕地復旧(耕起)(土地改良) | 有り | m ² | | | 100 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 農用トラクタ運転(土地改良) | | 時間 | 0.29 | | | DBK11403 管理費区分 無 単-57号 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | ZS7000001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 石礫、雑物除去 | 有り | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 積込 (ルーズ) | | m ³ | | | | |
| 土砂 小規模 (標準) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | |
| J02 作業内容 | 小規模 (標準) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-50号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----------------|-------|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.34m ³ /10m | m | 10 | | | Q001365001 管理費区分 無 |
| U型側溝 昼間 | L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品 | 個 | 16.5 | | | Z002306001 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t | m ³ | 0.408 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類 | 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 | | | | | |
| J05 U型側溝の規格 | 240 240×240×600 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J09 施工箇所における補正 | 無し | | | | | |
| J10 基礎碎石施工の有無 | 有り | | | | | |
| J11 基礎碎石の種類 | 再生クラッシャーラン 40～0 | | | | | |
| J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) | 0.34 m ³ /10m | | | | | |

参考資料 (1)

単-51号

DB115270

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------|----------------|-------|----|----|------------------------------|
| 敷鉄板設置・撤去 (土地改良) | 設置・撤去 | m ² | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.9 | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.9 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良) | | 日 | 2.9 | | | DBK19058 管理費区分 無 単-58号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-52号

WB253630

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 敷鉄板賃料 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------------|----------------------------|-----|----|----|----|---------------------------|----|
| 規格 | 22×1,524×3,048(mm) 無 18日 有 | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048 | 枚・日 | 18 | | | Y007214000-006 管理費区分 無 | |
| 整備費 (敷鉄板) | 22×1524×3048mm | 枚 | 1 | | | Z006754001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 敷鉄板の種類 | 22×1,524×3,048(mm) | | | | | | |
| J02 不足分弁償金の有無 | 無 | | | | | | |
| J04 供用日数 (日) (実数入力) | 18 日 | | | | | | |
| J05 整備費の有無 | 有 | | | | | | |

参考資料 (1)

単-53号

WB010020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|
| 規格 | 関東・中部・近畿 7.9km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無 | | 単位 | | 1 | | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | | | Z006810001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| J01 発注機関区分 | 関東・中部・近畿 | | | | | | | |
| J02 片道運搬距離 (実数入力) | 7.9 km | | | | | | | |
| J04 製品長区分 | 12m以内 | | | | | | | |
| J05 運搬割増率 | 各種 (実数入力) | | | | | | | |
| J06 運搬割増率 (実数入力) | 0 無 | | | | | | | |
| J07 その他の諸料金の有無 | 無 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-54号

WB010030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し (片道分) | t | 1 | | | Z006800001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し (片道分) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-55号

DBK10212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| バックホウ (土地改良) 排ガス型(第3次) クローラ型0.5m3(平積0.4m3) | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 33 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.5m3 (平積0.4m3) | 日 | 1.13 | | | L001010001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-56号

DBK10202

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|---|----|------|----|----|-----------------------|
| バックホウ(クレーン機能付) 運転 (土地改良) クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t 吊 | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 52 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t 吊 | 日 | 1.35 | | | L001010005 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-57号

DBK11403

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------------|------------------|----|-----|----|----|-----------------------|----|
| 農用トラクタ運転 (土地改良) | | | | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.2 | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 2.6 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 農用トラクタ [乗用・ホイール型] | 四輪駆動22kw級 (30PS) | 時間 | 1 | | | MB13611300 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

単-58号

DBK19058

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|--|----|------|----|----|-----------------------|
| バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良) | | 日 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | | | R0114 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 119 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊 | 日 | 1.14 | | | L001010004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

