



<u>舗装工断面図</u> S=1:20



不陸整正:補足材あり RC-40 t=平均2cm

## A路線 舗装版破砕、不陸整正、表層

r seu syn	HIUSKINANANI	, I MEDE	· 34/11
測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自: No. 4+1.1		5. 95	
至: No. 5	38. 9	5. 95	231.5
自: No. 5		5. 95	
至: No. 5+1.7	1.7	5. 95	10. 1
自: No. 5+1.7(同所)		5. 15	
至: No. 5+2. 9	1.2	5. 10	6. 2
自: No. 5+2. 9(同所)		6. 00	
至: No. 5+6. 4	3. 5	6. 40	21.7
自: No. 5+6. 4		6. 40	
至: No. 6	33. 6	6. 15	210.8
自: No. 6		6. 15	
至: No. 6+4. 1	4.1	6. 40	25. 7
自:		-1. 25	
至: 桝控除 (No. 4+1. 1付近)	1.3	-1. 25	-1.6
自:		-1. 70	
至 : 桝控除 (No. 5+1. 7付近)	1.5	-1. 70	-2.6
自:			
至:			
自:			
至:			
自:			
至:			
合計	83. 0		501.8



B路線	舗装版破砕	、不陸整正	、表層
測点	距離 (m)	幅(m)	面積(m2)
自: No. 3		6. 55	
至:No.4	40. 0	6. 60	263. 0
自: No. 4		6. 60	
至:No.5	40. 0	6. 90	270. 0
自: No. 5		6. 90	
至:No.6	40. 0	6. 80	274. 0
自: No. 6		6. 80	
至:No.6+15.8	15. 8	6. 70	106. 7
自:			
至:			
自:			
至:			
自:			
至:			
自:			
至:			
自:			
至:			
自:			
至:			
自:			
至:			
合計	135. 8		913. 7

※この図面はATサイスを原 エ 事 名	マイス (1950年) 令和6年度北道維第14号 未広町及び海岸町地内道路改修(舗装)工事		
施工箇所名	津市末広町及び海岸町地内		
図面の種類	平面図・標準機断面図・舗装工断面図		
縮 尺	図示	図面番号	1/1
事業所名	津市建設部津北工事事務所		

	_標準横断面図 s=1:50
П	5100~6900
	表層 再生密粒度As(13) t=5cm