

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度事調用地第1号
工事名	津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事

単価適用日		令和6年10月1日（設計単価表） 令和6年10月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計7,352,205円計上しています。また、木根等処分費のうち、木材売却費（合計－19,530円）については、すべての間接費の対象外です。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として合計41,901円計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として合計112,200円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計6, 348, 306円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あ り) ・ な し
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

設計内訳書

工事名	令和6年度事調用地第1号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
盛土工			式	1					
整地(1)			m3	1,300					単-1号
整地(2)		作業区分敷均し(ルース)	m3	40					単-2号
構造物撤去工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	1,700					単-3号
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	15					単-4号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm	m2	10					単-5号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	328					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度事調用地第1号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	15					単-7号
コンクリート切断		舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	3					単-8号
タワ撤去			箇所	1					単-9号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-10号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-11号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土質土砂	m3	40					単-12号
埋戻し		土質区分土砂; 土質流用土	m3	20					単-13号
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度事調用地第1号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		U型側溝規格300B	m	31					単-14号
管渠工			式	1					
管渠(1)		管種類VUφ200	m	2					単-15号
管渠(2)		管種類波状管φ150	m	54					単-16号
管渠(3)		管種類VUφ150	m	5					単-17号
支管取付			箇所	1					単-18号
集水枋・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水枋(1)		枋規格400×600×600	箇所	1					単-19号
プレキャスト集水枋(2)		会所枋450	箇所	2					単-20号
プレキャスト集水枋(3)		枋規格300×300×1000	箇所	1					単-21号
園路広場整備工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度事調用地第1号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC- 40; 仕上り厚150m m	m2	2					単- 22号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M- 30; 仕上り厚150m m	m2	2					単- 23号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アス コン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員3. 0m超	m2	10					単- 24号
表層(車道・路肩部)		材料種類改質As 密粒I I 型(20) DS3000; 舗装厚 50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	10					単- 25号
管理施設整備工			式	1					
反射鏡工			式	1					
道路反射鏡		φ 800 2面 曲柱	箇所	1					単- 26号
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
土のう		大型土のう 耐候性3 年 流用土	袋	4					単- 27号
水替工			式	1					
ポンプ排水(1)		排水量0以上40(m3/h) 未満; 排水方法常時排 水; 発動発電機	日	60					単- 28号

設計内訳書

工事名	令和6年度事調用地第1号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	8					単-29号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
雑工			式	1					内-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-2号
事業損失防止施設費			式	1					
試掘調査費			式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	令和6年度事調用地第1号 津市河芸町上野建設発生土処分場整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	雑工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力 打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.16					CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.08					CB240210 管理費区分 無 単-73号
塩ビ管	VU φ 250	本	1					WYB00004 管理費区分 無 単-74号
塩ビキャップ	同上	個	1					Y032135001-001 管理費区分 無
ケーシング切断工		m	1.26					DGD40210 管理費区分 無 単-75号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.27					CB240010 管理費区分 無 単-76号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	雑工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2. 43					CB240210 管理費区分 無 単- 77号
路盤紙		クラフト紙	m2	0. 9					ZA10220380 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0. 01					WB810010 管理費区分 無 単- 78号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1					YF10090010-003 管理費区分 無
運搬	立木(枝葉)	t	1.3					WYB00006 管理費区分 無 単-79号
運搬	立木(根株)	t	4.34					WYB00008 管理費区分 無 単-80号
積込	立木(幹)	t	13.02					WYB00010 管理費区分 無 単-81号
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（ 人力:密）（50本/100m2以上）：	m2	3,450					CB320510 管理費区分 無 単-82号
除根（伐木除根）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	3,450					CB320530 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地（伐木除根）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	3, 450					CB320540 管理費区分 無 単- 84号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	3, 450					CB320560 管理費区分 無 単- 85号
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 2. 5km以下 全ての費用	m3	431. 25					WYB00024 管理費区分 無
処分費（t）	立木(枝葉・幹)	t	173. 8					WYB00011 管理費区分 有 単- 86号 (WB020052)
処分費（t）	立木(根株)	t	176. 84					WYB00012 管理費区分 有 単- 87号 (WB020052)
木材売却費	立木(幹) 現場引取	t	13. 02					YF10090010- 001 管理費区分 9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	試掘調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6.5					CB430510 管理費区分 無 単-88号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.75					CB210720 管理費区分 無 単-89号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.28					CB227010 管理費区分 無 単-90号
処分費（m3）		m3	0.28					WB020051 管理費区分 有 単-40号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.38					CB210030 管理費区分 無 単-91号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	試掘調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月31日 令和 6年10月31日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0. 83					CB210030 管理費区分 無 単- 92号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2. 06					CB210410 管理費区分 無 単- 93号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 75					CB410031 管理費区分 無 単- 94号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2. 75					CB410260 管理費区分 無 単- 95号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 6年10月31日
							歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土質等試験費			式	1				WYB00030 管理費区分 無 単-96号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10, 000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単- 30号			
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分敷均し(ル-ス)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地				m3	1				WYB00033 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 32号			
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 33号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝18. 5以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) ＝18. 5以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	コンクリート切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 37号	
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンク撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
タンク撤去				箇所	1			WYB00034 管理費区分 無 単- 38号	
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 39号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単- 41号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂; 土質流用土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 42号
計								
単価								

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格300B				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管渠(1)	単位 m	数量	10	単価		
	管種類VU φ 200						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単- 44号
砂基礎			m3	2. 83			WYB00027 管理費区分 無 単- 45号
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	管渠(2)			単位	m	数量	10	単価	
	管種類波状管 φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10				CB222770 管理費区分 無 単- 46号	
砂基礎			m3	2. 63				WYB00028 管理費区分 無 単- 47号	
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	管渠(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	管種類VU φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222770 管理費区分 無 単- 48号	
砂基礎			m3	2. 71					WYB00029 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	支管取付				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単- 50号		
計									
単価									

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(1)			単位	箇所	数量	10	単価	
	桝規格400×600×600								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 51号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 52号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 12			CB240010 管理費区分 無 単- 53号		
埋戻し		RC- 40	m3	0. 76			WYB00018 管理費区分 無 単- 54号		
計									
単価									

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(2)			単位	箇所	数量	10	単価	
	会所桝450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 55号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 56号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 57号	
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	プレキャスト集水桧(3)			単位	箇所	数量	10	単価	
	桧規格300×300×1000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 58号		
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 59号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 60号		
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M- 30; 仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M- 30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単- 62号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類改質As 密粒II型(20) DS3000; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型（2 0） DS3000：瀝青材料種類＝タックコート（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡				箇所	数量	10	単価	
規格	φ 800 2面 曲柱				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置		道路反射鏡種別＝アクリル樹脂φ802面：支柱種別＝曲支柱：	基	10			DXA30015 管理費区分 無 単- 65号		
削孔		φ 150	孔	10			WYB00017 管理費区分 無 単- 66号		
充填材		無収縮モルタル	m3	0. 14			WYB00014 管理費区分 無 単- 67号		
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう 耐候性3年 流用土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝6m以下：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ 排水(1)			単位	日	数量	60	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h) 未満; 排水方法常時排水; 発動発電機			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単- 69号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	60			WB252310 管理費区分 無 単- 70号		
計									
単価									

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 71号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単- 31号 WYB00033

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	整地				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単- 97号 Z1	
割栗石		5 0－1 5 0 mm	m 3	1					Z002140001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版										
J02 障害等の有無	無し										
J03 騒音振動対策	不要										
J04 舗装版厚	15cm以下										
J06 積込作業の有無	有り										
J07 費用の内訳	全ての費用										

参考資料（1）

単- 35号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18. 5以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 98号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 99号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 100号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		18. 5以下								

参考資料（1）

単- 36号 WB824020

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 18. 5以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 101号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 102号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 103号			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離（km）	18. 5以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 38号 WYB00034

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	タンク撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
タノ撤去				箇所	1			Y036201000- 001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22. 0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	22. 0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 40号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無				
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無				

参考資料（1）

単- 43号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m									10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306003 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 2 0 0	%						Z005002019 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 45号 WYB00027

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 104号 Z1		
管基礎用砂			m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 46号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
高密度ポリエチレン管		φ 150 （有孔管・無孔管） シングル構造		%						ZA10223020 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管及び網状管								
J03 呼び径		50～150mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 47号 WYB00028

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模=10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 104号 Z1		
管基礎用砂			m3	1. 26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U － 1 5 0	%						Z005002018 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 49号 WYB00029

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1				DGD60040 管理費区分 無 単- 104号 Z1		
管基礎用砂			m3	1. 26				ZV10005710 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
プレキャスト集水桝		AS桝 400×600×600 T-25 普通目	%						Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 54号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 105号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	1. 2			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
会所桝：BF250以下		450×450mm	%						ZA10065340 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 58号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
プレキャスト集水桝		AS桝 300×300×1000 T-25 普通目		%						Y000302000- 004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB410040

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年10月31日
令和 6年10月31日
1. 000- 00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M- 30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M－ 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		3. 0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 64号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 ャクコト（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20) DS3000	%						Z004103005 管理費区分 無	
ゴム入りアスファルト乳剤		P K R	%						Z004130004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 65号 DXA30015

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路反射鏡設置				基	数量	10	単価	
規格	アクリル樹脂 φ802面 曲支柱				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡		アクリル樹脂製 φ80 2面	基	10			YAZ1003004- 004 管理費区分 無		
支柱の曲げ加工費		；外径89. 1 mm	本	10			YAZ1004002- 002 管理費区分 無		
普通作業員			人	2. 5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 道路反射鏡種別		アクリル樹脂 φ802面							
J02 支柱種別		曲支柱							

参考資料（1）

単- 66号 WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	削孔	単位	孔	数量	1	単価	
	φ 150						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）		足場工の有無＝無し（ｸﾛｰﾗ型）：呼び径＝14 6mm：土質＝硬岩：	m	1. 2			CB223910 管理費区分 無 単- 106号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 67号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	充填材				単位	m3	数量	1	単価	
	無収縮モルタル									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無収縮モルタル			m3	1			ZA10226290 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 68号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0. 278					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0. 278					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 278					R0102 管理費区分 無	
耐候性大型土のう		φ 110cm(丸型) ×110cm 長期仮設(3年) 対応	袋	10					ZA10833610 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0. 278					WK250500 管理費区分 無 単- 107号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		流用土								
J03 設置作業半径		6m以下								

参考資料（1）

単- 69号 WB252320

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0. 1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0. 5			WK250540 管理費区分 無 単- 108号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 70号 WB252310

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0. 14					R0101 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単- 109号
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単- 110号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水							

参考資料（1）

単- 71号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 72号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 73号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）

単- 74号 WYB00004

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	塩ビ管	単位	本	数量	1	単価	
	VUφ250						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－2 5 0	m	4			Z005002020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 75号 DGD40210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0. 14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 76号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 77号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（1）

単- 78号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1. 03					Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（1）

単- 79号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	4	単価	
	立木(枝葉)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	1.2			WYB00007 管理費区分 無 単- 111号 Z1
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単- 112号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 80号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	運搬	単位	t	数量	4	単価	
	立木(根株)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬			m3	1.2			WYB00009 管理費区分 無 単- 113号 Z1
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1.2			DE110060 管理費区分 無 単- 112号 Z1
根切（治山林道）		同上	m3	1.2			DE110050 管理費区分 無 単- 114号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 81号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込				単位	t	数量	0. 8	単価	
規格	立木(幹)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1					DE110060 管理費区分 無 単- 115号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 82号 CB320510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力: 密）（50本/100m2以上）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力: 密）（50本/100m2以上）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 83号 CB320530

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	除根（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５m 3		%						M000202133 管理費区分 無
掴み装置		開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm		%						M000291001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 84号 CB320540

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 85号 CB320560

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５m 3	%						M000202133 管理費区分 無	
掴み装置		開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	%						M000291001 管理費区分 無	
J01 除根作業の有無		有り								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 86号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格	立木(枝葉・幹)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）				t	100				ZA10662010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 87号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格	立木(根株)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木根株）				t	100				ZA10662020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 88号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 89号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 90号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17. 0km以下 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	17. 0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 91号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 92号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 93号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 94号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バ ック ン(ｸﾚｰ) [標準]		山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバイン ド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 94号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年10月31日
令和 6年10月31日
1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－３ プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 95号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 96号 WYB00030

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土質等試験費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場密度試験		砂置換法		箇所	6				YAZ1001001- 001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 97号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10, 000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10, 000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単- 99号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10653380 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 100号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	18. 5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 102号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10653370 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 103号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	18. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単- 104号 DGD60040

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 105号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり 土砂 有り					
J02 土質							
J03 締固めの有無							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 106号

CB223910

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 6年10月31日
 令和 6年10月31日
 1. 000- 00000020

名称	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（ｸﾛｰﾗ型） 146mm 硬岩									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ドリルパイプ		φ 1 4 6 mm用 （1． 5 m）	%						Z006404004 管理費区分 無	
リングビット		φ 1 4 6 mm用	%						Z006406005 管理費区分 無	
インナーロッド		φ 1 4 6 mm用 （1． 5 m）	%						Z006405004 管理費区分 無	
インナービット		φ 1 4 6 mm用	%						Z006407004 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 106号 CB223910

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	
	無し（ｸﾛｰﾗ型） 146mm 硬岩									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		ｸﾛｰﾗ型 8 1 k W級	%						M000601012 管理費区分 無	
J01 足場工の有無		無し（ｸﾛｰﾗ型） 146mm 硬岩								
J02 呼び径										
J03 土質										

参考資料（2）

単- 107号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
	製作・設置 6m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊	日	1. 39			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下							

参考資料（2）

単- 108号 WK250540

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

WK250400

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2					L001100005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水								

参考資料（2）

単- 110号 WK250410

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	
	0以上40（m3／h）未満 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2			L001110008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水							

参考資料 (2)

単- 111号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	5. 85			DE540250 管理費区分 無 単- 116号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 112号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (2)

単- 113号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：	時間	5. 85			DE540250 管理費区分 無 単- 116号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 114号 DE110050

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	根切（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 63					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0. 42					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 3					DE540130 管理費区分 無 単- 118号	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（2）

単- 115号 DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0. 27					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） ）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3			時間	3. 6					DE540130 管理費区分 無 単- 117号	
計										
単価										
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (3)

単- 116号 DE540250

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級			時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0. 17			R0115 管理費区分 無	
軽油			L	5. 4			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

参考資料 (3)

単- 117号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8.6					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1					M000202028 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（3）

単- 118号 DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月31日
歩掛適用年月日	令和 6年10月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0. 45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	8. 6			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無		
計									
単価									

津市