

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |               |
|------|---------------|
| 施行番号 |               |
| 工事番号 | 令和6年度南道維補継第1号 |
| 工事名  | 佐田三ヶ野線法面対策工事  |

|                       |         |  |               |  |
|-----------------------|---------|--|---------------|--|
| 単価適用日                 |         | 令和6年10月1日（設計単価表）<br>令和6年10月号（物価資料）<br>令和6年度版（建設機械等損料表） |               |  |
| 積算基準適用版               |         | 令和6年7月制定版（共通編、道路編）                                     |               |  |
| 一般材料地区                |         | E00：久居1  |               |  |
| 適用単価地区                | 生コン     | E02：白山・美杉北   |               |  |
|                       | 石材      | E01：久居1  |               |  |
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | -----   | I C T補正  | しない           |  |
|                       |         | 週休2日制の補正   | しない           |  |
|                       | 共通仮設費   | 主たる工種  | 04：道路改良工事     |  |
|                       |         | 施工地域補正   | 一般交通影響有り（2）－2 |  |
|                       |         | 対象支給品費   | -             |  |
|                       |         | 無償貸与機械等評価額   | -             |  |
|                       | 現場環境改善費 | 計上の有無  | しない           |  |
| 市街地補正                 |         | -  |               |  |

|                       |        |            |                   |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸<br>経<br>費<br>情<br>報 | 現場管理費  | 施工地域補正     | 一般交通影響有り (2) - 2  |
|                       |        | 緊急工事補正     | しない               |
|                       |        | 砂防・地滑り工事補正 | しない               |
|                       |        | 対象支給品費     | -                 |
|                       |        | 無償貸与機械等評価額 | -                 |
|                       | 一般管理費等 | 財団法人等の補正   | しない               |
|                       |        | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
|                       |        | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |
|                       |        |            |                   |

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

|        |           |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## 2. 準備費

|  |           |
|--|-----------|
| 準備費の計上   | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>木根等処分費として、合計290,104円を計上しています。 |           |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |           |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
|              |           |

## 4. 安全費

|  |           |
|--|-----------|
| 安全費の計上   | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>仮設信号として、合計133,000円を計上しています。 |           |

## 5. 役務費

|        |           |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## 6. 技術管理費

|   |           |
|---|-----------|
| 技術管理費の計上  | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。<br>土質等試験費として、合計25,700円を計上しています。 |           |

## 7. 営繕費

|        |           |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
|        |           |

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

|     |           |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
|     |           |

## 2. 処分費の取り扱い

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 処分費の控除                     | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計326,615円を計上しています。 |           |
| その他確認事項等                   | あり ・ (なし) |
|                            |           |

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

|   |           |
|---|-----------|
| スクラップ評価額  | (あり) ・ なし |
| <p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（23,725円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> |           |

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

| 工事名          | 令和6年度南道維補継第1号<br>佐田三ヶ野線法面対策工事 |         | 当初 | 事業区分  | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 |      |      |      |
|--------------|-------------------------------|---------|----|-------|---------|-------|--------|------|------|------|
|              | 工事区分・工種・種別・細別                 |         | 規格 | 単位    | 数量      | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 道路修繕         |                               |         | 式  | 1     |         |       |        |      |      |      |
| 道路土工         |                               |         | 式  | 1     |         |       |        |      |      |      |
| 掘削工          |                               |         | 式  | 1     |         |       |        |      |      |      |
| 掘削(1)        | 土砂                            | オープンカット | m3 | 1,100 |         |       |        |      |      | 単-1号 |
| 掘削(2)        | 軟岩                            | オープンカット | m3 | 1,530 |         |       |        |      |      | 単-2号 |
| 掘削(3)        | 土砂                            | 片切      | m3 | 330   |         |       |        |      |      | 単-3号 |
| 掘削(4)        | 軟岩                            | 片切      | m3 | 360   |         |       |        |      |      | 単-4号 |
| 法面整形工        |                               |         | 式  | 1     |         |       |        |      |      |      |
| 法面整形(切土部)(1) | 土砂                            |         | m2 | 310   |         |       |        |      |      | 単-5号 |
| 法面整形(切土部)(2) | 軟岩                            |         | m2 | 780   |         |       |        |      |      | 単-6号 |
| 残土処理工        |                               |         | 式  | 1     |         |       |        |      |      |      |
| 土砂等運搬(1)     | 土砂                            |         | m3 | 1,500 |         |       |        |      |      | 単-7号 |

## 設計内訳書

| 工事名      | 令和6年度南道維補継第1号<br>佐田三ヶ野線法面対策工事 |    |       | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      | 主たる工種 | 道路改良工事 |  |
|----------|-------------------------------|----|-------|----|------|---------|------|-------|--------|--|
|          | 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格 | 単位    | 数量 | 単価   | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |  |
| 土砂等運搬(2) | 軟岩                            | m3 | 1,900 |    |      |         |      |       | 単-8号   |  |
| 舗装工      |                               | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 舗装打換え工   |                               | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 舗装版切断    | As舗装版 t=5cm                   | m  | 100   |    |      |         |      |       | 単-9号   |  |
| 舗装版破碎    | As舗装版 t=5cm                   | m2 | 410   |    |      |         |      |       | 単-10号  |  |
| 殻運搬      | As殻                           | m3 | 21    |    |      |         |      |       | 単-11号  |  |
| 殻処分      | As塊                           | m3 | 21    |    |      |         |      |       | 単-12号  |  |
| 不陸整正     | 補足材(RC-40) t=2cm              | m2 | 410   |    |      |         |      |       | 単-13号  |  |
| 表層       | 再生密粒度アスコン(13)<br>t=5cm        | m2 | 410   |    |      |         |      |       | 単-14号  |  |
| 排水構造物工   |                               | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 作業土工     |                               | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 床掘り      | 土砂                            | m3 | 30    |    |      |         |      |       | 単-15号  |  |

## 設計内訳書

| 工事名          | 令和6年度南道維補継第1号<br>佐田三ヶ野線法面対策工事 |  |  | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    | 主たる工種 | 道路改良工事 |      |       |
|--------------|-------------------------------|--|--|----|------|---------|----|-------|--------|------|-------|
|              | 工事区分・工種・種別・細別                 |  |  | 規格 | 単位   | 数量      | 単価 | 金額    | 数量増減   | 金額増減 | 摘要    |
| 埋戻し          | RC-40                         |  |  | m3 | 20   |         |    |       |        |      | 単-16号 |
| 土砂等運搬(3)     | 土砂                            |  |  | m3 | 30   |         |    |       |        |      | 単-17号 |
| 集水柵・マンホール工   |                               |  |  | 式  | 1    |         |    |       |        |      |       |
| プラスチック集水柵(1) | PU柵300A 普通目 T-25<br>110° 開閉式  |  |  | 箇所 | 2    |         |    |       |        |      | 単-18号 |
| プラスチック集水柵(2) | 会所柵600×600                    |  |  | 箇所 | 2    |         |    |       |        |      | 単-19号 |
| 排水工          |                               |  |  | 式  | 1    |         |    |       |        |      |       |
| 小段排水(1)      | ベンチフリューム 2種<br>300×200×2000   |  |  | m  | 62   |         |    |       |        |      | 単-20号 |
| 小段排水(2)      | U字溝300B                       |  |  | m  | 2    |         |    |       |        |      | 単-21号 |
| 張りコンクリート     | 18-8-25(BB) t=10cm            |  |  | m2 | 62   |         |    |       |        |      | 単-22号 |
| 区画線工         |                               |  |  | 式  | 1    |         |    |       |        |      |       |
| 区画線工         |                               |  |  | 式  | 1    |         |    |       |        |      |       |
|              |                               |  |  |    |      |         |    |       |        |      |       |

## 設計内訳書

| 工事名       | 令和6年度南道維補継第1号<br>佐田三ヶ野線法面対策工事                         |    |       | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      | 主たる工種 | 道路改良工事 |  |
|-----------|---|----|-------|----|------|---------|------|-------|--------|--|
|           | 工事区分・工種・種別・細別   | 規格 | 単位    | 数量 | 単価   | 金額      | 数量増減 | 金額増減  | 摘要     |  |
| 溶解式区画線(1) | 溶解式手動; 規格・仕様<br>区分実線 15cm; 塗布厚<br>厚1.5mm; 排水性舗装無<br>し | m  | 95    |    |      |         |      |       | 単-23号  |  |
| 溶解式区画線(2) | 溶解式手動; 規格・仕様<br>区分破線 15cm; 塗布厚<br>厚1.5mm; 排水性舗装無<br>し | m  | 50    |    |      |         |      |       | 単-24号  |  |
| 道路附属施設工   |   | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 境界工       |   | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 境界杭       | 120×120   | 本  | 10    |    |      |         |      |       | 単-25号  |  |
| 法面工       |   | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 法面吹付工     |   | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| コンクリート吹付  | 高炉セメント 15N/mm2<br>吹付厚 t=10cm                          | m2 | 1,094 |    |      |         |      |       | 単-26号  |  |
| 鉄筋挿入工     |   | 式  | 1     |    |      |         |      |       |        |  |
| 鉄筋挿入      | D19 SD345 現場条件<br>I                                   | m  | 658   |    |      |         |      |       | 単-27号  |  |
| 鉄筋挿入材料費   | D19 SD345   | 式  | 1     |    |      |         |      |       | 内-1号   |  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度南道維補継第1号<br>佐田三ヶ野線法面対策工事 |    | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | 概要    |
|---------------|-------------------------------|----|----|------|---------|-------|--------|-------|
|               | 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額    | 数量増減   |       |
| 構造物撤去工        |                               |    | 式  | 1    |         |       |        |       |
| 構造物取壊し工       |                               |    | 式  | 1    |         |       |        |       |
| H鋼杭引抜き        | 仮設土留め 引抜長さ<br>L=0.9m          | m2 |    | 22   |         |       |        | 単-28号 |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 鉄筋構造物                         | m3 |    | 65   |         |       |        | 単-29号 |
| 運搬処理工         |                               | 式  |    | 1    |         |       |        |       |
| 現場発生品運搬       | 鋼材 H鋼                         | t  |    | 0.65 |         |       |        | 単-30号 |
| 仮設工           |                               | 式  |    | 1    |         |       |        |       |
| 工事用道路工        |                               | 式  |    | 1    |         |       |        |       |
| 工事用道路盛土       | 購入土・敷砂利(RC-40)<br>t=10cm      | 式  |    | 1    |         |       |        | 単-31号 |
| 防護施設工         |                               | 式  |    | 1    |         |       |        |       |
| 仮設防護柵         | 設置・撤去                         | m2 |    | 240  |         |       |        | 単-32号 |
| コンクリート基礎      | 設置・撤去 600×600<br>×800         | 箇所 |    | 41   |         |       |        | 単-33号 |

## 設計内訳書

| 工事名     | 令和6年度南道維補継第1号<br>佐田三ヶ野線法面対策工事 |    |    | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | 摘要    |
|---------|-------------------------------|----|----|-----|------|---------|-------|--------|-------|
|         | 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額      | 数量増減  | 金額増減   |       |
| 仮設材     | 支柱・横矢板                        | 式  | 1  |     |      |         |       |        | 内-2号  |
| 交通管理工   |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        |       |
| 交通誘導警備員 |                               | 人日 | 92 |     |      |         |       |        | 単-34号 |
| 直接工事費   |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        |       |
| 共通仮設    |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        |       |
| 共通仮設費   |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        |       |
| 準備費     |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        |       |
| 木根等処分費  |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        | 内-3号  |
| 安全費     |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        |       |
| 仮設信号    | 赤・青2灯                         | 式  | 1  |     |      |         |       |        | 内-4号  |
| 技術管理費   |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        |       |
| 土質等試験費  |                               | 式  | 1  |     |      |         |       |        | 内-5号  |

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度南道維補継第1号<br>佐田三ヶ野線法面対策工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事          |      |      |    |
|---------------|-------------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------|------|------|----|
|               |                               |     | 工事区分 | 共通仮設費   | 施工地域  | 一般交通影響有り(2) - 2 |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                               | 規格  | 単位   | 数量      | 単価    | 金額              | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費(率計上)    |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| 純工事費          |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| 現場管理費         |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| 工事原価          |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| 一般管理費等        |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| スクラップ評価額      |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| 工事価格          |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| 消費税相当額        |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
| 工事費計          |                               |     | 式    | 1       |       |                 |      |      |    |
|               |                               |     |      |         |       |                 |      |      |    |

## 工場管理費

|   |                 |  |           |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 |  |           |
| 2 | 間接労務費率          |  |           |
| 3 | 間接労務費計上額        |  |           |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費    |  |           |
| 5 | 非対象額計(一)        |  | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額        |  |           |
| 7 | 工場管理費率          |  |           |
| 8 | 工場管理費計上額        |  |           |

## 共通仮設費

|    |                           |        |                         |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 道路改良工事 |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |        |                         |
| 3  | 対象工事費                     |        |                         |
| 4  | 直接工事費                     |        |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |        |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |        |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |        |                         |
| 8  | 現工事                       |        |                         |
| 9  | 合算工事                      |        |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |        |                         |
| 11 | 管理費区分1                    |        | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費      |
| 12 | 管理費区分2, 7                 |        | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分5                    |        | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分9                    |        | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分T                    |        | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |        |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |        |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |        |                         |
| 19 | 現工事                       |        |                         |
| 20 | 合算工事                      |        |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |        | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       |        |                         |
| 23 | 合算工事                      |        |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |        |                         |
| 25 | 現工事                       |        |                         |
| 26 | 合算工事                      |        |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |        | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       |        |                         |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |        |                         |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |        |                         |
| 31 | 現工事                       |        |                         |
| 32 | 合算工事                      |        |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   |        |                         |

## 共通仮設費

|    |                          |  |                    |
|----|--------------------------|--|--------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費             |  |                    |
| 35 | 直接工事費                    |  |                    |
| 36 | 非対象額計（－）                 |  |                    |
| 37 | 管理費区分1                   |  | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7                |  | 工場原価               |
| 39 | 管理費区分5                   |  | 一般管理費等のみ対象額        |
| 40 | 管理費区分9                   |  | 間接費非対象額            |
| 41 | 管理費区分T                   |  |                    |
| 42 | 対象額支給品（＋）                |  |                    |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋）             |  |                    |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） |  |                    |
| 45 | 現工事                      |  |                    |
| 46 | 合算工事                     |  |                    |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）  |  |                    |
| 48 | 現工事                      |  |                    |
| 49 | 合算工事                     |  |                    |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事）         |  |                    |
| 51 | 現工事                      |  |                    |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後）           |  |                    |
| 53 | 計上額 単独（追加工事）             |  |                    |
| 54 | 現工事                      |  |                    |
| 55 | 合算工事                     |  |                    |
| 56 | 調整工事計上額                  |  |                    |
| 57 | 共通仮設費（積上分）               |  |                    |
| 58 | 運搬費                      |  |                    |
| 59 | 準備費・仮設費                  |  |                    |
| 60 | 事業損失防止施設費                |  |                    |
| 61 | 安全費                      |  |                    |
| 62 | 役務費                      |  |                    |
| 63 | 技術管理費                    |  |                    |
| 64 | 営繕費                      |  |                    |
| 65 | 現場環境改善費                  |  |                    |
| 66 | 共通仮設費計                   |  |                    |

## 現場管理費

|    |                      |        |                         |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 道路改良工事 |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |        |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |        |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |        |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |        |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7            |        | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               |        | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               |        | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               |        | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |        |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |        |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |        |                         |
| 13 | 現工事                  |        |                         |
| 14 | 合算工事                 |        |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |        | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |        |                         |
| 17 | 合算工事                 |        |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |        |                         |
| 19 | 現工事                  |        |                         |
| 20 | 合算工事                 |        |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |        | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |        |                         |
| 23 | 施工時期補正               |        |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |        |                         |
| 25 | 真夏日補正                |        |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |        |                         |
| 27 | 現工事                  |        |                         |
| 28 | 率（補正後）               |        |                         |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |        |                         |
| 30 | 現工事                  |        |                         |
| 31 | 合算工事                 |        |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |        |                         |

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

|    |                           |  |                         |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                         |
| 2  | 純工事費                      |  |                         |
| 3  | 現場管理費                     |  |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                         |
| 5  | 工場製作原価                    |  |                         |
| 6  | 非対象額計（－）                  |  |                         |
| 7  | 管理費区分9                    |  | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    |  | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                         |
| 10 | 現工事                       |  |                         |
| 11 | 合算工事                      |  |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       |  |                         |
| 14 | 合算工事                      |  |                         |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                         |
| 16 | 現工事                       |  |                         |
| 17 | 合算工事                      |  |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                         |
| 19 | 現工事                       |  |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  |                         |
| 21 | 現工事                       |  |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                         |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                         |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                         |
| 26 | 現工事                       |  |                         |
| 27 | 合算工事                      |  |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   |  |                         |

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書      | 鉄筋挿入材料費                     |       |    |     |    |    | 単価適用年月日 | 令和 6年10月31日 |                       |
|-------------|-----------------------------|-------|----|-----|----|----|---------|-------------|-----------------------|
|             |                             |       |    |     |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月31日 |                       |
| 名称          |                             | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減        | 摘要                    |
| ロックボルト(法面用) | 異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付き) |       | m  | 658 |    |    |         |             | ZA10223210<br>管理費区分 無 |
| ロックボルト(法面用) | 頭部キャップ                      |       | 個  | 329 |    |    |         |             | ZA10223330<br>管理費区分 無 |
| ロックボルト(法面用) | ナット(めっき付き) D19用             |       | 個  | 329 |    |    |         |             | ZA10223300<br>管理費区分 無 |
| ロックボルト(法面用) | スペーサー D19、D22、D25用          |       | 個  | 658 |    |    |         |             | ZA10223290<br>管理費区分 無 |
| ロックボルト(法面用) | シース D19、D22、D25用            |       | 個  | 329 |    |    |         |             | ZA10223340<br>管理費区分 無 |
| ロックボルト(法面用) | 角座金 150×150×9 φ45(めっき付き)    |       | 枚  | 329 |    |    |         |             | ZA10223240<br>管理費区分 無 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書      | 鉄筋挿入材料費                   |    |     |    |    |      | 単価適用年月日 | 令和 6年10月31日                  |                |
|-------------|---------------------------|----|-----|----|----|------|---------|------------------------------|----------------|
|             |                           |    |     |    |    |      | 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月31日                  |                |
|             |                           |    |     |    |    |      |         | 労務調整-超過-規制                   | 1.000-00000020 |
| 名称          | 規格/条件                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                           |                |
| ロックボルト(法面用) | ワッシャー(めっき付き) D19、D22、D25用 | 個  | 329 |    |    |      |         | ZA10223250<br>管理費区分 無        |                |
| グラウト材       | セメントミルク                   | m3 | 3   |    |    |      |         | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-67号 |                |
| 合 計         |                           |    |     |    |    |      |         |                              |                |
|             |                           |    |     |    |    |      |         |                              |                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書  | 仮設材 |   |    |     |    |    |      | 単価適用年月日 | 令和 6年10月31日               |                |
|---------|-----|---|----|-----|----|----|------|---------|---------------------------|----------------|
|         |     |   |    |     |    |    |      | 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月31日               |                |
| 名称      |     | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減    | 労務調整-超過-規制                | 1.000-00000020 |
| 名称      |     | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減    | 摘要                        |                |
| H形鋼(損料) |     | 広幅 高150mm×幅150mm×厚(1)7mm×厚(2)10mm 31.1kg/m 1年以内 | t  | 4.3 |    |    |      |         | Y000502000-008<br>管理費区分 無 |                |
| 土留板     |     | 雑矢板 長2.0m×3.6cm×幅12cm上                          | m3 | 8.7 |    |    |      |         | Y000502000-009<br>管理費区分 無 |                |
| バタ角     |     | 長3.0m×厚9cm×9cm                                  | m3 | 2   |    |    |      |         | Y000502000-010<br>管理費区分 無 |                |
| 合 計     |     |   |    |     |    |    |      |         |                           |                |
|         |     |   |    |     |    |    |      |         |                           |                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 木根等処分費   |       |    |     |    |    | 単価適用年月日 | 令和 6年10月31日 |                              |
|--------|----------|-------|----|-----|----|----|---------|-------------|------------------------------|
|        |          |       |    |     |    |    | 歩掛適用年月日 | 令和 6年10月31日 |                              |
| 名称     |          | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量増減    | 金額増減        | 摘要                           |
| 伐採集積   | 立木       |       | 式  | 1   |    |    |         |             | Y000502000-002<br>管理費区分 無    |
| 運搬(1)  | 立木(枝葉)   |       | t  | 0.5 |    |    |         |             | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 運搬(2)  | 立木(幹)    |       | t  | 5   |    |    |         |             | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 運搬(3)  | 立木(根株)   |       | t  | 1.7 |    |    |         |             | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 処分費(1) | 立木(枝葉・幹) |       | t  | 5.5 |    |    |         |             | Y000502000-004<br>管理費区分 T    |
| 処分費(2) | 立木(根株)   |       | t  | 1.7 |    |    |         |             | Y000502000-005<br>管理費区分 T    |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 木根等処分費 |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月31日<br>令和 6年10月31日<br>1.000-00000020 |
|--------|--------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 合 計    |        |    |    |    |    |      |                                  |  |
|        |        |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 仮設信号           |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月31日<br>令和 6年10月31日<br>1.000-00000020 |
|--------|----------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| 仮設信号   | KSD-2BB2 赤・青2灯 | 組  | 1  |    |    |      |                                  | Y000502000-001<br>管理費区分 無                    |
| 合 計    |                |    |    |    |    |      |                                  |  |
|        |                |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書  | 土質等試験費             |    |    |    |    |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年10月31日<br>令和 6年10月31日<br>1.000-00000020 |
|---------|--------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称      | 規格/条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |
| コーン指数調査 | JIS A 1228 突き固め25回 | 試料 | 1  |    |    |      |                                  | ZA10A20900<br>管理費区分 無                        |
| 合 計     |                    |    |    |    |    |      |                                  |  |
|         |                    |    |    |    |    |      |                                  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 掘削(1) | 土砂 オープンカット   | m3 | 1  |    |    |                              |
| 掘削    | 土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満： | m3 | 1  |    |    | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計     |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 掘削(2) | 軟岩 オープンカット  | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称    | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 掘削    | 土質=軟岩：施工方法=オープンカット：障害の有無=無し：施工数量=1,000m3以上5,000m3未満：破砕片除去の有無=無し：集積押土の有無=無し： | m3 | 1  |    |    | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計     |   |    |    |    |    |                              |
| 単価    |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格/条件            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 掘削(3) |                  | m3  |    |    |    |                              |
| 規格    | 土砂 片切            | 単位  | 数量 |    | 1  | 単価                           |
| 掘削    | 土質=土砂：施工方法=片切掘削： | m 3 | 1  |    |    | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計     |                  |     |    |    |    |                              |
| 単価    |                  |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削(4)            | 単位  | m3 | 数量 | 1  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----|------------------|-----|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 規格 | 軟岩 片切            | 単位  |    | 数量 |    | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 名称 | 規格/条件            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |    |                              |
| 掘削 | 土質=土砂：施工方法=片切掘削： | m 3 | 1  |    |    |    |    | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計  |                  |     |    |    |    |    |    |                              |
| 単価 |                  |     |    |    |    |    |    |                              |
|    |                  |     |    |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 法面整形(切土部) (1) |  | m2  |    |    |    |                               |
| 規格            | 土砂   | 単位  |    | 数量 | 1  | 単価                            |
| 名称            | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 法面整形          | 整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し：<br>土質=埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の<br>内訳=全ての費用： | m 2 | 1  |    |    | CB220010<br>管理費区分 無<br>単- 39号 |
| 計             |  |     |    |    |    |                               |
| 単価            |  |     |    |    |    |                               |

## 1次単価表

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格/条件                                       | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|--------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 法面整形(切土部)(2) |   | m2  |    |    |    |                              |
| 規格           | 軟岩  | 単位  | 数量 | 1  | 単価 |                              |
| 名称           | 規格/条件                                       | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 法面整形         | 整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し：<br>土質=軟岩1：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1  |    |    | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計            |   |     |    |    |    |                              |
| 単価           |   |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-7号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(1) |   | m3 |    |    |    |                              |
| 規格       | 土砂  | 単位 | 数量 | 1  | 単価 |                              |
| 名称       | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 土砂等運搬    | 土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=19.5km<br>以下：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1  |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計        |   |    |    |    |    |                              |
| 単価       |   |    |    |    |    |                              |
|          |   |    |    |    |    |                              |

# 1次単価表

単-8号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(2) | 軟岩  | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称       | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 土砂等運搬    | 土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ<br>ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=軟岩：D<br>ID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID<br>区間有）=19.5km以下：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t<br>積級 良好 供用日】 | m3 | 1  |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計        |   |    |    |    |    |                              |
| 単価       |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-9号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m  | 1  |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計     |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm<br>以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1  |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 計     |   |     |    |    |    |                              |
| 単価    |   |     |    |    |    |                              |
|       |   |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | As殻   | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称  | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=6.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1  |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計   |   |    |    |    |    |                              |
| 単価  |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-12号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------|-----|----|----|----|----|------------------------------|
| 処分       | As塊 | m3 | 1  |    |    | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-46号 |
| 処分費 (m3) |     | m3 | 1  |    |    |                              |
| 計        |     |    |    |    |    |                              |
| 単価       |     |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュラン | m 2 | 1  |    |    | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 規格   | 補足材(RC-40) t=2cm                                |     |    |    |    |                              |
| 計    |   |     |    |    |    |                              |
| 単価   |   |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 表層         | 再生密粒度アスコン(13) t=5cm   | m2 | 1  |    |    |                              |
| 名称         | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1  |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計          |   |    |    |    |    |                              |
| 単価         |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-15号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格 | 名称  | 規格/条件                                 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----|----|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土砂 | 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）<br>：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計   |    |     |                                       |     |    |    |    |                              |
| 単価  |    |     |                                       |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-16号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 1  |    |    | WYB00016<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 計   |       |    |    |    |    |                              |
| 単価  |       |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-17号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬(3) | 土砂   | m3  | 1  |    |    |                              |
| 名称       | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 土砂等運搬    | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ<br>ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂<br>（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=<br>有り：運搬距離（km）（DID区間有）=17.0k<br>m以下：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級<br>良好 供用日 】 | m 3 | 1  |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 計        |  |     |    |    |    |                              |
| 単価       |  |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-18号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格/条件  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|
| プレキャスト集水樹(1)   |  |                |      |    |    |                              |
| 規格             | PU樹300A 普通目 T-25 110° 開閉式  |                |      |    | 10 |                              |
| 名称             | 規格/条件  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| プレキャスト集水樹      | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg<br>を超え200kg以下:基礎碎石の有無=有り:<br>費用の内訳=全ての費用:                            | 基              | 10   |    |    | CB222800<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| プレキャスト集水樹(材料費) |  | 基              | 10   |    |    | CB222810<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| コンクリート         | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打<br>設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工<br>の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無<br>し:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>3</sup> | 0.05 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計              |  |                |      |    |    |                              |
| 単価             |  |                |      |    |    |                              |

## 1次単価表

単-19号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格   | 箇所             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|
| プレキャスト集水桝(2)   | 会所桝600×600   |                | 10   |    |    |                              |
| 名称             | 規格/条件  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| プレキャスト集水桝      | 作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg<br>を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り：<br>費用の内訳=全ての費用：                            | 基              | 10   |    |    | CB222800<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| プレキャスト集水桝(材料費) |  | 基              | 10   |    |    | CB222810<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| コンクリート         | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打<br>設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工<br>の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無<br>し：費用の内訳=全ての費用： | m <sup>3</sup> | 0.05 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 計              |  |                |      |    |    |                              |
| 単価             |  |                |      |    |    |                              |

## 1次単価表

単-20号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 小段排水(1) | ベンチフリューム 2種 300×200×2000   | m  | 1  |    |    |                              |
| 名称      | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| U型側溝    | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4m3/10m: | m  | 1  |    |    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計       |  |    |    |    |    |                              |
| 単価      |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-21号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 小段排水(2) |   | m  |    |    |    |                              |
| 規格      | U字溝300B   | 単位 | 数量 |    | 1  | 単価                           |
| 名称      | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| U型側溝    | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372:U型側溝の規格=300B 300×300×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4m <sup>3</sup> /10m: | m  | 1  |    |    | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計       |   |    |    |    |    |                              |
| 単価      |   |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-22号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 張りコンクリート  |  | m2 |    |    |    |                              |
| 規格        | 18-8-25(BB) t=10cm   | 単位 |    |    | 10 | 単価                           |
| 名称        | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| コンクリート打設工 | 対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=有り： | m2 | 10 |    |    | WB240730<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 養生工       | 対象構造物=防草コンクリート：  | m2 | 10 |    |    | WB240740<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 計         |  |    |    |    |    |                              |
| 単価        |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-23号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称    | 溶融式区画線(1)  |    |    |    |    |                              |
| 規格    | 溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し   |    |    |    |    |                              |
|       |  | m  |    |    | 1  |                              |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 計     |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-24号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称    | 溶融式区画線(2)  |    | m  |    |    |                              |
| 規格    | 溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し   |    | 単位 | 数量 | 1  | 単価                           |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  |    |    | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-63号 |
| 計     |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-25号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 境界杭           | 120×120  | 本  | 1  |    |    |                              |
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 付属物設置工（境界杭設置） | 施工区分=根巻き基礎無し：材料費区分=手間+材料費（標準 [120×120]）：施工規模=10本以上30本未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無： | 本  | 1  |    |    | WB812330<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 計             |  |    |    |    |    |                              |
| 単価            |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-26号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------|---|----------------|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート吹付  | 高炉セメント 15N/mm <sup>2</sup> 吹付厚 t=10cm                                 | m <sup>2</sup> |    |    |    |                              |
| 名称        | 規格/条件   | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| コンクリート吹付工 | 吹付厚=10cm：施工規模=1000m <sup>2</sup> 以上（標準）：時間制約を受ける場合の補正=無：枠内吹付の場合の補正=無： | m <sup>2</sup> | 1  |    |    | WB810820<br>管理費区分 無<br>単-65号 |
| 計         |   |                |    |    |    |                              |
| 単価        |   |                |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-27号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------|------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 鉄筋挿入 | D19 SD345 現場条件 I | m  | 1  |    |    | WYB00009<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 計    |                  |    |    |    |    |                              |
| 単価   |                  |    |    |    |    |                              |
|      |                  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-28号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| H鋼杭引抜き           |  | m2  |    |    |    |                              |
| 仮設土留め 引抜長さL=0.9m |  | 単位  | 数量 | 1  | 単価 |                              |
| 切土及び発破防護柵の撤去     | ラフテレーンクレーンの規格=油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準):ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0): | m 2 | 1  |    |    | WB253312<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 計                |  |     |    |    |    |                              |
| 単価               |  |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-29号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理       | 鉄筋構造物  | m3 | 1  |    |    |                              |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:DDI区間の有無=無し:運搬距離(km)=10.9以下:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1  |    |    | WB824020<br>管理費区分 有<br>単-69号 |
| 計                   |  |    |    |    |    |                              |
| 単価                  |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-30号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 現場発生品運搬         | 鋼材 H鋼  | t  | 1  |    |    |                              |
| 現場発生品及び支給品運搬    | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID<br>区間の有無=無し：片道運搬距離 (km) DID<br>無=11.0km以下： | t  | 1  |    |    | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-70号 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：   | t  | 1  |    |    | CB010420<br>管理費区分 無<br>単-71号 |
| 計               |  |    |    |    |    |                              |
| 単価              |  |    |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-31号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格/条件   | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------|---|-----|-----|----|----|------------------------------|
| 工事用道路盛土 | 購入土   | m3  | 270 |    |    | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-72号 |
| 敷砂利     | C-40 t=10cm   | m2  | 67  |    |    | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| 法面整形    | 整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し<br>：現場制約の有無=無し：土質=粘質土、砂<br>及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費<br>用：  | m 2 | 160 |    |    | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| 掘削      | 土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有<br>無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,<br>000m3未満：  | m 3 | 270 |    |    | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-75号 |
| 土砂等運搬   | 土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ<br>ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質=土砂（<br>岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有<br>り：運搬距離（km）（DID区間有）=19.5km<br>以下：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t<br>積級 良好 供用日】 | m 3 | 270 |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-76号 |
| 計       |   |     |     |    |    |                              |
| 単価      |   |     |     |    |    |                              |
|         |   |     |     |    |    |                              |

## 1次単価表

単-32号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 仮設防護柵           | 設置・撤去   | m2  | 1  |    |    |                              |
| 名称              | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 切土及び発破防護柵の設置・撤去 | 設置・撤去=設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格=油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）： | m 2 | 1  |    |    | WB253310<br>管理費区分 無<br>単-77号 |
| 計               |   |     |    |    |    |                              |
| 単価              |   |     |    |    |    |                              |

## 1次単価表

単-33号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格  | 単位             | 箇所   | 数量 | 単価 | 金額                           | 単価 |
|----------|---|----------------|------|----|----|------------------------------|----|
| コンクリート基礎 | 設置・撤去 600×600×800   |                |      | 1  |    |                              |    |
| 名称       | 規格/条件   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |
| 防護柵基礎設置  | 600×600×800   | 箇所             | 1    |    |    | WYB00017<br>管理費区分 無<br>単-78号 |    |
| コンクリート   | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：  | m <sup>3</sup> | 0.26 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-79号 |    |
| 型枠       | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：  | m <sup>2</sup> | 1.92 |    |    | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-80号 |    |
| 円形空洞型枠   | 内径250mm   | m              | 0.5  |    |    | WYB00011<br>管理費区分 無<br>単-81号 |    |
| 床掘り      | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：費用の内訳=全ての費用：   | m <sup>3</sup> | 1.8  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-82号 |    |
| 埋戻し      | 施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂：費用の内訳=全ての費用：   | m <sup>3</sup> | 1.6  |    |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-83号 |    |
| 埋戻し材     | RC-40   | m <sup>3</sup> | 0.52 |    |    | WYB00012<br>管理費区分 無<br>単-84号 |    |
| 土砂等運搬    | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=17.0km以下：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 0.45 |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-85号 |    |
|          |   |                |      |    |    |                              |    |



## 1次単価表

単-34号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-----------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 交通誘導警備員   |    | 人日 | 1  |    |    |                              |
| 交通誘導警備員 B |    | 人日 | 1  |    |    | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 計         |    |    |    |    |    |                              |
| 単価        |    |    |    |    |    |                              |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                        | 掘削                                      | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量 | 1    | 単価   |    |                       |
|---------------------------|---|----|----------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 規格                        | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満 | 名称 | 規格/条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                      |   |    |                |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                    |   |    |                | %  |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)                  |   |    |                | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |   |    |                | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                        |   |    |                | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |   |    |                | %  |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>   |    |                | %  |      |      |    | M000202090<br>管理費区分 無 |
| J01 土質                    | 土砂                                      |    |                |    |      |      |    |                       |
| J02 施工方法                  | オープンカット                                 |    |                |    |      |      |    |                       |
| J03 押土の有無                 | 無し                                      |    |                |    |      |      |    |                       |
| J04 障害の有無                 | 無し                                      |    |                |    |      |      |    |                       |
| J05 施工数量                  | 5,000m <sup>3</sup> 未満                  |    |                |    |      |      |    |                       |
|                           |   |    |                |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                        | 規格                                     | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削                        | 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                      |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                    |  | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)                  |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                        |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m <sup>3</sup>  | %              |      |      |    | M000202090<br>管理費区分 無 |
| 大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]  | 質量1300kg級                              | %              |      |      |    | M000604006<br>管理費区分 無 |
| J01 土質                    | 軟岩                                     |                |      |      |    |                       |
| J02 施工方法                  | オープンカット                                |                |      |      |    |                       |
| J04 障害の有無                 | 無し                                     |                |      |      |    |                       |
| J05 施工数量                  | 1,000m3以上5,000m3未満                     |                |      |      |    |                       |
| J07 破砕片除去の有無              | 無し                                     |                |      |      |    |                       |
| J08 集積押土の有無               | 無し                                     |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                                  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削                       | 土砂 片切掘削                             | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                     |                                     |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                   |                                     | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員                    |                                     | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手(特殊)                  |                                     | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                   |                                     | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                       |                                     | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                   |                                     | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202090<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法       | 土砂<br>片切掘削                          |                |      |      |    |                       |
|                          |                                     |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                                  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削                       | 土砂 片切掘削                             | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                     |                                     |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                   |                                     | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員                    |                                     | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手(特殊)                  |                                     | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                   |                                     | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                       |                                     | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                   |                                     | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202090<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法       | 土砂<br>片切掘削                          |                |      |      |    |                       |
|                          |                                     |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB220010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格   | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 法面整形             | 切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用                | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称               | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価             |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率           |  | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員            |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手(特殊)          |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役          |  | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率           |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油               |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率           |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所         | 切土部  |                |      |      |    |                       |
| J03 現場制約の有無      | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J04 土質           | ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土                             |                |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳        | 全ての費用                                      |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB220010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格   | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 法面整形              | 切土部 無し 軟岩I 全ての費用                           | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価              |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員             |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役           |  | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (特殊)          |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所          | 切土部  |                |      |      |    |                       |
| J03 現場制約の有無       | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J04 土質            | 軟岩I  |                |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳         | 全ての費用                                      |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|---|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬                             | 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下 | m3 |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |   |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |   | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                                |   | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                               | %  |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場                       | 標準  |    |      |      |    |                       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)                                |    |      |      |    |                       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)                                       |    |      |      |    |                       |
| J04 DID区間の有無                      | 有り  |    |      |      |    |                       |
| J06 運搬距離 (km) (DID区間有)            | 19.5km以下  |    |      |      |    |                       |
|                                   |   |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格/条件   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬                             |   | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 規格                                | 標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 軟岩 有り 19.5km以下 | 単位             |      |      |    |                       |
| 標準単価                              |   |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |   | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |   | %              |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |   | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                                |   | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |   | %              |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t 積級<br>【10t 積級 良好 供用日】   | %              |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場                       | 標準  |                |      |      |    |                       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                   |                |      |      |    |                       |
| J03 土質                            | 軟岩  |                |      |      |    |                       |
| J04 DID区間の有無                      | 有り  |                |      |      |    |                       |
| J06 運搬距離 (km) (DID区間有)            | 19.5km以下  |                |      |      |    |                       |
|                                   |   |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                          | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断                       |                        | m  |      |      | 1  |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      |      |    |                       |
| 標準単価                        |                        |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        | %  |      |      |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)            | 径18インチ                 | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        | レギュラー                  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   | アスファルト舗装版              |    |      |      |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              | 15cm以下                 |    |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳                   | 全ての費用                  |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                     | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎                  | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用              | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                   |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                 |  | %              |      |      |    |                       |
| 土木一般世話役                |  | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手(特殊)                |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                  |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                 |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                     |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                 |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版                                    |                |      |      |    |                       |
| J02 障害等の有無             | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J03 騒音振動対策             | 不要   |                |      |      |    |                       |
| J04 舗装版厚               | 15cm以下                                       |                |      |      |    |                       |
| J06 積込作業の有無            | 有り   |                |      |      |    |                       |
| J07 費用の内訳              | 全ての費用  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬                               | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |  | %              |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                                |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                | %              |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                         | 舗装版破碎                                      |                |      |      |    |                       |
| J02 積込工法区分                        | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |                |      |      |    |                       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 6.5km以下                                    |                |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |                |      |      |    |                       |
|                                   |  |                |      |      |    |                       |

# 参考資料 (1)

単-46号

WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 処分費 (m3) |     |     |    | 単位 | m3                        | 数量 | 100 | 単価 |
|------------------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|----|-----|----|
| 規格               |          |     |     |    | 単位 |                           | 数量 |     | 単価 |
| 名称               | 規格/条件    | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |    |     |    |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) |          | m 3 | 100 |    |    | Y007600000-004<br>管理費区分 T |    |     |    |
| 計                |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
| 単価               |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                  |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                  |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格/条件                                | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正                       |                                      | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 規格                         | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | 単位             |      |      |    |                       |
| 標準単価                       |                                      |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                     |                                      | %              |      |      |    |                       |
| 運転手(特殊)                    |                                      | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                      |                                      | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                      |                                      | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                    |                                      | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                     |                                      | %              |      |      |    |                       |
| 再生クラッシャーラン                 | RC-40                                | %              |      |      |    | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油                         |                                      | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                     |                                      | %              |      |      |    |                       |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m                            | %              |      |      |    | M000701015<br>管理費区分 無 |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格                                  | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正                       | 有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件                               | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m                    | %              |      |      |    | M000801009<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]               | 運転質量8~20t                           | %              |      |      |    | L001060003<br>管理費区分 無 |
| J01 補足材料の有無                | 有り                                  |                |      |      |    |                       |
| J02 補足材料平均厚さ               | 17mm以上21mm未満                        |                |      |      |    |                       |
| J03 補足材料                   | 再生クラッシュ RC-40                       |                |      |      |    |                       |
| J04 費用の内訳                  | 全ての費用                               |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部)  | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価        |   |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率      |   | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員       |   | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手(特殊)     |   | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員       |   | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |   | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |   | %              |      |      |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13)                               | %              |      |      |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                               | %              |      |      |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |   | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |   | %              |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部)          | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 名称                  | 規格/条件                                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| アスファルトフィニッシャ        | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                        | %              |      |      |    | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t                                  | %              |      |      |    | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                 | %              |      |      |    | L001050002<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                       |                |      |      |    |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50mm  |                |      |      |    |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン(13)                               |                |      |      |    |                       |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                |                |      |      |    |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                       |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                              | 規格                              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り                             | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用             | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                            |                                 |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                          |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)                        |                                 | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                           |                                 | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                          |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                              |                                 | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                          |                                 | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]          | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外 (小規模)<br>全ての費用       |                |      |      |    |                       |
|                                 |                                 |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-50号

WYB00016

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格/条件                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------|
| 埋戻し        | RC-40                                 | m3 | 10 |    |    |                                    |
| 埋戻し        | RC-40                                 | 単位 |    |    | 10 | 単価                                 |
| 名称         | 規格/条件                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                 |
| 埋戻し        | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂<br>:費用の内訳=全ての費用: | m3 | 10 |    |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-96号<br>Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                                 | m3 | 12 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無<br>Z1        |
| 諸雑費(まるめ)   |                                       | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1        |
| 計          |                                       |    |    |    |    |                                    |
| 単価         |                                       |    |    |    |    |                                    |

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|---|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬                             | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m3 |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |   |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |   | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                                |   | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級<br>【4 t 積級 良好 供用日】                               | %  |      |      |    | M000301002<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場                       | 小規模   |    |      |      |    |                       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)                                 |    |      |      |    |                       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)   |    |      |      |    |                       |
| J04 DID区間の有無                      | 有り  |    |      |      |    |                       |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有)            | 17.0km以下  |    |      |      |    |                       |
|                                   |   |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                        | 規格/条件  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝                 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用                         | 基  |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                      |  |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                    |  | %  |      |      |    |                       |
| 運転手(特殊)                   |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                     |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                   |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                     |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |  | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                        |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |  | %  |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊 | %  |      |      |    | L001010008<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分                  | 据付   |    |      |      |    |                       |
| J02 製品質量(kg/基)            | 80kgを超え200kg以下                                     |    |      |      |    |                       |
| J03 基礎碎石の有無               | 有り   |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|-------|----|------|------|----|----|
| プレキャスト集水桝                  |       | 単位 |      |      | 1  |    |
| 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 |       |    |      |      |    |    |
| J04 費用の内訳                  | 全ての費用 |    |      |      |    |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB222810

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格               | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------|------------------|----|---|----|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝 (材料費) |                  |    |   | 1  |      |    |                       |
| 標準単価            |                  |    |   |    |      |    |                       |
| 材料構成比率          |                  | %  |   |    |      |    |                       |
| P U 桝           | 300×300×600 T-25 | %  |   |    |      |    | ZA10066360<br>管理費区分 無 |
|                 |                  |    |   |    |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                                    | 単位                        | 数量 | 単価   | 摘要   |    |                       |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート        | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup>            | 1  |      |      |    |                       |
| 標準単価          | 名称                                    | 規格/条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価          |                                       |                           |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率        |                                       |                           | %  |      |      |    |                       |
| 普通作業員         |                                       |                           | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                       |                           | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                       |                           | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                       |                           | %  |      |      |    |                       |
| 生コンクリート       |                                       | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | %  |      |      |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                 |                           |    |      |      |    |                       |
| J02 打設工法      | 人力打設                                  |                           |    |      |      |    |                       |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                          |                           |    |      |      |    |                       |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                  |                           |    |      |      |    |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                    |                           |    |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                 |                           |    |      |      |    |                       |
|               |                                       |                           |    |      |      |    |                       |
|               |                                       |                           |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                        | 規格                         | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------------|----------------------------|----|---|----|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝                 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 |    |   | 1  |      |    |                       |
| 標準単価                      |                            |    |   |    |      |    |                       |
| 労務構成比率                    |                            | %  |   |    |      |    |                       |
| 運転手(特殊)                   |                            | %  |   |    |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                     |                            | %  |   |    |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                   |                            | %  |   |    |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                     |                            | %  |   |    |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |                            | %  |   |    |      |    |                       |
| 軽油                        |                            | %  |   |    |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |                            | %  |   |    |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊   | %  |   |    |      |    | L001010008<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分                  | 据付                         |    |   |    |      |    |                       |
| J02 製品質量(kg/基)            | 80kgを超え200kg以下             |    |   |    |      |    |                       |
| J03 基礎碎石の有無               | 有り                         |    |   |    |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格/条件                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----------------------------|----|------|------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用 | 基  |      |      | 1  |    |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用                      |    |      |      |    |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB222810

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格        | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------|-----------|----|---|----|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝 (材料費) |           |    |   | 1  |      |    |                       |
| 標準単価            |           |    |   |    |      |    |                       |
| 材料構成比率          |           | %  |   |    |      |    |                       |
| 会所桝：BF300～350用  | 600×600mm | %  |   |    |      |    | ZA10065350<br>管理費区分 無 |
|                 |           |    |   |    |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                                    | 単位                        | 数量 | 単価   | 摘要   |    |                       |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート        | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup>            | 1  |      |      |    |                       |
| 標準単価          | 名称                                    | 規格/条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価          |                                       |                           |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率        |                                       |                           | %  |      |      |    |                       |
| 普通作業員         |                                       |                           | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                       |                           | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                       |                           | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                       |                           | %  |      |      |    |                       |
| 生コンクリート       |                                       | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | %  |      |      |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                 |                           |    |      |      |    |                       |
| J02 打設工法      | 人力打設                                  |                           |    |      |      |    |                       |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                          |                           |    |      |      |    |                       |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                  |                           |    |      |      |    |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                    |                           |    |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                 |                           |    |      |      |    |                       |
|               |                                       |                           |    |      |      |    |                       |
|               |                                       |                           |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-58号

WB821410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格   | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|-------------------------|--|-----|------|----|----|---------------------------|
| U型側溝                    | 据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.4m3/10m | m   | 10   |    |    |                           |
| 名称                      | 規格/条件  | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
| U型側溝 昼間                 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無   | m   | 10   |    |    | Q001365003<br>管理費区分 無     |
| ベンチフリューム                | 300  | 個   | 5    |    |    | Y000300000-001<br>管理費区分 無 |
| 再生クラッシュラン               | R C - 4 0  | m 3 | 0.48 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費 (まるめ)               |  | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無      |
| 計                       |  |     |      |    |    |                           |
| 単価                      |  |     |      |    |    |                           |
| J01 作業区分                | 据付け  |     |      |    |    |                           |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | 無し   |     |      |    |    |                           |
| J03 夜間作業の有無             | 無し   |     |      |    |    |                           |
| J04 U型側溝の種類             | 側溝 (各種)  |     |      |    |    |                           |
| J06 U型側溝の規格・仕様          | L=2000mm   |     |      |    |    |                           |
| J07 U型側溝の質量             | 1000kg/個以下   |     |      |    |    |                           |
| J08 時間的制約の有無            | 無し   |     |      |    |    |                           |
| J09 施工箇所における補正          | 無し   |     |      |    |    |                           |
| J10 基礎碎石施工の有無           | 有り   |     |      |    |    |                           |
| J11 基礎碎石の種類             | 再生クラッシュラン 40~0   |     |      |    |    |                           |
| J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)     | 0.4 m3/10m   |     |      |    |    |                           |

## 参考資料 (1)

単-59号

WB821410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-------------------------|--|----------------|------|----|----|-----------------------|
| U型側溝                    | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m <sup>3</sup> /10m | m              | 10   |    |    | Q001365002<br>管理費区分 無 |
| U型側溝 昼間                 | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無   | m              | 10   |    |    |                       |
| 鉄筋コンクリートU形              | 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル<br>認定製品  | 個              | 16.5 |    |    | Z002306003<br>管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン              | R C - 4 0  | m <sup>3</sup> | 0.48 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)               |  | 式              | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                       |  |                |      |    |    |                       |
| 単価                      |  |                |      |    |    |                       |
| J01 作業区分                | 据付け  |                |      |    |    |                       |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | 無し   |                |      |    |    |                       |
| J03 夜間作業の有無             | 無し   |                |      |    |    |                       |
| J04 U型側溝の種類             | 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372   |                |      |    |    |                       |
| J05 U型側溝の規格             | 300B 300×300×600   |                |      |    |    |                       |
| J08 時間的制約の有無            | 無し   |                |      |    |    |                       |
| J09 施工箇所における補正          | 無し   |                |      |    |    |                       |
| J10 基礎碎石施工の有無           | 有り   |                |      |    |    |                       |
| J11 基礎碎石の種類             | 再生クラッシャーラン 40～0  |                |      |    |    |                       |
| J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)     | 0.4 m <sup>3</sup> /10m  |                |      |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-60号

WB240730

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|---------------------|---|----|------|----|----|------------------------------|
| コンクリート打設工           | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m2 | 100  |    |    |                              |
| 名称                  | 規格/条件   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 土木一般世話役             |   | 人  | 0.6  |    |    | R0125<br>管理費区分 無             |
| 特殊作業員               |   | 人  | 1.1  |    |    | R0101<br>管理費区分 無             |
| 普通作業員               |   | 人  | 1.9  |    |    | R0102<br>管理費区分 無             |
| 生コンクリート             | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下                                 | m3 | 12.1 |    |    | Z002012001<br>管理費区分 無        |
| バックホウ (クローラ型) 運転    |   | 日  | 0.89 |    |    | WK240050<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |   | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無         |
| 計                   |   |    |      |    |    |                              |
| 単価                  |   |    |      |    |    |                              |
| J01 対象構造物           | 防草コンクリート  |    |      |    |    |                              |
| J02 施工区分            | クレーン機能付きバックホウ   |    |      |    |    |                              |
| J03 生コンクリート規格       | 18-8-25 (20) (高炉)   |    |      |    |    |                              |
| J04 生コンクリートの夜間割増の有無 | 無し  |    |      |    |    |                              |
| J05 生コンクリート使用量      | 10 m3/100m2   |    |      |    |    |                              |
| J06 目地材の有無          | 有り  |    |      |    |    |                              |

## 参考資料 (1)

単-61号

WB240740

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格/条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                   |
|-------------|----------|----|------|----|-----|----------------------|
| 養生工         |          |    |      | m2 |     |                      |
| 規格          | 防草コンクリート | 単位 |      | 数量 | 100 | 単価                   |
| 名称          | 規格/条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額  | 摘要                   |
| 土木一般世話役     |          | 人  | 0.09 |    |     | R0125<br>管理費区分 無     |
| 普通作業員       |          | 人  | 0.31 |    |     | R0102<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費 (率+まるめ) |          | 式  | 1    |    |     | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計           |          |    |      |    |     |                      |
| 単価          |          |    |      |    |     |                      |
| J01 対象構造物   | 防草コンクリート |    |      |    |     |                      |
|             |          |    |      |    |     |                      |

## 参考資料 (1)

単-62号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------------|--|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置               | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  | 1,000 |    |    |                       |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 区画線設置(熔融式) 昼間       | 豪雪無 実線15cm 制約無   | m  | 1,000 |    |    | Q001036001<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白  | kg | 570   |    |    | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm  | kg | 25    |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー            | 区画線用   | kg | 25    |    |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                  |  | L  | 40    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ)          |  | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |  |    |       |    |    |                       |
| 単価                  |  |    |       |    |    |                       |
| J01 夜間作業の有無         | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J02 施工方法区分          | 熔融式手動  |    |       |    |    |                       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm  |    |       |    |    |                       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm  |    |       |    |    |                       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J09 熔融式塗料規格         | 含有量15~18%  |    |       |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-62号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置       | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  |    |    | 1,000 |    |
| 名称          | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
| J11 塗料区分    | 白  |    |    |    |       |    |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装   |    |    |    |       |    |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用  |    |    |    |       |    |
|             |  |    |    |    |       |    |
|             |  |    |    |    |       |    |

## 参考資料 (1)

単-63号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------------|--|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置               | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  | 1,000 |    |    |                       |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 区画線設置(溶融式) 昼間       | 豪雪無 破線15cm 制約無   | m  | 1,000 |    |    | Q001036025<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白  | kg | 570   |    |    | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm  | kg | 25    |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー            | 区画線用   | kg | 25    |    |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                  |  | L  | 44    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ)          |  | 式  | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |  |    |       |    |    |                       |
| 単価                  |  |    |       |    |    |                       |
| J01 夜間作業の有無         | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動  |    |       |    |    |                       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J04 規格・仕様区分         | 破線 15cm  |    |       |    |    |                       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm  |    |       |    |    |                       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し   |    |       |    |    |                       |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%  |    |       |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-63号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |
|--|----------|----|----|----|-------|----|
| 区画線設置  |          | m  |    |    |       |    |
| 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          | 単位 |    |    | 1,000 | 単価 |
| J11 塗料区分   | 白        |    |    |    |       |    |
| J12 プライマー規格  | アスファルト舗装 |    |    |    |       |    |
| J13 費用の内訳  | 全ての費用    |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |
|  |          |    |    |    |       |    |

## 参考資料 (1)

単-64号

WB812330

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-------------------|---|----|----|----|----|-----------------------|
| 付属物設置工 (境界杭設置)    | 根巻き基礎無し 手間+材料費 (標準 [120×120] ) 10本以上30本未満 無 無 | 本  | 1  |    |    |                       |
| 境界杭設置工 手間のみ       | コンクリート製 根巻き基礎なし                               | 本  | 1  |    |    | Q001320004<br>管理費区分 無 |
| 境界杭               | 12×12×100cm (三重県型)                            | 本  | 1  |    |    | ZA10063050<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)         |   | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                 |   |    |    |    |    |                       |
| 単価                |   |    |    |    |    |                       |
| J01 施工区分          | 根巻き基礎無し                                       |    |    |    |    |                       |
| J02 材料費区分         | 手間+材料費 (標準 [120×120] )                        |    |    |    |    |                       |
| J03 施工規模          | 10本以上30本未満                                    |    |    |    |    |                       |
| J04 夜間作業の補正       | 無   |    |    |    |    |                       |
| J05 時間制約を受ける場合の補正 | 無   |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-65号

WB810820

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格/条件                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-------------------|------------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| コンクリート吹付工         |                        | m2 |    |    |    |                       |
| 規格                | 10cm 1000m2以上 (標準) 無 無 | 単位 |    |    | 1  | 単価                    |
| 名称                | 規格/条件                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 法面工 (コンクリート吹付)    | 厚10cm                  | m2 | 1  |    |    | Q001404001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)         |                        | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                 |                        |    |    |    |    |                       |
| 単価                |                        |    |    |    |    |                       |
| J01 吹付厚           | 10cm                   |    |    |    |    |                       |
| J02 施工規模          | 1000m2以上 (標準)          |    |    |    |    |                       |
| J03 時間制約を受ける場合の補正 | 無                      |    |    |    |    |                       |
| J04 枠内吹付の場合の補正    | 無                      |    |    |    |    |                       |
|                   |                        |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-66号

WYB00009

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|-------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 鉄筋挿入工           |       | m  |    |    |    |                             |
|                 |       |    | 1  |    |    |                             |
| 鉄筋挿入工 (ロックボルト工) | 現場条件I | m  | 1  |    |    | Q001449005<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ)       |       | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計               |       |    |    |    |    |                             |
| 単価              |       |    |    |    |    |                             |

## 参考資料 (1)

単-67号

WYB00013

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|-----------------|----------------------|----|-------|----|----|---------------------------------|
| グラウト材           | セメントミルク              | m3 |       |    | 1  |                                 |
| 名称              | 規格/条件                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                              |
| セメント (早強ポルトランド) | 2 5 k g 袋入           | t  | 1.228 |    |    | Z002002007<br>管理費区分 無<br>Z1     |
| 水               |                      | m3 | 0.6   |    |    | Y000502000-011<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| コンクリート混和剤       | 高性能減水剤 マスターロックFLC400 | L  | 24.6  |    |    | Y000502000-012<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ)       |                      | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |
| 計               |                      |    |       |    |    |                                 |
| 単価              |                      |    |       |    |    |                                 |

## 参考資料 (1)

単-68号

WB253312

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                   | 規格                         | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------------|----------------------------|----------------|-------|----|----|------------------------------|
| 切土及び発破防護柵の撤去         | 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0) | m <sup>2</sup> | 100   |    |    |                              |
| 名称                   | 規格/条件                      | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 土木一般世話役              |                            | 人              | 0.917 |    |    | R0125<br>管理費区分 無             |
| とび工                  |                            | 人              | 0.917 |    |    | R0106<br>管理費区分 無             |
| 普通作業員                |                            | 人              | 1.835 |    |    | R0102<br>管理費区分 無             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 10t吊                       | 日              | 0.917 |    |    | L001130011<br>管理費区分 無        |
| 高所作業車運転              |                            | 日              | 0.917 |    |    | WK250530<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)          |                            | 式              | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無         |
| 計                    |                            |                |       |    |    |                              |
| 単価                   |                            |                |       |    |    |                              |
| J01 ラフテレーンクレーンの規格    | 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準)          |                |       |    |    |                              |
| J02 ラフテレーンクレーン賃料補正   | 標準 (1.0)                   |                |       |    |    |                              |

## 参考資料 (1)

単-69号

WB824020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下  | m 3 | 1  |    |    |                               |
| 名称                  | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 構造物とりこわし            | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：  | m 3 | 1  |    |    | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-99号  |
| 処分費 (m3)            |   | m3  | 1  |    |    | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-100号 |
| 殻運搬                 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1  |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 計                   |   |     |    |    |    |                               |
| 単価                  |   |     |    |    |    |                               |
| J01 構造物区分           | 鉄筋構造物   |     |    |    |    |                               |
| J02 時間的制約の有無        | 無し  |     |    |    |    |                               |
| J03 夜間作業の有無         | 無し  |     |    |    |    |                               |
| J04 低騒音・低振動対策       | 不要  |     |    |    |    |                               |
| J05 DID区間の有無        | 無し  |     |    |    |    |                               |
| J06 運搬距離(km)        | 10.9以下  |     |    |    |    |                               |
|                     |   |     |    |    |    |                               |
|                     |   |     |    |    |    |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB010410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                   | 規格                             | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------------|--------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 現場発生品及び支給品運搬         | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下 | t  | 1    |      |    |                       |
| 名称                   | 規格/条件                          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                 |                                |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率               |                                | %  |      |      |    |                       |
| 運転手(特殊)              |                                | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                |                                | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率               |                                | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                   |                                | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率               |                                | %  |      |      |    |                       |
| トラック [クレーン装置付]       | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t        | %  |      |      |    | M000302010<br>管理費区分 無 |
| J01 トラック機種           | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t             |    |      |      |    |                       |
| J02 DID区間の有無         | 無し                             |    |      |      |    |                       |
| J03 片道運搬距離 (km) DID無 | 11.0km以下                       |    |      |      |    |                       |
|                      |                                |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB010420

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                      | 単位 | t    | 数量   | 標準単価 | 単価                    | 摘要 |
|-----------------|-------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t      | 単位 |      | 1    |      |                       |    |
| 名称              | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価   | 摘要                    |    |
| 標準単価            |                         |    |      |      |      |                       |    |
| 労務構成比率          |                         | %  |      |      |      |                       |    |
| 運転手(特殊)         |                         | %  |      |      |      | R0114<br>管理費区分 無      |    |
| 特殊作業員           |                         | %  |      |      |      | R0101<br>管理費区分 無      |    |
| 材料構成比率          |                         | %  |      |      |      |                       |    |
| 軽油              |                         | %  |      |      |      | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| 機械構成比率          |                         | %  |      |      |      |                       |    |
| トラック [クレーン装置付]  | ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t | %  |      |      |      | M000302010<br>管理費区分 無 |    |
| J01 トラック機種      | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t      |    |      |      |      |                       |    |
|                 |                         |    |      |      |      |                       |    |

## 参考資料 (1)

単-72号

WYB00001

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|-----------|---|-----|----|----|----|-------------------------------------|
| 工事用道路盛土   |   | m3  |    |    |    |                                     |
| 購入土       |   | 単位  |    |    | 1  | 単価                                  |
| 整地        | 作業区分=敷均し (ル-ス) : 施工数量=標準<br>(10,000m3未満) : 障害の有無=無し : | m 3 | 1  |    |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-102号<br>Z1 |
| 山土        | 盛土用 (現場渡し)  | m3  | 1  |    |    | ZA10030420<br>管理費区分 無<br>Z1         |
| 諸雑費 (まるめ) |   | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計         |   |     |    |    |    |                                     |
| 単価        |   |     |    |    |    |                                     |

## 参考資料 (1)

単-73号

WYB00002

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格/条件  | 単位             | 数量 | 単価 | 金額  | 摘要                                  |
|----------------|--|----------------|----|----|-----|-------------------------------------|
| 敷砂利            |  | m <sup>2</sup> |    |    |     |                                     |
| 規格 C-40 t=10cm |  | 単位             |    |    | 100 | 単価                                  |
| 整地             | 作業区分=敷均し(ル-ス):施工数量=標準<br>(10,000m <sup>3</sup> 未満):障害の有無=無し: | m <sup>3</sup> | 10 |    |     | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-103号<br>Z1 |
| クラッシャーラン       | C-40   | m <sup>3</sup> | 10 |    |     | Z002120003<br>管理費区分 無<br>Z1         |
| 諸雑費(まるめ)       |  | 式              | 1  |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計              |  |                |    |    |     |                                     |
| 単価             |  |                |    |    |     |                                     |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB220010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格   | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 法面整形             | 盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用             | m <sup>2</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称               | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価             |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率           |  | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員            |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 運転手(特殊)          |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役          |  | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率           |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油               |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率           |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所         | 盛土部  |                |      |      |    |                       |
| J02 法面締固めの有無     | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J03 現場制約の有無      | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J04 土質           | け質土、砂及び砂質土、粘性土                             |                |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳        | 全ての費用                                      |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 掘削                                      | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1  | 単価                    |  |
|--------------------------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 規格                       | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満 | 単位 |                | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 名称                       | 規格/条件                                   | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                     |   |    |                |      |    |                       |  |
| 労務構成比率                   |   | %  |                |      |    |                       |  |
| 運転手(特殊)                  |   | %  |                |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                   |   | %  |                |      |    |                       |  |
| 軽油                       |   | %  |                |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                   |   | %  |                |      |    |                       |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8<br>m <sup>3</sup> | %  |                |      |    | M000202090<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土質                   | 土砂                                      |    |                |      |    |                       |  |
| J02 施工方法                 | オープンカット                                 |    |                |      |    |                       |  |
| J03 押土の有無                | 無し                                      |    |                |      |    |                       |  |
| J04 障害の有無                | 無し                                      |    |                |      |    |                       |  |
| J05 施工数量                 | 5,000m <sup>3</sup> 未満                  |    |                |      |    |                       |  |
|                          |   |    |                |      |    |                       |  |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|---|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬                             | 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下 | m3 |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |   |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |   | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                                |   | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                               | %  |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場                       | 標準  |    |      |      |    |                       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)                                |    |      |      |    |                       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)                                       |    |      |      |    |                       |
| J04 DID区間の有無                      | 有り  |    |      |      |    |                       |
| J06 運搬距離 (km) (DID区間有)            | 19.5km以下  |    |      |      |    |                       |
|                                   |   |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-77号

WB253310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------------|---|-----|-----|----|----|-------------------------------|
| 切土及び発破防護柵の設置・撤去    | 設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0)                             | m 2 | 100 |    |    |                               |
| 切土及び発破防護柵の設置       | ラフテレーンクレーンの規格=油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) : ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) : | m 2 | 100 |    |    | WB253311<br>管理費区分 無<br>単-104号 |
| 切土及び発破防護柵の撤去       | 同上  | m 2 | 100 |    |    | WB253312<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 諸雑費 (まるめ)          |   | 式   | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
| 計                  |   |     |     |    |    |                               |
| 単価                 |   |     |     |    |    |                               |
| J01 設置・撤去          | 設置撤去  |     |     |    |    |                               |
| J02 ラフテレーンクレーンの規格  | 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準)   |     |     |    |    |                               |
| J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準 (1.0)  |     |     |    |    |                               |

## 参考資料 (1)

単-78号

WYB00017

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格   | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額                                  | 単価 |
|-----------|--|----|----|----|----|-------------------------------------|----|
| 防護柵基礎設置   | 600×600×800  |    |    | 1  |    |                                     |    |
| 名称        | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                                  |    |
| プレキャスト集水柵 | 作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =600kg<br>を超え800kg以下：基礎碎石の有無=無し：<br>費用の内訳=全ての費用： | 基  | 1  |    |    | CB222800<br>管理費区分 無<br>単-106号<br>Z1 |    |
| 諸雑費 (まるめ) |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |    |
| 計         |  |    |    |    |    |                                     |    |
| 単価        |  |    |    |    |    |                                     |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                                    | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート        | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称            | 規格/条件                                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価          |                                       |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率        |                                       | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員         |                                       | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                       | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                       | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                       | %              |      |      |    |                       |
| 生コンクリート       | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下                  | %              |      |      |    | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                 |                |      |      |    |                       |
| J02 打設工法      | 人力打設                                  |                |      |      |    |                       |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 (高炉)                          |                |      |      |    |                       |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                  |                |      |      |    |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                    |                |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                 |                |      |      |    |                       |
|               |                                       |                |      |      |    |                       |
|               |                                       |                |      |      |    |                       |

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB240210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格         | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要               |
|------------|------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 型枠         | 一般型枠 小型構造物 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                  |
| 標準単価       |            |                |      |      |    |                  |
| 労務構成比率     |            | %              |      |      |    |                  |
| 型わく工       |            | %              |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員      |            | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役    |            | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠       |                |      |      |    |                  |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物      |                |      |      |    |                  |
|            |            |                |      |      |    |                  |

## 参考資料 (1)

単-81号

WYB00011

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                              |
|-----------|---------------------|----|----|----|----|---------------------------------|
| 円形空洞型枠    | 内径250mm             | m  | 4  |    |    |                                 |
| 名称        | 規格/条件               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                              |
| 円形紙管フジボイド | 内径250×管厚4.2×長4000mm | 本  | 1  |    |    | Y000502000-007<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) |                     | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1     |
| 計         |                     |    |    |    |    |                                 |
| 単価        |                     |    |    |    |    |                                 |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                              | 規格                              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り                             | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用             | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                            |                                 |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                          |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)                        |                                 | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                           |                                 | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                          |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                              |                                 | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                          |                                 | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]          | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外 (小規模)<br>全ての費用       |                |      |      |    |                       |
|                                 |                                 |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                     | 規格                              | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し                    | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用             | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                     | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                   |                                 |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                 |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員                  |                                 | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                  |                                 | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (特殊)               |                                 | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                 |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                     |                                 | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                   | レギュラー                           | %              |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                 |                                 | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
| ランマ                    | 質量60~80kg                       | %              |      |      |    | M000806001<br>管理費区分 無 |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格/条件      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|------------|----------------|------|------|----|----|
| 埋戻し                 |            | m <sup>3</sup> |      |      |    |    |
| 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 |            |                |      |      | 1  |    |
| J01 施工方法            | 上記以外 (小規模) |                |      |      |    |    |
| J02 土質              | 土砂         |                |      |      |    |    |
| J04 費用の内訳           | 全ての費用      |                |      |      |    |    |

## 参考資料 (1)

単-84号

WYB00012

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|------------|-------|----|----|----|----|-----------------------------|
| 埋戻し材       |       | m3 |    |    |    |                             |
| RC-40      |       | 単位 |    |    | 1  | 単価                          |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1  |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ)  |       | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計          |       |    |    |    |    |                             |
| 単価         |       |    |    |    |    |                             |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|---|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬                             | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下 | m3 |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |   |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |   | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| 軽油                                |   | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |   | %  |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級<br>【4 t 積級 良好 供用日】                               | %  |      |      |    | M000301002<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場                       | 小規模   |    |      |      |    |                       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)                                 |    |      |      |    |                       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)   |    |      |      |    |                       |
| J04 DID区間の有無                      | 有り  |    |      |      |    |                       |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有)            | 17.0km以下  |    |      |      |    |                       |
|                                   |   |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-86号

WB824020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|---------------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下  | m 3 | 1  |    |    |                               |
| 名称                  | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 構造物とりこわし            | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：  | m 3 | 1  |    |    | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 処分費 (m3)            |   | m3  | 1  |    |    | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-108号 |
| 殻運搬                 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1  |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 計                   |   |     |    |    |    |                               |
| 単価                  |   |     |    |    |    |                               |
| J01 構造物区分           | 無筋構造物   |     |    |    |    |                               |
| J02 時間的制約の有無        | 無し  |     |    |    |    |                               |
| J03 夜間作業の有無         | 無し  |     |    |    |    |                               |
| J04 低騒音・低振動対策       | 不要  |     |    |    |    |                               |
| J05 DID区間の有無        | 無し  |     |    |    |    |                               |
| J06 運搬距離(km)        | 10.9以下  |     |    |    |    |                               |
|                     |   |     |    |    |    |                               |
|                     |   |     |    |    |    |                               |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                          | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断                       |                        | m  |      |      | 1  |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      |      |    |                       |
| 標準単価                        |                        |    |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        | %  |      |      |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ (ブレード)            | 径18インチ                 | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        | レギュラー                  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        | %  |      |      |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   | アスファルト舗装版              |    |      |      |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              | 15cm以下                 |    |      |      |    |                       |
| J05 費用の内訳                   | 全ての費用                  |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210720

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格                                   | 単位             | 数量   | 単価   |    |                       |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 名称                  | 規格/条件                                | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工)     |                                      | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 全ての費用               |                                      |                |      |      |    |                       |
| 標準単価                |                                      |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率              |                                      | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)            |                                      | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率              |                                      | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                  |                                      | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率              |                                      | %              |      |      |    |                       |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000201034<br>管理費区分 無 |
| J01 費用の内訳           | 全ての費用                                |                |      |      |    |                       |
|                     |                                      |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格                                  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬                               | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |                                     |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |                                     | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (一般)                          |                                     | %              |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |                                     | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                                |                                     | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |                                     | %              |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【2～3 t 積級 良好 供用日】         | %              |      |      |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                         | 舗装版破碎                               |                |      |      |    |                       |
| J02 積込工法区分                        | 機械積込 (小規模土工)                        |                |      |      |    |                       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し                                  |                |      |      |    |                       |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 7.0km以下                             |                |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                               |                |      |      |    |                       |
|                                   |                                     |                |      |      |    |                       |

### 参考資料 (1)

単-90号

WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 処分費 (m3) |     |     |    | 単位 | m3                        | 数量 | 100 | 単価 |
|------------------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|----|-----|----|
| 規格               |          |     |     |    | 単位 |                           | 数量 |     | 単価 |
| 名称               | 規格/条件    | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |    |     |    |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) |          | m 3 | 100 |    |    | Y007600000-004<br>管理費区分 T |    |     |    |
| 計                |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
| 単価               |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                  |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                  |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部)  | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価        |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |
| 特殊作業員       |  | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |  | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |  | %              |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13)  | %              |      |      |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用  | %              |      |      |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        | レギュラー  | %              |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |  | %              |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 1  |                       |
| 名称                    | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t   | %              |      |      |    | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg  | %              |      |      |    | M000807001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |      |    |                       |
| J02 1層当平均仕上厚          | 50mm以下   |                |      |      |    |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)   |                |      |      |    |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3   |                |      |      |    |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (1)

単-92号

WB010212

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 B |    | 人  | 1  |    |    | R0804<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計         |    |    |    |    |    |                      |
| 単価        |    |    |    |    |    |                      |
|           |    |    |    |    |    |                      |
|           |    |    |    |    |    |                      |

## 参考資料 (1)

単-93号

WYB00003

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格/条件                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|-----------|---------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 運搬(1)     |                           | t  |     |    |    |                                     |
| 規格        | 立木(枝葉)                    | 単位 |     |    | 4  | 単価                                  |
| 名称        | 規格/条件                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
| ダンプトラック運搬 |                           | m3 | 1.2 |    |    | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-110号<br>Z1 |
| 積込(治山林道)  | 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)<br>: | m3 | 1.2 |    |    | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-111号<br>Z1 |
| 諸雑費(まるめ)  |                           | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計         |                           |    |     |    |    |                                     |
| 単価        |                           |    |     |    |    |                                     |

## 参考資料 (1)

単-94号

WYB00014

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格/条件                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|-----------|---------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 運搬(2)     |                           | t  |     |    |    |                                     |
| 規格        | 立木(幹)                     | 単位 |     |    | 4  | 単価                                  |
| 名称        | 規格/条件                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
| ダンプトラック運搬 |                           | m3 | 1.2 |    |    | WYB00015<br>管理費区分 無<br>単-112号<br>Z1 |
| 積込(治山林道)  | 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)<br>: | m3 | 1.2 |    |    | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-111号<br>Z1 |
| 諸雑費(まるめ)  |                           | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計         |                           |    |     |    |    |                                     |
| 単価        |                           |    |     |    |    |                                     |

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00007

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 単価                                  |
|-----------|---------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------------|
| 運搬(3)     | 立木(根株)                    | t  |     |    | 10 |                                     |
| 名称        | 規格/条件                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
| ダンプトラック運搬 |                           | m3 | 2.9 |    |    | WYB00008<br>管理費区分 無<br>単-113号<br>Z1 |
| 積込(治山林道)  | 山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)<br>: | m3 | 2.9 |    |    | DE110060<br>管理費区分 無<br>単-111号<br>Z1 |
| 根切(治山林道)  | 同上                        | m3 | 2.9 |    |    | DE110050<br>管理費区分 無<br>単-114号<br>Z1 |
| 諸雑費(まるめ)  |                           | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計         |                           |    |     |    |    |                                     |
| 単価        |                           |    |     |    |    |                                     |
|           |                           |    |     |    |    |                                     |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                     | 規格                              | 単位             | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し                    | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用             | m <sup>3</sup> | 1    |      |    |                       |
| 名称                     | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                   |                                 |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                 |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 普通作業員                  |                                 | %              |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員                  |                                 | %              |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (特殊)               |                                 | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                 |                                 | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                     |                                 | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                   | レギュラー                           | %              |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                 |                                 | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup> | %              |      |      |    | M000202096<br>管理費区分 無 |
| ランマ                    | 質量60~80kg                       | %              |      |      |    | M000806001<br>管理費区分 無 |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格/条件      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|------------|----------------|------|------|----|----|
| 埋戻し                 |            | m <sup>3</sup> |      |      |    |    |
| 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 |            |                |      |      | 1  |    |
| J01 施工方法            | 上記以外 (小規模) |                |      |      |    |    |
| J02 土質              | 土砂         |                |      |      |    |    |
| J04 費用の内訳           | 全ての費用      |                |      |      |    |    |

## 参考資料 (2)

単-97号

WK240050

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------------------------|--|----|-----|----|----|-----------------------|
| バックホウ (クローラ型) 運転           |  | 日  | 1   |    |    |                       |
| 名称                         | 規格/条件  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 運転手 (特殊)                   |  | 人  | 1   |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                         |  | L  | 37  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊 | 日  | 1.6 |    |    | L001010008<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)                  |  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                          |  |    |     |    |    |                       |
| 単価                         |  |    |     |    |    |                       |
|                            |  |    |     |    |    |                       |
|                            |  |    |     |    |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-98号

WK250530

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| 高所作業車運転               |                   | 日  | 1    |    |    |                       |
| 名称                    | 規格/条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 運転手(特殊)               |                   | 人  | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                    |                   | L  | 24   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ12m | 日  | 1.07 |    |    | L001081002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ)              |                   | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                     |                   |    |      |    |    |                       |
| 単価                    |                   |    |      |    |    |                       |
|                       |                   |    |      |    |    |                       |
|                       |                   |    |      |    |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-99号

WB824010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし      | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m3 | 1  |    |    |                       |
| 鉄筋構造物         | 昼間 機械施工 制約無         | m3 | 1  |    |    | Q001611007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)     |                     | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計             |                     |    |    |    |    |                       |
| 単価            |                     |    |    |    |    |                       |
| J01 構造物区分     | 鉄筋構造物               |    |    |    |    |                       |
| J02 工法区分      | 機械施工                |    |    |    |    |                       |
| J03 時間的制約の有無  | 無し                  |    |    |    |    |                       |
| J04 夜間作業の有無   | 無し                  |    |    |    |    |                       |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要                  |    |    |    |    |                       |

### 参考資料 (2)

単-100号

WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 処分費 (m3) |     |     |    | 単位 | m3                        | 数量 | 100 | 単価 |
|--------------------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|----|-----|----|
| 規格                 |          |     |     |    | 単位 |                           | 数量 |     | 単価 |
| 名称                 | 規格/条件    | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |    |     |    |
| 建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Co塊) |          | m 3 | 100 |    |    | Y007600000-002<br>管理費区分 T |    |     |    |
| 計                  |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
| 単価                 |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                    |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                    |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価           | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|--|----|------|----------------|----|-----------------------|
| 名 称                               | 殻運搬  |    |      | m <sup>3</sup> |    |                       |
| 規 格                               | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 |    | 単位   | 数量             | 1  | 単価                    |
| 標準単価                              |  |    |      |                |    |                       |
| 労務構成比率                            |  | %  |      |                |    |                       |
| 運転手(一般)                           |  | %  |      |                |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |  | %  |      |                |    |                       |
| 軽油                                |  | %  |      |                |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |  | %  |      |                |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t 積級<br>【10t 積級 良好 供用日】                  | %  |      |                |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                         | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし                        |    |      |                |    |                       |
| J02 積込工法区分                        | 機械積込                                       |    |      |                |    |                       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |    |      |                |    |                       |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無)            | 10.9km以下                                   |    |      |                |    |                       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |    |      |                |    |                       |
|                                   |  |    |      |                |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地                | 敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し                | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価              |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)          |  | %              |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率            |  | %              |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分          | 敷均し (ルズ)                                   |                |      |      |    |                       |
| J02 施工数量          | 標準 (10,000m3未満)                            |                |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無         | 無し   |                |      |      |    |                       |
|                   |  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価   | 摘要 |                       |
|-------------------|-----------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 整地                | 敷均し (ルズ) 標準 (10,000m3未満) 無し | m 3 | 1    |      |    |                       |
| 名称                | 規格/条件                       | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価              |                             |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率            |                             | %   |      |      |    |                       |
| 運転手 (特殊)          |                             | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率            |                             | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                |                             | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率            |                             | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m3 (平積0.6m3)           | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分          | 敷均し (ルズ)                    |     |      |      |    |                       |
| J02 施工数量          | 標準 (10,000m3未満)             |     |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無         | 無し                          |     |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-104号

WB253311

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                   | 規格                         | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|----------------------|----------------------------|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 切土及び発破防護柵の設置         | 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0) | m <sup>2</sup> | 100   |    |    |                               |
| 名称                   | 規格/条件                      | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 土木一般世話役              |                            | 人              | 1.429 |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |
| とび工                  |                            | 人              | 1.429 |    |    | R0106<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員                |                            | 人              | 2.857 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 10t吊                       | 日              | 1.429 |    |    | L001130011<br>管理費区分 無         |
| 高所作業車運転              |                            | 日              | 1.429 |    |    | WK250530<br>管理費区分 無<br>単-115号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)          |                            | 式              | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計                    |                            |                |       |    |    |                               |
| 単価                   |                            |                |       |    |    |                               |
| J01 ラフテレーンクレーンの規格    | 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準)          |                |       |    |    |                               |
| J02 ラフテレーンクレーン賃料補正   | 標準 (1.0)                   |                |       |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-105号

WB253312

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                   | 規格                         | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|----------------------|----------------------------|----------------|-------|----|----|------------------------------|
| 切土及び発破防護柵の撤去         | 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準) 標準 (1.0) | m <sup>2</sup> | 100   |    |    |                              |
| 名称                   | 規格/条件                      | 単位             | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 土木一般世話役              |                            | 人              | 0.917 |    |    | R0125<br>管理費区分 無             |
| とび工                  |                            | 人              | 0.917 |    |    | R0106<br>管理費区分 無             |
| 普通作業員                |                            | 人              | 1.835 |    |    | R0102<br>管理費区分 無             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 10t吊                       | 日              | 0.917 |    |    | L001130011<br>管理費区分 無        |
| 高所作業車運転              |                            | 日              | 0.917 |    |    | WK250530<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)          |                            | 式              | 1     |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無         |
| 計                    |                            |                |       |    |    |                              |
| 単価                   |                            |                |       |    |    |                              |
| J01 ラフテレーンクレーンの規格    | 油圧伸縮ジブ型 10t吊 (標準)          |                |       |    |    |                              |
| J02 ラフテレーンクレーン賃料補正   | 標準 (1.0)                   |                |       |    |    |                              |
|                      |                            |                |       |    |    |                              |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格                          | 単位                       | 基  | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝      | 据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用 |                          |    | 1    |      |    |                       |
| 標準単価           | 名称                          | 規格/条件                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|                | 労務構成比率                      |                          | %  |      |      |    |                       |
|                | 運転手(特殊)                     |                          | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
|                | 普通作業員                       |                          | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |
|                | 土木一般世話役                     |                          | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |
|                | 特殊作業員                       |                          | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |
|                | 材料構成比率                      |                          | %  |      |      |    |                       |
|                | 軽油                          |                          | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|                | 機械構成比率                      |                          | %  |      |      |    |                       |
|                | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]   | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊 | %  |      |      |    | L001010008<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分       | 据付                          |                          |    |      |      |    |                       |
| J02 製品質量(kg/基) | 600kgを超え800kg以下             |                          |    |      |      |    |                       |
| J03 基礎碎石の有無    | 無し                          |                          |    |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB222800

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格/条件                       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|-----------------------------|----|------|------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | 据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用 | 基  |      |      | 1  |    |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用                       |    |      |      |    |    |

## 参考資料 (2)

単-107号

WB824010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし      | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m3 | 1  |    |    | Q001611001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)     |                     | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計             |                     |    |    |    |    |                       |
| 単価            |                     |    |    |    |    |                       |
| J01 構造物区分     | 無筋構造物               |    |    |    |    |                       |
| J02 工法区分      | 機械施工                |    |    |    |    |                       |
| J03 時間的制約の有無  | 無し                  |    |    |    |    |                       |
| J04 夜間作業の有無   | 無し                  |    |    |    |    |                       |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要                  |    |    |    |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-108号

WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 処分費 (m3) |     |     |    | 単位 | m3                        | 数量 | 100 | 単価 |
|--------------------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|----|-----|----|
| 規格                 |          |     |     |    | 単位 |                           | 数量 |     | 単価 |
| 名称                 | 規格/条件    | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |    |     |    |
| 建設廃棄物受入れ料金 (無筋Co塊) |          | m 3 | 100 |    |    | Y007600000-003<br>管理費区分 T |    |     |    |
| 計                  |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
| 単価                 |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                    |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |
|                    |          |     |     |    |    |                           |    |     |    |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬                               | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> |      |      | 1  |                       |
| 標準単価                              |  |                |      |      |    |                       |
| 労務構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| 運転手(一般)                           |  | %              |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| 軽油                                |  | %              |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                            |  | %              |      |      |    |                       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t 積級<br>【10t 積級 良好 供用日】                  | %              |      |      |    | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                         | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし                        |                |      |      |    |                       |
| J02 積込工法区分                        | 機械積込                                       |                |      |      |    |                       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |                |      |      |    |                       |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無)            | 10.9km以下                                   |                |      |      |    |                       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |                |      |      |    |                       |
|                                   |  |                |      |      |    |                       |

## 参考資料 (2)

単-110号

WYB00004

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                     | 規格                                   |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|--|--------------------------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------------|
| ダンプトラック運搬                              |                                      |  | m3 | 10   |    |    |                                     |
| 名称                                     | 規格/条件                                |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>(治山林道) 10t 積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:<br>タイヤ損耗費=良好: |  | 時間 | 10.1 |    |    | DE540280<br>管理費区分 無<br>単-116号<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ)                              |                                      |  | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計                                      |                                      |  |    |      |    |    |                                     |
| 単価                                     |                                      |  |    |      |    |    |                                     |

## 参考資料 (2)

単-111号

DE110060

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--|-------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 積込 (治山林道)  |             | 人  | 0.27 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)<br>)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 |             | 時間 | 3.6  |    |    | DE540130<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 計  |             |    |      |    |    |                               |
| 単価   |             |    |      |    |    |                               |
| J01 山林砂防工適用区分                                    | しない (普通作業員) |    |      |    |    |                               |
|  |             |    |      |    |    |                               |

## 参考資料 (2)

単-112号

WYB00015

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                     | 規格                                   |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|--|--------------------------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------------|
| ダンプトラック運搬                              |                                      |  | m3 | 10   |    |    |                                     |
| 名称                                     | 規格/条件                                |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>(治山林道) 10t 積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:<br>タイヤ損耗費=良好: |  | 時間 | 10.1 |    |    | DE540280<br>管理費区分 無<br>単-116号<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ)                              |                                      |  | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計                                      |                                      |  |    |      |    |    |                                     |
| 単価                                     |                                      |  |    |      |    |    |                                     |

## 参考資料 (2)

単-113号

WYB00008

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                     | 規格                                   |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
|--|--------------------------------------|--|----|------|----|----|-------------------------------------|
| ダンプトラック運搬                              |                                      |  | m3 | 10   |    |    |                                     |
| 名称                                     | 規格/条件                                |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                                  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>(治山林道) 10t 積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:<br>タイヤ損耗費=良好: |  | 時間 | 10.1 |    |    | DE540280<br>管理費区分 無<br>単-116号<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ)                              |                                      |  | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計                                      |                                      |  |    |      |    |    |                                     |
| 単価                                     |                                      |  |    |      |    |    |                                     |

## 参考資料 (2)

単-114号

DE110050

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格/条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--|-------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 根切 (治山林道)  |             | 単位 | m3   |    | 10 |                               |
| 規 格  | しない (普通作業員) |    |      |    |    |                               |
| 特殊作業員  |             | 人  | 0.63 |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |
| 普通作業員  |             | 人  | 0.42 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)<br>)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 |             | 時間 | 3.3  |    |    | DE540130<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| 諸雑費  |             | 式  | 1    |    |    | ZS7000001<br>管理費区分 無          |
| 計  |             |    |      |    |    |                               |
| 単価   |             |    |      |    |    |                               |
| J01 山林砂防工適用区分                                    | しない (普通作業員) |    |      |    |    |                               |
|  |             |    |      |    |    |                               |

## 参考資料 (3)

単-115号

WK250530

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|-----------------------|-------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| 高所作業車運転               |                   | 日  | 1    |    |    |                       |
| 名称                    | 規格/条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
| 運転手(特殊)               |                   | 人  | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 軽油                    |                   | L  | 24   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 | 標準デッキタイプ 作業床高さ12m | 日  | 1.07 |    |    | L001081002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ)              |                   | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                     |                   |    |      |    |    |                       |
| 単価                    |                   |    |      |    |    |                       |
|                       |                   |    |      |    |    |                       |
|                       |                   |    |      |    |    |                       |

## 参考資料 (3)

単-116号

DE540280

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                  | 規格              | 単位 | 時間   | 数量 | 単価 | 金額                    | 単価 |
|-------------------------------------|-----------------|----|------|----|----|-----------------------|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 10t 積級 | 岩石工の割増対象にしない 良好 |    |      | 1  |    |                       |    |
| 名称                                  | 規格/条件           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 運転手 (一般)                            |                 | 人  | 0.17 |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |    |
| 軽油                                  |                 | L  | 9.8  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]               | 10 t 積級         | 時間 | 1    |    |    | M000301005<br>管理費区分 無 |    |
| タイヤ損耗費                              | 10 t 積級 良好      | 時間 | 1    |    |    | Z010020102<br>管理費区分 無 |    |
| 計                                   |                 |    |      |    |    |                       |    |
| 単価                                  |                 |    |      |    |    |                       |    |
| J01 岩石割増しコード                        | 岩石工の割増対象にしない    |    |      |    |    |                       |    |
| J02 タイヤ損耗費                          | 良好              |    |      |    |    |                       |    |

## 参考資料 (3)

単-117号

DE540130

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格                  | 単位 | 時間   | 数量 | 単価 | 金額                    | 単価 |
|---|---------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|
| バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 |                     |    |      |    |    | 1                     |    |
| 名称  | 規格/条件               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 運転手 (特殊)                                    |                     | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |
| 軽油  |                     | L  | 8.6  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| バックホウ (クローラ) [標準]                           | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202028<br>管理費区分 無 |    |
| 計   |                     |    |      |    |    |                       |    |
| 単価  |                     |    |      |    |    |                       |    |
|   |                     |    |      |    |    |                       |    |
|   |                     |    |      |    |    |                       |    |

## 参考資料 (3)

単-118号

DE540130

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月31日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格                  | 単位 | 時間   | 数量 | 単価 | 金額                    | 単価 |
|--|---------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|
| バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 |                     |    |      |    |    |                       |    |
|  |                     |    |      | 1  |    |                       |    |
| 名称   | 規格/条件               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |
| 運転手 (特殊)                                     |                     | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |
| 軽油   |                     | L  | 8.6  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| バックホウ (クローラ) [標準]                            | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202028<br>管理費区分 無 |    |
| 計  |                     |    |      |    |    |                       |    |
| 単価   |                     |    |      |    |    |                       |    |
|  |                     |    |      |    |    |                       |    |
|  |                     |    |      |    |    |                       |    |

