

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基災補第6号
工事名	片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事

単価適用日		令和6年12月1日（設計単価表） 令和6年12月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和6年度土地改良工事積算基準（土木工事・機械経費） 令和6年7月制定（共通編）
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4t
	石材	D02：津／小型2t～4t
諸 経 費 情 報	I C T 補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	
	市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	中山間地域
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)
--------------	---------

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)
--------	---------

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)
--------	---------

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)
----------	---------

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)
--------	---------

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 10, 528 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良工事	施工地域		中山間地域	
			工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額
道路改良工事					式	1		
土工					式	1		
掘削工					式	1		
掘削 (1)	土砂 BH0.13m3				m3	15		
盛土工					式	1		
流用土盛土 (1)	路肩, 45cm<B				m3	1		
流用土盛土 (2)	35cm<B				m3	1		
整形仕上げ工					式	1		
法面整形 (切土部)					m2	2		
法面整形 (盛土部)					m2	4		
作業残土処理工					式	1		
作業残土処理					m3	24		

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良工事	施工地域		中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘 (1)	土砂 BH0.28m ³	m ³	29					单- 7号
埋戻	流用土 B<2.5m	m ³	17					单- 8号
場所打擁壁工		式	1					
重力式擁壁		式	1					内- 1号
石・ブロック積工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘 (2)	軟岩 BH0.13m ³	m ³	3					单- 9号
コンクリートブロック積		式	1					
コンクリートブロック積		m ²	21					单- 10号
裏込材		m ³	7					单- 11号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良工事			施工地域	中山間地域
			工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額
	天端コンクリート				m	4		
	基礎コンクリート				m	7		
	小口止工				箇所	1		
	雑工（取付工）				式	1		
	取付工	練石積			m2	1		
	舗装工				式	1		
	舗装準備工				式	1		
	不陸整正				m2	6		
	アスファルト舗装工				式	1		
	路盤				m2	5.8		
	表層				m2	5.8		
	構造物撤去工				式	1		

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良工事			施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し	無筋		m ³	4.7					单- 19号
コンクリート切断			m	2.1					单- 20号
舗装版切断			m	4.1					单- 21号
舗装版破碎			m ²	5.8					单- 22号
石積撤去			m ²	3.5					单- 23号
殻運搬・処理 (1)	As		m ³	0.2					单- 24号
殻運搬・処理 (2)	無筋コンクリート		m ³	5.4					单- 25号
仮設工			式	1					
仮締切工			式	1					
土のう	流用土 仕拵・設置・撤去		m ³	0.5					单- 26号
仮排水工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良工事	施工地域		中山間地域	
			工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額
	高密度ポリエチレン管	据付・撤去 φ300	m	8				
水替工			式	1				
水替工（小口径）			日	4. 1				
ポンプ据付・撤去			箇所	1				
掘削機械吊り上げ工			式	1				
ラフテーンクレーン	25t	日		1				
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第6号 片田長谷町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域		中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（-）		
38	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
39	管理費区分2, 7	工場原価	
40	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
41	管理費区分9	間接費非対象額	
42	管理費区分T		
43	対象額支給品（+）		
44	無償貸付機械評価額（+）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	營繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	重力式擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 9日 令和 6年12月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	11					CB240010 管理費区分 無 単- 40号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m ²	24					CB240210 管理費区分 無 単- 41号
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超える20.0cm以下：碎石の種類=再生ケッシャン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	6.6					CB221110 管理費区分 無 単- 42号
足場工（土地改良）	工法=手摺先行型枠組足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m ²	8					DB115240 管理費区分 無 単- 43号
足場工（土地改良）	工法=単管傾斜足場：安全ネット=不要：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	掛m ²	10					DB115240 管理費区分 無 単- 44号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削 (1)	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 BH0.13m ³						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準以外）：	m ³	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	流用土盛土 (1)	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	路肩, 45cm<B						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動 コンパクタ (1) :	m ³	1			DB101020 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	流用土盛土 (2)	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	35cm< B						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻：施工区分=投入+まき出し ：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=タン パ (1) :	m 3	1			DB101020 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し： 土質=け質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳=全ての費用：	m ²	1				CB220010 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形（盛土部）	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り ：現場制約の有無=無し：土質=け質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用： 用：	m ²	1			CB220010 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	規 格	作業残土処理	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ丸山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	単位	数量	単価	金額	摘要	
計			m ³	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号	
単価								

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘 (1)	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 BH0. 28m3						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
埋戻							
流用土 B<2.5m							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満：	m ³	1			CB210510 管理費区分 無 単-38号	
積込(ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模(標準)：	m ³	1			CB210020 管理費区分 無 単-39号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（機械）（治山林道）	土質・岩質分類=軟岩（1）B：大型ブレーカ 規格=油圧式 600～800Kg級：岩石割増率=1 0%割増：	m ³	1			DE210100 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 1 50kg/個未満:時間的制約の有無=無し:夜 間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練 積:裏込コンクリートの施工の有無=有(胴込+裏 込):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0. 29m ³ /m ² :生コンクリートの規格=18-8-25(20) (高炉):	m ²		1			WB825010 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
裏込材							
裏込碎石	碎石の種類=ケラッシャラン 40~0 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3		1			CB221120 管理費区分 無 単-47号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.5				CB240010 管理費区分 無 単-48号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	2.3				CB240210 管理費区分 無 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基基礎コンクリート	単 位	m	数量	10	単 価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=パッカ式 (クレン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の 内訳=全ての費用：	m 3	2				CB240010 管理費区分 無 単-50号
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	小口止工	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハッカ付（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.5			CB240010 管理費区分 無 単-51号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		2.9			CB240210 管理費区分 無 単-52号
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積 (張)	積張の区分=積工：構造区分=練石：石の種類=玉石：	m ²	1			CB221830 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路盤	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工	路盤厚=16cm：施工幅=1.8m以上：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m ²	1			D9428000 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m ²	数量 1	単価	金額	CB410260 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m ³	1				WB824010 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
コンクリート切断							
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 =15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての 費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単- 58号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単- 59号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械とりこわし (練積)		m2	1			DB102590 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬・処理 (1)	As						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-62号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-63号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻運搬・処理 (2)	無筋コンクリート						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-64号
処分費 (m3)		m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-65号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう (土地改良)	施工区分=仕拵え～設置～撤去：	m ³	1			DB115010 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
高密度ポリエチレン管	据付・撤去 φ 300						
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去：管種別=波状管及び網状管：呼び径=200～400mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB222770 管理費区分 無 単-67号
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	日 数 量	1	単 価	
水替工 (小口径)						
ポンプ運転 (土地改良) 水替工 (小口径)	排水方法=作業時排水:電源種類=発動発電機:排水量区分=0以上6 (m ³ /h) 未満:	日	1			DB115030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポンプ設置・撤去 (土地改良) 水替工 (小口径)	排水量区分=0以上6m ³ /h未満：	箇所	1				DB115040 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ラフテレンクレーン	25t						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ラフテレンクレーン運転 (土地改良)	ラフテレンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	1				DBK19057 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	m ³	数量 1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

参考資料 (1)

単-32号

DB101020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	盛土・埋戻 (土地改良)	単 位	m ³	数 量	10	単 価	
規 格	埋戻 投入+まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.11			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	投入+まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)						

参考資料 (1)

単-33号

DB101020

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	盛土・埋戻 (土地改良)	単 位	m ³	数 量	10	単 価	
規 格	埋戻 投入+まき出し 砂・砂質土 タンパ (1)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.34			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.11			R0102 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	投入+まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	タンパ (1)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB220010

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%					L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	有り						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB210110

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 パックや山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	パックや山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210510

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路体(築堤)盛土	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込 (ルーズ)	単 位	m ³	數 量	1	単 価	
規 格	土砂 小規模 (標準)						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-40号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000-00000020

名 称	コンクリート			単 位	m 3 数量	1	単 価				
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		コンクリートボンブ 車打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)									
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類		一般養生									
J06 圧送管延長距離区分		延長無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240210

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB221110

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基基礎碎石	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-42号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過- 規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超える20.0cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシャン 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-43号

DB115240

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	足場工 (土地改良)	単 位	掛m 2	数 量	100	単 価	
規 格	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 6			R0125	管理費区分 無
とび工		人	7			R0106	管理費区分 無
普通作業員		人	1. 3			R0102	管理費区分 無
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	1. 4			L001130006	管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001	管理費区分 無
計							
単価							
J01 工法	手摺先行型枠組足場						
J02 安全ネット	不要						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

参考資料 (1)

单-44号

DB115240

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	足場工 (土地改良)	単 位	掛m 2	数 量	100	単 価	
規 格	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無	
とび工		人	4.5			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 工法	単管傾斜足場						
J02 安全ネット	不要						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

参考資料 (1)

単- 45号

DE210100

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）	単位	m ³	数量	10	単価	
規格	軟岩 (1) B 油圧式 600～800Kg級 10%割増	単位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
大型ブレーカ運転（ハック付装置）（治山林道）	大型ブレーカ規格=油圧式 600～800Kg級： 岩石割増率=10%増：	時間	1. 67				DE541640 管理費区分 無 単- 71号
諸雑費		式	1				ZS7000001 管理費区分 無
計							
単価							
J01 土質・岩質分類	軟岩 (1) B						
J02 大型ブレーカ規格	油圧式 600～800Kg級						
J03 岩石割増率	10%割増						

参考資料 (1)

単-46号

WB825010

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 2	数 量	100	単 価	
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック:サイバ認定製品	三重県型積ブロック(練積)	m2	100			ZAR0060010 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	m 3	32.48			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 練積・空積の区分	練積						
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有(胴込+裏込)						
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.29 m3/m2						
J07 生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB221120

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
裏込碎石	ケラッシャーラン 40~0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
クラッシャーラン	C-40	%				Z002120003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-47号 CB221120

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4t	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-49号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 小型構造物	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	小型構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クレーン) 機能付き	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-50号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過- 規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-51号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過- 規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単 位	m 3 数 量	1	単 価				
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックボウ (クーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックボウ (クーン機能付) 打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB221830

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	石積 (張)	単 位	m ²	數 量	1	単 価	
規 格	積工 練石 玉石						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	玉石						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
不陸整正							
無し 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-54号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

名 称	不陸整正	規 格	無し 全ての費用	単 位	m 2	數 量	1	單 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-55号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路盤工	単 位	m ²	数 量	100	単 価	
規 格	16cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.71			R0102	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	20.32			Z002122003	管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~4t		日	0.2			D9519000	管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.2			D9520000	管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚	16 cm						
J02 施工幅	1.8m以上						
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40						
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層 (車道・路肩部)	単 位	m ²	數 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）	単 位	m ²	数 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート舗装版 15cmを超える30cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-58号 CB430510

単価適用年月日 令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制 1. 000- 00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート舗装版 15cmを超える30cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 】	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%				M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cmを超える30cm以下 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎積込 (小規模土工)	単 位	m ²	數 量	1	単 価	
規 格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-61号

DB102590

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	機械とりこわし (練積)	単 位	m ²	數 量	10	単 価	
規 格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.34			R0101 管理費区分 無	
大型ブレーカ(バックホー装置)運転 (土地改良)油圧式1300kg 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		時間	1.6			DBK10206 管理費区分 無 単-74号	
バックホー(クレーン機能付)運転 (土地改良)クロー型山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		時間	1			DBK10207 管理費区分 無 単-75号	
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	11.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

单-63号

WB020051

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
建設廃棄物受入料金	As	m 3		100			Y007600000-002 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-65号

WB020051

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	
建設廃棄物受入料金	無筋Con	m 3		100			Y007600000-001 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (1)

単-66号

DB115010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土のう (土地改良)	単 位	m ³	数 量	10	単 価	
規 格	仕拵え～設置～撤去						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	14.5			R0102	管理費区分 無
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	500			Z006082001	管理費区分 無
土砂	流用土	m ³	10			YB10247001-002	管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工区分	仕拵え～設置～撤去						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	暗渠排水管	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
高密度ポリエチレン管	シングル, φ300	%				Y001664000-001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 管種別	波状管及び網状管						
J03 呼び径	200~400mm						
J04 繼手材料費	要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-68号

DB115030

単価適用年月日	令和6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転 (土地改良) 水替工 (小口径)	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	作業時排水 発動発電機 0以上6 (m ³ /h) 未満						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無	
発動発電機運転(小口径) (土地改良)	排水量区分=0以上6m ³ /h未満：排水方法=作業時排水：	日	1			DBK11501 管理費区分 無 単-76号	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 排水方法	作業時排水						
J02 電源種類	発動発電機						
J03 排水量区分	0以上6 (m ³ /h) 未満						

參考資料 (1)

单-69号

DB115040

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過- 規制	1. 000-00000020

名 称	ポンプ設置・撤去 (土地改良) 水替工 (小口径)			單 位	箇所 数 量	1	単 価		
規 格	0以上6m ³ /h未満								
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.5				R0102 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上6m ³ /h未満							

参考資料 (1)

単-70号

DBK19057

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	ラフテーンクレーン運転 (土地改良)	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	95			Z006702002 管理費区分 無	
ラフテーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	1. 46			M000403043 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 ラフテーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)						

参考資料 (2)

単-71号

DE541640

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	大型ブレーカ運転 (バックホウ装置) (治山林道)	単 位	時間	数 量	1	単 価	
規 格	油圧式 600~800Kg級 10%増						
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量 600~800kg 級	日	0.17				M000604005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道) 排ガス型 (第3次) 山積0.45m	岩石割増しコード=割増率10%のもの:	時間	1				DE540860 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							
J01 大型ブレーカ規格	油圧式 600~800Kg級						
J02 岩石割増率	10%増						

参考資料 (2)

単-72号

D9519000

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	日 数 量	1	単 価	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t						
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	13			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-73号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	日 数 量	1	単 価	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg						
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-74号

DBK10206

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	時間	数量	単 価	摘要
大型ブレーカ(バックホウ装置) 運転 (土地改良) 油圧式1300kg 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		単位	1		
運転手 (特殊)		人	0.25		R0114 管理費区分 無
軽油		L	15		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m ³	時間	1		M000202031 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	日	0.26		M000604006 管理費区分 無
計					
単価					

参考資料 (2)

単-75号

DBK10207

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	時間	数量	単 価	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊					
運転手 (特殊)		人	0.16		R0114 管理費区分 無
軽油		L	15		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型 (3次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	時間	1		MB01202060 管理費区分 無
計					
単価					

参考資料 (2)

単-76号

DBK11501

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	発動発電機運転(小口径) (土地改良)	規 格	0以上6m ³ /h未満 作業時排水	単 位	日	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン	レギュラー	L	9.6					Z006704001 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1.1					L001110001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分	0以上6m ³ /h未満								
J02 排水方法	作業時排水								

参考資料 (3)

単-77号

DE540860

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バッブホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道) 排ガス型 (第3次) 山積0.45m ³	単 位	時間	数 量	1	単 価	
規 格	割増率 10 %のもの						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	9.4			Z006702002 管理費区分 無	
バッブホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m ³	時間	1			ME00100101 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 岩石割増しコード	割増率 10 %のもの						

登録単価