

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道災補第1号
工事名	市道上原新開線災害復旧工事

単価適用日		令和6年12月1日(設計単価表) 令和6年12月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編、道路編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4 t	
	石材	D02：津／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 木根等処分費として、合計131,964円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計90,316円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度北道災補第1号 市道上原新開線災害復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	20						単-1号
盛土工		式	1						
盛土	施工幅員2.5m未満	m3	5						単-2号
残土処理工		式	1						
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20						単-3号
残土等処分		m3	20						単-4号
舗装工		式	1						
舗装打換え工		式	1						
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m	13						単-5号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道災補第1号 市道上原新開線災害復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材無し	m2	2					単-6号
下層路盤		路盤材種類再生クラッシュ RC- 40; 仕上り厚150mm	m2	6					単-7号
張コンクリート工		18- 8- 25BB t=10cm	m2	6					単-8号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	2					単-9号
埋戻し		土質区分土砂; 土質土砂	m3	1					単-10号
側溝工			式	1					
プラスチック側溝工		U型側溝規格JIS型3種G250A 横断用	m	3					単-11号
集水枘・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枘工		枘規格PU250A	箇所	1					単-12号
縁石工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道災補第1号 市道上原新開線災害復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1					
歩車道境界ブ ロック工		ブ ロック規格A種(150/190×200×600)	m	8					単-13号
石・ブ ロック積(張) 工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-14号
埋戻し		土質区分土砂; 土質土砂	m3	8					単-15号
コンクリートブ ロック工(コンクリートブ ロック積)			式	1					
コンクリートブロック基礎		18- 8- 40BB	m	7					単-16号
小口止工		18- 8- 40BB	基	2					単-17号
コンクリートブ ロック積工		ブ ロック規格 1: 0. 4 裏コン10cm	m2	18					単-18号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	5					単-19号
天端コンクリート		18- 8- 25BB	m	7					単-20号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道災補第1号 市道上原新開線災害復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工（取付工）		石積	m2	7					単- 21号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
筋芝工		芝種類植生筋工; 施工規模100m2未満	m2	20					単- 22号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物; 工法区分人力施工	m3	0.7					単- 23号
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物; 工法区分人力施工	m3	0.03					単- 24号
殻運搬処分(1)		無筋Con塊	m3	0.7					単- 25号
殻運搬処分(2)		鉄筋Con塊	m3	0.03					単- 26号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道災補第1号 市道上原新開線災害復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	12					単-27号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費(1)		枝葉・幹	式	1					内-1号
木根等処分費(2)		根株	式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道災補第1号 市道上原新開線災害復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費(1)						単価適用年月日	令和 6年12月 2日
							歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木(1)	幹周30cm以上60cm未満 チェーン伐り	本	2					WYB00002 管理費区分 無 単- 64号
伐木(2)	幹周60cm以上90cm未満 チェーン伐り	本	1					WYB00006 管理費区分 無 単- 65号
伐木(3)	幹周90cm以上120cm未満 チェーン伐り	本	1					WYB00008 管理費区分 無 単- 66号
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	0. 87					YAZ1002001- 001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	木根等処分費(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 2日 令和 6年12月 2日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝28.0km以下：	t	1.84					CB010410 管理費区分 無 単-67号	
廃棄物受入料金（立木根株）		t	1.84					YAZ1002001-002 管理費区分 T	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称規格	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 28号	
計									
単価									

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2. 5m未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 29号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝19.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 32号
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 33号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC- 40; 仕上り厚150mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 34号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	張コンクリート工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25BB t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 1					CB240010 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 36号
計								
単価								

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂; 土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU型側溝工				単位	m	数量	3	単価	
規格	U型側溝規格JIS型3種G250A 横断用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0. 52m3/10m：	m	3					WB821410 管理費区分 無 単- 38号	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 06					CB240010 管理費区分 無 単- 39号	
隔壁工			箇所	1					WYB00025 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000020

名称	プレキャスト集水桝工				箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格PU250A				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単- 41号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1			CB222810 管理費区分 無 単- 42号		
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック工				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(150/190×200×600)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュランRC- 40：均し基礎コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1					CB422510 管理費区分 無 単- 43号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 44号	
計								
単価								

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質区分土砂; 土質土砂				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単- 45号
計											
単価											

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	18- 8- 40BB				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1. 05					CB226170 管理費区分 無 単- 46号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 72					CB240010 管理費区分 無 単- 47号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単- 48号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	小口止工				単位	基	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	0. 72					CB226190 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格 1: 0. 4 裏コン10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0. 28m3/m2：生コンクリートの規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：	m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	天端コンクリート			単位 m	数量	10	単価	
	18- 8- 25BB							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0. 87			CB226180 管理費区分 無 単- 52号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0. 09			CB224710 管理費区分 無 単- 53号	
計								
単価								

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	雑工（取付工）				単位	m2	数量	1	単価	
	石積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：	m 2	1					CB221830 管理費区分 無 単- 54号	
石積（張）（材料費）		石の種類＝玉石：	m 2	1					CB221831 管理費区分 無 単- 55号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	筋芝工				単位 m2	数量	1	単価	
	芝種類植生筋工; 施工規模100m2未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
人力施工による植生工		工種区分＝植生筋工：施工規模＝100m2未満 ：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1				WB810870 管理費区分 無 単- 56号	
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物; 工法区分人力施工				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分人力施工				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 58号			
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬処分(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Con塊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 59号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 60号			
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬処分(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Con塊				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 61号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 62号			
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 63号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.8～1.1 t		%						L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19. 0km以下	m 3			1	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 19. 0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 31号 CB210560

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
処分費			%						Y007600000- 001 管理費区分 T	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 33号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 37号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							

参考資料（1）

単- 38号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.52m3/10m				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
プラスチックU型側溝		JIS型3種G250A リサイクル認定製品		個	10				Y000300000- 001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.624				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.52 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 40号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	隔壁工				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 14				CB240010 管理費区分 無 単- 68号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3. 42				CB240210 管理費区分 無 単- 69号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB222800

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	プレキャスト集水桝（材料費）				基 単 位	数 量	1	単 価	
規 格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
集水桝		PU桝250A T-25 普通目 110° 開閉式	%				Y000302000- 001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック：サケル認定製品		A 種：15～19×20×60cm（両面 R）		%						ZAR0062950 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0 小型 2 t～4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC- 40 18- 8- 25（高炉） 有り				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種（600mm以下、50kg未満）									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1. 65 個/m									
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC- 40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB226170

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 生コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）									
J02 基礎碎石の有無		無し									
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t		%						ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 48号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 49号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18- 8- 40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）

単- 50号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量		単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.28m3/m2 18-8-25（20）（高炉）								100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック：サカイ認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	31.36					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.28 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 51号 CB226120

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC- 40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 52号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積 0． 8 m 3（平積 0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB226180

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 53号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号 CB221830

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	石積（張）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
石工			%				R0107 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	玉石						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 55号 CB221831

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	石積（張）（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	玉石				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
玉石			%						Y000254001- 002 管理費区分 無	
J01 石の種類		玉石								

WB810870

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料（1）

単- 58号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	構造物とりこわし				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し							1		
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 59号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 6年12月 2日
令和 6年12月 2日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11. 0km以下	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11. 0km以下					

参考資料（1）

単- 60号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Con塊		m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11. 0km以下	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11. 0km以下					

参考資料（1）

単- 62号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋Con塊		m 3	100				Y007600000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 63号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 64号 WYB00002

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(1)				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周30cm以上60cm未満 チェンソー伐り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	0. 7					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1. 35					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェンソー運転		0. 08l 鋸長600mm	日	0. 37					WYB00003 管理費区分 無 単- 70号 Z1	
トラック運転		普通型 2t 積	台	1. 3					WYB00010 管理費区分 無 単- 71号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 65号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(2)				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周60cm以上90cm未満 チェンソー伐り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1. 75					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3. 37					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェンソー運転		0. 08l 鋸長600mm	日	0. 89					WYB00007 管理費区分 無 単- 72号 Z1	
トラック運転		普通型 2t 積	台	2. 38					WYB00013 管理費区分 無 単- 73号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 66号 WYB00008

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	伐木(3)				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周90cm以上120cm未満 チェーン-伐り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	3. 5					R0104 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6. 75					R0102 管理費区分 無 Z1	
チェーン-運転		0. 08l 鋸長600mm	日	1. 25					WYB00009 管理費区分 無 単- 74号 Z1	
トラック運転		普通型 2t 積	台	3. 85					WYB00014 管理費区分 無 単- 75号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 28. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		28. 0km以下								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 68号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 69号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（2）

単- 70号 WYB00003

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン- 運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0. 08l 鋸長600mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1					R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2. 7					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1					M002035004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 71号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	
規格	普通型 2t 積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.5					K0302002 管理費区分 無 単- 76号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 72号 WYB00007

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン- 運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0. 08l 鋸長600mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1					R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2. 7					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1					M002035004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 73号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	
規格	普通型 2t 積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.5					K0302002 管理費区分 無 単- 76号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 74号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	チェーン- 運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0. 08l 鋸長600mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1					R0104 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2. 7					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1					M002035004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 75号 WYB00014

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	
	普通型 2t 積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.5					K0302002 管理費区分 無 単- 76号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（3）

単- 76号 K0302002

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	トラック [普通型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	0. 21				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	3. 9				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]		2 t 積		時間	1				M000302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価

[illegible]