

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度農基林振災補第1号
工事名	林道小佐賀野線災害復旧工事

単価適用日	令和6年12月1日（設計単価表） 令和6年12月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和6年版（治山林道必携） 令和6年7月制定（共通編・道路編）			
一般材料地区	E00：久居1			
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型4t		
	石材	E02：久居1／小型2t～4t		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	63：道路工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計4,800円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振災補第1号 林道小佐賀野線災害復旧工事		当 初		事業区分 林道		主たる工種 道路工事	
			工事区分 道路工事		施工地域 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事		式	1					
土工		式	1					
掘削工		式	1					
床掘り		m3	3					単-1号
盛土工		式	1					
盛土(1)	施工幅員2.5m未満	m3	59					単-2号
盛土(2)	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	142					単-3号
山土	購入土	m3	262					単-4号
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)		m2	75.6					単-5号
法面保護工		式	1					
植生シート工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振災補第1号 林道小佐賀野線災害復旧工事		当初		事業区分 林道		主たる工種 道路工事		
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生シート	多機能フィルターSP-30同等品以上		m2	84.1					単-6号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り			m3	1					単-7号
埋戻し			m3	1					単-8号
場所打擁壁工			式	1					
重力式擁壁	18-8-40BB		基	1					単-9号
舗装工			式	1					
コンクリート路面工			式	1					
コンクリート路面	18-8-40BB t=10cm		m2	16.3					単-10号
構造物撤去工			式	1					
構造物取りこわし工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振災補第1号 林道小佐賀野線災害復旧工事		当初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版切断	Co版	m	16.1						単-11号
	舗装版取りこわし	Co版 t=10cm	m ²	16.3						単-12号
	殻運搬処理	Co殻	m ³	1.6						単-13号
	直接工事費		式	1						
	共通仮設費		式	1						
	共通仮設費(率計上)		式	1						
	純工事費		式	1						
	現場管理費		式	1						
	工事原価		式	1						
	一般管理費等		式	1						
	工事価格		式	1						
	消費税相当額		式	1						

設計内訳書

工事名	令和6年度農基林振災補第1号 林道小佐賀野線災害復旧工事			当初	事業区分 林道 工事区分 共通仮設費		主たる工種	道路工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(1)		m3				
規格	施工幅員2.5m未満	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(2)		m3				
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	購入土	m3	1			WYB00073 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部）		m2			1	
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分=礫質土：バックホウ規格=クローラ排ガ型山積0.28m3（平積0.2m3）：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	1			DE110390 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート	多機能フィルターSP-30同等品以上	m2	100			WYB00046 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3				
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3				
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力的擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単-22号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無し:夜間作業補正=無し:トンネル内作業の補正=無し:法面作業の補正=無し:太径鉄筋補正=補正無し(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.004			WB810010 管理費区分 無 単-23号
基礎栗石工(敷均し・敷並べ)(治山林道)(機械施工)	栗石の厚さ(実数入力)=0.15m:栗石の種類=割栗石(50~150mm):作業区分=敷均し:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):バックホウ賃料補正=標準(1.0):	m2	0.4			DE150140 管理費区分 無 単-24号
基面整正		m 2	0.4			CB210080 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート路面	18-8-40BB t=10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工(人力舗設)(治山林道)	生コンクリート舗設厚=標準外:生コンクリート舗設厚(実数入力)=0.1m:生コンクリート種別=18-8-40(高炉):路盤紙敷設の計上有無=計上しない:溶接金網敷設の計上有無=計上しない:	m2	1			DE310040 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	Co版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取りこわし		m2				
規格 Co版 t=10cm		単位	数量		1	単価
舗装版破碎	舗装版種別=コンクリート舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	Co殻	m3	1			WYB00072 管理費区分 有 単-29号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料 (1)

単-17号

WYB00073

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	1			YF10010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-18号

DE110390

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形)(治山林道)		m2				
規格	礫質土 クローラ排ガス型山積0.28m3(平積0.2m3) しない(普通作業員)	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道))排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	3.9			DE540090 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						
J01 土質区分	礫質土					
J02 バックホウ規格	クローラ排ガス型山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料 (1)

単-19号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート工		m2				
規格	多機能フィルターSP-30同等品以上	単位			100	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
植生シート	多機能フィルターSP-30同等品以上	m2	120			Y000210000-001 管理費区分 無
プラピン	P-100	本	471			ZF10839620 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m ³			1	
J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

参考資料 (1)

単-23号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.03			Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D16					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料 (1)

単-24号

DE150140

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工 (敷均し・敷並べ) (治山林道) (機械施工)	0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷均し しない (普通作業員) 標準 (1.0)	人	0.43			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.75			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.11			R0102 管理費区分 無
割栗石	50 - 150 mm	m ³	17.1			Z002140001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) 運転 (治山林道) 排ガス型(2次) 山積0.8m ³ 2.9t 吊	作業区分=基礎栗石工 (敷均し) : バックホウ賃料補正=標準 (1.0) :	日	0.62			DE540880 管理費区分 無 単-31号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 栗石の厚さ (実数入力)	0.15 m					
J02 栗石の種類	割栗石 (50~150mm)					
J03 作業区分	敷均し					
J06 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					
J07 バックホウ賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-26号

DE310040

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設) (治山林道)	標準外 0.1m 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上しない	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	10.4			Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 生コンクリート舗設厚	標準外					
J02 生コンクリート舗設厚 (実数入力)	0.1 m					
J03 生コンクリート種別	18-8-40 (高炉)					
J04 路盤紙敷設の計上有無	計上しない					
J05 溶接金網敷設の計上有無	計上しない					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位				
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-29号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理	無筋Co殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) =5.3km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種=4t : 土質=コンクリート塊 : 積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : タイヤ損耗費=良好 :	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単-32号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m 3	1			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2)

単-30号

DE540090

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3				時間	数量	単価	金額	摘要
規格					単位			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2)

単-31号

DE540880

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型) 運転 (治山林道) 排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t 吊	基礎栗石工 (敷均し) 標準 (1.0)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	68			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1			L001010007 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 バックホウ賃料補正	基礎栗石工 (敷均し) 標準 (1.0)					

参考資料 (2)

単-32号

DE120260

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	5.3km 上記以外 4t コンクリート塊 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 良好				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	4.57			DE540250 管理費区分 無 単-33号			
計										
単価										
J01	運搬距離 (実数入力)	5.3 km								
J02	運搬状況による係数β	上記以外								
J03	機種	4t								
J04	土質	コンクリート塊								
J05	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J06	タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (3)

単-33号

DE540250

単価適用年月日	令和 6年12月11日
歩掛適用年月日	令和 6年12月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t 積級	岩石工の割増対象にしない 良好			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17			R0115 管理費区分 無	
軽油		L	5.4			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	良好						

