

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|----------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和6年度南道維債第3号 |
| 工事名 | 久居藤ヶ丘町地内道路改修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------|------------|---------------|
| 単価適用日 | 令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表） | | | |
| 積算基準適用版 | 令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編） | | | |
| 一般材料地区 | E00：久居1 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | E01：津・久居 | | |
| | 石材 | E01：久居1 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | ICT補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | | 主たる工種 | 04：道路改良工事 |
| | | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）-2 |
| | | | 対象支給品費 | - |
| | | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|---|-----------|
| 技術管理費の計上 | (あり) ・ なし |
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計25,700円を計上しています。 | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計15,050円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度南道維債第3号 久居藤ヶ丘町地内道路改修工事 | | | 当初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路改良工事 | | | |
|--------|--|--|--|----|----|--------------|----|--------------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 残土処理工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂 | | | | m3 | 40 | | | | | 単-1号 |
| 舗装工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | As舗装版 t=15cm以下 | | | | m | 110 | | | | | 単-2号 |
| 舗装版破碎 | As舗装版 t=5cm | | | | m2 | 67 | | | | | 単-3号 |
| 殻運搬 | As殻 | | | | m3 | 3 | | | | | 単-4号 |
| 殻処分 | As塊 | | | | m3 | 3 | | | | | 単-5号 |
| 表層 | 再生密粒度77コ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1 .4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下) | | | | m2 | 34 | | | | | 単-6号 |
| | | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度南道維債第3号 久居藤ヶ丘町地内道路改修工事 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|----------------|--------------------------------|--|------|---------|----|-------|---------------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 排水構造物工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 床掘り | | 土砂 | m3 | 40 | | | | | 単-7号 |
| 埋戻し | | RC-40 | m3 | 20 | | | | | 単-8号 |
| 側溝工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| プラスチックU型側溝(46) | | JIS型 3種 300A | m | 100 | | | | | 単-9号 |
| 側溝蓋(2) | | JIS型 3種 300用 Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 187 | | | | | 単-10号 |
| 側溝蓋(5) | | JIS型 300用 Gr蓋 T-2 5 普通目 ノスリップ・騒 音防止機能付 | 枚 | 11 | | | | | 単-11号 |
| 集水柵・マンホール工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| プラスチック集水柵(107) | | PU柵300×600A 普通目 T-25 110° 開閉式 | 箇所 | 2 | | | | | 単-12号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度南道維債第3号 久居藤ヶ丘町地内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|--------------------------------|--|--|-------------|----------------|---------|----|-------|--------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | コンクリート切断 | | | Co t=15cm以下 | m | 31 | | | | | 単-13号 |
| | コンクリート取壊し運搬処理 | | | 鉄筋構造物 | m ³ | 4 | | | | | 単-14号 |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 雑工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 間詰コンクリート | | | | m ³ | 2 | | | | | 単-15号 |
| | 排水接続 | | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| | 仮設工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通管理工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | | | 人日 | 21 | | | | | 単-16号 |
| | 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度南道維債第3号 久居藤ヶ丘町地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | |
|---------------|--------------------------------|-----|------|---------|-------|-----------------|------|------|------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 技術管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 土質等試験費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計(一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------|----|----|----|----|------|------|--|
| 排水接続 | | | | | | | | 令和 7年 1月27日 令和 7年 1月27日 1.000-00000020 |
| 排水接続手間 | | 箇所 | 5 | | | | | WYB00001 管理費区分 無 単-34号 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU-100 | m | 4 | | | | | Z005002016 管理費区分 無 |
| 塩ビソケット | φ100 | 個 | 5 | | | | | Y000502000-001 管理費区分 無 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|--------------------|----|----|----|----|------|------|-----------------------|
| コーン指数調査 | JIS A 1228 突き固め25回 | 試料 | 1 | | | | | ZA10A20900 管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-17号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-18号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | As舗装版 t=5cm | m2 | 1 | | | |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単-19号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=1.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-21号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 表層 | 再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 1 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-22号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単-23号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 10 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| プレキャストU型側溝(46) | | m | | | | |
| 規格 | JIS型 3種 300A | 単位 | 数量 | | 10 | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| U型側溝 | 作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×2000:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m ³ /10m: | m | 10 | | | WB821410 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 側溝蓋(2) | JIS型 3種 300用 Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 1 | | | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し： | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 側溝蓋(5) | JIS型 300用 Gr蓋 T-25 普通目 ノズリップ・騒音防止機能付 | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単-27号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|--|----------------|------|----|----|------------------------------|----|
| プレキャスト集水桝(107) | PU桝300×600A 普通目 T-25 110° 開閉式 | | | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用: | 基 | 10 | | | CB222800 管理費区分 無 単-28号 | |
| プレキャスト集水桝(材料費) | | 基 | 10 | | | CB222810 管理費区分 無 単-29号 | |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 0.09 | | | CB240010 管理費区分 無 単-30号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称 規格 | コングリート切断 Co t=15cm以下 | m | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=コングリート舗装版：コングリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理 | 鉄筋構造物 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:DDI区間の有無=有り:運搬距離(km)=8.0以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | WB824020 管理費区分 有 単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 間詰コンクリート | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|------------------------------|
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単-35号 |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下 | m3 | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J14 運搬距離 (km) (DID区間有) | 4.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | 1 | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | | m ² | | | 1 | |
| 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 1.5km以下 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 (小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J10 運搬距離 (km) (DID区間有) | 1.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-21号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|-----|----|----|-----------------------|
| 処分費 (m3) | | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 100 | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | | | 1 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳 | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-24号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------------|
| 埋戻し | RC-40 | m3 | 10 | | | |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用: | m3 | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単-36号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

参考資料 (1)

単-25号

WB821410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|----------------|-------|----|----|-----------------------|
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.46m | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| U型側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無 | m | 10 | | | Q001365003 管理費区分 無 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝 | 3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品 | 個 | 5 | | | Z002308010 管理費区分 無 |
| 再生クラッシュラン | R C - 4 0 | m ³ | 0.552 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類 | 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 | | | | | |
| J05 U型側溝の規格 | 300A 300×300×2000 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J09 施工箇所における補正 | 無し | | | | | |
| J10 基礎碎石施工の有無 | 有り | | | | | |
| J11 基礎碎石の種類 | 再生クラッシュラン 40～0 | | | | | |
| J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) | 0.46 m ³ /10m | | | | | |

参考資料 (1)

単-26号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|------------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | | | 100 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 | |
| 側溝蓋 | JIS型3種300用Co蓋騒音防止機能付 労務認定製品 | 枚 | 100 | | | Y000301000-001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | | |
| J02 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J03 蓋版の種類 | 蓋版(各種) | | | | | | |
| J05 規格・仕様区分 | 40を超え170kg/枚以下 | | | | | | |
| J06 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 施工箇所における補正 | 無し | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-27号

WB821430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|----------------|---------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | | | | | 100 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367001 管理費区分 無 | |
| 側溝蓋 | JIS型 300用 Gr蓋 普通目 ノズリップ・騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | Y000301000-002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| J01 作業区分 | 据付け | | | | | | |
| J02 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J03 蓋版の種類 | 蓋版 (各種) | | | | | | |
| J05 規格・仕様区分 | 40kg/枚以下 | | | | | | |
| J06 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 施工箇所における補正 | 無し | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|-----------------------------|----|---|----|------|----|-----------------------|
| プレキャスト集水桝 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t 吊 | % | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 据付 | | | | | | |
| J02 製品質量(kg/基) | 200kgを超え400kg以下 | | | | | | |
| J03 基礎碎石の有無 | 有り | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|-------|----|------|------|----|----|
| プレキャスト集水桝 | | 単位 | | | 1 | |
| 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222810

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|------------------|----|---|----|------|----|---------------------------|
| プレキャスト集水桝 (材料費) | | | | 1 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 集水桝 | PU桝300×600A同等品以上 | % | | | | | Y000302000-001 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ | % | | | | Z006540009 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161013 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | コンクリート舗装版 | | | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1)

単-32号

WB824020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) | 鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下 | m 3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要: | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-37号 |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051 管理費区分 有 単-38号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J03 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J04 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | |
| J05 DIID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J06 運搬距離 (km) | 8.0以下 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|----|------|------|----------------|-----------------------|---|----|--|
| 名称 | コンクリート | | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | | | | |
| 普通作業員 | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | | |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | | % | | | | | | | |
| 生コンクリート | | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | | | |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-34号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 箇所 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------|-------|----|-------|----|----|-----------------------------|----|
| 排水接続手間 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.065 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.065 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-35号

WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|----|----|----------------------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| ランマ | 質量60~80kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-36号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|------------|----------------|------|------|----|----|
| 埋戻し | | m ³ | | | | |
| 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | | | | | 1 | |
| J01 施工方法 | 上記以外 (小規模) | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2)

単-37号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m3 | 1 | | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | | | Q001611007 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2)

単-38号

WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 |
|-----------------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|----|-----|----|
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金 (鉄筋Co塊) | | m 3 | 100 | | | Y007600000-002 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 1月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用 | m ³ | | | 1 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 有り | | | | | |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) | 8.0km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

