

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度建整道新第4号
工事名	脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）

単価適用日		令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月（物価資料） 令和6年度版建設機械等損料表	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編）	
一般材料地区		F00：久居2	
適用単価地区	生コン	F01：美杉南	
	石材	F01：久居2	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(通期)
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	370,360円
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	370,360円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 重建設機械分解組立輸送費として、合計428,500円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計213,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あ り) ・ な し
アンカー工材料費(アンカー)、受圧板(2)の「支給品費(370,360円分)」については、支給品費等(一般材料費)として、直接工事費に含めず、共通仮設費及び現場管理費の率計算の対象としています。 なお、一般管理費等の率計算の対象とはしていません。	

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第4号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)	土質土砂;施工方法オー ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3		2,100					単-1号 週休有
掘削(2)	土質軟岩;施工方法オー ンカット;障害無し;施工 数量1,000m3以上5,000 m3未満	m3		3,600					単-2号 週休有
押土(ル-ス)	土質土砂	m3		1,500					単-3号 週休有
積込(ル-ス)	土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3		4,200					単-4号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)(1)	現場制約無し;土質Ⅱ 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2		370					単-5号 週休有
法面整形(切土部)(2)	現場制約無し;土質軟 岩Ⅰ	m2		510					単-6号 週休有
残土処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道新第 4 号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その 2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	5,700					単-7号 週休有
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,150					単-8号 週休有
土砂等運搬(2)		土質軟岩	m3	3,610					単-9号 週休有
法面工			式	1					
法面吹付工			式	1					
EIL外吹付(1)		吹付厚5cm	m2	286					単-10号 週休有
EIL外吹付(2)		繊維補強 吹付厚7cm ニュース° 工法同等以上	m2	240					単-11号 週休有
法枠工			式	1					
吹付枠		金網付簡易吹付法枠	m2	588					単-12号 週休有
アンカー工			式	1					
アンカー工材料費（アンカー）		（一部支給品）	式	1					内-1号 週休有
受圧板(1)		鋼製受圧板	基	21					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度建整道新第4号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
受圧板(2)		鋼製受圧板（支給品）	基	1					単-14号 週休有
削孔(アンカ)(1)		（加-ラ型）90mm 土質土		34					単-15号 週休有
削孔(アンカ)(2)		（加-ラ型）90mm 軟岩	m	322					単-16号 週休有
アンカ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ)		二重防食 PC鋼線より線		22					単-17号 週休有
グラウト注入			m3	7					単-18号 週休有
排水構造物工				1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂		10					単-19号 週休有
床掘り(2)		土質軟岩	m3	30					単-20号 週休有
埋戻し		流用土		20					単-21号 週休有
基面整正			m2	60					単-22号 週休有
押土(ル-ズ)		土質土砂		20					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道新第 4 号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その 2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1					
暗渠排水管(1)	φ 300mm 撤去	m	70					単-24号 週休有
暗渠排水管(2)	φ 300mm 据付	m	70					単-25号 週休有
集水樹・マンホール工		式	1					
プレキャスト集水樹	樹規格500×500×660 U字溝300B用樹	箇所	3					単-26号 週休有
排水工		式	1					
小段排水(1)	U型側溝の種類各種;内 幅300mm;内高200mm	m	46					単-27号 週休有
小段排水(2)	U型側溝の種類各種;内 幅300mm;内高200mm	m	72					単-28号 週休有
小段排水(3)	18-8-25BB	m	28					単-29号 週休有
小段排水(4)	18-8-25BB	m	35					単-30号 週休有
縦排水(1)	現場打ち18-8-25BB 内 幅300mm;内高300mm	m	9					単-31号 週休有
縦排水(2)	U型側溝の種類各種;内 幅300mm;内高200mm	m	12					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道新第 4 号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その 2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	126					単 -33号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費		分解組立 + 輸送（往復）	回	1					単 -34号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内 -2号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 6 年度建整道新第 4 号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その 2）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	アンカー工材料費（アンカー）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月29日 令和 7年 1月29日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー(1)	K5-3H Aタイプ L=13.0m(定着長7.5m)	本	4					WYB00046 管理費区分 無 単-46号
アンカー(2)	K5-3H Bタイプ L=15.0m(定着長7.5m)	本	7					WYB00170 管理費区分 無 単-47号
アンカー(3)	K5-3H Cタイプ L=17.5m(定着長7.5m)	本	8					WYB00169 管理費区分 無 単-48号
アンカー(4)	K5-3H Dタイプ L=19.0m(定着長7.5m)	本	2					WYB00061 管理費区分 無 単-49号
アンカー(5)	K5-3H Dタイプ L=19.0m(定着長7.5m)（支給品）	本	1					WYB00174 管理費区分 無 単-50号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 7年 1月29日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
室内CBR試験用試料採取	締め固めた土 70kg採取	箇所	2					Y007541000-006 管理費区分 無
突固めによる土の締め固め試験	モールド 径10cmヲ2.5kg	試料	2					Y007541000-007 管理費区分 無
締め固めた土のCBR試験	設計CBR 2モールド	試料	2					Y007541000-008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-35号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量1,000m3以上5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 軟岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 1,000m3以上5,000m3未満 : 破砕片除去の有無 = 有り (50,000m3未満) : 集積押土の有無 = 無し :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-36号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
押土 (ルーズ)		土質 = 土砂 :		m 3	1					CB210010 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質軟岩I				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 軟岩I : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-40号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 49.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 軟岩 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 49.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-43号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外吹付(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	吹付厚5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル吹付工		吹付厚 = 5cm : 施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :		m2	1					WB810810 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EL外吹付(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	繊維補強 吹付厚7cm ニュールス 工法同等以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
繊維補強モルタル吹付工		繊維補強 吹付厚7cm ニュールス 工法同等以上		m2	1				WYB00156 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	金網付簡易吹付法枠									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
吹付枠		グ リット フル-4150 材工共		m2	1				Y000368001-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受圧板(1)				単位	基	数量	1	単価	
規格	鋼製受圧板				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
受圧板				基	1				WYB00158 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受圧板(2)				単位	基	数量	1	単価	
規格	鋼製受圧板(支給品)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
受圧板				基	1				WYB00173 管理費区分 無 単-52号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 2.0km以下 :		t	0.27				CB010410 管理費区分 無 単-53号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :		t	0.27				CB010420 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔(アンカー)(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	(ｸﾏｰ型) 90mm ｾﾂ質土				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
削孔 (アンカー)		足場工の有無 = 無し (ｸﾏｰ型) : 呼び径 = 90mm : 土質 = ｾﾂ質土 :		m	1					CB223910 管理費区分 無 単-55号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔(アンカー)(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	(㇀-㇀型) 90mm 軟岩				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
削孔 (アンカー)		足場工の有無 = 無し (㇀-㇀型) : 呼び径 = 90mm : 土質 = 軟岩 :		m	1					CB223910 管理費区分 無 単-56号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカ-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ-)				単位	本	数量	1	単価	
規格	二重防食 PC鋼線より線				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アンカ-鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理（アンカー）		防食方式 = 二重防食：アンカ-鋼材 = PC鋼線より線（工場組立）：設計荷重（f） = f < 400kN ：頭部処理の有無 = 有り：	本	1					CB223920 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト注入				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
グラウト注入 (アンカー)				m 3	1					CB223940 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

1次単価表

単 -19号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(1)	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 軟岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 1,000m3以上5,000m3未満 : 破砕片除去の有無 = 有り (50,000m3未満) : 集積押土の有無 = 無し :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-60号			
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-61号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
押土 (ルーズ)		土質 = 土砂 :		m 3	1				CB210010 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 300mm 撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-64号			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 300mm 据付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-65号			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧				箇所	数量	10	単価	
規格	桧規格500×500×660 U字溝300B用桧				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	10			WYB00164 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(1)	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-67号
コンクリート打設工	対象構造物 = 小段排水溝 : 施工区分 = クレーン機能付きバックホウ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 有り :	m ²	5			WB240730 管理費区分 無 単-68号
養生工	対象構造物 = 縦排水溝・小段排水溝 :	m ²	5			WB240740 管理費区分 無 単-69号
型枠工	対象構造物 = 小段排水溝 :	m ²	2			WB240720 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(2)	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-67号
コンクリート打設工	対象構造物 = 小段排水溝 : 施工区分 = クレーン機能付きバックホウ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 有り :	m ²	3.5			WB240730 管理費区分 無 単-68号
養生工	対象構造物 = 縦排水溝・小段排水溝 :	m ²	3.5			WB240740 管理費区分 無 単-69号
型枠工	対象構造物 = 小段排水溝 :	m ²	2			WB240720 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小段排水(3)	18-8-25BB	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	6.5			WB240710 管理費区分 無 単-71号
コンクリート打設工	対象構造物 = 小段排水溝：施工区分 = クレーン機能付きバックホウ：生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り：	m2	7			WB240730 管理費区分 無 単-68号
養生工	対象構造物 = 縦排水溝・小段排水溝：	m2	7			WB240740 管理費区分 無 単-69号
型枠工	対象構造物 = 小段排水溝：	m2	2			WB240720 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小段排水(4)				単位	m	数量		単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正			m2	6.5					WB240710 管理費区分 無 単-71号	
コンクリート打設工		対象構造物 = 小段排水溝：施工区分 = クレーン機 能付きバックホウ：生コンクリート規格 = 18-8-25（20 ）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無 し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の 有無 = 有り：	m2	7					WB240730 管理費区分 無 単-68号	
養生工		対象構造物 = 縦排水溝・小段排水溝：	m2	7					WB240740 管理費区分 無 単-69号	
型枠工		対象構造物 = 小段排水溝：	m2	2					WB240720 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦排水(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	現場打ち18-8-25BB 内幅300mm;内高300mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.5					CB240010 管理費区分 無 単-72号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	11					CB240210 管理費区分 無 単-73号	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10					WYB00180 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦排水(2)			単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm			単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg / 個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 縦排水部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10				WB821410 管理費区分 無 単-75号	
コンクリート打設工		対象構造物 = 縦排水溝 : 施工区分 = クレーン機能付きバックホ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m2	10				WB240730 管理費区分 無 単-76号	
養生工		対象構造物 = 縦排水溝・小段排水溝 :	m2	10				WB240740 管理費区分 無 単-69号	
型枠工		対象構造物 = 縦排水溝 :	m2	4				WB240720 管理費区分 無 単-77号	
計									
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				回	数量	1	単価	
規格	分解組立 + 輸送（往復）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = ブルドーザ 20t級以上21t級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：	回	1				WB010350 管理費区分 無 単-79号	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210100

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月29日
令和 7年 1月29日
1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り（50,000m3未満） 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級	%						M000604006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	軟岩								
J02 施工方法	オープンカット								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	1,000m3以上5,000m3未満								
J07 破砕片除去の有無	有り（50,000m3未満）								
J08 集積押土の有無	無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB210010

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第 3 次基準値） 2 0 t 級	%						M000101110 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB220010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月29日
令和 7年 1月29日
1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形			単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	切土部 無し 軟岩Ⅰ 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		軟岩Ⅰ							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 1月29日

歩掛適用年月日

令和 7年 1月29日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 49.5km以下	m 3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	49.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月29日
令和 7年 1月29日
1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩 無し 49.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質	軟岩								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	49.5km以下								

WB810810

名 称	モルタル吹付工					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	5cm 250m2以上500m2未満 無 無										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m2	1				Q001400001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 吹付厚		5cm									
J02 施工規模		250m2以上500m2未満									
J03 時間制約を受ける場合の補正		無									
J04 枠内吹付の場合の補正		無									

参考資料（１）

単-45号 WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	繊維補強モルタル吹付工				単位	m2	数量	1,000	単価	
規格	繊維補強 吹付厚7cm ニュールス 工法同等以上				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
繊維補強モルタル		t=7cm 18N/mm2		m2	1,000				Y001115000-001 管理費区分 無 Z1	
アンカ鉄筋		SD345 D19 L=600 メッキ付き		本	500				YE00105404-001 管理費区分 無 Z1	
せん断ボルト		S12-100		本	2,000				Y032013002-001 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 5 0		m	70				Z005002003 管理費区分 無 Z1	
グラウト				m3	1.45				WYB00179 管理費区分 無 単-80号 Z1	
繊維補強モルタル吹付工		ニュールス 工法同等以上		m2	1,000				Y001115000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-46号 WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー(1)	K5-3H Aタイプ L=13.0m(定着長7.5m)	本	1			
SCアンボンド(SC-U2)	K5-U2	kg	32.508			Y000112103-002 管理費区分 無
パイロットキャップ	PC5-3H	個	1			Y000112103-003 管理費区分 無
スプレーサー	SP5-3H	個	5			Y000112103-004 管理費区分 無
結束バンド	CB	本	10			Y000112103-005 管理費区分 無
アンカーヘッド	K5-3LLG	個	1			Y000112103-006 管理費区分 無
クサビ	K5-W	組	3			Y000112103-007 管理費区分 無
アンダープレート	UP20-122-6M	枚	1			Y000112103-008 管理費区分 無
押さえプレート	PP20-50-25M	枚	1			Y000112103-009 管理費区分 無
ヘッドキャップ	HC5-3LL	個	1			Y000112103-010 管理費区分 無
アルミキャップ	AC160	個	1			Y000112103-011 管理費区分 無
アンダーキャップ	UC5-3	個	1			Y000112103-012 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-46号 WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー(1)				本				
規格	K5-3H Aタイプ L=13.0m(定着長7.5m)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防食油		キョーダスHC	kg	0.366					Y000112103-013 管理費区分 無
防食材		ハンコローション	kg	0.432					Y000112103-014 管理費区分 無
工場組立加工費			m	14					Y000112103-015 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)

単-47号

WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー(2)	K5-3H Bタイプ L=15.0m(定着長7.5m)	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SCアンボンド(SC-U2)	K5-U2	kg	37.152			Y000112103-002 管理費区分 無
パイロットキャップ	PC5-3H	個	1			Y000112103-003 管理費区分 無
スプレーサー	SP5-3H	個	5			Y000112103-004 管理費区分 無
結束バンド	CB	本	10			Y000112103-005 管理費区分 無
アンカーヘッド	K5-3LLG	個	1			Y000112103-006 管理費区分 無
クサビ	K5-W	組	3			Y000112103-007 管理費区分 無
アンダープレート	UP20-122-6M	枚	1			Y000112103-008 管理費区分 無
押さえプレート	PP20-50-25M	枚	1			Y000112103-009 管理費区分 無
ヘッドキャップ	HC5-3LL	個	1			Y000112103-010 管理費区分 無
アルミキャップ	AC160	個	1			Y000112103-011 管理費区分 無
アンダーキャップ	UC5-3	個	1			Y000112103-012 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-47号 WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー(2)				本				
規格	K5-3H Bタイプ L=15.0m(定着長7.5m)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
防食油		キョーダスHC	kg	0.366				Y000112103-013 管理費区分 無	
防食材		ハンコローション	kg	0.432				Y000112103-014 管理費区分 無	
工場組立加工費			m	16				Y000112103-015 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-48号 WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー(3)				単位	本	数量	1	単価	
規格	K5-3H Cタイプ L=17.5m(定着長7.5m)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
SCアンボント(SC-U2)		K5-U2	kg	42.957			Y000112103-002 管理費区分 無			
パイロットキャップ		PC5-3H	個	1			Y000112103-003 管理費区分 無			
スパーサー		SP5-3H	個	5			Y000112103-004 管理費区分 無			
結束バンド		CB	本	10			Y000112103-005 管理費区分 無			
アンカーヘッド		K5-3LLG	個	1			Y000112103-006 管理費区分 無			
クサビ		K5-W	組	3			Y000112103-007 管理費区分 無			
アンダープレート		UP20-122-6M	枚	1			Y000112103-008 管理費区分 無			
押さえプレート		PP20-50-25M	枚	1			Y000112103-009 管理費区分 無			
ヘッドキャップ		HC5-3LL	個	1			Y000112103-010 管理費区分 無			
アルミキャップ		AC160	個	1			Y000112103-011 管理費区分 無			
アンダーキャップ		UC5-3	個	1			Y000112103-012 管理費区分 無			

参考資料（１）

単-48号 WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー(3)				本				
規格	K5-3H Cタイプ L=17.5m(定着長7.5m)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防食油		キョーダスHC	kg	0.366					Y000112103-013 管理費区分 無
防食材		ハンコローション	kg	0.432					Y000112103-014 管理費区分 無
工場組立加工費			m	18.5					Y000112103-015 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)

単-49号

WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー(4)	K5-3H Dタイプ L=19.0m(定着長7.5m)	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SCアンボンド(SC-U2)	K5-U2	kg	46.44			Y000112103-002 管理費区分 無
パイロットキャップ	PC5-3H	個	1			Y000112103-003 管理費区分 無
スプレーサー	SP5-3H	個	5			Y000112103-004 管理費区分 無
結束バンド	CB	本	10			Y000112103-005 管理費区分 無
アンカーヘッド	K5-3LLG	個	1			Y000112103-006 管理費区分 無
クサビ	K5-W	組	3			Y000112103-007 管理費区分 無
アンダープレート	UP20-122-6M	枚	1			Y000112103-008 管理費区分 無
押さえプレート	PP20-50-25M	枚	1			Y000112103-009 管理費区分 無
ヘッドキャップ	HC5-3LL	個	1			Y000112103-010 管理費区分 無
アルミキャップ	AC160	個	1			Y000112103-011 管理費区分 無
アンダーキャップ	UC5-3	個	1			Y000112103-012 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-49号 WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー(4)				単位	本	数量	1	単価	
規格	K5-3H Dタイプ L=19.0m(定着長7.5m)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防食油		キュータスHC	kg	0.366					Y000112103-013 管理費区分 無	
防食材		ハンコローション	kg	0.432					Y000112103-014 管理費区分 無	
工場組立加工費			m	20					Y000112103-015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-50号

WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー(5)	K5-3H Dタイプ L=19.0m(定着長7.5m)(支給品)	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SCアンボンド(SC-U2)	K5-U2	kg	46.44			Y000112103-002 支給品 管理費区分 無
パイロットキャップ	PC5-3H	個	1			Y000112103-003 支給品 管理費区分 無
スパーサー	SP5-3H	個	5			Y000112103-004 支給品 管理費区分 無
結束バンド	CB	本	10			Y000112103-005 支給品 管理費区分 無
アンカーヘッド	K5-3LLG	個	1			Y000112103-006 支給品 管理費区分 無
クサビ	K5-W	組	3			Y000112103-007 支給品 管理費区分 無
アンダープレート	UP20-122-6M	枚	1			Y000112103-008 支給品 管理費区分 無
押さえプレート	PP20-50-25M	枚	1			Y000112103-009 支給品 管理費区分 無
ヘッドキャップ	HC5-3LL	個	1			Y000112103-010 支給品 管理費区分 無
アルミキャップ	AC160	個	1			Y000112103-011 支給品 管理費区分 無
アンダーキャップ	UC5-3	個	1			Y000112103-012 支給品 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 - 50号 WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー (5)				本			
規格	K5-3H Dタイプ L=19.0m(定着長7.5m) (支給品)				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防食油		キョーダスHC	kg	0.366			Y000112103-013 支給品 管理費区分 無	
防食材		ハンコローション	kg	0.432			Y000112103-014 支給品 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単 -51号 WYB00158

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受圧板				単位	基	数量	10	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
スパー-メタルーム		KSC300-350	基	10					Y000112103-016 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	0.62					R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工			人	0.62					R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.23					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t吊	日	0.62					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -52号 WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受圧板				単位	基	数量	10	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
スパー-メタルーム		KSC300-350	基	10				Y000112103-016 支給品 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.62				R0125 管理費区分 無 Z1		
ブロック工			人	0.62				R0108 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.23				R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t吊	日	0.62				L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離(km) DID無	2.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB010420

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
	材料構成比率		%						
	軽油		%						Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%						
	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01	トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB223910

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月29日
令和 7年 1月29日
1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）			単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（加-ラ型） 90mm 土質土								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
リングビット		φ 9 0 mm用	%						Z006406001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m ）	%						Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m ）	%						Z006405001 管理費区分 無
インナービット		φ 9 0 mm用	%						Z006407001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB223910

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（ｸｰﾗ型） 90mm ｾﾞ質土									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		ｸｰﾗ型 8 1 k W級	%				M000601012 管理費区分 無			
J01 足場工の有無		無し（ｸｰﾗ型）								
J02 呼び径		90mm								
J03 土質		ｾﾞ質土								
					</					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB223910

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月29日
 令和 7年 1月29日
 1.000-00000020

名称	削孔(アンカー)				単位	m	数量	1	単価	
規格	無し(加-ラ型) 90mm 軟岩				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 (1 . 5 m)		%				Z006404001 管理費区分 無		
インナーロッド		φ 9 0 mm用 (1 . 5 m)		%				Z006405001 管理費区分 無		
リングビット		φ 9 0 mm用		%				Z006406001 管理費区分 無		
インナービット		φ 9 0 mm用		%				Z006407001 管理費区分 無		
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB223910

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	削孔（アンカー）				単位 m	数量	1	単価	
	無し（ｸｰﾗ型） 90mm 軟岩								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		ｸｰﾗ型 8 1 k W級	%				M000601012 管理費区分 無		
J01 足場工の有無		無し（ｸｰﾗ型） 90mm 軟岩							
J02 呼び径									
J03 土質									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB223920

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカ-鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理（アンカー）			単位	本	数量	1	単価	
規格	二重防食 PC鋼線より線（工場組立） f < 400kN 有り								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
J01 防食方式		二重防食							
J02 アンカ-鋼材		PC鋼線より線（工場組立）							
J04 設計荷重（f）		f < 400kN							
J05 頭部処理の有無		有り							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB223940

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト注入（アンカー）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	%						ZA10010030 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月29日
 令和 7年 1月29日
 1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り（50,000m3未満） 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級	%						M000604006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	軟岩								
J02 施工方法	オープンカット								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	1,000m3以上5,000m3未満								
J07 破砕片除去の有無	有り（50,000m3未満）								
J08 集積押土の有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無		
		</								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB210010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月29日
 令和 7年 1月29日
 1.000-00000020

名称	押土（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第 3 次基準値） 2 0 t 級	%					M000101110 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 波状管及び網状管 200 ~ 400mm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200 ~ 400mm									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB222770

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
高密度ポリエチレン管	φ 300 (有孔管・無孔管) シングル構造 (流用品)	%				Y001664000-002 管理費区分 無				
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	不要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -66号

WYB00164

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 1月29日
令和 7年 1月29日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-81号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-82号
蓋版 (材料費)		枚	10			WYB00178 管理費区分 無 単-83号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

参考資料（１）

単-67号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F : サイ外認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5				ZAR0063950 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料(1)

単-68号

WB240730

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	13.3			K0202108 管理費区分 無 単-85号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	小段排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料 (1)

単 - 69号 WB240740

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	縦排水溝・小段排水溝				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.21					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.56					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝								

参考資料 (1)

単 - 70号 WB240720

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	小段排水溝	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		小段排水溝					

参考資料 (1)

単 - 71号 WB240710

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月29日
 令和 7年 1月29日
 1.000-00000020

名 称	コンクリート			単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用						1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バ ックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バ ックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単 - 74号 WYB00180

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
縞鋼板		厚4.5 × 幅500 × 長1000mm 18.5kg/枚(アソカ-BN含む)	枚	100			WYB00185 管理費区分 無 単 - 86号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）

単-75号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無			
鉄筋コンクリート B F : サイ外認定製品		300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		縦排水部								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料(1)

単-76号

WB240730

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.8			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	16.5			K0202108 管理費区分 無 単-85号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料 (1)

単 - 77号 WB240720

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	縦排水溝	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		縦排水溝					

参考資料 (1)

単 - 78号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 79号 WB010350

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立 + 輸送（往復）ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	2.8			R0101 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.1			L001130006 管理費区分 無			
運搬費等率			式	1			ZS7210040 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		分解組立 + 輸送（往復）								
J02 機械質量区分		ブルドーザ 20t級以上21t級以下								
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）								

参考資料 (2)

単-80号 WYB00179

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント (普通ポルトランド)		2 5 k g 袋入	kg	1,230			ZA10019020 管理費区分 無			
水			m 3	0.6			Y000550000-001 管理費区分 無			
コンクリート混和剤		高性能減水剤 シ-施AFLC400	L	12.3			Y000230001-001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-81号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-81号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-82号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
集水桝		500 × 500 × 660	%						Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-83号 WYB00178

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版 (材料費)				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート蓋		620 × 620 × 60		枚	1				Y000301000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）

単-85号 K0202108

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	18				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000202108 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0 無								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料 (2)

単-86号 WYB00185

単価適用年月日	令和 7年 1月29日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縞鋼板				枚				
規格	厚4.5×幅500×長1000mm 18.5kg/枚(アンカ-BN含む)				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼製加工品 加工程度が低い物		SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	185				ZA10531140 管理費区分 無	
アンカーボルト・ナット		M16×230 六角ナット(M16)	組	40				Y000112001-001 管理費区分 無	
計									
単価									

登録単価

		工事名	令和6年度建整道新第4号 脇ヶ野篠ヶ広線道路改良工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112001-001	アンカーボルト・ナット		M16×230 六角ナット(M16)	組	1,100	令和 6	1	
Y000112103-002	SCアンボント [®] (SC-U2)		K5-U2	kg	900	令和 6	1	
Y000112103-003	パ [®] イロットキャップ [®]		PC5-3H	個	1,022	令和 6	1	
Y000112103-004	スペ [®] ーサー		SP5-3H	個	814	令和 6	1	
Y000112103-005	結束バンド [®]		CB	本	130	令和 6	1	
Y000112103-006	アンカーヘッド [®]		K5-3LLG	個	8,990	令和 6	1	
Y000112103-007	クサビ [®]		K5-W	組	660	令和 6	1	
Y000112103-008	アンダープレート		UP20-122-6M	枚	2,044	令和 6	1	
Y000112103-009	押さえプレート		PP20-50-25M	枚	6,844	令和 6	1	
Y000112103-010	ヘッドキャップ [®]		HC5-3LL	個	2,246	令和 6	1	
Y000112103-011	アルミキャップ [®]		AC160	個	9,198	令和 6	1	
Y000112103-012	アンダーキャップ [®]		UC5-3	個	4,290	令和 6	1	
Y000112103-013	防食油		キュータ [®] スHC	kg	1,530	令和 6	1	
Y000112103-014	防食材		ノンコロ [®] ジョン	kg	2,144	令和 6	1	
Y000112103-015	工場組立加工費			m	762	令和 6	1	
Y000112103-016	スーパーメタルフレーム		KSC300-350	基	285,100	令和 6	1	
Y000230001-001	コンクリート混和剤		高性能減水剤 シーセムFLC400	L	物価資料	令和 6	1	
Y000301000-002	コンクリート蓋		620×620×60	枚	2,916	令和 6	1	
Y000302000-002	集水桝		500×500×660	基	17,800	令和 6	1	
Y000368001-001	吹付枠		グリッド [®] フレーム150 材工共	m2	13,650	令和 6	1	
Y000550000-001	水			m 3	570	令和 6	1	
Y001115000-001	繊維補強モルタル		t=7cm 18N/mm2	m2	3,298	令和 6	1	
Y001115000-002	繊維補強モルタル吹付工		ニューレスプ [®] 工法同等以上	m2	10,680	令和 6	1	
Y001664000-002	高密度ポリエチレン管		φ300（有孔管・無孔管）シングル構造（流用品）	m	0	令和 6	1	
Y007541000-006	室内CBR試験用試料採取		締め固めた土 70kg採取	箇所	物価資料	令和 6	1	
Y007541000-007	突固めによる土の締固め試験		モールド [®] 径10cmヲンマ2.5kg	試料	物価資料	令和 6	1	
Y007541000-008	締め固めた土のCBR試験		設計CBR 2モールド [®]	試料	物価資料	令和 6	1	
Y032013002-001	せん断ボルト		S12-100	本	384	令和 6	1	
YE00105404-001	アンカー鉄筋		SD345 D19 L=600 メッキ付き	本	1,626	令和 6	1	