

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南道維補第1号
工事名	羽野20号線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和7年2月1日（設計単価表） 令和7年2月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計142,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全設備費として、合計132,000円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計7,300円を計上しています。 なお、土壌分析費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 8 8 7, 3 6 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維補第1号 羽野20号線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
路面切削工			式	1					
路面切削 夜間		施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り	m2	3,900					単-1号
殻運搬(路面切削) 夜間		As殻	m3	402					単-2号
殻処分		As殻	m3	402					単-3号
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断 夜間		As舗装版 t=15cm以下	m	11					単-4号
基層 夜間		再生粗粒度75コン(20) t =5cm	m2	3,900					単-5号
表層 夜間		密粒度75コン(20) 改質(II) t=5cm	m2	3,900					単-6号
路上再生工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維補第1号 羽野20号線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路上路盤再生工(1) 夜間		セメント瀝青安定処理 混合深さt=16cm	m2	1,240					単-7号
路上路盤再生工(2) 夜間		セメント瀝青安定処理 混合深さt=10cm	m2	2,660					単-8号
土砂等運搬処理 夜間		改良土（余剰分）	m3	70					単-9号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1) 夜間		白色 実線 W=15cm	m	960					単-10号
溶融式区画線(2) 夜間		白色 破線 W=15cm	m	210					単-11号
溶融式区画線(3) 夜間		白色 セグラ W=45cm	m	3					単-12号
溶融式区画線(4) 夜間		白色 矢印・文字・記号 W=15cm換算	m	370					単-13号
溶融式区画線(5) 夜間		黄色 矢印・文字・記号 W=15cm換算	m	37					単-14号
ペイント式区画線(1) 夜間		白色 破線 W=15cm	m	240					単-15号
ペイント式区画線(2) 夜間		白色 セグラ W=45cm	m	3					単-16号

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維補第1号 羽野20号線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員 夜間		交通誘導警備員(B)	人日	73					単-17号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費		路面切削機	台	2					単-18号
安全費			式	1					
安全設備費		交通信号機運用切替	式	1					内-1号
技術管理費			式	1					
土壌分析費		環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験	式	1					内-2号

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維補第1号	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	羽野2.0号線道路改良（舗装）工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	安全設備費							単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
								歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
								労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替		閃光及び戻し	回	3					Y300000100- 006 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土壌分析費						単価適用年月日		令和 7年 2月 5日
							歩掛適用年月日		令和 7年 2月 5日
						労務調整- 超過- 規制		1. 500- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体	1					Y300000100- 005 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	路面切削 夜間				単位	m2	数量	1	単価	
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430010 管理費区分 無 単- 19号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	殻運搬(路面切削) 夜間				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単- 20号	
計										
単価										

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 21号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	舗装版切断 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 22号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 5日 令和 7年 2月 5日 1. 500-00000020				
名称	基層 夜間				単位	m2	数量	1	単価		
規格	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類=プライムコト（各種）：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB410240 管理費区分 無 単-23号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称 規格	表層 夜間			単位 m2	数量	1	単価	
	密粒度アスコン(20) 改質(Ⅱ) t=5cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類=タックコート（各種）：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-24号	
計								
単価								

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	路上路盤再生工(1) 夜間				単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント瀝青安定処理 混合深さt=16cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路上路盤再生工		混合深さ=20cm以下：添加剤使用数量（実数入力）=857kg/100m2：混合用乳剤の有無=有：混合用乳剤使用数量（実数入力）=1, 73 0L/100m2：養生工の有無=無：	m 2	1					WB430710 管理費区分 無 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	路上路盤再生工(2) 夜間				単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント瀝青安定処理 混合深さt=10cm				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路上路盤再生工		混合深さ=20cm以下：添加剤使用数量（実数入力）=536kg/100m2：混合用乳剤の有無=有：混合用乳剤使用数量（実数入力）=1, 082L/100m2：養生工の有無=無：	m 2	1					WB430710 管理費区分 無 単- 26号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	土砂等運搬処理 夜間				単位	m3	数量	10	単価	
規格	改良土（余剰分）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50, 000m3未満：	m 3	10					CB210020 管理費区分 無 単- 27号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10					CB210110 管理費区分 無 単- 28号	
処分費（m3）			m3	10					WB020051 管理費区分 有 単- 29号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	溶融式区画線(1) 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 実線 W=15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	溶融式区画線(2) 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 破線 W=15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	溶融式区画線(3) 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W=45cm				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	溶融式区画線(4) 夜間				単位	m	数量	1	単価		
規格	白色 矢印・文字・記号 W=15cm換算				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 33号
計											
単価											

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	溶融式区画線(5) 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	黄色 矢印・文字・記号 W=15cm換算				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	^° イ卜式区画線(1) 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 破線 W=15cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
^° イ卜式区画線 夜間		白色 破線 W=15cm			1				WYB00003 管理費区分 無 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	ペイント式区画線(2) 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W=45cm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ペイント式区画線 夜間		白色 ゼブラ W=45cm		1			WYB00005 管理費区分 無 単- 36号			
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	交通誘導警備員 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員(B)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付） 2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝10. 3km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 38号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号 CB430010

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称 規格	路面切削	単位	m 2	数量	1	単価	
	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2．0 m 深さ2 3 c m	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1．5 m 3	%				M001101005 管理費区分 無

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整・超過・規制	1. 500- 00000020

名称	路面切削				単位	m 2	数量		単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下								
J02 段差すりつけの撤去作業		有り								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号 CB430020

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 3. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し									
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	3. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 21号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(As塊)				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物（夜間割増含む）		再生粗粒度75コン(20)	%						Y001102000- 001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）	タコート（各種）	全ての費用				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
アスファルト混合物（夜間割増含む）	密粒度75コン(20) 改質(Ⅱ)	%				Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PKR- T	%				Y001110102- 001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整・超過・規制	1. 500- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 25号 WB430710

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm以下 857kg/100m2 有 1730L/100m2 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 127			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 506			R0102 管理費区分 無			
セメント系固化材(フレコン)		発塵抑制型・六価クロム対応型	kg	857			Y001240000- 001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		MN- 1 セメント混合リサイクル用	L	1, 730			Y001112000- 001 管理費区分 無			
スタビライザ運転			日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 39号			
モータグレーダ運転			日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 40号			
ロードローラ運転			日	0. 127			WK430200 管理費区分 無 単- 41号			
タイヤローラ運転			日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 42号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

WB430710

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整・超過・規制	1. 500- 00000020

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm以下 857kg/100m2 有 1730L/100m2 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01 混合深さ		20cm以下								
J02 添加剤使用数量（実数入力）		857 kg/100m2								
J03 混合用乳剤の有無		有								
J04 混合用乳剤使用数量（実数入力）		1, 730 L/100m2								
J05 養生工の有無		無								

参考資料（1）

単- 26号 WB430710

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm以下 536kg/100m2 有 1082L/100m2 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 127			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 506			R0102 管理費区分 無			
セメント系固化材(フレコン)		発塵抑制型・六価クロム対応型	kg	536			Y001240000- 001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		MN- 1 セメント混合リサイクル用	L	1, 082			Y001112000- 001 管理費区分 無			
スタビライザ運転			日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 39号			
モータグレーダ運転			日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 40号			
ロードローラ運転			日	0. 127			WK430200 管理費区分 無 単- 41号			
タイヤローラ運転			日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 42号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

WB430710

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整・超過・規制	1. 500- 00000020

名称	路上路盤再生工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm以下 536kg/100m2 有 1082L/100m2 無										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J01 混合深さ		20cm以下									
J02 添加剤使用数量（実数入力）		536 kg/100m2									
J03 混合用乳剤の有無		有									
J04 混合用乳剤使用数量（実数入力）		1,082 L/100m2									
J05 養生工の有無		無									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 0km以下									

参考資料（1）

単- 29号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-31号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 31号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 32号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 32号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 33号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 34号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 34号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 35号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	^° イ卜式区画線 夜間				単位		数量	1	単価	
規格	白色 破線 W=15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
^° イ卜式区画線 夜間		白色 破線 W=15cm	m	1			Y300000100- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 36号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	ペイント式区画線 夜間				単位		数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W=45cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ペイント式区画線 夜間		白色 ゼブラ W=45cm	m	1			Y300000100- 002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 37号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

WB010010

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整・超過・規制	1. 500- 00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 10.3km 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		10.3 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料（2）

単- 39号 WK430180

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	スタビライザ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	135					Z006702002 管理費区分 無	
スタビライザ〔路盤再生用〕		処理深さ0．4×幅2．0m	供用日	1.22					M000702015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 40号 WK430190

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	モータグレーダ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	46			Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3． 1 m	供用日	1. 48			M000701009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 41号 WK430200

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整- 超過- 規制	1. 500- 00000020

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第1次）］		運転質量１０～１２t 締固め幅２．１m	供用日	1.61					M000801008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 42号 WK430210

単価適用年月日	令和 7年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 5日
労務調整-超過-規制	1. 500- 00000020

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 62			L001060003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

登録単価

[illegible]