

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度建整街補第1号
工事名	半田久居線道路改良工事（その1）

単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表） 令和7年3月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 家屋調査費として、合計477,000円計上しています。また、すべての間接費の対象外です。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計186,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 5 0 6 , 9 8 0 円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2)－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削(1)	土質土砂;施工方法フ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	190					単-1号
掘削(2)	土質土砂;施工方法フ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	560					単-2号
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	190					単-3号
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	190					単-4号
路体盛土工		式	1					
路体盛土(1)	施工幅員2.5m未満	m3	100					単-5号
路体盛土(2)	施工幅員4.0m以上	m3	3,000					単-6号
畦畔盛土	施工幅員2.5m未満	m3	40					単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,660					単-8号
積込(ルーズ)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	2,700					単-9号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	2,900					単-10号
法面整形工			式	1					
法面整形(1)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10					単-11号
法面整形(2)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	1,040					単-12号
地盤改良工			式	1					
置換工			式	1					
置換		置換材料RC-40	m3	790					単-13号
法面工			式	1					
植生工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝		芝種類ネット芝;施工規模	m2	1,040					単-14号
カーポート工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土質土砂	m3	120					単-15号
埋戻し(3)		土質流用土	m3	60					単-16号
基面整正			m2	70					単-17号
プレキャストカーポート工			式	1					
プレキャストボックス(2)		内幅1.2m;内高1.0m	m	18					単-18号
プレキャストボックス(3)		内幅1.2m;内高1.0m	m	23					単-19号
プレキャストボックス(10)		内幅0.5m;内高0.7m	m	6					単-20号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(1)		土質土砂	m3	250					単-21号
床掘り(2)		土質土砂	m3	320					単-22号
埋戻し(1)		土質区分土砂;土質流 用土	m3	160					単-23号
埋戻し(2)		土質区分土砂;土質流 用土	m3	20					単-24号
埋戻し(3)		土質区分土砂;土質流 用土	m3	130					単-25号
基面整正			m2	110					単-26号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝(1)		U型側溝規格PU-300B	m	296					単-27号
プレキャストU型側溝(2)		U型側溝規格PU-450	m	12					単-28号
プレキャストU型側溝(3)		U型側溝規格1種300A	m	37					単-29号
プレキャストU型側溝(4)		U型側溝規格横断用 3 00A ボルト固定タイプ ノ ンスリップ	m	10					単-30号
プレキャストU型側溝(5)		U型側溝規格BF-300	m	53					単-31号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(1)		側溝規格1200×1400～1500	m	50					単-32号
自由勾配側溝(9)		側溝規格500×1000～1200	m	12					単-33号
自由勾配側溝(14)		側溝規格300×1100	m	26					単-34号
自由勾配側溝(15)		側溝規格300×1100	m	26					単-35号
自由勾配側溝(16)		側溝規格300×700	m	15					単-36号
自由勾配側溝(18)		側溝規格300×400	m	8					単-37号
自由勾配側溝(23)		側溝規格300×500～1000 土留めタイプ	m	12					単-38号
側溝蓋(1)		自由勾配側溝用Co蓋300用 車道用	枚	17					単-39号
側溝蓋(2)		自由勾配側溝用Co蓋500用 車道用	枚	7					単-40号
側溝蓋(3)		自由勾配側溝Gr蓋 300用 T-25	枚	3					単-41号
側溝蓋(4)		自由勾配側溝Gr蓋 500用 T-25	枚	1					単-42号
側溝蓋(5)		BF用Co蓋 300用	枚	5					単-43号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1					
鉄筋コンクリート台付管(1)		m	20					単-44号
鉄筋コンクリート台付管(2)		m	12					単-45号
鉄筋コンクリート台付管(3)		m	29					単-46号
ステンレス管		m	3					単-47号
集水桝・マンホール工		式	1					
現場打ち集水桝(1-3)		箇所	1					単-48号
現場打ち集水桝(1-4)		箇所	1					単-49号
現場打ち集水桝(1-5)		箇所	1					単-50号
現場打ち集水桝(1-6)		箇所	1					単-51号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水枳(1-7)		箇所	1					単-52号	
現場打ち集水枳(2-3)		箇所	1					単-53号	
現場打ち集水枳(2-4)		箇所	1					単-54号	
現場打ち集水枳(2-5)		箇所	1					単-55号	
現場打ち集水枳(2-6)		箇所	1					単-56号	
現場打ち集水枳(2-7)		箇所	1					単-57号	
現場打ち集水枳(3-1)		箇所	1					単-58号	
現場打ち集水枳(3-2)		箇所	1					単-59号	
現場打ち集水枳(4-2)		箇所	1					単-60号	

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水枳(4-3)		集水枳・街渠枳種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-61号
現場打ち集水枳(4-4)		集水枳・街渠枳種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-62号
現場打ち集水枳(4-5)		集水枳・街渠枳種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-63号
現場打ち集水枳(7-2)		集水枳・街渠枳種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-64号
現場打ち集水枳(8-1)		集水枳・街渠枳種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-65号
分水枳		集水枳・街渠枳種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-66号
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水枳(3-2)		枳規格300×300×600	箇所	1					単-67号
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水枳(3-4)		枳規格300×300×1200	箇所	1					単-68号
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水枳(6-2)		枳規格700×700×2000	箇所	2					単-69号
BF用分水枳		枳規格BF-300用	箇所	2					単-70号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PU用分水桝		桝規格PU-300B用	箇所	1					単-71号
プレキャストマンホール		マンホール規格 2号角形マンホール	箇所	1					単-72号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	12					単-73号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,150					単-74号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	13					単-75号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	83					単-76号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	57					単-77号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	57					単-78号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2)－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			式	1					
ポンプ排水			式	1					内-1号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	306					単-79号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
進入路(A)			箇所	1					単-80号
排水接続			式	1					内-2号
分水栓			箇所	3					単-81号
角落し			箇所	8					単-82号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	42					単-83号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	1,760					単-84号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	176					単-85号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					内-3号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-4号

設計内訳書

工事名	令和 7 年度建整街補第 1 号	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	半田久居線道路改良工事(その1)		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日	令和 7年 3月12日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ポンプ据付・撤去工			現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-212号
ポンプ運転工		排水方法・動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ポンプ 台数（実数入力）＝1台：	日	6				DGD10670 管理費区分 無 単-213号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 3月12日 令和 7年 3月12日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
排水接続手間		箇所	14					WYB00020 管理費区分 無 単-217号	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－150	m	13.2					Z005002018 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－300	m	0.3					Z005002021 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	家屋調査費							単価適用年月日	令和 7年 3月12日	
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日	
									労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工作物(事前調査)		2箇所 100m2未満 有り 有り		式	1					Y007542000-001 管理費区分 9
諸経費				式	1					Y007542000-002 管理費区分 9
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 7年 3月12日
								歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験		50kN以内	箇所	1					Y300000100-026 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削(1)			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-86号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-87号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価		
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1						CB210610 管理費区分 無 単-89号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体盛土(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体盛土(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	畦畔盛土				単位 m3	数量	1	単価	
	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-95号	
購入土		設計CBRI2以上		m3	1.33				WYB00014 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し： 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し ：現場制約の有無=無し：土質=砂質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	置換					単位 m3	数量	1	単価	
	置換材料RC-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-99号		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2				WYB00015 管理費区分 無 単-100号		
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝				単位	m2	数量	1	単価	
規格	芝種類ネット芝;施工規模				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人工張芝				m 2	1					CB220910 管理費区分 無 単-101号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-102号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質流用土				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-103号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(2)				単位	m	数量	18	単価	
規格	内幅1.2m;内高1.0m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフレコンクリート賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	18					CB222880 管理費区分 無 単-105号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料費			式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(3)				単位	m	数量	23	単価	
規格	内幅1.2m;内高1.0m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフレコンクリート賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	23					CB222880 管理費区分 無 単-107号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料費			式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(10)				単位	m	数量	6	単価	
規格	内幅0.5m;内高0.7m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフレコンクリート賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	6					CB222880 管理費区分 無 単-109号	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料費			式	1					WYB00009 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(1)	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-111号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-112号
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-113号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し(2)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質流用土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-114号	
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し(3)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質流用土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-115号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格PU-300B				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格PU-450				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝450 450×450×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格1種300A				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(4)				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格横断用 300A ボルト固定タイプ ノンスリップ				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0.62m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-120号			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(5)				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格BF-300				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(1)				単位	m	数量	50	単価	
規格	側溝規格1200×1400～1500				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝2.4m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝1.14m3/10m：	m	50					WB821420 管理費区分 無 単-122号	
自由勾配側溝材料費		1200	式	1					WYB00027 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(9)				単位	m	数量	12	単価	
規格	側溝規格500×1000～1200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.78m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	12					WB821420 管理費区分 無 単-124号	
自由勾配側溝材料費		500	式	1					WYB00028 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(14)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×1100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.57m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(15)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×1100				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.57m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(16)				単位	m	数量	15	単価	
規格	側溝規格300×700				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.41m3/10m：	m	15					WB821420 管理費区分 無 単-128号	
自由勾配側溝材料費		300	式	1					WYB00029 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(18)				単位	m	数量		単価		
規格	側溝規格300×400				単位		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.22m3/10m：		m	10						WB821420 管理費区分 無 単-130号
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(23)				単位	m	数量	12	単価	
規格	側溝規格300×500～1000 土留めタイプ				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.03m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	8					WB821420 管理費区分 無 単-131号	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝1.03m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	4					WB821420 管理費区分 無 単-132号	
自由勾配側溝材料費		300 土留タイプ	式	1					WYB00034 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(1)				枚				
規格	自由勾配側溝用Co蓋 300用 車道用				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-134号
計									
単価									

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(2)				枚				
規格	自由勾配側溝用Co蓋 500用 車道用				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-135号
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(3)				枚				
規格	自由勾配側溝Gr蓋 300用 T-25				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-136号
計									
単価									

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋(4)				単位	枚	数量	10	単価	
	自由勾配側溝Gr蓋 500用 T-25									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-137号		
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋(5)				単位	枚	数量	10	単価	
	BF用Co蓋 300用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-138号		
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(1)				単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格φ300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222850 管理費区分 無 単-139号	
敷モルタル		1：3	m3	0.07					WYB00001 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格φ450				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		作業区分＝据付：管径＝450mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222850 管理費区分 無 単-141号	
敷モルタル		1：3	m3	0.11					WYB00002 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(3)				単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格φ600				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		作業区分＝据付：管径＝600mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222850 管理費区分 無 単-143号	
敷モルタル		1：3	m3	0.14					WYB00003 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ステンレス管	単位	m	数量	1	単価	
	φ300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 300mm：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック [クレーン装置付]：	m	1			D9142000 管理費区分 無 単-145号
一般配管用ステンレス鋼鋼管		φ300	m	1			WYB00026 管理費区分 無 単-146号
計							
単価							

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(1-3)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-147号		
計									
単価									

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(1-4)				箇所				
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下；ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設；養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-148号		
蓋版		作業区分＝据付け；夜間作業の有無＝無し；蓋版の種類＝蓋版（各種）；規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-149号		
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(1-5)				箇所				
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下；ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設；養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-150号		
蓋版		作業区分＝据付け；夜間作業の有無＝無し；蓋版の種類＝蓋版（各種）；規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-151号		
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(1-6)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-152号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-153号	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(1-7)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾚｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾚｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量＝0.20m3以上0.22m3以下；ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法＝人力打設；養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-154号		
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(2-3)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.30m3を超え0.32m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-155号		
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(2-4)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.26m3を超え0.28m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-156号		
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(2-5)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝0.82m3を超え0.87m3以下：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-157号	
足掛金物		W300	個	40					WYB00021 管理費区分 無 単-158号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(2-6)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.43m3を超え0.46m3以下；ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設；養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-160号		
蓋版		作業区分＝据付け；夜間作業の有無＝無し；蓋版の種類＝蓋版（各種）；規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-161号		
計									
単価									

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(2-7)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.43m3を超え0.46m3以下；ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設；養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-162号		
蓋版		作業区分＝据付け；夜間作業の有無＝無し；蓋版の種類＝蓋版（各種）；規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-163号		
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(3-1)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.43m3を超え0.46m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-164号		
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(3-2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝0.38m3を超え0.40m3以下：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-165号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(4-2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝0.97m3を超え1.03m3以下：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-167号	
足掛金物		W300	個	40					WYB00022 管理費区分 無 単-168号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-169号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(4-3)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝1.22m3を超え1.29m3以下：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-170号			
足掛金物		W300	個	50			WYB00023 管理費区分 無 単-171号			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-172号			
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(4-4)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.49m3を超え0.52m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-173号		
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(4-5)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.49m3を超え0.52m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-174号		
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(7-2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝2.48m3を超え2.62m3以下：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-175号	
足掛金物		W300		個	60				WYB00024 管理費区分 無 単-176号	
蓋版		1400×1400		枚	10				WYB00035 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(8-1)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾚｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾚｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量＝2.00m3を超え2.11m3以下：ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-178号		
足掛金物		W300	個	40			WYB00025 管理費区分 無 単-179号		
計									
単価									

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸｰﾄ使用量＝2.00m3を超え2.11m3以下：ｺﾝｸｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-180号	
蓋版		1500×1000		枚	1				WYB00033 管理費区分 無 単-181号	
ゲートA		500×400		基	1				WYB00030 管理費区分 無 単-182号	
ゲートB		φ300		基	1				WYB00031 管理費区分 無 単-183号	
ゲートC		300×300		基	1				WYB00032 管理費区分 無 単-184号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桧(3-2)				単位	箇所	数量	10	単価	
	桧規格300×300×600									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-185号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-186号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05					CB240010 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝(3-4)				単位	箇所	数量	10	単価	
	桝規格300×300×1200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-188号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-189号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05					CB240010 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桧(6-2)				単位	箇所	数量	10	単価	
	桧規格700×700×2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-191号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-192号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.25					CB240010 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	BF用分水桧				箇所	数量	10	単価	
規格	桧規格BF-300用				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-194号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単-195号	
計									
単価									

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PU用分水桧	単位	箇所	数量	10	単価	
	桧規格PU-300B用						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-196号
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-197号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-198号
計							
単価							

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	マンホール規格 2号角形マンホール								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール			箇所	1			WYB00011 管理費区分 無 単-199号		
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		作業区分＝調整コンクリートブロックを使用しない：トラックレン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-200号		
プレキャストマンホール材料費			式	1			WYB00012 管理費区分 無 単-201号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9.86			CB2211110 管理費区分 無 単-202号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッド法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.48			CB240010 管理費区分 無 単-203号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1.91			CB240210 管理費区分 無 単-204号		
敷モルタル		1：3	m3	0.17			WYB00013 管理費区分 無 単-205号		
計									
単価									

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-206号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-207号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-208号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-209号	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-211号	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-214号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路(A)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	2			CB210510 管理費区分 無 単-215号		
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.6			CB220010 管理費区分 無 単-216号		
計									
単価									

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水栓				単位	箇所	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
用水分水栓取付け			箇所	10				DXB42045 管理費区分 無 単-218号		
取付管		VUφ150	箇所	10				WYB00019 管理費区分 無 単-219号		
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	角 落 し				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
角 落 し また は 承 水 口 設 置		小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角 落 し ：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する ：別件認定製品区分＝別件認定製品：		箇所	10				DXB42065 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	補足材無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-221号		
計									
単価									

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-222号			
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-223号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	5.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB210510

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%					L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路体（築堤）盛土			単位 m 3	数量	1	単価	
	4.0m以上 20,000m3未満 無し							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3			1	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	0.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無			
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB210520

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (1)

単-96号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	設計CBR12以上				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB220010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号 CB220010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB210520

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1)

単-100号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		RC－4 0	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB220910

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
人工芝		張芝 ネット付 巾50～100cm		%					ZA10260070 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB222880

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ボックスカルバート		%				Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

CB222880

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート					単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J08 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-106号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×1000×2000 耐震継手タイプ	個	8			Y300000100-001 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1000×1000 耐震継手タイプ	個	1			Y300000100-027 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1000×1196/1172 耐震継手タイプ	個	1			Y300000100-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ボックスカルバート				%						Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 製品長		2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B≤1.25 0<H≤1.25								
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート								
J05 PC鋼材による縦締め		無し								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

CB222880

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-108号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×1000×2000 耐震継手タイプ	個	10			Y300000100-001 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1000×1550 耐震継手タイプ	個	1			Y300000100-007 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1000×1254/1802 耐震継手タイプ	個	1			Y300000100-008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB222880

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ボックスカルバート		%				Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

CB222880

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J08 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-110号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		500×700×1500	個	3			Y300000100-016 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		500×700×950	個	2			Y300000100-017 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 標準 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無			

CB210410

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%					L001070001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-117号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				0001365002 管理費区分 無し	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5				Z002306003 管理費区分 無し	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.48				Z002122003 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m								

参考資料（1）

単-118号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.53m3/10m					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10					0001365002 管理費区分 無し	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306007 管理費区分 無し	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.636					Z002122003 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		450 450×450×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.53 m3/10m									

参考資料 (1)

単-119号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.46m				単位					
3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				0001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5				Z002308002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m								

参考資料（1）

単-120号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.62m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				Q001365003 管理費区分 無し	
側溝		横断用 300A		本	10				Y000300000-001 管理費区分 無し	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.744				Z002122003 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.62 m3/10m								

参考資料（1）

単-121号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.4m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F：サカハ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5					ZAR0063950 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m									

参考資料（1）

単-122号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 2.4m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 1.14m3/10m							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 制約無し		m	10				Q001366003 管理費区分 無し	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-013 管理費区分 無し	
生コンクリート		18－8－40		m3	2.544				ZA10040540 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.208				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		2.4 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		1.14 m3/10m								

参考資料 (1)

単-123号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝材料費				式				
規格	1200				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		1200×1400×2000	本	24			Y000300000-011 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200×1500×2000	本	1			Y000300000-012 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-124号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.78m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.56m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				0001366002 管理費区分 無し	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-013 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0.827				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.594				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種)								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 (実数入力)		0.78 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種)								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 (実数入力)		0.56 m3/10m								

参考資料（1）

単-125号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝材料費				単位	式	数量	1	単価	
規格	500									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		500×1200×1150 調整用	本	1			Y000300000-015 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		500×1200×2000	本	1			Y000300000-014 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		500×1100×2000	本	2			Y000300000-016 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		500×1000×2000	本	2			Y000300000-017 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝		500×1000×1150 調整用	本	1			Y000300000-018 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単-126号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.57m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.44m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				0001366002 管理費区分 無し	
自由勾配側溝		300×1100×2000		本	5				Y000300000-005 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0.604				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.466				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.57 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m								

参考資料（1）

単-127号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.57m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.4m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				0001366002 管理費区分 無し	
自由勾配側溝		300×1100×2000		本	5				Y000300000-005 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0.604				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.424				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.57 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m								

参考資料 (1)

単-128号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.53m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.41m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				0001366001 管理費区分 無し	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-013 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0.562				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.435				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種)								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 (実数入力)		0.53 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種)								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 (実数入力)		0.41 m3/10m								

参考資料 (1)

単-129号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝材料費				式				
規格	300				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		300×700×894 調整用	本	1			Y000300000-020 管理費区分 無 Z1		
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：特別認定製品		300×700 一般用 蓋含まず	本	7			ZAR0062426 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-130号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.51m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0.22m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				0001366001 管理費区分 無	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：特別認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	0.541				ZA10040540 管理費区分 無	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.233				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種)								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 (実数入力)		0.51 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種)								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 (実数入力)		0.22 m3/10m								

参考資料（1）

単-131号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 1.03m3/10m 無し生コンクリート（各種） 0.5m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				0001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-013 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		m3	1.092				ZA10040540 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.53				Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		1.03 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m								

参考資料（1）

単-132号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 1.03m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.5m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10				0001366002 管理費区分 無し	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-013 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18－8－40		m3	1.092				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.53				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		1.03 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m								

参考資料 (1)

単-133号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝材料費				式				
規格	300 土留タイプ				単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	300×800×2000 土留めタイプ	本	2			Y000300000-009 管理費区分 無 Z1		
	自由勾配側溝	300×1000×2000 土留めタイプ	本	2			Y000300000-010 管理費区分 無 Z1		
	自由勾配側溝	300×700×2000 土留めタイプ	本	1			Y000300000-008 管理費区分 無 Z1		
	自由勾配側溝	300×500×2000 土留めタイプ	本	1			Y000300000-007 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料（1）

単-134号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋		300用 車道用	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単-135号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋		500用 車道用		枚	100					Y000301000-012 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1）

単-136号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋		Gr蓋 300用 T-25 普通目 ノンリップ° 騒音防止機能	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（1）

単-137号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	100	単価		
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋		Gr蓋 500用 T-25 普通目 ノスリップ° 騒音防止機能		枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

参考資料（1）

単-138号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		BFCo蓋 300用		枚	100				Y000301000-014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		パイプ台付管 φ300 耐震性ジョイント	%						ZA10066110 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		300mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-140号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル		1 : 3	m 3	1			Z002022003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 450mm 2.5m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		パイプ台付管 φ450 耐震性ジョイント	%						ZA10066140 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

CB222850

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-142号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1 : 3		m 3	1				Z002022003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		パイプ台付管 φ600 耐震性ジョイント	%						ZA10066160 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

CB222850

[illegible]

参考資料 (1)

単-144号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1 : 3		m 3	1				Z002022003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-145号 D9142000

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300mm A種 トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.17					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.54					K0302013 管理費区分 無 単-224号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 300mm									
J02 呼び厚さ	A種									
J03 機種選択	トラック [クレーン装置付]									

参考資料 (1)

単-146号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般配管用ステンレス鋼鋼管				単位	m	数量	4	単価	
規格	φ300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般配管用ステンレス鋼鋼管		φ300	本	1			Y300000100-025 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m3（平積0. 6 m3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-149号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		500×500 T-25 普通目 ノスリップ° オルト固定式 騒音防止		枚	100					Y000301000-015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所				
規格	18-8-25（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-151号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		500×500 T-25 普通目 ノスリップ° オルト固定式 騒音防止		枚	100					Y000301000-015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB222950

[illegible]

参考資料（1）

単-153号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		500×500 T-25 普通目 ノスリッパ° オルト固定式 騒音防止		枚	100					Y000301000-015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所				
規格	18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	

CB222950

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.20m3以上0.22m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-157号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-158号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛金物				単位	個	数量	1	単価	
規格	W300									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
足掛金物		W300	個	1				Y300000100-021 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単-159号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		600×600 T-2 細目 ノズリップ° 落とし込み式 騒音防止		枚	100				Y000301000-016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-161号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		600×600 T-2 細目 ノズリップ° 落とし込み式 騒音防止		枚	100				Y000301000-016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（1）

単-163号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		600×600 T-2 細目 ノズリップ° 落とし込み式 騒音防止		枚	100				Y000301000-016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-164号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	

CB222950

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.43m3を超え0.46m3以下								
J03 コンクリート打設工法		人力打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L001010007 管理費区分 無			

CB222950

[illegible]

参考資料（1）

単-166号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		700×700 T-25 普通目 ノスリッパ° オルト固定式 騒音防止		枚	100					Y000301000-017 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB222950

[illegible]

参考資料 (1)

単-168号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛金物				単位	個	数量	1	単価	
規格	W300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
足掛金物		W300	個	1					Y300000100-021 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-169号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		800×800 T-25 普通目 ノスリップ° オルト固定式 騒音防止		枚	100					Y000301000-018 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

WYB00023

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛金物				個	数量	1	単価	
規格	W300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		W300	個	1			Y300000100-021 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単-172号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価 円	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
集水樹用Gr蓋		800×800 T-25 普通目 ノスリッパ° オルト固定式 騒音防止		枚	100				Y000301000-018 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-173号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所				
規格	18-8-25（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	

CB222950

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-174号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-176号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛金物	単位	個	数量	1	単価	
規格	W300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		W300	個	1			Y300000100-021 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-177号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	1400×1400						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-225号 Z1
集水桝用Gr蓋		1400×1400 T-2 細目 ノスリップ® 落とし込み式 騒音防止 2枚割	枚	1			Y000301000-019 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.00m3を超え2.11m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料 (1)

単-179号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛金物	単位	個	数量	1	単価	
規格	W300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		W300	個	1			Y300000100-021 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-180号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料 (1)

単-181号 WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	1500×1000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-226号 Z1
分水桝用Gr蓋		1500×1000 T-25 普通目 2枚割	枚	1			Y000305000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単-182号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲートA				基	数量	1	単価	
規格	500×400				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲート		500×400 ベベル式巻上機		基	1			Y032875000-001 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役				人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
普通作業員				人	1			R0102 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		日	1			L001150001 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
機械器具費等		10%		式	1			ZS7001053 管理費区分 無 ZZ3,Z1,Z2	
諸雑費（率）		20%		式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1）

単-183号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ゲートB	単位	基	数量	1	単価	
	φ300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート		φ300 ベベル式巻上機	基	1			Y032875000-002 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1			L001150001 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3
機械器具費等		10%	式	1			ZS7001053 管理費区分 無 ZZ3,Z1,Z2
諸雑費（率）		20%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-184号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲートC				単位	基	数量	1	単価	
規格	300×300				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ゲート		300×300 ベベル式巻上機		基	1				Y032875000-003 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役				人	0.5				R0125 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		日	1				L001150001 管理費区分 無 Z1,Z2,Z3	
機械器具費等		10%		式	1				ZS7001053 管理費区分 無 ZZ3,Z1,Z2	
諸雑費（率）		20%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
A S 桝		300×300×600 T-25	%					ZA10066310 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-187号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-188号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-190号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-193号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

CB222810

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
会所桝：BF300～350用		600×600mm	%				ZA10065350 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-198号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-199号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.12			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2.32			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 5 t 吊	日	0.4			L001130009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-200号 DGD10810

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工				単位	組	数量	1	単価	
	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.08					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.08					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.16					R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.08					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)								

参考資料 (1)

単-201号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
2号角形マンホール		頂版ブロック 3000×2000×1200	基	1			Y300000100-022 管理費区分 無 Z1		
2号角形マンホール		底版ブロック 3000×2000×1200	基	1			Y300000100-023 管理費区分 無 Z1		
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1			ZA10575235 管理費区分 無 Z1		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット 調整部材 3個/1組		M16用	個	1			ZV10008930 管理費区分 無 Z1		
無収縮早強性モルタル		25.0kg	袋	0.8			Y300000100-024 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-202号 CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）		%					L001010007 管理費区分 無	

CB221110

名称 規格	基礎碎石				単位 m 2	数量 1	単価	
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-203号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1)

単-205号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1 : 3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル		1 : 3	m 3	1			Z002022003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-208号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-227号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-228号			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-229号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		5.7以下								

参考資料（1）

単-209号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-230号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-231号			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-232号			
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）		5.7以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-210号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	有り									
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-211号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	100			ZA10651200 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-212号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）

単-213号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無			
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料 (1)

単-214号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-215号

CB210510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB220010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-217号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水接続手間				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-218号 DXB42045

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	用水分水栓取付け				単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
用水分水栓		塩ビ製 φ150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.68			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-219号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	VUφ150						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－150	m	1.2			Z005002018 管理費区分 無 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料 (1)

単-220号 DXB42065

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落しまたは承水口設置				箇所				
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する ㊦㊧㊨認定製品				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
各筆材料：角落：㊦㊧㊨認定製品		巾320mm厚180mm長450mm	個	10			ZAR0065280 管理費区分 無		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	10			Q001367001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 製品区分		角落し							
J03 材料単価の計上区分		材料単価を計上する							
J04 ㊦㊧㊨認定製品区分		㊦㊧㊨認定製品							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB410010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-223号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

参考資料 (2)

単-224号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-225号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-226号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								

CB222800

單価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単-228号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100					ZA10651190 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-229号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月12日
令和 7年 3月12日
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用					

WB824010

[illegible]

参考資料 (2)

単-231号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (m3)				単位 m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	100			ZA10651180 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-232号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用					

登録単価

		工事名	令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-001	側溝		横断用 300A	本	46,000	令和 6	3	
Y000300000-005	自由勾配側溝		300×1100×2000	本	物価資料	令和 6	3	
Y000300000-007	自由勾配側溝		300×500×2000 土留めタイプ	本	29,730	令和 6	3	
Y000300000-008	自由勾配側溝		300×700×2000 土留めタイプ	本	39,660	令和 6	3	
Y000300000-009	自由勾配側溝		300×800×2000 土留めタイプ	本	48,000	令和 6	3	
Y000300000-010	自由勾配側溝		300×1000×2000 土留めタイプ	本	60,490	令和 6	3	
Y000300000-011	自由勾配側溝		1200×1400×2000	本	132,200	令和 6	3	
Y000300000-012	自由勾配側溝		1200×1500×2000	本	137,600	令和 6	3	
Y000300000-013	自由勾配側溝			本	0	令和 6	3	
Y000300000-014	自由勾配側溝		500×1200×2000	本	物価資料	令和 6	3	
Y000300000-015	自由勾配側溝		500×1200×1150 調整用	本	120,500	令和 6	3	
Y000300000-016	自由勾配側溝		500×1100×2000	本	物価資料	令和 6	3	
Y000300000-017	自由勾配側溝		500×1000×2000	本	物価資料	令和 6	3	
Y000300000-018	自由勾配側溝		500×1000×1150 調整用	本	108,900	令和 6	3	
Y000300000-020	自由勾配側溝		300×700×894 調整用	本	36,550	令和 6	3	
Y000301000-004	自由勾配側溝用蓋		Gr蓋 300用 T-25 普通目 ノンスリップ 騒音防止機能	枚	11,700	令和 6	3	
Y000301000-005	自由勾配側溝用蓋		Gr蓋 500用 T-25 普通目 ノンスリップ 騒音防止機能	枚	25,030	令和 6	3	
Y000301000-010	自由勾配側溝用蓋		300用 車道用	枚	1,210	令和 6	3	
Y000301000-012	自由勾配側溝用蓋		500用 車道用	枚	3,475	令和 6	3	
Y000301000-014	側溝蓋		BFCo蓋 300用	枚	9,841	令和 6	3	
Y000301000-015	集水柵用Gr蓋		500×500 T-25 普通目 ノンスリップ ボルト固定式 騒音防止	枚	物価資料	令和 6	3	
Y000301000-016	集水柵用Gr蓋		600×600 T-2 細目 ノンスリップ 落とし込み式 騒音防止	枚	33,520	令和 6	3	
Y000301000-017	集水柵用Gr蓋		700×700 T-25 普通目 ノンスリップ ボルト固定式 騒音防止	枚	物価資料	令和 6	3	
Y000301000-018	集水柵用Gr蓋		800×800 T-25 普通目 ノンスリップ ボルト固定式 騒音防止	枚	物価資料	令和 6	3	
Y000301000-019	集水柵用Gr蓋		1400×1400 T-2 細目 ノンスリップ 落とし込み式 騒音防止 2枚割	枚	304,400	令和 6	3	
Y000302000-001	集水柵		300×300×1200	基	80,700	令和 6	3	
Y000302000-002	集水柵		700×700×2000	基	354,000	令和 6	3	
Y000305000-001	分水柵用Gr蓋		1500×1000 T-25 普通目 2枚割	枚	202,600	令和 6	3	
Y000356000-003	ボックスカルバート			個	0	令和 6	3	
Y007542000-001	工作物(事前調査)		2箇所 100m2未満 有り 有り	式	206,400	令和 6	3	
Y007542000-002	諸経費			式	270,600	令和 6	3	
Y032875000-001	ゲート		500×400 バベル式巻上機	基	1,980,000	令和 6	3	

登録単価

[illegible]