

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度建整街補第4号
工事名	雲出野田線道路改良工事（その1）

単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表） 令和7年3月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）
一般材料地区		D00：津
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	対象支給品費	-
	無償貸与機械等評価額	-
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

#### 2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

## 5. 役務費

役務費の計上	(あり)・なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 借地料として、253,000円を計上しています。	

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・なし

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 140, 020 円計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

## 設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オフ <sup>°</sup> ンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>		170					単-1号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m <sup>3</sup>		22,700					単-2号
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>		1,500					単-3号
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>		18,600					単-4号
積込(リヤ)	土質土砂;作業内容土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>		20,100					単-5号
路床盛土工			式	1					
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m <sup>3</sup>		100					単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m <sup>2</sup>	2,550					単-7号
法面工		式	1					
植生工		式	1					
人工張芝	芝種類 ;施工規模	m <sup>2</sup>	2,550					単-8号
石・ブロック積(張)工		式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1					
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅55cm;高さ32cm	m	24					単-9号
コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>	75					単-10号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	26					単-11号
現場打天端コンクリート		m	22					単-12号
かんべー工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストカバート工		式	1					
プレキャストボックス	内幅600m;内高600m	m	14					单-13号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(1)	土質土砂	m3	130					单-14号
床掘り(2)	土質土砂	m3	240					单-15号
埋戻し(1)	土質流用土	m3	70					单-16号
埋戻し(2)	土質流用土	m3	150					单-17号
基面整正		m2	65					单-18号
土砂等運搬(3)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120					单-19号
側溝工		式	1					
プレキャストU型側溝(1)	U型側溝規格PU-300B	m	123					单-20号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝(2)	U型側溝規格PU-450	m	145					单-21号
プレキャストU型側溝(3)	U型側溝規格700×700	m	15					单-22号
自由勾配側溝(5)	800×1300~1700	m	36					单-23号
自由勾配側溝(6)	700×700	m	38					单-24号
自由勾配側溝(7)	700×700	m	20					单-25号
側溝蓋(1)	Co蓋 自由勾配側溝700用	枚	53					单-26号
側溝蓋(2)	Co蓋 自由勾配側溝800用	枚	30					单-27号
側溝蓋(3)	Gr蓋 T-25 自由勾配側溝700用	枚	5					单-28号
側溝蓋(4)	Gr蓋 T-25 自由勾配側溝800用	枚	4					单-29号
管渠工		式	1					
透水管	200	m	50					单-30号
集水樹・マンホール工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水柵(1-16)	集水柵・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1					单-31号
現場打ち集水柵(1-17)	集水柵・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1					单-32号
現場打ち集水柵(3-4)	集水柵・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1					单-33号
現場打ち集水柵(4-12)	集水柵・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1					单-34号
現場打ち集水柵(5-4)	集水柵・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1					单-35号
現場打ち集水柵(6-2)	集水柵・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1					单-36号
フ'レキサ'ト集水柵(6-1)	柵規格700×700×1000	箇所		2					单-37号
フ'レキサ'ト集水柵(小段)	柵規格600×600×680	箇所		1					单-38号
地下排水工		式		1					
地下排水		m		925					单-39号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工		式	1					
小段排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	80					单-40号
縦排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	13					单-41号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6					单-42号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	219					单-43号
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分鉄筋構造物	m3	27					单-44号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分無筋構造物	m3	2					单-45号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	11					单-46号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	11					单-47号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
水替工		式	1					
ポンプ排水		式	1					内-1号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	300					単-48号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚200mm	m <sup>2</sup>	133					単-49号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和 7 年度建整街補第 4 号 雲出野田線道路改良工事(その 1)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
役務費			式	1					
借地料			式	1					内-2号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分 7		
2 間接労務費率		
3 間接労務費計上額		
4 工場管理費 工場純工事費		
5 非対象額計( - )		管理費区分 5 , 9
6 工場管理費対象額		
7 工場管理費率		
8 工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2，7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分 2 , 7	工場原価	
7	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分 9	間接費非対象額	
9	管理費区分 T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-118号
ポンプ運転工	排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ台数 (実数入力) = 1台 :	日	5					DGD10670 管理費区分 無 単-119号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	借地料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料(一式入力)		式	1					WB010220 管理費区分 無 単-122号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂;施工方法オーブンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オーブンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路体(築堤)盛土	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規格	施工幅員4.0m以上	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3以上 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハ'ッ タ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離(km)(DID区間無) = 0.5km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-52号
計							
単価							

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッタ 外れ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 5.0km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-53号
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込(ルーズ)	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路床盛土	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	施工幅員4.0m以上						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-55号	
土材料		m3	1.33			NYB00005 管理費区分 無 単-56号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形(盛土部)	単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	法面締固め無し;現場制約無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = レ <sup>イ</sup> 質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-57号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	
人工張芝	芝種類 ;施工規模						
人工張芝		m 2		1			CB220910 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅55cm;高さ32cm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 基礎砕石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 ( 練炭 ) :	m 3	1.27			CB226170 管理費区分 無 単-59号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.75			CB240010 管理費区分 無 単-60号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格 = JIS滑面 1 50kg/個未満 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜 間作業の有無 = 無し : 練積・空積の区分 = 練 積 : 裏込コンクリートの施工の有無 = 有 ( 脊込 + 裏 込 ) : 脊込・裏込コンクリート使用量 ( 実数 ) = 0. 33m3/m2 : 生コンクリートの規格 = 18-8-25 ( 20 ) ( 高炉 ) :	m 2	1				WB825010 管理費区分 無 単-62号
計							
単価							

1次單価表

单-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	胴込・裏込材(碎石)	単 位	m3	数 量	1	单 価	
規 格	碎石規格再生碎石 RC-40						
名称	規格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック : 胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40 :	m3	1			CB226120 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1.21				CB226180 管理費区分 無 単-64号
目地板	1工事当たり使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 漆青質目地板t=10 :	m 2	0.12				CB224710 管理費区分 無 単-65号
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	14	単 価	
プレキャストボックス	内幅600m;内高600m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	37.6			CB210030 管理費区分 無 単-66号	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	23.6			CB210410 管理費区分 無 単-67号	
基面整正		m 2	14.6			CB210080 管理費区分 無 単-68号	
ボックスカルバート	作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート : PC鋼材による縦縫め = 有り : ラフテーアクレーン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	14			CB222880 管理費区分 無 単-69号	
プレキャストボックス材料費		式	1			WYB00001 管理費区分 無 単-70号	
縦縫め鋼材・定着金具材料費		式	1			WYB00002 管理費区分 無 単-71号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り(1)	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規格	土質土砂 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-72号
計							
単価							

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り(2)	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し(1)	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質流用土						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 ( 小規模 ) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し(2)	単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質流用土						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-75号
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
基面整正		m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
土砂等運搬(3)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハ'ッ タ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離(km)(DID区間無) = 0.3km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×300×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.4m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-78号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
プレキャストU型側溝(2)	U型側溝規格PU-450						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 450 450×450×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クラッシャン 40~0 : 基礎砕石設計数量(実数入力) = 0.53m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
プレキャストU型側溝(3)	U型側溝規格700×700						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝(各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.87m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	36	単 価	
自由勾配側溝(5)	800×1300～1700						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 2000超え2900kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.18m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.89m <sup>3</sup> /10m :	m	12			WB821420 管理費区分 無 単-81号	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.18m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.89m <sup>3</sup> /10m :	m	24			WB821420 管理費区分 無 単-82号	
自由勾配側溝材料費	800×1300～1700	式		1		WYB00009 管理費区分 無 単-83号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(6)	700×700						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.07m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.54m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-84号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝(7)	700×700						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L= 2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.07m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.35m <sup>3</sup> /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-85号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(1)	単 位	枚	数量	10	単 価	
規 格	Co蓋 自由勾配側溝700用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超える170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-86号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(2)	単 位	枚	数量	10	単 価	
規 格	Co蓋 自由勾配側溝800用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超える170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-87号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(3)	単 位	枚	数量	10	単 価	
規 格	Gr蓋 T-25 自由勾配側溝700用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超える170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-87号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝蓋(4)	単 位	枚	数量	10	単 価	
規 格	Gr蓋 T-25 自由勾配側溝800用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超える170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-87号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	50	単 価	
透水管	200						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ヒューム管 ( B形管 )	作業区分 = 据付 : 管径 = 200mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	50				CB222860 管理費区分 無 単-88号
吸出し防止材設置		m 2	118				CB224720 管理費区分 無 単-89号
ヴィープホール	側壁用 75	個	1				WYB00012 管理費区分 無 単-90号
フィルター材	フィルタ-材の種類 = 単粒度碎石 4号 30-20 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	12				CB222780 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次單価表

单-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠(1-16)	箇所	単 価			
規 格	集水枠・街渠枠種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	数量	10			
摘要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 1 箇所当たりコンクリート使用量 = 0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	10	単 価
現場打ち集水枠(1-17)	集水枠・街渠枠種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数 量	10	単 価
現場打ち集水枠(3-4)	集水枠・街渠枠種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.38m <sup>3</sup> を超え0.40m <sup>3</sup> 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次單価表

单-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠(4-12)	箇所	単 位	数量	10	単 価
規 格	集水枠・街渠枠種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当たりコンクリート使用量 = 0.52m <sup>3</sup> を超える0.55m <sup>3</sup> 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次單価表

单-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠(5-4)	箇所	単 位	数量	10	単 価
規 格	集水枠・街渠枠種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当たりコンクリート使用量 = 0.61m <sup>3</sup> を超える0.65m <sup>3</sup> 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数量	10	単 価
現場打ち集水枠(6-2)	集水枠・街渠枠種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 2.11m <sup>3</sup> を超え2.23m <sup>3</sup> 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-97号
足掛け金物	W300	個	60			WYB00007 管理費区分 無 単-98号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40を超える170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	摘要
プレキャスト集水樹(6-1)	樹規格700×700×1000		10		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 800kg を超え1200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10		CB222800 管理費区分 無 単-100号
プレキャスト集水樹 ( 材料費 )		基	10		CB222810 管理費区分 無 単-101号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.25		CB240010 管理費区分 無 単-102号
計					
単価					

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	箇所	数量	10	単 価
プレキャスト集水樹(小段)	樹規格600×600×680					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-103号
プレキャスト集水樹 ( 材料費 )		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-104号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
地下排水							
地下排水		m		10			WYB0003 管理費区分 無 単-106号
計							
単価							

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
小段排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝(各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-107号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
縦排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝(各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 縦排水部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-108号	
コンクリート打設工	対象構造物 = 縦排水溝 : 施工区分 = クレーン機能付きパック丸 : 生コンクリート規格 = 18-8-25(20)(高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> : 目地材の有無 = 無し :	m <sup>2</sup>	10			WB240730 管理費区分 無 単-109号	
養生工	対象構造物 = 縦排水溝・小段排水溝 :	m <sup>2</sup>	10			WB240740 管理費区分 無 単-110号	
型枠工	対象構造物 = 縦排水溝 :	m <sup>2</sup>	4			WB240720 管理費区分 無 単-111号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-112号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-113号
計							
単価							

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
コンクリート取壊し運搬処理(1)							
構造物区分鉄筋構造物							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) = 1.6以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-114号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
コンクリート取壊し運搬処理(2)							
構造物区分無筋構造物							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分 = 無筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) = 1.6以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-115号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻運搬	殻種別アスファルト殻						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 補装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-116号
計							
単価							

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻処分	殻種別アスファルト殻						
処分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単-117号
計							
単価							

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	1	単 価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-120号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	路盤材種類再生クラッシャン RC-40;仕上り厚200mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシャン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1				CB410030 管理費区分 無 単-121号
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-50号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [ 標準型・超低騒音型 ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-51号 CB210510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路体(築堤)盛土	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 以上 無し						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ[湿地]	16t級	%				L001005009 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12t	%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m <sup>3</sup> 以上						
J03 障害の有無	無し						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
土砂等運搬	標準 パック杓山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	パック杓山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.5km以下						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-53号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	標準 パック杓山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	パック杓山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	5.0km以下						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-54号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8 m <sup>3</sup>	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-55号 CB210520

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路床盛土	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	4.0m以上 20,000m <sup>3</sup> 未満 無し						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7t級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12t	%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m <sup>3</sup> 未満						
J03 障害の有無	無し						

## 参考資料(1)

単-56号

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	土材料	単 位	m3	數 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土	盛土用(現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-57号 CB220010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	法面整形	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	盛土部 無し 無し ケ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	ケ質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-58号

CB220910

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 2	數 量	1	單 價	
人工張芝							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
人工芝	張芝 ネット付 巾50~100cm	%					ZA10260070 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-59号 CB226170

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3) 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-59号 CB226170

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打基礎コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 生コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J02 基礎碎石の有無	無し						
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-60号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-61号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠	規 格	一般型枠 均しコンクリート	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	均しコンクリート								

## 参考資料(1)

単-62号

WB825010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 2	数 量	100	単 価	
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック	三重県型積ブロック(練積)	m2	100			ZA10060010 管理費区分 無	
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3	36.96			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 練積・空積の区分	練積						
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有(胴込+裏込)						
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.33 m3/m2						
J07 生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-63号

CB226120

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック						
J02 胴込・裏込材規格	再生碎石 RC-40						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-64号 CB226180

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価
現場打天端コンクリート	18-8-25 (高炉) 一般養生					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-64号 CB226180

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-65号

CB224710

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	目地板	単 位	m <sup>2</sup>	數 量	1	單 價	
規 格	30m <sup>2</sup> 未満 漆青質目地板t=10						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
漆青質目地板	厚 1 0 mm	%				Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当たり使用量	30m <sup>2</sup> 未満						
J02 目地板の種類	漆青質目地板t=10						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-66号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	規 格	土砂 標準 無し 無し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 )	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	標準								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-67号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%					L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%					L001070001 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-67号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-68号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基面整正	規 格		単 位	m 2	數 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-69号

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0 < B 1.25 0 < H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ボックスカルバート		%				Y000356000-001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ラフテーレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	%				L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品長	2.0m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)	0 < B 1.25 0 < H 1.25						
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート						
J05 PC鋼材による縦締め	有り						
J06 ラフテーレンクレーン賃料補正係数	標準						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-69号

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-70号

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	式 単 位	数量 1	単 価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
ボックスカルパート	内幅0.6m × 高0.6m × 長2.0m T-25	個	6		ZA10065510 管理費区分 無 Z1
ボックスカルパート	内幅0.6m × 高0.6m × 長1.7m T-25	個	1		Y300000100-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料(1)

単-71号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	縦縫め鋼材・定着金具材料費	式 単 位	数量 1	単 価	摘要
PC鋼より線	7本より線B種 12.7mm	kg	35		Y300000100-009 管理費区分 無 Z1
PC鋼より線 工場切断加工費	同上	kg	35		Y300000100-003 管理費区分 無 Z1
PC用定着装置 シングルストランド工法	12.7mm	組	8		Y300000100-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積 0 . 28 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-73号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	規 格	土砂 標準 無し 無し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
パックホウ(クローラ) [ 標準 ]	山積0 . 8 m3 ( 平積0 . 6 m3 )	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	標準								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-74号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 】	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-74号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	數 量	1	単 価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%					L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%					L001070001 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-75号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-76号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基面整正	規 格		単 位	m 2	數 量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
規 格	標準 パック杓山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	パック杓山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.3km以下						

## 参考資料(1)

単-78号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.4m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10				Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5				Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0						
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.4 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-79号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
U型側溝							
据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.53m <sup>3</sup> /10m							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝 昼間	L 600 300kg以下 制約無	m	10				Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 リサイクル 認定製品	個	16.5				Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 40	m <sup>3</sup>	0.636				Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格	450 450×450×600						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0						
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.53 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-80号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.87m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	管理費区分 無
U型側溝	700×700	個	5			Y000300000-001	管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.044			Z002122003	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.87 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-81号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.89m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無	m	10				Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝		本	5				Y000300000-010 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 8 - 40	m <sup>3</sup>	1.251				ZA10040540 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.943				Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000超え2900kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.18 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.89 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-82号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.18m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.89m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10				Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝		本	5				Y000300000-010 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 8 - 40	m <sup>3</sup>	1.251				ZA10040540 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.943				Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.18 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.89 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-83号

WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	自由勾配側溝材料費	式	数量	1	単 価	
規 格	800×1300～1700					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	800×1300 横断用	本	3			Y00030000-008 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	800×1400 L=1875	本	1			Y300000100-015 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	800×1400	本	3			Y000300000-004 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	800×1500	本	4			Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	800×1600	本	4			Y000300000-006 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	800×1700	本	3			Y000300000-009 管理費区分 無 Z1
諸雜費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-84号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.54m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10				Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	700 × 700	本	5				Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 8 - 40	m <sup>3</sup>	1.134				ZA10040540 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.572				Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.07 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.54 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-85号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m <sup>3</sup> /10m 無し生コンクリート(各種) 0.35m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10				Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	700 × 700	本	5				Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18 - 8 - 40	m <sup>3</sup>	1.134				ZA10040540 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.371				Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	1.07 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	無し						
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.35 m <sup>3</sup> /10m						

## 参考資料(1)

単-86号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	枚	単 位	100	単 価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配側溝700用	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)

単-87号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配側溝800用	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-88号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ヒューム管 (B形管)	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200mm 無し 各種 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
浸透ポラコンパイプ	200	%				Y000351000-001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回 ・クレーン付]	山積 0 . 45 m3 (平積 0 . 35 m3) 吊 2 . 9 t	%				L001010013 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-88号 CB222860

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-89号

CB224720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	吸出し防止材設置	単 位	m 2	數 量	1	單 価	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
透水シート	引張強度3kN/m以上	%					Y001006000-003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-90号

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	個 数 量	1	単 価
ウィープホール	側壁用 75				
諸雑費(まるめ)					
計					
単価					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-91号 CB222780

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	數 量	1	単 価
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用					
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号 30 - 20 mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積 0 . 45 m3	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-91号 CB222780

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇 所	数 量	単 価	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					
労務構成比率		%			
型わく工		%			R0133 管理費区分 無
普通作業員		%			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%			R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%			
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下	%			Z002012001 管理費区分 無
軽油		%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 6 m <sup>3</sup> )	%			L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	箇所	数量	単 価
規 格	18-8-25(高炉) 0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1	
<b>名称</b>				
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)			
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下			
J03 コンクリート打設工法	人力打設			
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇 所	数 量	単 価	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					
労務構成比率		%			
型わく工		%			R0133 管理費区分 無
普通作業員		%			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%			R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%			
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下	%			Z002012001 管理費区分 無
軽油		%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 6 m <sup>3</sup> )	%			L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	数量	単 価
規 格	18-8-25(高炉) 0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1	
<b>名称</b>				
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)			
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	0.20m <sup>3</sup> 以上0.22m <sup>3</sup> 以下			
J03 コンクリート打設工法	人力打設			
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-94号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.38m <sup>3</sup> を超える0.40m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価
標準単価				
労務構成比率		%		
型わく工		%		R0133 管理費区分 無
普通作業員		%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%		
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下	%		Z002012001 管理費区分 無
軽油		%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%		L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-94号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	箇所	数量	単 価
規 格	18-8-25(高炉) 0.38m <sup>3</sup> を超える0.40m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1	
<b>名称</b>				
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)	単位	構成比率	標準単価
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	0.38m <sup>3</sup> を超える0.40m <sup>3</sup> 以下			単価
J03 コンクリート打設工法	人力打設			摘要
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-95号 CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.52m <sup>3</sup> を超える0.55m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価
標準単価				
労務構成比率		%		
型わく工		%		R0133 管理費区分 無
普通作業員		%		R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%		R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%		R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%		
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下	%		Z002012001 管理費区分 無
軽油		%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%		L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-95号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	箇所	数量	単 価
規 格	18-8-25(高炉) 0.52m <sup>3</sup> を超える0.55m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1	
<b>名称</b>				
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)	単位	構成比率	標準単価
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	0.52m <sup>3</sup> を超える0.55m <sup>3</sup> 以下			単価
J03 コンクリート打設工法	人力打設			摘要
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇 所	数 量	単 価	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.61m <sup>3</sup> を超える0.65m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					
労務構成比率		%			
型わく工		%			R0133 管理費区分 無
普通作業員		%			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%			R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%			
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下	%			Z002012001 管理費区分 無
軽油		%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0.8m <sup>3</sup> (平積 0.6m <sup>3</sup> )	%			L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	箇所	数量	単 価
規 格	18-8-25(高炉) 0.61m <sup>3</sup> を超える0.65m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1	
<b>名称</b>				
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)	単位	構成比率	標準単価
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	0.61m <sup>3</sup> を超える0.65m <sup>3</sup> 以下			単価
J03 コンクリート打設工法	人力打設			摘要
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-97号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇 所	数 量	単 価	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 2.11m <sup>3</sup> を超える2.23m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					
労務構成比率		%			
型わく工		%			R0133 管理費区分 無
普通作業員		%			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%			R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%			
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%			Z002012010 管理費区分 無
軽油		%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%			L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-97号

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	箇所	数量	単 価
規 格	18-8-40(高炉) 2.11m <sup>3</sup> を超える2.23m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	1	
<b>名称</b>				
J01 コンクリート規格	18-8-40(高炉)	単位	構成比率	標準単価
J02 1箇所当たりコンクリート使用量	2.11m <sup>3</sup> を超える2.23m <sup>3</sup> 以下			単価
J03 コンクリート打設工法	人力打設			摘要
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			

## 参考資料(1)

単-98号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	足掛け金物	単 位	個	数量	1	单 価
規 格	W300					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛け金物	W300	個	1			Y300000100-013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-99号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	枚	数 量	100	単 価
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
Gr蓋	1000×1000 T-25 普通目 ボルト固定式	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-100号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 價
プレキャスト集水枠			
据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率
標準単価			
労務構成比率		%	
普通作業員		%	R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%	R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%	R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%	R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%	
軽油		%	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )1.7t 吊	%	L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付		
J02 製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下		
J03 基礎碎石の有無	有り		

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-100号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 價			
名称	規格 / 条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-101号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-102号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価		名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%			R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%			
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下			%			Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-103号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	単 価
規 格		
名称	規格 / 条件	単位
標準単価		
労務構成比率	%	
運転手 (特殊)	%	R0114 管理費区分 無
普通作業員	%	R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%	R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%	R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%	
軽油	%	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%	
バックホウ (クローラ) [ 標準・クレーン 機能付き ]	山積 0 . 2 8 m 3 ( 平積 0 . 2 m 3 ) 1 . 7 t 吊	% L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 (kg/基) J03 基礎碎石の有無	据付 200kgを超える400kg以下 有り	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-103号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 價			
名称	規格 / 条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-104号 CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-105号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価		名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%			R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下			%			Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-106号

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	地下排水	単 位	m	數 量	10	単 価	
普通作業員			人		0.025			R0102 管理費区分 無 Z1
水平排水材	厚10mm 幅300mm		m		10			Y300000100-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-107号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	单 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	管理費区分 無
鉄筋コンクリートBF : リサイクル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	小段面部						
J10 基礎碎石施工の有無	無し						

## 参考資料(1)

単-108号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003	管理費区分 無
鉄筋コンクリートBF : リサイクル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	縦排水部						
J10 基礎碎石施工の有無	無し						

## 参考資料(1)

単-109号

WB240730

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	100	単 価	
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5				R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1				Z002012001 管理費区分 無
バックホウ ( クローラ ) 標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	16.5				K0202108 管理費区分 無 単-123号
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物	縦排水溝						
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ						
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)						
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し						
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2						
J06 目地材の有無	無し						

參考資料 (1)

单-110号 WB240740

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	養生工	規 格	縦排水溝・小段排水溝	単 位	m2	数 量	100	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0.21					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.56					R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 対象構造物	縦排水溝・小段排水溝								

參考資料 (1)

单-111号 WB240720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠工	規 格	縦排水溝	単 位	m2	数 量	10	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	1.2					R0125 管理費区分 無	
型わく工		人	1.6					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.2					R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 対象構造物	縦排水溝								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-112号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-113号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 2	数 量	1	単 価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-114号

WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	単 位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-124号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-125号	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-126号	
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 (km)	1.6以下						

## 参考資料(1)

単-115号

WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	単 位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-127号	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-128号	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-129号	
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	不要						
J05 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 (km)	1.6以下						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-116号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 1.5km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-117号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	數 量	100	単 価	
処分費 ( m3 )							
廃棄物受入料金 ( As塊 )		m3		100			ZA10651200 管理費区分 T
計							
単価							

參考資料 (1)

单-118号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-119号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転工	単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	作業時排水 発動発電機 1台						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員		人	0.11				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05				R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 50 mm 全揚程 5 m	日	1				M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]	3 kVA	日	1				M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 排水方法・動力源	作業時排水 発動発電機						
J02 ポンプ台数 (実数入力)	1 台						

參考資料 (1)

单-120号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-121号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤(車道・路肩部)	単 位	m 2	數 量	1	単 価	
規 格	200mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型(第2次) ]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-121号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料 (1)

单-122号 WB010220

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(2)

単-123号 K0202108

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バッブホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	規 格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単 位	時間	数 量	1	単 価
運転手(特殊)				人		0.17		R0114 管理費区分 無
軽油				L		18		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・ク レーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2 .9t			時間		1		M000202108 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式		1		ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増コード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

## 参考資料(2)

単-124号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	单 価	
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料(2)

単-125号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	數 量	100	単 価	
処分費 ( m3 )							
廃棄物受入料金 ( 鉄筋Con塊 )		m3		100			ZA10651180 管理費区分 T
計							
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-126号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	1.6km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)

単-127号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	单 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	单位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料(2)

単-128号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	數 量	100	単 価	
処分費 ( m3 )							
廃棄物受入料金 ( 無筋Con塊 )		m3		100			ZA10651190 管理費区分 T
計							
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-129号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	1	単 価	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	1.6km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

登録単価