令和6年度ダイオキシン類調査結果

＜大気環境＞

測定場所	測定回数（回/年）	1回目		2回目		年間平均毒性等量（pg-TEQ/㎥）	環境基準（pg-TEQ/㎥）
		採取日	毒性等量（pg-TEQ/㎥）	採取日	毒性等量（pg-TEQ/㎥）		
長谷山市民館	2	R6.7.19～R6.7.26	0.0065	R7.1.10～R7.1.17	0.0067	0.0066	0.6以下
榊原上教育集会所	1	R6.7.23～R6.7.30	0.0043			0.0043	
上野小学校	1	R6.7.23～R6.7.30	0.0078			0.0078	
安芸・津衛生センター（安濃町妙法寺地内）	2	R6.7.19～R6.7.26	0.0055	R7.1.10～R7.1.17	0.0083	0.0069	
第4加圧ポンプ場（安濃町今徳地内）	1	R6.7.19～R6.7.26	0.0046			0.005	
香良洲総合支所	1	R6.7.22～R6.7.29	0.0061			0.0061	
白山保健福祉センター	1	R6.7.22～R6.7.29	0.0049			0.0049	
一志総合支所	1	R6.7.22～R6.7.29	0.0052			0.0052	
芸濃総合支所	1	R6.7.23～R6.7.30	0.0046			0.0046	
美里総合支所	1	R6.7.23～R6.7.30	0.0038			0.0038	
美杉総合支所	1	R6.7.22～R6.7.29	0.0047			0.0047	

＜水質環境＞

測定地点	測定回数（回/年）	1回目		2回目		年間平均毒性等量（pg-	環境基準（pg-TEQ/L）
		採取日	毒性等量（pg-TEQ/L）	採取日	毒性等量（pg-TEQ/L）		
殿村用水 (分部と安濃町の境界地点)	2	R6.7.19	0.67	R7.1.10	0.29	0.32	1以下
御供田池	2	R6.7.19	1.3	R7.1.10	0.86	1.1	
蛇川 (西浦橋)	2	R6.7.22	0.23	R7.1.10	0.091	0.16	
榊原川 (別所橋)	2	R6.7.22	0.053	R7.1.10	0.075	0.064	
谷杣川 (朝日橋)	2	R6.7.22	0.32	R7.1.10	0.14	0.23	
中ノ川 (中ノ川橋)	2	R6.7.23	0.73	R7.1.17	0.12	0.43	
田中川 (新三行橋)	2	R6.7.23	4.7	R7.1.17	0.20	2.5	
田中川 (汐見橋)	2	R6.7.23	5.0	R7.1.17	0.34	2.7	
田中川 (新上野橋)	2	R6.7.23	2.2	R7.1.17	0.44	1.3	

＜土壌環境＞

測定場所	測定回数（回/年）	1回目		2回目		年間平均毒性等量（pg-TEQ/g）	環境基準（pg-TEQ/g）
		採取日	毒性等量（pg-TEQ/g）	採取日	毒性等量（pg-TEQ/g）		
榊原上教育集会所	1	R6.7.23	0.097			0.097	1000以下
ピュアタウン団地内公園	1	R6.7.19	11			11	

＜底質環境＞

測定地点	測定回数（回/年）	1回目		2回目		年間平均毒性等量（pg-	環境基準（pg-TEQ/L）
		採取日	毒性等量（pg-TEQ/L）	採取日	毒性等量（pg-TEQ/L）		
田中川 (汐見橋)	2	R6.7.23	55	R7.1.17	53	54	150以下