令和４年度　水質（河川）　環境調査結果

１ 生活環境の保全に関する項目

◎中ノ川<中ノ川橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 9:35	5月18日 8:45	6月9日 8:55	7月14日 8:50	8月9日 8:55	9月14日 8:40	10月13日 8:55	11月10日 9:05	12月8日 8:55	1月12日 8:50	2月15日 9:00	3月15日 8:50		
水温（℃）	15.5	18.3	22.5	26.5	29.1	28.6	19.2	15.4	10.8	8.0	6.0	9.9	--	--
pH	7.7	7.9	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.9	8.1	8.1	7.9	7.8	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	1.2	1.1	1.1	2.0	0.9	1.6	0.8	0.7	0.5	0.8	0.9	0.8	1.1	3以下
SS（mg/L）	6	2	6	5	8	3	3	4	4	1	2	1	4	25以下
DO（mg/L）	7.8	7.1	7.4	5.9	5.3	5.4	6.9	7.4	9.1	10	9.9	8.3	7.5	5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	36	3,300	42	56	520	170	50	41	11	3	40	46	520	1,000以下
全窒素（mg/L）	1.1	0.90	1.1	0.92	0.99	1.0	1.0	1.0	0.91	0.74	1.1	1.8	1.0	--
全リン（mg/L）	0.16	0.12	0.13	0.12	0.084	0.11	0.10	0.082	0.071	0.11	0.056	0.14	0.11	--

◎田中川<新三行橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 8:40	5月18日 8:00	6月9日 8:05	7月14日 8:00	8月9日 8:00	9月14日 8:05	10月13日 8:05	11月10日 8:05	12月8日 8:05	1月12日 8:00	2月15日 8:05	3月15日 8:00		
水温（℃）	12.3	17.2	19.7	23.7	25.5	24.9	17.2	10.5	7.2	2.2	4.4	6.6	--	--
pH	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	8.1	7.9	7.8	7.8	7.5	7.7	7.7	7.8	--
BOD（mg/L）	1.2	0.8	1.4	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	1.3	0.7	1.0	--
SS（mg/L）	14	5	8	4	4	2	2	2	1	1	8	3	5	--
DO（mg/L）	10	10	9.6	9.7	8.9	10	10	11	11	13	12	13	11	--
大腸菌群数（MPN/100mL）	170	69	87	100	100	880	300	26	36	38	250	72	300	--
全窒素（mg/L）	0.54	0.54	0.67	0.56	0.92	0.57	0.57	0.34	0.36	0.21	1.4	0.26	0.58	--
全リン（mg/L）	0.084	0.073	0.094	0.071	0.069	0.064	0.049	0.036	0.036	0.033	0.051	0.033	0.058	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す．

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す．

◎田中川<汐見橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 9:10	5月18日 8:25	6月9日 8:30	7月14日 8:30	8月9日 8:30	9月14日 9:05	10月13日 8:30	11月10日 8:35	12月8日 8:35	1月12日 8:30	2月15日 8:35	3月15日 8:25		
水温（℃）	13.5	17.3	21.1	26.1	29.6	28.0	17.4	13.7	8.2	5.7	4.0	8.1	--	--
pH	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.0	7.6	7.5	7.4	--
BOD（mg/L）	1.4	2.5	2.2	2.5	2.8	1.5	1.1	4.0	1.1	1.6	1.7	2.1	2.5	--
SS（mg/L）	28	14	16	13	33	13	19	15	17	24	7	10	17	--
DO（mg/L）	8.2	7.3	6.1	6.2	5.5	4.3	7.1	6.6	9.4	3.0	10	9.6	6.9	--
大腸菌数（CFU/100mL）	670	660	1,000	790	370	370	250	780	920	1,300	1,200	1,100	1,200	--
全窒素（mg/L）	2.3	2.7	1.8	1.4	2.0	2.0	1.8	2.3	2.5	2.8	2.9	3.1	2.3	--
全リン（mg/L）	0.34	0.39	0.24	0.17	0.28	0.28	0.20	0.23	0.26	0.29	0.26	0.44	0.28	--

◎美濃屋川<美濃屋橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 10:20	5月18日 9:30	6月9日 9:40	7月14日 9:45	8月9日 9:50	9月14日 10:00	10月13日 9:50	11月10日 10:05	12月8日 9:40	1月12日 9:50	2月15日 9:55	3月15日 9:45		
水温（℃）	16.7	19.1	21.4	22.5	27.9	27.3	19.0	12.9	8.5	3.8	4.5	8.8	--	--
pH	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	8.4	7.7	7.4	7.4	7.2	7.5	7.3	7.6	--
BOD（mg/L）	5.9	3.3	3.2	2.3	1.5	2.1	2.5	2.8	2.8	3.6	4.2	6.4	3.6	--
SS（mg/L）	30	10	10	10	5	3	3	3	3	4	11	5	8	--
DO（mg/L）	10	11	10	9.0	10	12	10	9.1	9.4	12	10	8.3	10	--
大腸菌数（CFU/100mL）	2,300	740	800	1,800	310	350	690	680	690	1,900	7,700	3,500	3,500	--
全窒素（mg/L）	3.9	2.1	2.1	1.5	1.4	2.5	2.2	3.0	2.8	3.7	3.5	3.9	2.7	--
全リン（mg/L）	0.70	0.32	0.32	0.23	0.17	0.27	0.25	0.38	0.26	0.45	0.49	0.52	0.36	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎安濃川<安濃橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 13:55	5月18日 12:25	6月9日 12:15	7月14日 12:55	8月9日 13:45	9月14日 13:15	10月13日 12:40	11月10日 13:15	12月8日 12:45	1月12日 13:00	2月15日 13:20	3月15日 12:55		
水温（℃）	18.5	20.7	21.6	22.5	27.7	26.8	19.0	16.9	12.2	8.6	6.2	15.2	--	--
pH	7.6	7.4	7.4	7.1	7.1	7.3	7.6	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.4	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	1.2	0.9	1.0	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5未満	1.0	0.6	1.0	1.0	2以下
SS（mg/L）	15	2	2	1	1	1	3	1未満	1	2	1未満	2	3	25以下
DO（mg/L）	11	11	9.1	9.1	8.6	9.8	9.1	10	11	13	13	12	11	7.5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	26	120	76	140	100	110	180	170	80	10	7	15	170	300以下
全窒素（mg/L）	0.65	1.2	1.3	1.1	1.2	1.0	1.0	0.93	1.1	0.98	1.0	1.0	1.04	--
全リン（mg/L）	0.079	0.065	0.050	0.044	0.033	0.030	0.040	0.039	0.076	0.057	0.069	0.074	0.055	--

◎穴倉川<神社橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 13:35	5月18日 12:10	6月9日 12:00	7月14日 12:40	8月9日 13:25	9月14日 13:00	10月13日 12:15	11月10日 13:00	12月8日 12:30	1月12日 12:40	2月15日 12:50	3月15日 12:40		
水温（℃）	21.4	23.4	22.4	24.5	28.6	27.8	18.1	15.0	11.4	7.9	7.1	17.4	--	--
pH	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.4	7.6	7.4	7.4	7.1	7.7	7.3	7.4	--
BOD（mg/L）	1.6	1.5	1.4	1.8	1.5	0.6	0.5	0.6	0.5	1.0	1.1	3.4	1.5	--
SS（mg/L）	36	5	7	6	8	2	2	1未満	1	1未満	1未満	3	6	--
DO（mg/L）	11	9.3	9.1	8.5	7.7	9.4	9.4	10	11	13	13	13	10	--
大腸菌数（CFU/100mL）	290	5,800	80	400	290	70	130	180	43	96	24	55	400	--
全窒素（mg/L）	1.3	1.1	0.91	1.3	1.1	0.66	0.76	0.90	1.1	1.1	1.0	2.1	1.1	--
全リン（mg/L）	0.18	0.20	0.12	0.14	0.19	0.087	0.065	0.074	0.11	0.13	0.11	0.22	0.14	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎岩田川<五五六橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 13:15	5月18日 11:55	6月9日 11:45	7月14日 12:25	8月9日 12:40	9月14日 12:35	10月13日 12:00	11月10日 12:40	12月8日 12:10	1月12日 12:20	2月15日 12:15	3月15日 12:20		
水温（℃）	19.1	21.9	24.2	26.5	31.9	29.4	19.0	15.0	10.5	5.1	4.9	14.0	--	--
pH	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.7	7.2	7.6	7.4	7.6	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	2.5	2.4	2.7	1.8	1.3	1.0	1.5	1.4	1.1	2.5	4.0	5.0	2.5	3以下
SS（mg/L）	81	23	23	14	15	6	9	11	3	5	6	7	17	25以下
DO（mg/L）	10	8.9	8.3	7.8	7.1	8.2	9.2	9.4	11	12	11	8.2	9.3	5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	470	780	320	390	690	380	430	160	650	1,200	1,600	680	1,200	1,000以下
全窒素（mg/L）	2.4	1.4	1.4	1.1	1.3	1.0	1.2	2.5	2.7	3.6	3.4	3.5	2.1	--
全リン（mg/L）	0.31	0.24	0.20	0.19	0.21	0.16	0.13	0.30	0.29	0.26	0.24	0.40	0.24	--

◎相川<新相川橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 11:05	5月18日 10:05	6月9日 10:10	7月14日 10:25	8月9日 10:25	9月14日 10:35	10月13日 10:20	11月10日 10:45	12月8日 10:20	1月12日 10:30	2月15日 10:25	3月15日 10:30		
水温（℃）	18.3	20.0	22.2	26.9	32.0	27.6	19.7	16.1	10.8	5.6	4.5	12.7	--	--
pH	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.9	7.5	7.8	7.8	7.6	--
BOD（mg/L）	0.7	1.2	1.4	1.3	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	2.2	1.8	2.0	1.4	--
SS（mg/L）	21	17	6	8	3	3	3	5	3	4	3	6	7	--
DO（mg/L）	7.8	8.2	8.3	5.6	6.6	6.1	6.4	7.4	9.8	9.5	9.8	6.9	7.7	--
大腸菌数（CFU/100mL）	90	150	190	810	170	390	190	140	41	240	49	9	390	--
全窒素（mg/L）	1.1	1.6	1.6	1.1	1.3	2.2	1.2	1.6	1.2	2.2	1.4	1.3	1.5	--
全リン（mg/L）	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.18	0.12	0.20	0.15	0.46	0.11	0.14	0.17	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎天神川<東天神橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 11:25	5月18日 10:20	6月9日 10:25	7月14日 10:50	8月9日 10:45	9月14日 10:50	10月13日 10:40	11月10日 11:05	12月8日 10:40	1月12日 10:45	2月15日 10:40	3月15日 10:50		
水温（℃）	21.6	22.7	24.7	26.9	30.6	26.9	21.1	17.9	10.8	10.7	10.7	16.6	--	--
pH	8.6	8.8	8.4	7.9	8.3	8.0	8.2	8.3	8.0	7.9	8.2	8.8	8.3	--
BOD（mg/L）	1.3	1.2	1.5	3.9	1.0	0.9	1.1	0.9	1.2	2.1	1.1	1.5	1.5	--
SS（mg/L）	5	2	3	5	1	7	1	1	1未満	2	1	3	3	--
DO（mg/L）	11	12	11	8.3	9.9	9.5	10	10	10	11	11	13	11	--
大腸菌数（CFU/100mL）	79	50	300	730	470	860	390	430	490	350	180	100	730	--
全窒素（mg/L）	1.4	1.1	1.2	1.9	2.9	1.2	1.5	1.5	2.5	1.6	1.6	1.6	1.7	--
全リン（mg/L）	0.19	0.15	0.13	0.34	0.22	0.095	0.72	0.77	1.1	1.6	0.15	0.18	0.47	--

◎長野川<一峯橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 8:35	5月18日 8:55	6月9日 12:30	7月14日 8:45	8月9日 8:50	9月14日 12:30	10月13日 13:10	11月10日 8:45	12月8日 13:45	1月12日 8:40	2月15日 9:55	3月15日 8:45		
水温（℃）	15.0	16.2	21.1	22.5	26.0	26.7	18.0	11.0	10.0	1.8	3.5	8.5	--	--
pH	7.9	7.8	8.0	7.7	7.8	8.3	8.4	7.5	8.3	7.4	7.8	7.5	7.9	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	1.1	0.5未満	0.8	1.0	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7	1.3	0.8	2以下
SS（mg/L）	4	1	2	2	2	1	1	1	1	15	1	3	3	25以下
DO（mg/L）	11	13	9.4	9.0	9.2	9.1	9.1	13	13	14	13	11	11	7.5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	30	72	56	180	220	49	61	65	40	120	96	110	180	300以下
全窒素（mg/L）	0.81	0.87	0.94	0.80	0.64	0.78	0.69	0.84	0.58	1.0	0.97	0.57	0.79	--
全リン（mg/L）	0.065	0.048	0.047	0.041	0.047	0.031	0.030	0.034	0.048	0.080	0.13	0.073	0.056	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎榊原川<中村橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 8:50	5月18日 9:15	6月9日 12:15	7月14日 9:00	8月9日 9:10	9月14日 12:10	10月13日 12:45	11月10日 9:15	12月8日 13:30	1月12日 8:55	2月15日 10:10	3月15日 9:00		
水温（℃）	15.1	17.1	22.4	22.6	26.7	27.5	18.0	11.6	10.0	2.2	3.3	9.5	--	--
pH	7.6	7.5	7.8	7.5	7.5	8.2	8.3	7.6	8.2	7.5	7.7	7.5	7.7	--
BOD（mg/L）	1.3	0.7	1.2	1.0	0.8	0.8	1.2	0.9	0.6	0.9	1.1	1.8	1.2	--
SS（mg/L）	3	2	5	7	6	4	2	2	1	1	1	6	3	--
DO（mg/L）	11	12	9.2	8.9	8.8	9.4	9.3	11	13	14	12	10	11	--
大腸菌数（CFU/100mL）	96	210	110	340	330	170	260	340	69	190	96	62	340	--
全窒素（mg/L）	0.75	0.95	0.92	0.72	0.68	0.59	0.62	0.67	0.64	0.67	0.85	0.95	0.75	--
全リン（mg/L）	0.084	0.064	0.056	0.053	0.053	0.048	0.032	0.034	0.046	0.048	0.051	0.082	0.054	--

◎蛇川<西浦橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 12:50	5月18日 11:25	6月9日 11:25	7月14日 12:00	8月9日 12:15	9月14日 12:10	10月13日 11:40	11月10日 12:15	12月8日 11:45	1月12日 11:55	2月15日 11:50	3月15日 11:50		
水温（℃）	19.6	20.2	21.4	24.8	28.9	26.6	18.9	15.2	11.8	7.5	6.2	15.1	--	--
pH	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	--
BOD（mg/L）	5.8	5.4	4.4	7.8	2.1	2.1	6.9	5.8	10	4.7	22	16	7.8	--
SS（mg/L）	6	7	9	9	3	2	7	6	7	12	13	13	8	--
DO（mg/L）	7.9	7.8	7.4	6.4	4.2	4.9	7.3	5.2	7.2	9.0	8.8	5.0	6.8	--
大腸菌数（CFU/100mL）	1,200	2,000	750	5,800	1,500	1,300	620	760	1,400	3,400	4,800	11,000	5,800	--
全窒素（mg/L）	3.0	2.1	1.4	1.8	1.6	1.8	1.5	3.2	3.7	5.0	4.2	5.4	2.9	--
全リン（mg/L）	0.25	0.21	0.13	0.14	0.12	0.13	0.076	0.13	0.22	0.35	0.24	0.47	0.21	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎垣内川<算所橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 10:10	5月18日 10:40	6月9日 10:55	7月14日 10:20	8月9日 10:45	9月14日 11:00	10月13日 11:05	11月10日 11:20	12月8日 11:20	1月12日 10:20	2月15日 11:20	3月15日 10:50		
水温（℃）	14.1	16.9	19.0	22.3	25.8	24.1	16.5	13.0	8.3	3.2	2.8	11.0	--	--
pH	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7	7.8	8.1	7.6	7.8	7.5	7.6	7.5	7.7	--
BOD（mg/L）	1.0	0.5	1.0	0.7	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6	0.9	0.7	--
SS（mg/L）	14	2	2	3	3	2	1	1	1未満	1未満	1未満	1	3	--
DO（mg/L）	12	11	9.4	9.1	9.2	8.9	9.7	11	12	13	13	11	11	--
大腸菌数（CFU/100mL）	480	500	280	370	770	950	190	1,100	2,800	1,100	320	64	1,100	--
全窒素（mg/L）	1.4	0.90	0.79	0.63	0.79	0.68	0.63	0.60	0.67	0.85	0.66	1.0	0.80	--
全リン（mg/L）	0.16	0.047	0.031	0.027	0.032	0.033	0.014	0.022	0.029	0.046	0.024	0.051	0.043	--

◎山田野川<八幡橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 10:25	5月18日 11:05	6月9日 10:40	7月14日 10:40	8月9日 11:05	9月14日 10:40	10月13日 10:50	11月10日 11:35	12月8日 11:10	1月12日 10:40	2月15日 11:30	3月15日 11:05		
水温（℃）	15.1	17.0	18.9	22.9	26.0	24.3	17.3	12.8	8.1	3.5	3.0	10.0	--	--
pH	7.5	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	8.0	7.6	8.0	7.5	9.4	7.9	7.9	--
BOD（mg/L）	0.9	0.7	1.2	0.9	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	--
SS（mg/L）	1	3	3	5	6	3	3	11	1未満	1	2	1未満	3	--
DO（mg/L）	12	12	9.8	9.1	9.1	9.1	9.7	11	12	14	14	11	11	--
大腸菌数（CFU/100mL）	140	250	390	560	770	1,200	690	400	510	380	470	320	770	--
全窒素（mg/L）	0.44	1.0	0.91	0.58	0.64	0.65	0.69	0.65	0.46	0.50	0.53	0.60	0.64	--
全リン（mg/L）	0.043	0.063	0.042	0.028	0.038	0.032	0.017	0.027	0.018	0.030	0.028	0.027	0.033	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎大村川<沖広橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 9:15	5月18日 9:45	6月9日 11:50	7月14日 9:30	8月9日 9:40	9月14日 11:50	10月13日 12:15	11月10日 9:45	12月8日 13:15	1月12日 9:20	2月15日 10:30	3月15日 9:30		
水温（℃）	14.1	17.1	22.7	23.6	27.1	26.4	19.0	13.0	8.6	3.5	3.3	9.7	--	--
pH	7.4	7.2	7.7	7.5	7.5	7.7	7.9	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.6	--
BOD（mg/L）	1.0	0.7	1.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5未満	0.5	1.1	0.7	0.8	--
SS（mg/L）	2	14	10	7	7	3	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	4	--
DO（mg/L）	11	11	8.6	8.9	8.3	9.1	9.0	11	13	14	12	10	10	--
大腸菌数（CFU/100mL）	81	250	390	490	690	860	690	720	460	2,500	96	320	860	--
全窒素（mg/L）	0.34	1.5	1.0	0.74	0.80	0.48	0.64	0.33	0.25	0.26	0.53	0.26	0.59	--
全リン（mg/L）	0.041	0.15	0.082	0.058	0.073	0.045	0.028	0.022	0.026	0.021	0.026	0.025	0.050	--

◎三ヶ野川<青野橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 9:30	5月18日 10:00	6月9日 11:35	7月14日 9:40	8月9日 9:50	9月14日 11:25	10月13日 11:50	11月10日 10:05	12月8日 11:45	1月12日 9:35	2月15日 10:50	3月15日 9:45		
水温（℃）	16.1	18.6	22.4	23.4	28.1	28.1	19.2	13.2	8.4	3.8	3.2	10.5	--	--
pH	7.5	7.4	7.7	7.4	7.4	7.8	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.2	7.5	--
BOD（mg/L）	4.7	2.7	4.8	4.1	5.5	5.9	3.3	13	19	12	5.1	14	12	--
SS（mg/L）	9	6	8	8	3	3	4	4	6	2	2	7	5	--
DO（mg/L）	11	11	8.5	8.0	7.8	8.0	9.1	10	11	13	12	10	10.0	--
大腸菌数（CFU/100mL）	38	74	190	550	580	79	320	500	260	57	1,100	86	580	--
全窒素（mg/L）	9.1	3.5	3.7	4.1	6.6	8.0	5.0	18	14	15	6.9	12	8.8	--
全リン（mg/L）	0.072	0.090	0.092	0.056	0.094	0.094	0.059	0.070	0.11	0.092	0.073	0.085	0.082	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎弁天川<坂本橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 9:50	5月18日 10:20	6月9日 11:10	7月14日 10:05	8月9日 10:30	9月14日 11:10	10月13日 11:15	11月10日 10:55	12月8日 11:35	1月12日 10:05	2月15日 11:10	3月15日 10:30		
水温（℃）	16.0	18.5	22.3	24.1	27.8	26.8	18.0	13.4	8.3	3.1	3.2	10.7	--	--
pH	7.9	7.5	7.7	7.4	7.5	8.1	7.9	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7	--
BOD（mg/L）	2.1	1.2	1.6	1.4	1.3	1.2	0.7	1.6	2.1	3.3	2.7	2.4	2.1	--
SS（mg/L）	6	5	5	19	5	4	2	1	1	1	3	2	5	--
DO（mg/L）	11	11	8.7	8.5	8.2	8.3	9.4	11	11	13	13	11	10	--
大腸菌数（CFU/100mL）	440	540	670	390	660	520	310	1,100	1,900	290	780	350	1,100	--
全窒素（mg/L）	1.0	1.1	1.0	0.78	0.83	0.78	0.58	0.56	1.0	1.0	0.94	0.61	0.85	--
全リン（mg/L）	0.13	0.064	0.060	0.066	0.071	0.074	0.031	0.030	0.073	0.049	0.065	0.044	0.063	--

◎波瀬川<八太橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 12:00	5月18日 10:55	6月9日 11:00	7月14日 11:30	8月9日 11:40	9月14日 11:35	10月13日 11:15	11月10日 11:40	12月8日 11:20	1月12日 11:20	2月15日 11:25	3月15日 11:20		
水温（℃）	18.1	18.7	20.6	25.5	29.2	26.3	17.8	13.2	9.1	5.4	6.0	12.5	--	--
pH	7.5	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	6.9	7.3	7.2	7.4	--
BOD（mg/L）	1.8	1.4	1.2	1.1	0.9	0.5未満	0.5	0.7	1.2	2.2	3.3	1.4	1.4	--
SS（mg/L）	3	2	3	3	3	5	2	1未満	1未満	1未満	2	1	2	--
DO（mg/L）	9.5	9.1	9.5	8.2	8.6	9.7	10	11	11	12	10	9.7	9.9	--
大腸菌数（CFU/100mL）	170	280	240	130	180	320	390	60	35	29	620	20	390	--
全窒素（mg/L）	3.4	1.9	1.4	1.1	1.2	1.4	1.5	1.4	2.2	5.1	4.0	2.6	2.3	--
全リン（mg/L）	0.26	0.13	0.082	0.11	0.14	0.10	0.049	0.12	0.22	0.16	0.63	0.36	0.20	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎雲出川<須渕橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 10:55	5月18日 12:00	6月9日 10:05	7月14日 11:05	8月9日 12:00	9月14日 10:00	10月13日 10:20	11月10日 12:40	12月8日 10:40	1月12日 11:05	2月15日 12:00	3月15日 11:45		
水温（℃）	15.3	17.7	18.9	24.0	27.2	23.6	16.3	14.2	7.3	4.1	2.8	12.6	--	--
pH	8.2	8.1	7.9	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	8.0	7.9	8.1	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	0.9	0.7	1.2	1.1	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5未満	0.8	0.8	0.9	0.9	1以下
SS（mg/L）	1未満	1未満	1	1	3	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	25以下
DO（mg/L）	11	12	10	9.6	9.0	9.2	9.9	13	13	15	13	12	11	7.5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	50	45	100	240	370	150	230	51	36	13	92	26	240	20以下
全窒素（mg/L）	0.38	0.64	0.69	0.58	0.91	0.69	0.51	0.49	0.56	0.67	0.48	0.46	0.59	--
全リン（mg/L）	0.015	0.018	0.016	0.040	0.027	0.018	0.007	0.009	0.013	0.012	0.017	0.014	0.017	--

◎雲出川<赤岩橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 9:40	5月18日 10:10	6月9日 11:25	7月14日 9:55	8月9日 10:10	9月14日 11:35	10月13日 11:35	11月10日 10:45	12月8日 12:40	1月12日 9:55	2月15日 11:00	3月15日 10:10		
水温（℃）	16.4	18.2	21.1	24.4	28.4	27.0	17.7	14.0	9.1	4.5	2.8	11.4	--	--
pH	7.9	7.6	8.0	7.7	7.7	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	1.1	0.5	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	0.5未満	1.0	0.9	2.0	0.9	2以下
SS（mg/L）	2	2	2	5	8	4	1	1	1未満	1未満	1未満	1	2	25以下
DO（mg/L）	10	11	8.8	8.5	8.2	9.1	9.6	11	14	14	12	11	11	7.5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	35	71	72	220	710	100	260	210	45	34	55	26	260	300以下
全窒素（mg/L）	0.47	1.3	0.64	0.51	0.76	0.57	0.53	0.55	0.48	0.49	0.58	0.54	0.62	--
全リン（mg/L）	0.032	0.034	0.026	0.046	0.033	0.027	0.018	0.014	0.016	0.019	0.021	0.038	0.027	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

◎名張川<美杉御杖大橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 11:20	5月18日 12:30	6月9日 9:25	7月14日 11:55	8月9日 12:30	9月14日 9:25	10月13日 9:40	11月10日 13:15	12月8日 10:00	1月12日 11:40	2月15日 12:50	3月15日 12:45		
水温（℃）	12.8	15.2	16.3	22.1	24.4	21.4	14.5	12.4	6.1	3.4	2.7	9.4	--	--
pH	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	0.9	0.8	0.9	1.0	0.6	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7	0.8	0.8	2以下
SS（mg/L）	1	1未満	2	3	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	25以下
DO（mg/L）	12	12	11	9.6	8.9	9.5	11	13	13	15	12	13	12	7.5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	78	39	95	160	110	160	140	76	93	36	45	57	160	300以下
全窒素（mg/L）	0.35	0.68	0.43	0.53	0.57	0.53	0.46	0.36	0.46	0.46	0.44	0.37	0.47	--
全リン（mg/L）	0.014	0.024	0.021	0.052	0.044	0.016	0.014	0.011	0.012	0.011	0.015	0.013	0.021	--

◎名張川<飯垣内橋>

項目	採水日時												平均※	環境基準
	4月20日 11:45	5月18日 12:55	6月9日 9:05	7月14日 12:20	8月9日 12:50	9月14日 9:05	10月13日 9:10	11月10日 13:40	12月8日 9:40	1月12日 12:10	2月15日 13:15	3月15日 12:20		
水温（℃）	14.7	18.1	18.5	22.9	26.9	22.2	16.0	15.2	5.9	4.4	2.8	11.2	--	--
pH	8.0	8.1	8.1	8.6	8.9	8.0	7.8	8.6	8.0	8.1	8.0	8.2	8.2	6.5以上 8.5以下
BOD（mg/L）	1.1	0.8	1.5	1.0	0.6	1.1	0.7	0.8	0.5未満	0.6	0.6	1.2	1.1	2以下
SS（mg/L）	2	2	3	2	4	1	1	1	1	1	1	1	2	25以下
DO（mg/L）	11	11	10	9.2	8.3	9.4	11	12	13	15	13	12	11	7.5以上
大腸菌数（CFU/100mL）	66	21	130	540	210	290	150	110	34	11	12	6	290	300以下
全窒素（mg/L）	0.48	0.64	0.72	0.45	0.54	0.68	0.56	0.48	0.50	0.46	0.53	0.39	0.54	--
全リン（mg/L）	0.027	0.038	0.027	0.053	0.032	0.020	0.014	0.015	0.018	0.014	0.023	0.018	0.025	--

※BODについては，75%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.75×［データ数］番目の値）を示す.

※大腸菌数については，90%水質値（年間の全データを値の小さいものから並べたとき，0.90×［データ数］番目の値）を示す.

２　人の健康の保護に関する項目

採水月日　11月10日

河川名 / 採水場所		中ノ川 中ノ川橋	田中川 汐見橋	美濃屋川 美濃屋橋	相川 新相川橋	天神川 東天神橋	雲出川 赤岩橋	環境基準
採水時刻		9:05	8:35	10:05	10:45	11:05	10:45	-
水温	(℃)	15.4	13.7	12.9	16.1	17.9	14.0	-
カドミウム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
全シアン	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと
鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
六価クロム	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05以下
ヒ素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと
ＰＣＢ	(mg/L)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと
ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
亜硝酸性及び硝酸性窒素	(mg/L)	0.38	1.3	2.2	1.1	1.3	0.48	10以下
ふっ素	(mg/L)	0.58	0.30	0.08未満	0.44	0.08未満	0.08未満	0.8以下
ほう素	(mg/L)	2.4	1.0	0.1未満	1.7	0.1未満	0.1未満	1以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下