

水質検査結果 (1)

検査項目		水質基準	津地域(香良洲地域を含む)							久居地域					河芸地域			
			片田浄水系統			高茶屋 浄水系統	三雲浄水系統	県営受水 (雲出川)系統	県営受水 (長良川)系統	別所浄水系統	金剛峰 浄水系統	県営受水 (雲出川)系統	県営受水 (雲出川)系統	県営受水 (長良川)系統	千里ヶ丘第2 浄水系統 ・県営受水 (長良川)系統	西部浄水系統 ・県営受水 (長良川)系統	上野第2 浄水系統 ・県営受水 (長良川)系統	豊津浄水系統
			1号配水池	2号配水池	3・4号配水池													
			寿町	江戸橋	新東町													
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず*	検出されず	検出されず*	検出されず	検出されず*	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.09	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.08	0.08	<0.06	0.13	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.024	0.018	0.022	0.011	0.017	0.018	0.018	0.014	0.008	0.029	0.022	0.015	0.011	0.012	0.011	0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.007	0.005	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.005	0.003	0.007	0.004	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.011	0.011	0.014	0.003	0.009	0.012	0.010	0.009	0.006	0.012	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.007	0.008	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.005	0.004	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.5	8.5	7.6	11	12	7.9	7.9	5.4	5.0	7.6	7.7	7.6	8.5	8.5	23	23
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.4	7.1	8.7	7.5	8.3	8.7	8.5	4.2	4.3	9.2	8.6	7.4	7.5	7.5	7.9	7.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	30	34	31	41	43	32	31	13	11	35	30	25	27	27	33	33
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	65	74	71	88	93	82	80	35	37	69	63	80	72	100	77	77
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000003
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素			0.32	0.42	0.38	0.34	0.26	0.27	0.28	0.37	0.31	0.28	0.28	0.36	0.37	0.33	0.33	0.28

数値はすべて平均値です
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

水質検査結果 (2)

検査項目		水質基準	安濃地域				芸濃地域		美里地域					一志地域				
			中央浄水系統 ・県営受水 (長良川)系統	妙法寺 浄水系統	安濃浄水系統	県営受水 (長良川)系統	北神山 浄水系統	県営受水 (長良川)系統 ・北神山 浄水系統	高座原 浄水系統	穴倉浄水 ・県営受水(長 良川)系統	中野高宮 浄水系統	平木浄水系統	県営受水 (長良川)系統	県営受水 (雲出川)系統				
														上野配水池	川合配水池	小山配水池	野口配水池	井生配水池
														一志町田尻	一志町八太	一志町虹が丘	一志町波瀬	一志町井生
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず*	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず*	検出されず	検出されず*	検出されず	検出されず*	検出されず	検出されず*	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.7	0.7	0.8	0.3	1.9	0.9	1.3	0.4	0.7	1.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	<0.06	<0.06	0.09	0.10	<0.06	0.07	<0.06	0.11	<0.06	0.15	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	<0.006	0.006	<0.006	0.011	<0.006	<0.006	0.010	0.018	0.015	0.021	0.014	0.025	0.026	0.025	0.026	0.024
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.006	<0.003	0.009	0.010	<0.003	0.012	0.007	0.006	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.003	0.003	0.004	0.008	<0.003	0.005	0.003	0.007	0.007	0.013	0.008	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.005	0.005	0.004	0.006	<0.003	0.005	0.006	0.020	0.007	0.004	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	6.4	7.3	4.5	5.4	7.9	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.5	7.5	7.5	7.4	8.4	8.0	5.2	7.2	4.0	4.8	7.7	8.8	9.1	9.3	9.1	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	33	34	35	25	40	31	31	25	19	20	25	34	34	35	34	34
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	76	84	74	88	131	98	140	73	86	72	76	67	70	68	67	79
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.7	6.8	7.4	6.8	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.23	0.35	0.33	0.33	0.38	0.37	0.38	0.34	0.38	0.42	0.39	0.40	0.34	0.31	0.28	0.30

数値はすべて平均値です
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

水質検査結果 (3)

検査項目		水質基準	白山地域			美杉地域														
			県営受水 (雲出川)系統	県営受水 (長良川)系統		下之川 浄水系統	佐田浄水系統	下多気 浄水系統	小西浄水系統	須淵浄水系統	上八知 浄水系統	下竹原 浄水系統	奥津浄水系統	川上浄水系統	上太郎生 浄水系統	中太郎生東 浄水系統	中太郎生西 浄水系統	下太郎生 浄水系統	伊勢地 浄水系統	
				川口配水池	三ヶ野配水池															グリーンタウン配水池
白山町南家城	白山町二本木	白山町中ノ村	美杉町下之川	美杉町竹原	美杉町下多気	美杉町八知	美杉町八知	美杉町八知	美杉町竹原	美杉町奥津	美杉町川上	美杉町太郎生	美杉町太郎生	美杉町太郎生	美杉町太郎生	美杉町杉平				
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.5	0.3	0.3	0.5	0.9	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.4	0.7	0.5	0.5	0.9	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	<0.08	0.09	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.10	0.09	0.12	<0.06	0.06	0.09	0.09	0.11	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.030	0.015	0.017	<0.006	0.022	0.036	0.036	0.044	0.028	0.026	0.017	0.015	0.020	0.021	<0.006	0.022	0.033	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.011	<0.003	<0.003	0.004	0.007	0.012	0.012	0.014	0.016	0.011	0.010	0.010	0.008	0.009	<0.003	0.013	0.015	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.02	0.04	0.04	0.01	0.05	0.05	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.015	0.008	0.009	<0.003	0.012	0.020	0.020	0.023	0.019	0.015	0.011	0.008	0.013	0.013	<0.003	0.018	0.015	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.008	0.006	0.007	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	0.006	0.008	0.004	0.005	<0.003	0.004	0.007	<0.003	0.009	0.006	
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	0.014	<0.009	<0.009	<0.009	0.011	<0.009	0.019	<0.009	<0.009	0.009	<0.009	0.014	<0.009	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.012	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	0.04	0.03	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.15	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.9	7.6	7.8	5.2	4.9	6.0	6.0	5.5	5.3	4.7	5.6	5.5	4.4	5.6	5.0			

数値はすべて平均値です

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)