

令和5年度通学路の安全確保に関する取組の方針(津市通学路交通安全プログラム)対策一覧表

令和6年7月時点

【橋北中学校区】

学校名	場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	南立誠小学校	市道栄町桜橋第8号線 南立誠幼稚園前交差点以南	道幅が非常に狭いところに大きな側溝が併設され、車両を避ける児童が落下したことがある。	側溝整備	津市（津北工事事務所）
2		市道広明町河辺町線 墓地付近から津偕楽公園付近	交通量が多い上に坂道でカーブが多く、道幅が狭い。区画線も消えている。	停止線、区画線及び横断歩道の塗り直し	警察

【西橋内中学校区】

学校名	場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	養正小学校	県道42号線 西丸之内地内交差点付近	雨天時は児童が水たまりをよけて車道へはみ出し横断している。	車道舗装	三重県
2	新町小学校	県道163号線 学校周辺の歩道橋	歩道橋の階段手すりが高く子供には届かないので、転倒する危険がある。	手すり及び目隠し版の設置	三重県
3		市道新町第9号線 テニスコート横	大雨で道が冠水すると溝との境界が分からなくなり、溝に落ちる。	側溝整備	津市（津北工事事務所）
4	西橋内中学校	市道新町第1号線 市道半田線 新町地内交差点付近	道幅が狭い上に交通量が多く、速度を落とさず危険な運転をする車両がある。	街頭活動	警察
5		県道118号線 南新町地内交差点付近	車両止めボールが破損し、車両進入が防止できない上に、歩行者が引っかかって転倒する危険がある。	ボール取替	三重県

【橋南中学校区】

学校名	場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	藤水小学校	市道藤方第20号線 市道雲出野田線 クリーニング工場付近の交差点	車両の通行量が多い上に、かなりの速度が出ており、そのすぐ横を児童が歩いている。	区画線塗り直し	津市（津北工事事務所）
2		市道垂水御殿場海岸線 市道垂水藤方第2号線 小学校西側道路にある交差点	車両の通行量が多い上に、かなりの速度が出ており、そのすぐ横を児童が歩いている。	交差点道路標示設置	津市（津北工事事務所）
3	橋南中学校	市道船頭町垂水線 市道阿漕浦津興線 市杵島姫神社前の交差点	制限速度時速30kmを超えて走行したり、横断歩道付近の歩行者を優先しない車両がある。	速度規制標示設置	警察
4		市道南中央第1号線 古道公園横のT字路	右折のため停止する車両をよけて歩道に侵入する車両があり、生徒と接触する危険がある。	ボール設置	津市（津北工事事務所）

【南郊中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	高茶屋小学校	県道114号線 三重県警察学校西側	通学路の表記が薄く、歩道を示す区画線はほとんど見えない状態である。	区画線塗り直し	三重県	R5
2		市道南郊中学校高茶屋小森山線 中学校東側にある三叉路	道幅が狭く、交通量も多い。	交差点道路標示塗り直し	津市（津南工事事務所）	R6以降
3	雲出小学校	県道698号線 雲出小南交差点	交通事故が多発する交差点で、歩行者用信号機がなく、車両用信号機を見て横断しなければならず、児童が待機している地点から目視しにくい。	歩行者用信号機設置	警察	R5
4		県道754号線 雲出本郷町東交差点	横断歩道の白線が消えかかって見えにくく、また、部分的に陥没や亀裂が見られるので、凹凸により転倒したり、けがをしたりする危険がある。	横断歩道塗り直し他補修	警察	R5
5	南郊中学校	市道高茶屋里ノ上南郊中学校線 中学校体育館付近交差点	停止線が薄くなっており、運転者から見えにくい。	停止線塗り直し	警察	R5
6		市道城山第50号線 城山地内交差点	停止線と「止まれ」の道路標示が薄くなっており、運転者から見えにくい。	停止線及び規制道路標示塗り直し	警察	R5

【西郊中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	安東小学校	市道納所町第8号線 小学校南門側付近	車両の対向が難しい狭い道路で、区画線が消えている。	区画線塗り直し	津市（津北工事事務所）	R5
2		市道北河路橋安東小学校線 県道42号線サオリーナ交差点北側	道路が急に狭くなり、児童が車両と接触したり、大きな排水路に転落することが危惧され、増水時に転落事故が起きた場合は死亡事故に至ると考えられる。	ポストコーン設置 転落防止柵及びグリーンベルトの設置	津市（津北工事事務所）	R5 R6以降
3	片田小学校	市道片田志袋町第9号線 志袋団地入口	建物が死角になり、見通しが悪い。何度か事故が起きそうになった。	カーブミラー設置	津市（津北工事事務所）	R5
4		市道片田田中志袋町線 市道片田志袋井戸町第1号線 片田志袋町地内	速度制限の道路標識及び道路標示が消え、ガードレールがなく、歩道が分かりにくい。	グリーンベルト設置	津市（津北工事事務所）	R5

【豊里中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	大里小学校	市道大里窪田町一身田駅線 大里窪田町地内	抜け道に利用するため、通学時の進入禁止時間帯に進入する車両が多い。	街頭活動による取締及び規制の周知 スクールゾーン塗り直し	警察 津市（津北工事事務所）	R5 R6予定
2	高野尾小学校	県道649号線 市道高野尾町南第15号線 高野尾町地内	道幅が狭い上に、速度を出し走行する車両が多い。	区画線及び交差点道路標示の塗り直し	三重県	R5
3	豊が丘小学校	市道高野尾豊が丘第83号線 豊が丘地内	車両が速度を出し、横断歩道を止まらずに通過する。	横断歩道予告標示の追加設置 速度抑制対策	警察 津市（津北工事事務所）	R5 R6予定

【南が丘中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	南が丘中学校	県道776号線 半田地内	側溝の蓋がガタガタで歩きにくく、生徒が車両に接触しそうになる。	側溝補修	三重県	R5

【久居中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	誠之小学校	市道射場町8号線 久居中町地内 コンビニ付近	車両の速度がかなり速く、また、コンビニからの出入りも多い。	停止線塗り直し	警察	R5
2	久居中学校	市道青葉台羽野1号線 戸木町地内	下り坂で自転車の速度が増し、交差点で車両と接触する危険があるので、運転手にも減速等の注意喚起が必要である。	路面標示の設置	津市（津南工事事務所）	R5

【久居西中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	栗葉小学校	市道庄田柳原線 稲葉町地内	朝夕の交通量が多い上に下り坂で速度が出ており、児童だけで横断するのは難しい。過去に事故が起きている。	路面標示設置	津市（津南工事事務所）	R5
2		市道加村庄田9号線 森町地内	カーブで見通しが悪い上、道路標示が消えかけている。急な坂で車両の速度が出やすく、児童は両側の排水路に蓋がないため、避けられない。	路面標示及び両側に区画線設置	津市（津南工事事務所）	R5
3	柳原小学校 久居西中学校	県道28号線 落合橋付近	道幅が非常に狭い上に大型車両の往来も多いので、徒歩通学児童を保護者が送迎せざるを得ない状態である。また、落合橋の老朽化が激しく、かつ防護柵も低いので、自転車通学生徒は転落の危険性がある。	道路整備（歩道整備含む）	三重県	R6～R12予定

【久居東中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	桃園小学校	市道新家里中2号線 新家町地内	周りが畑で人通りが少なく、危険である。	防犯灯設置	津市（久居総合支所）	R6予定
2	立成小学校	市道二ノ町井戸山線 久居伊戸山町地内	見通しが悪い上に、交通量も多く、速度が出ている。	路面標示設置	津市（津南工事事務所）	R5
3	久居東中学校	市道二ノ町井戸山線 陸上自衛隊グラウンド裏側道路のカーブ	車両が速度を出していることが多く、生徒と接触する危険がある。	路面標示設置	津市（津南工事事務所）	R5

【朝陽中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	上野小学校	県道651号線 河芸町久知野地内 歯科医院付近	中勢バイパスへの抜け道になり交通量が増えた上に、見通しの良い直線のため速度が出やすい。横断歩道付近の街灯が極端に少ないので、車両から児童を認識しにくい。	縁石に道路鉋及びラバーボール設置 防犯LED灯への交換	三重県 津市（河芸総合支所）	R5
2		国道大蔵園海岸線 東上野団地入口の三叉路	堤防への抜け道になっており、特に、朝の交通量が多く、速度を落とさず走行している。	減速帯設置	津市（河芸総合支所）	R6予定

3	朝陽中学校	市道一色浜田線 市道中瀬北黒田線 病院前交差点	23号線や中勢バイパスへの抜け道になり、交通量が多く、下り坂のため、かなりの速度が出て車両の事故が多発している。	停止線塗り直し 減速帯設置及び区画線・中央線の塗り直し	警察 津市（河芸総合支所）	R5
4		市道新上野浜田線 こども園付近のT字路	下り坂のため、かなりの速度で走っている車両が多く、横断時の児童生徒と接触の危険がある。	停止線及び規制道路標示の塗り直し 減速帯・ポストコーン設置及び区画線塗り直し	警察 津市（河芸総合支所）	R5

【芸濃中学校区】

学校名	場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1 明小学校	市道大坪線 芸濃町林川原地内	幅員の狭い道路で、大型車両が通過するときには児童の退避場所がなく車両との接触の危険がある。	安全啓発看板の作成	津市（芸濃総合支所）	R5
2 芸濃小学校	市道墓澤東奥ノ谷線 岩原公民館付近から美容院付近	道幅が狭い上に、速度を出して通行する車両が多い。	区画線塗り直し	津市（芸濃総合支所）	R5
3 芸濃中学校	県道669号線 中学校南側にある交差点	車両から交差点付近の生徒を確認しにくい上に、横断歩道の表示が薄いので、多くの車両が速度を緩めることなく通過する。	横断歩道及び規制道路標示の塗り直し 区画線塗り直し	警察 三重県	R5

【みさとの丘学園区】

学校名	場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	みさとの丘学園	県道28号線 高座原から穴倉	樹木の枝が伸びすぎて垂れ下がり、スクールバスの通行の妨げになっている。特に、高座原付近は自転車も通行できない状況で、生徒は車道にはみ出して通行している。	除草、枝の伐採	三重県
2		市道家所穴倉線 穴倉から井ノ面のスクールバス停留所	樹木の枝が伸びすぎて垂れ下がり、スクールバスの通行の妨げになっている。	枝の伐採	津市（美里総合支所）
3		県道28号線 市道三郷家所線 グリーンロード～林道～ガソリンスタンド前	落石が多いうえに樹木で薄暗く、見通しが悪い。	除草、落石予防巡回	三重県 津市（美里総合支所）
4		国道163号線 三交バス美里総合庁舎前停留所付近	歩道の草が伸び、大変歩きにくい状況で、かなり草の丈も高いので、児童の視界が遮られる。	除草	三重県

【東観中学校区】

学校名	場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1 草生小学校	市道仲之郷27号線 グリーンロード付近	停止線と歩道の白線が消え、グリーンロードにショートカットする車両が勢いよく通り抜ける。	停止線塗り直し 白線塗り直し及び路面標示設置	警察 津市（安濃総合支所）	R5
2 明合小学校	県道410号線 安濃町粟加地内	カーブのためかなり見通しが悪く、車両が通学路を遮るほど進入してくる。	区画線塗り直し ラバーボール設置	三重県	R5

3	安濃小学校	市道内多菅根線 市道内多清水ヶ丘線 安濃町内多地内	道幅が狭く、自動車が児童の列のすぐ脇を通過する。	路面標識設置 路面標示設置	津市（安濃総合支所）	R4 R5
4		市道清水18号線 安濃町清水地内	道路横の用水路は、近くに水門があり、落ちた場合に非常に危険である。	転落防止柵設置	津市（安濃総合支所）	R5
5	東観中学校	市道浄土寺、浄土寺川原線 商店前交差点付近	見通しが良いために速度を出して直進に走行する車両と、見通しが悪い脇道から県道に合流する車両が混在し、非常に危険である。	ポストコーン設置	津市（安濃総合支所）	R5
6		県道411号線 安濃町今徳地内	カーブミラーが設置されているものの、横断歩道等はなく、緩やかなカーブと建物のために見通しが非常に悪い。	交差点道路標示及び視線誘導のための破線の設置	三重県	R5

【香海中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	香良洲小学校	市道新開地1号線 市道大悪水西道路線 幼児園付近ほか	横断歩道や道路標識が薄くなっており、運転手から認知しにくく、児童生徒にも分かりづらい。	停止線塗り直し及び横断歩道標識交換 区画線塗り直し	警察 津市（香良洲総合支所）	R5
2	香海中学校	市道浜浦里合線 市道浜浦小松東線 砂原地内	変則の五差路や、カーブミラーはあるものの見通しの悪い交差点のため、車両と生徒との接触や衝突事故が起こる可能性が高い。	交差点道路標示及び区画線の設置	津市（香良洲総合支所）	R5

【一志中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	一志西小学校	市道高野団地線 高野団地バス停付近	崖からの落石・倒木に加え、法面から土砂が流れ、歩道の側溝を覆い、歩道の幅が狭くなっている。	除草、伐木	津市（一志総合支所）	R5
2		市道高野団地線 市道高野団地112号線 高野団地公園第6と給食センター付近の交差点	下り坂の速度が上がりやすい箇所ので、どちらの方向から児童が横断する。	道路舗装（交差点のカラー舗装化を検討）	津市（津南工事事務所）	R6以降
3	一志中学校	市道高野353号線 一志町高野地内 谷戸坂付近	上り坂を上がりきった地点で脇道との交差点の見通しが悪く、自転車通学生徒と車両との接触事故につながりかねない。	カーブミラー設置	津市（一志総合支所）	R5

【白山中学校区】

学校名		場所	危険の状況	対策内容	関係機関	実施年度
1	家城小学校	県道29号線 白山町南家城地内 小学校から 両国橋、藤地区まで	普段から車両の通行量が多い上に、カラー舗装と白線が殆ど消えかけている。	区画線及びグリーンベルトの塗り直し	三重県	R5
2	白山中学校	県道28号線 南出の大発苑団地事務所前	車両の交通量が多い上にカーブの箇所の側溝の中が雑草に覆われ、側溝と気付かず落ちそうになる。	側溝蓋設置	三重県	R5
3	大三小学校 白山中学校	県道662号線 県道663号線 白山町二本木地内	幹線道路への通過交通が非常に多く、道幅も狭い上に高低差も大きいので、徒歩児童や自転車通学者と車両の接触の危険性が高い。	道路整備（歩道整備と通過交通との分離）	三重県	R6～R11 予定