工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和７年度建整橋維補継第１号
工事名	津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事

単価適用日			令和７年３月１日(設計単価表) 令和７年３月号(物価資料) 令和６年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版			令和６年７月制定版(共通編・道路編・下水道・電気通信編)	
水道施設整備費に係る歩掛表			令和６年度版	
一般材料地区			D00：津	
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	０２：河川・道路構造物工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	市街地

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、補助対象工事合計10,982,000円、市単独工事合計0円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計2,706,300円を計上しています。 また、騒音調査費、振動調査費、水質調査費はすべての間接費の対象にしません。	

4．安全費

安全費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全費として、補助対象工事合計1,302,000円、市単独工事合計3,211,600円を計上しています。	

5．役務費

役務費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 役務費として、補助対象工事合計1,800,000円、市単独工事合計0円を計上しています。	

6．技術管理費

技術管理費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、補助対象工事合計193,300円、市単独工事合計0円を計上しています。 また、土質等試験費はすべての間接費の対象にしません。	

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
処分費として、補助対象工事合計1,861,866円、市単独工事合計19,927円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	（あ　り）　　・　　な　し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（補助対象工事合計60,000円、市単独工事合計0円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※２　工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	10					単-1号
土砂等運搬(4)	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10					単-2号
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員4.0m以上、RC-40	m3	50					単-3号
歩道盛土	施工幅員2.5m未満、流用土	m3	130					単-4号
土砂等運搬（1）	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50					単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)（2）	土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	50					単-6号
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（1）	土質土砂	m3	40					単-7号
床掘り（3）	土質土砂	m3	220					単-8号
埋戻し（5）	土質区分土砂; 土質流用土	m3	30					単-9号
埋戻し（6）	土質区分土砂; 土質流用土	m3	170					単-10号
基面整正		m2	22					単-11号
土砂等運搬（2）	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30					単-12号
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	30					単-13号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1					
重力式擁壁(1)	平均高H=0.78m、18-8-40BB	式	1					内-1号
重力式擁壁(2)	平均高H=1.11m、18-8-40BB	式	1					内-2号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（1）	H=3250	m	6					単-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（2）	H=3500	m	12					単-15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（3）	H=3750	m	10					単-16号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り（1）	土質土砂	m3	60					単-17号
床掘り（2） 夜間	土質土砂	m3	50					単-18号
埋戻し（1）	土質区分土砂;土質RC-40	m3	30					単-19号
埋戻し（2）	土質区分土砂;土質M-30	m3	0.09					単-20号
埋戻し（3） 夜間	土質区分土砂;土質RC-40	m3	10					単-21号
埋戻し（4） 夜間	土質区分土砂;土質M-30	m3	5					単-22号
土砂等運搬（6）	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50					単-23号
土砂等運搬（3） 夜間	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6					単-24号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（4）	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6					単-25号
土砂等運搬（9） 夜間	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40					単-26号
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	60					単-27号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1)	JIS3種-300A、現場打基礎板	m	46					単-28号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS1種-300A、基礎砕石	m	47					単-29号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(3)	U-180、基礎砕石	m	49					単-30号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(5) 夜間	JIS3種-300A、現場打基礎板	m	19					単-31号
管渠型側溝(1)	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、基礎砕石	m	144					単-32号
管渠型側溝(2)	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、曲線6R用、基礎砕石	m	6					単-33号
管渠型側溝(3)	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGr付、曲線6R用、基礎砕石	m	11					単-34号
管渠型側溝(4) 夜間	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、基礎砕石	m	46					単-35号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠型側溝(5)	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGr付、基礎砕石	m						単-36号
夜間			5					
Ｌ型側溝（1）	B種両面R標準用、18-8-25BB、基礎砕石	m						単-37号
夜間			65					
Ｌ型側溝（2）	SSﾌﾞﾛｯｸ切下げ用同等品以上、18-8-25BB、基礎砕石	m						単-38号
夜間			9					
Ｌ型側溝（3）	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、18-8-25BB、基礎砕石	m						単-39号
夜間			23					
Ｌ型側溝（4）	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、18-8-25BB、現場打基礎板	m						単-40号
夜間			28					
側溝蓋(1)	JIS3種300用、Co蓋、騒音防止機能付き	枚						単-41号
			88					
側溝蓋(2)	JIS3種300用、Gr蓋T-25、NS、騒音防止機能付き	枚						単-42号
			5					
側溝蓋(3)	JIS1種300用、Co蓋、騒音防止機能付き	枚						単-43号
			2					
側溝蓋(5)	JIS3種300用、Co蓋、騒音防止機能付き	枚						単-44号
夜間			38					
側溝蓋(6)	JIS3種300用、Gr蓋T-25、NS、騒音防止機能付き	枚						単-45号
夜間			1					
管渠工		式						
			1					
暗渠排水管（1）	VPφ150	m						単-46号
			13					

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管（2）	VUφ200	m 4						単-47号
暗渠排水管（3） 夜間	VUφ200	m 2						単-48号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式 1						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（1）	PU300A、Gr蓋T-25普通目、現場打基礎板	箇所 3						単-49号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（2）	PU300A、Gr蓋T-2細目、基礎砕石	箇所 1						単-50号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（3）	450×450、Gr蓋T-2細目、基礎砕石	箇所 1						単-51号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（4） 夜間	PU300A、Gr蓋T-25普通目、現場打基礎板	箇所 2						単-52号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（5） 夜間	PU300A、Gr蓋T-2細目、基礎砕石	箇所 1						単-53号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（1）	□350×400、Gr蓋T-25、基礎砕石	箇所 3						単-54号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（2）	D300用Gr蓋T-25、基礎砕石	箇所 1						単-55号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（3） 夜間	D300用Gr蓋T-25、基礎砕石	箇所 1						単-56号
構造物撤去工		式 1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1					
防護柵撤去(1)	置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	m	482					単-57号
防護柵撤去(2)	土中、Gr-C-4E	m	20					単-58号
防護柵撤去(3)	転落防止柵	m	137					単-59号
防護柵撤去(4) 夜間	土中、Gr-C-4E	m	14					単-60号
防護柵撤去(5)	転落防止柵	m	3					単-61号
ﾌｪﾝｽ撤去	基礎共	m	65					単-62号
標識撤去工		式	1					
標識撤去（2）	φ240、基礎共	基	1					単-63号
道路付属物撤去工		式	1					
道路反射鏡撤去（1）	2面、基礎□500×1200	箇所	1					単-64号
道路反射鏡撤去（2）	1面、Co建込み	箇所	1					単-65号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路反射鏡撤去（3）	1面、Gr共架式	箇所	1					単-66号
照明灯撤去（1）	基礎共	基	2					単-67号
照明灯撤去（2）	高欄共架式	基	3					単-68号
作業土工		式	1					
床掘り（1）	土質土砂	m3	40					単-69号
埋戻し（5）	土質区分土砂; 土質流用土	m3	60					単-70号
土砂等運搬（1）	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20					単-71号
積込(ﾙｰｽﾞ)（2）	土質土砂; 作業内容小規模(標準)	m3	20					単-72号
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断（1）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	230					単-73号
舗装版切断（2） 夜間	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	290					単-74号
舗装版破砕（1）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚5cm	m2	32					単-75号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕（2） 夜間	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚3cm	m2	28					単-76号
舗装版破砕（3）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚5cm	m2	910					単-77号
舗装版破砕（4）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚3cm	m2	210					単-78号
舗装版破砕（5）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚10cm	m2	420					単-79号
舗装版破砕（6）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚10cm	m2	2					単-80号
舗装版破砕（7） 夜間	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚5cm	m2	260					単-81号
舗装版破砕（8） 夜間	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚5cm	m2	75					単-82号
舗装版破砕（9） 夜間	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚3cm	m2	140					単-83号
舗装版破砕（10） 夜間	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚10cm	m2	93					単-84号
鋼矢板引抜き（1）	1300×250×4	枚	160					単-85号
鋼矢板引抜き（2）	1300×250×5	枚	97					単-86号
H鋼杭引抜き（1）	H鋼形式H300; 引抜長9m	本	14					単-87号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H鋼杭引抜き（2）	H鋼形式H300;引抜長10m	本	8					単-88号
配水管撤去	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管φ100	m	57					単-89号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（1）	構造物区分無筋構造物	m3	15					単-90号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（2）	構造物区分鉄筋構造物	m3	19					単-91号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（3） 夜間	構造物区分無筋構造物	m3	8					単-92号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（4） 夜間	構造物区分鉄筋構造物	m3	5					単-93号
運搬処理工		式	1					
殻運搬（1）	As殻	m3	2					単-94号
殻運搬（2）	As殻	m3	87					単-95号
殻運搬（3）	As殻	m3	6					単-96号
殻運搬（4） 夜間	As殻	m3	14					単-97号
殻運搬（5） 夜間	As殻	m3	17					単-98号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	126					単-99号
現場発生品運搬（1）	鋼材	式	1					内-3号
現場発生品運搬（3）	ｽｸﾗｯﾌﾟ	式	1					内-4号
現場発生品運搬（4）	置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1					内-5号
仮設工		式	1					
仮橋･仮桟橋工		式	1					
橋脚		t	134					単-100号
橋脚杭引抜 KA1	φ700　L=21.0m	本	10					単-101号
橋脚杭引抜 KP1～KP6	φ700　L=20.5m	本	132					単-102号
橋脚杭引抜 KA2	φ700　L=20.0m	本	7					単-103号
橋脚（仮ベント）		式	1					内-6号
仮橋上部	作業区分撤去	t	586.8					単-104号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	2,480					単-105号
舗装版破砕（11）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚8cm	m2	1,140					単-106号
舗装版破砕（12）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm	m2	210					単-107号
殻運搬（2）	殻種別舗装版破砕	m3	97					単-108号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	97					単-109号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（1）	構造物区分無筋構造物	m3	60					単-110号
現場発生品運搬（1）	鋼材	式	1					内-7号
現場発生品運搬（2）	廃ﾌﾟﾗ	式	1					内-8号
現場発生品運搬（3）	ｽｸﾗｯﾌﾟ	式	1					内-9号
廃プラ処分	塩ビ以外	t	0.2					単-111号
かき落とし	かき殻	m2	436					単-112号
かき殻運搬	かき殻	m3	22					単-113号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かき殻処分	かき殻	式	1					内-10号
土留･仮締切工		式	1					
鋼矢板引抜	鋼矢板型式Ⅳ型; 平均 鋼矢板長さ12.0m; 平均 鋼矢板引抜長9.78m	式	1					内-11号
締切盛土撤去		式	1					内-12号
コンクリート被覆撤去		式	1					内-13号
右岸側護岸復旧工		式	1					
右岸側護岸復旧		式	1					内-14号
波返撤去復旧工		式	1					
波返（1）撤去		式	1					内-15号
波返（2）撤去		式	1					内-16号
波返復旧		式	1					内-17号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板撤去	敷鉄板規格22×1524×6096	m2	530					単-114号
汚濁防止工		式	1					
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分設置･撤去	式	1					内-18号
仮置き場整備工		式	1					
積込み（1）	土砂	m3	9,300					単-115号
土砂等運搬（5）	土砂	m3	9,300					単-116号
整地		m3	9,300					単-117号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員（1）	B	人日	336					単-118号
交通誘導警備員（2） 夜間	B	人日	161					単-119号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工		式	1					
路面切削 夜間	As版平均切削厚t=5cm	m2	1,320					単-120号
殻運搬(路面切削) 夜間	As殻	m3	66					単-121号
殻処分	As殻	m3	66					単-122号
舗装準備工		式	1					
不陸整正（1）	補足材無し	m2	26					単-123号
不陸整正（2）	補足材有り;補足材種類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;補足材整正厚9mm以上13㎜未満	m2	477					単-124号
不陸整正（3） 夜間	補足材有り;補足材種類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;補足材整正厚9mm以上13㎜未満	m2	363					単-125号
不陸整正（4）	補足材有り;補足材種類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40;補足材整正厚17mm以上21㎜未満	m2	576					単-126号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚300mm	m2	651					単-127号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30; 仕上り厚100mm	m2	651					単-128号
路盤（歩道部）(1)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 仕上り厚100mm	m2	210					単-129号
路盤（歩道部）(2) 夜間	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 仕上り厚100mm	m2	356					単-130号
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)；舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	651					単-131号
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)；舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2					単-132号
表層(車道・路肩部) (2)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)；舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	26					単-133号
表層(車道・路肩部) (3)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)；舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,000					単-134号
表層(車道・路肩部) (4) 夜間	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)；材料規格改質Ⅱ型密粒AS（13）；舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,300					単-135号
表層(車道・路肩部) (5) 夜間	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)；材料規格再生密粒AS（13）；舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	116					単-136号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (6) 夜間	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒AS（13）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2 189						単-137号
表層(車道・路肩部) (7) 夜間	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質Ⅱ型密粒AS（13）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2 651						単-138号
表層(歩道部) (1)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2 260						単-139号
表層(歩道部) (2) 夜間	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2 531						単-140号
仮舗装 夜間	2層、再生粗粒(20)-再生密粒(13)	m2 22						単-141号
縁石工		式 1						
縁石工		式 1						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種両面R	m 148						単-142号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ切下用同等品以上	m 2						単-143号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上	m 10						単-144号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（4） 夜間	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種両面R	m	46					単-145号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（5） 夜間	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ切下用同等品以上	m	1					単-146号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（6） 夜間	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上	m	4					単-147号
防護柵工		式	1					
防止柵工		式	1					
転落防止柵（1）	柵高1100m; 作業区分土中建込＠3.0m	m	154					単-148号
転落防止柵（2）	柵高1100m; 作業区分ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定＠1.5m	m	41					単-149号
転落防止柵（3）	柵高1100m; 作業区分ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定＠3.0m	m	6					単-150号
転落防止柵（4）	柵高1100m; 作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込＠3.0m	m	37					単-151号
標識工		式	1					
小型標識工		式	1					
標識柱	φ89.1　柱長さ5.5m 基礎含む	基	1					単-152号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板	標識板規格2.0m2未満	枚	1					単-153号
大型標識工		式	1					
信号機移設 昼間・夜間		式	1					内-19号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線（1）	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	150					単-154号
溶融式区画線（2）	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	33					単-155号
溶融式区画線（3）	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	180					単-156号
溶融式区画線（4） 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	300					単-157号
溶融式区画線（5） 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	250					単-158号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線（6） 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5㎜; 排水性舗装無し	m	98					単-159号
溶融式区画線（7） 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5㎜; 排水性舗装無し	m	94					単-160号
溶融式区画線（8）	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5㎜; 排水性舗装無し	m	380					単-161号
溶融式区画線（9）	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm; 塗布厚厚1.5㎜; 排水性舗装無し	m	3					単-162号
区画線消去 夜間	施工方法区分削取り式	m	94					単-163号
橋梁付属物工		式	1					
橋梁付属物工		式	1					
親柱（1）	錆御影石、橋名板及びｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	箇所	1					単-164号
親柱（2）	錆御影石、橋名板及びｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	箇所	3					単-165号
直接工事費		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費(1)	200t ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	回	2					単-166号
重建設機械分解組立輸送費(2)	50t ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	回	2					単-167号
安全費		式	1					
交通信号機点滅切替		式	1					内-20号
役務費		式	1					
生コンクリート夜間基本料金		式	1					内-21号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-22号
地質調査費		式	1					内-23号

設計内訳書 <01>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<01>

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	重力式擁壁(1)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁（1）	平均高H=0.78m、18-8-40BB	式	1					WYB00377 管理費区分 無 単-181号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	重力式擁壁(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁(2)	平均高H=1.11m、18-8-40BB	式	1					WYB00376 管理費区分 無 単-182号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	現場発生品運搬（1）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝11.2㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	119					WB010020 管理費区分 無 単-318号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	119					WB010030 管理費区分 無 単-319号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	現場発生品運搬（3）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝5.0km以下：	t	0.7					CB010410 管理費区分 無 単-320号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：	t	0.7					CB010420 管理費区分 無 単-321号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	現場発生品運搬（4）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝3.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	195.4					WB010020 管理費区分 無 単-322号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	195.4					WB010030 管理費区分 無 単-323号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	橋脚（仮ベント）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭打込工	仮ベント　φ700　L=20.5m打込長　L=17.8m	本	12					WYB00136 管理費区分 無 単-331号
鋼管杭引抜工	仮ベント　φ700　L=20.5m引抜長　L=17.8m	本	12					WYB00138 管理費区分 無 単-332号
杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）	作業区分＝設置：クローラクレーン規格＝クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊：：	t	8.59					WB252860 管理費区分 無 単-333号
杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）	作業区分＝撤去：クローラクレーン規格＝クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊：：	t	8.59					WB252860 管理費区分 無 単-334号
H形鋼（受桁）	H594	t	1.87					YAZ1002001-019 管理費区分 無
H形鋼（受桁）	H400	t	3.61					YAZ1002001-018 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	橋脚（仮ベント）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-950×22×1350	t	2.66					YAZ1002001-020 管理費区分 無
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-100×9×100	枚	72					YAZ1002001-021 管理費区分 無
ｽﾁﾌﾅｰ	PL-144×12×546	t	0.16					YAZ1002001-022 管理費区分 無
ｽﾁﾌﾅｰ	PL-192×12×356	t	0.23					YAZ1002001-023 管理費区分 無
高力ボルト	F10T　M22×85	組	120					YAZ1002001-024 管理費区分 無
高力ボルト	F10T　M22×80	組	24					YAZ1002001-025 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	橋脚（仮ベント）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭切断	φ700	箇所	12					WYB00180 管理費区分 無 単-335号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	現場発生品運搬（1）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝11.2㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1,723.8					WB010020 管理費区分 無 単-341号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	1,723.8					WB010030 管理費区分 無 単-342号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	現場発生品運搬（2）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝11.5km以下：	t	0.2					CB010410 管理費区分 無 単-343号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：	t	0.2					CB010420 管理費区分 無 単-344号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	現場発生品運搬（3）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝5.0km以下：	t	1.7					CB010410 管理費区分 無 単-345号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：	t	1.7					CB010420 管理費区分 無 単-346号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	かき殻処分					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かき殻処分費	かき殻	式	1					Y007600001-002 管理費区分 T
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	鋼矢板引抜						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝IV型：引抜長＝12m以下：	枚	100					WB251370 管理費区分 無 単-350号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：施工場所＝陸上：	回	1					WB251380 管理費区分 無 単-351号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	締切盛土撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	410.4					CB210100 管理費区分 無 単-352号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	410.4					CB210110 管理費区分 無 単-353号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	ｍ３	410.4					CB210610 管理費区分 無 単-354号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	コンクリート被覆撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	102.3					WB824020 管理費区分 有 単-355号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	102					CB210100 管理費区分 無 単-356号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	102					CB210110 管理費区分 無 単-357号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	ｍ３	102					CB210610 管理費区分 無 単-358号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	右岸側護岸復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	86.2					CB210100 管理費区分 無 単-359号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	86.2					CB210110 管理費区分 無 単-360号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	ｍ３	86.2					CB210610 管理費区分 無 単-361号
チッピング（岩盤面・打継面）		m2	45.1					WB330460 管理費区分 無 単-362号
捨石	最大作業半径＝9m以下：	ｍ３	57					CB310410 管理費区分 無 単-363号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	右岸側護岸復旧					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石（材料費）		m３	57					CB310411 管理費区分 無 単-364号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	36.1					CB240010 管理費区分 無 単-365号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	3.4					CB240210 管理費区分 無 単-366号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	波返（1）撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	49.6					WB824020 管理費区分 有 単-367号
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	44.1					WB824020 管理費区分 有 単-368号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	波返（2）撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	8.9					WB824020 管理費区分 有 単-369号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	波返復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	61.1					CB240010 管理費区分 無 単-370号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	91.5					CB240210 管理費区分 無 単-371号
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	43					WB252110 管理費区分 無 単-372号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	45.5					WB252110 管理費区分 無 単-373号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	ｔ	0.05					WB810010 管理費区分 無 単-374号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	波返復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	ｍ２	9					CB224710 管理費区分 無 単-375号
チッピング（岩盤面・打継面）		m2	43.6					WB330460 管理費区分 無 単-376号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	92					CB224410 管理費区分 無 単-377号
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mm以下：削孔方向＝横方向：	本	16					CB435940 管理費区分 無 単-378号
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mm以下：削孔方向＝下方向：	本	76					CB435940 管理費区分 無 単-379号
エポキシ樹脂		kg	5.4					YAZ1002001-026 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	波返復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.007					WB810010 管理費区分 無 単-380号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	32.3					CB240010 管理費区分 無 単-381号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	116.6					CB210030 管理費区分 無 単-382号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	419.8					CB210410 管理費区分 無 単-383号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	336.9					CB210110 管理費区分 無 単-384号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	波返復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： ： ： ：	m３	336.9					CB210020 管理費区分 無 単-385号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： ： ： ：	m	21.3					CB430510 管理費区分 無 単-386号
舗装版破砕積込（電線共同溝工）	 ： ： ：	m2	58.6					CB440500 管理費区分 無 単-387号
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 ：	m3	2.9					CB440510 管理費区分 無 単-388号
処分費（m3）	 ： ： ：	m3	2.9					WB020051 管理費区分 有 単-389号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： ： ： ：	m２	100.9					CB410030 管理費区分 無 単-390号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	波返復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	100.9					CB410260 管理費区分 無 単-391号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	汚濁防止ﾌｪﾝｽ					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分＝設置・撤去：	m 140						WB253010 管理費区分 無 単-393号 1期目
汚濁防止フェンス	同上	m 140						WB253010 管理費区分 無 単-394号 2期目
アンカー	材料費の10%	式 1						YAZ1002001-030 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	信号機移設 昼間・夜間					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
北側交差点	移設工事1	式	1					YAZ1002001-017 管理費区分 無
北側交差点	移設工事2	式	1					YAZ1002001-028 管理費区分 無
南側交差点		式	1					YAZ1002001-029 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	交通信号機点滅切替					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機点滅切替		回	31					YAZ1002001-027 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	生コンクリート夜間基本料金					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート夜間基本料金		回	6					YAZ1002001-034 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	1					YAZ1002001-031 管理費区分 9
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	地質調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月14日 令和 7年 3月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験		箇所	1					YAZ1002001-032 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(4)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上、RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員4.0m以上、RC-40	m3	1			WYB00199 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩道盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満、流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210520 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ) (2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1			CB210020 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（3）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（5）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（6）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：土質＝土砂：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1			CB210080 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（2）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（1）	単位	m	数量	1	単価	
規格	H=3250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（1）	H=3250	m	1			WYB00286 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（2）	単位	m	数量	1	単価	
規格	H=3500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（2）	H=3500	m	1			WYB00309 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（3）	単位	m	数量	1	単価	
規格	H=3750						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（3）	H=3750	m	1			WYB00318 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	床掘り（2） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（1）	RC-40	m3	1			WYB00327 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（2）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質M-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（2）	M-30	m3	1			WYB00328 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し（3） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（3）	RC-40	m3	1			WYB00329 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し（4） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質M-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（4）	M-30	m3	1			WYB00330 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（6）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬（3） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（4）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬（9） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝0.2km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1)	単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS3種-300A、現場打基礎板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-197号
現場打基礎板（2）		枚	5			WYB00348 管理費区分 無 単-198号 Z1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS1種-300A、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(3)	単位	m	数量	1	単価	
規格	U-180、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=600㎜：U型側溝の質量＝60kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.29m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(5) 夜間	単位	m	数量	10	単価	
規格	JIS3種-300A、現場打基礎板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-201号
現場打基礎板（4）		枚	5			WYB00350 管理費区分 無 単-202号 Z1
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠型側溝(1)	単位	m	数量	1	単価	
規格	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠型側溝(2)	単位	m	数量	1	単価	
規格	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、曲線6R用、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠型側溝(3)	単位	m	数量	1	単価	
規格	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGr付、曲線6R用、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	管渠型側溝(4) 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	管渠型側溝(5) 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	D300ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGr付、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-207号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	L型側溝（1） 夜間	単位	m	数量	10	単価	
規格	B種両面R標準用、18-8-25BB、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-208号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-209号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-210号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	8.75			CB221110 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	L型側溝（2） 夜間	単位	m	数量	10	単価	
規格	SSﾌﾞﾛｯｸ切下げ用同等 品以上、18-8-25BB、 基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-212号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-213号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-214号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	8.75			CB221110 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	L型側溝（3） 夜間	単位	m	数量	10	単価	
規格	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品 以上、18-8-25BB、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-216号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-217号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-218号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	8.6			CB221110 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	L型側溝（4） 夜間	単位	m	数量	10	単価	
規格	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、18-8-25BB、現場打基礎板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-220号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-221号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.1			CB240210 管理費区分 無 単-222号
現場打基礎板（1）		枚	5			WYB00341 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(1)	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種300用、Co蓋、騒音防止機能付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(2)	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種300用、Gr蓋T-25、NS、騒音防止機能付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(3)	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS1種300用、Co蓋、騒音防止機能付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	側溝蓋(5) 夜間	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種300用、Co蓋、騒音防止機能付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝有り： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	側溝蓋(6) 夜間	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種300用、Gr蓋T-25、NS、騒音防止機能付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝有り： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管（1）	単位	m	数量	10	単価	
規格	VPφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-229号
砂基礎設置		m3	1.12			WYB00380 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管（2）	単位	m	数量	10	単価	
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20 0～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-231号
砂基礎設置		m3	1.36			WYB00381 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	暗渠排水管（3） 夜間	単位	m	数量	10	単価	
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20 0～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-233号
砂基礎設置		m3	1.36			WYB00382 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（1）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU300A、Gr蓋T-25普通 目、現場打基礎板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-235号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-236号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-237号
現場打基礎板（3）		枚	10			WYB00346 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（2）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU300A、Gr蓋T-2細目、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-239号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-240号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（3）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	450×450、Gr蓋T-2細目、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-242号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-243号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（4） 夜間	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU300A、Gr蓋T-25普通 目、現場打基礎板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-245号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-246号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般 養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内 訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-247号
現場打基礎板（5）		枚	10			WYB00354 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（5） 夜間	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU300A、Gr蓋T-2細目、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-249号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-250号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般 養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内 訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（1）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	□350×400、Gr蓋T-25、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-252号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-253号
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-254号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.07			CB240010 管理費区分 無 単-255号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	4.9			CB221110 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（2）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	D300用Gr蓋T-25、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-257号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-258号
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	9.6			CB422510 管理費区分 無 単-259号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-260号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	6.53			CB221110 管理費区分 無 単-261号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝（3） 夜間	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	D300用Gr蓋T-25、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-262号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-263号
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	9.6			CB422510 管理費区分 無 単-264号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-265号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	6.53			CB221110 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(1)	単位	m	数量	1	単価	
規格	置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去	置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	m	1			YAZ1002001-013 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(2)	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中、Gr-C-4E						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-267号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(3)	単位	m	数量	1	単価	
規格	転落防止柵						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-268号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	防護柵撤去(4) 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中、Gr-C-4E						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝有：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(5)	単位	m	数量	100	単価	
規格	転落防止柵						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	100			WB810770 管理費区分 無 単-270号
鋼管撤去工（切断のみ）	規格＝STW290：呼び径＝φ　80mm：割増（周長比）種類＝直切り：	口	33.33			D9825030 管理費区分 無 単-271号
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌｪﾝｽ撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格	基礎共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去		個	5			WYB00373 管理費区分 無 単-273号
ﾌｪﾝｽ撤去		m	10			WYB00374 管理費区分 無 単-274号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	0.69			CB227010 管理費区分 無 単-275号
処分費（m3）		m3	0.69			WB020051 管理費区分 有 単-276号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識撤去（2）	単位	基	数量	10	単価	
規格	φ240、基礎共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識撤去	2.0m2未満	m2	13.5			YAZ1002001-042 管理費区分 無
標識柱撤去	直柱	本	10			YAZ1002001-043 管理費区分 無
標識基礎撤去	4.0m3未満	m3	4.9			YAZ1002001-044 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	4.9			CB227010 管理費区分 無 単-277号
処分費（m3）		m3	4.9			WB020051 管理費区分 有 単-278号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡撤去（1）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2面、基礎□500×1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去		基	1			WYB00364 管理費区分 無 単-279号
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	0.29			WB824020 管理費区分 有 単-280号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡撤去（2）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1面、Co建込み						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去		基	1			WYB00365 管理費区分 無 単-281号
鋼管撤去工（切断のみ）	規格＝STW290：呼び径＝φ　80mm：割増（周長比）種類＝直切り：	口	1			D9825030 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡撤去 (3)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1面、Gr共架式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去		基	1			WYB00366 管理費区分 無 単-283号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯撤去（1）	単位	基	数量	10	単価	
規格	基礎共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	10			WE210900 管理費区分 無 単-284号
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	10			WE211500 管理費区分 無 単-285号
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	2.94			WB824020 管理費区分 有 単-286号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯撤去（2）	単位	基	数量	10	単価	
規格	高欄共架式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	施工規模加算＝3～4基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	10			WB812210 管理費区分 無 単-287号
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	10			WE211500 管理費区分 無 単-285号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-288号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（5）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-289号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-290号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ) (2)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 作業内容小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1			CB210020 管理費区分 無 単-291号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断（1）	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-292号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断（2） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-293号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（1）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-294号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕（2） 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-295号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（3）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-296号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（4）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-297号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（5）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-298号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（6）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕（7） 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕（8） 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-301号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕（9） 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（電線共同溝工）		m2	1			CB440500 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕（10） 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き（1）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	1300×250×4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分＝撤去：	m２	0.163			WB251970 管理費区分 無 単-304号 0.65×0.25＝0.163
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き（2）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	1300×250×5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	作業区分＝撤去：	m２	0.163			WB251970 管理費区分 無 単-304号 0.65×0.25＝0.163
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H鋼杭引抜き（1）	単位	本	数量	1	単価	
規格	H鋼形式H300;引抜長9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーンによるH形鋼引抜き工	引抜き長＝10m以上12m以下：構造物による障害の有無＝無し：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	本	1			WB251620 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H鋼杭引抜き（2）	単位	本	数量	1	単価	
規格	H鋼形式H300;引抜長10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーンによるH形鋼引抜き工	引抜き長＝10m以上12m以下：構造物による障害の有無＝無し：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	本	1			WB251620 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水管撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	呼び径＝φ 100mm：呼び厚さ＝B種：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	10			D9825050 管理費区分 無 単-306号
小口径管切断工	呼び径＝φ100mm：	箇所	3.33			D9141100 管理費区分 無 単-307号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-308号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（2）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-309号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（3） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-310号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（4） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-311号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-312号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（2）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-313号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（3）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下 ： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-314号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（4） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-315号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（5） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝工）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下 ： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単-316号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-317号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋脚	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）	作業区分＝撤去：クローラクレーン規格＝クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊：	t	1			WB252860 管理費区分 無 単-324号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋脚杭引抜 KA1	単位	本	数量	1	単価	
規格	φ700　L=21.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭引抜工	KA1　φ700　L=21.0m引抜長　L=20.5m	本	1			WYB00129 管理費区分 無 単-325号
鋼管杭切断	φ700	箇所	1			WYB00177 管理費区分 無 単-326号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋脚杭引抜 KP1～KP6	単位	本	数量	1	単価	
規格	φ700　L=20.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭引抜工	KP1～KP6　φ700　L=20.5m引抜長　L=16.2m	本	1			WYB00131 管理費区分 無 単-327号
鋼管杭切断	φ700	箇所	1			WYB00178 管理費区分 無 単-328号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋脚杭引抜 KA2	単位	本	数量	1	単価	
規格	φ700　L=20.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭引抜工	KA2　φ700　L=20.0m引抜長　L=19.5m	本	1			WYB00133 管理費区分 無 単-329号
鋼管杭切断	φ700	箇所	1			WYB00179 管理費区分 無 単-330号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮橋上部	単位	t	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	作業区分＝撤去：クレーン機種・規格＝クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊：	t	1			WB252810 管理費区分 無 単-336号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板撤去[仮橋・仮桟橋]	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	作業区分＝撤去：クレーン機種・規格＝クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊：	m２	1			WB252820 管理費区分 無 単-337号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（11）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚8cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-338号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（12）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-339号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（2）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破砕						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-340号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-317号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-308号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-347号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かき落とし	単位	m2	数量	1	単価	
規格	かき殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かき落とし		m２	1			Q302101010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かき殻運搬	単位	m3	数量	10	単価	
規格	かき殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝土砂：	m３	10			CB210830 管理費区分 無 単-348号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	10			CB227010 管理費区分 無 単-349号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板撤去	単位	m2	数量	1	単価	
規格	敷鉄板規格22×1524×6096						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝撤去：	m２	1			WB253610 管理費区分 無 単-392号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込み（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1			CB210020 管理費区分 無 単-395号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（5）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-396号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-397号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員（1）	単位	人日	数量	1	単価	
規格	B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-398号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員（2） 夜間	単位	人日	数量	1	単価	
規格	B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-399号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As版平均切削厚t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430010 管理費区分 無 単-400号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬(路面切削) 夜間	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB430020 管理費区分 無 単-401号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-317号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正（1）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-402号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正（2）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9㎜以上13㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9㎜以上13㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-403号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正（3） 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚9㎜以上13㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9㎜以上13㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-404号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正（4）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40;補足材整正厚17㎜以上21㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17㎜以上21㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-405号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚300㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-406号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30; 仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-407号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤（歩道部）(1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-408号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路盤（歩道部）(2) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410031 管理費区分 無 単-409号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層(車道・路肩部) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-410号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部) (1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-411号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部) (2)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-412号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部) (3)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-413号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部) (4) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質Ⅱ型密粒AS（13）;舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-414号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部) (5) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒AS（13）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-415号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部) (6) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒AS（13）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-416号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部) (7) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格改質Ⅱ型密粒AS（13）;舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-417号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部) (1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-418号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(歩道部) (2) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝各種（2.20以上2.30t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-419号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	仮舗装 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2層、再生粗粒(20)-再生密粒(13)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-420号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410240 管理費区分 無 単-421号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（1）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種両面R						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ （各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-422号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（2）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ切下用同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ （各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-423号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（3）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-424号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（4） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種両面R						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ （各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-425号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（5） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ切下用同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ （各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-426号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（6） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-427号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵（1）	単位	m	数量	10	単価	
規格	柵高1100㎜,作業区分土中建込@3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝100m以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	10			WB810760 管理費区分 無 単-428号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-149号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵（2）	単位	m	数量	10	単価	
規格	柵高1100m;作業区分ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定@1.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	10			WB810760 管理費区分 無 単-429号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	26			CB224410 管理費区分 無 単-430号
ボルト、ナット、座金	M12×100	組	26			WYB00378 管理費区分 無 単-431号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵（3）	単位	m	数量	10	単価	
規格	柵高1100㎜,作業区分ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定＠3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	10			WB810760 管理費区分 無 単-432号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	12			CB224410 管理費区分 無 単-433号
ボルト、ナット、座金	M12×100	組	12			WYB00379 管理費区分 無 単-434号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵（4）	単位	m	数量	10	単価	
規格	柵高1100㎜,作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込＠3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	10			WB810760 管理費区分 無 単-435号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱	単位	基	数量	10	単価	
規格	φ89.1　柱長さ5.5m　基礎含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	φ89.1　柱長さ5.5m、作業土工及び基礎含む	基	10			WYB00383 管理費区分 無 単-436号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-153号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板	単位	枚	数量	10	単価	
規格	標識板規格2.0m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識	標識板規格2.0m2未満	枚	10			WYB00385 管理費区分 無 単-437号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-154号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線（1）	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-438号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-155号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線（2）	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-439号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-156号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線（3）	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-440号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-157号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線（4） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-441号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-158号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	溶融式区画線（5） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-442号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-159号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	溶融式区画線（6） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-443号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-160号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	溶融式区画線（7） 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-444号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-161号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線（8）	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-445号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-162号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線（9）	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-446号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-163号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	区画線消去 夜間	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821220 管理費区分 無 単-447号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	親柱（1）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
親柱（1）	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 含む	箇所	1			WYB00369 管理費区分 有 単-448号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-165号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	親柱（2）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
親柱（2）	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 含む	箇所	1			WYB00370 管理費区分 有 単-449号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-166号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費(1)	単位	回	数量	1	単価	
規格	200t ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラクレーン系150t吊超え300t吊以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-450号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費(2)	単位	回	数量	1	単価	
規格	50t ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-451号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-168号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-169号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 0.2km以下					

参考資料（1） <01>

単-170号　　WYB00199

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	10	単価	
規格	施工幅員4.0m以上、RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	10			CB210520 管理費区分 無 単-452号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-171号　　CB210520

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-172号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-173号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-174号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-175号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-176号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-176号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-177号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-177号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 土砂					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-178号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-179号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 11.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-180号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1） <01>

単-181号　　WYB00377

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁（1）	単位	式	数量	1	単価	
規格	平均高H=0.78m、18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ＝0.6m以上0.8m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	m３	6.42			CB226311 管理費区分 無 単-453号 Z1
円形型枠	φ100	m	1			YAZ1002001-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-182号　　WYB00376

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁(2)	単位	式	数量	1	単価	
規格	平均高H=1.11m、18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m３	13.37			CB226320 管理費区分 無 単-454号 Z1
円形型枠	φ100	m	2			YAZ1002001-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-183号　　WYB00286

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（1）	単位	m	数量	10	単価	
規格	H=3250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FP鋼管　STK400	φ318.5× t 14.3	kg	3,959			YAZ1002001-003 管理費区分 無 Z1
ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用・六価ｸﾛﾑ対応型	t	3.4			YAZ1002001-004 管理費区分 無 Z1
柱状地盤改良	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜	本	5			WYB00287 管理費区分 無 単-455号 Z1
鋼管建込工		本	5			WYB00291 管理費区分 無 単-456号 Z1
パネル設置工	4段積み	m	10			WYB00292 管理費区分 無 単-457号 Z1
足場工	足場（キャットウォーク）の設置・撤去	m	10			WYB00297 管理費区分 無 単-458号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-12-25（20）（普通）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.15			CB240010 管理費区分 無 単-459号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.4			CB240010 管理費区分 無 単-460号 Z1

参考資料（1） <01>

単-183号　　WYB00286

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（1）	単位	m	数量	10	単価	
規格	H=3250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	4			CB240210 管理費区分 無 単-461号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-184号　　WYB00309

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（2）	単位	m	数量	10	単価	
規格	H=3500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FP鋼管　STK400	φ318.5× t 14.3	kg	4,092.75			YAZ1002001-003 管理費区分 無 Z1
ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用・六価ｸﾛﾑ対応型	t	3.4			YAZ1002001-004 管理費区分 無 Z1
柱状地盤改良	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜	本	5			WYB00310 管理費区分 無 単-462号 Z1
鋼管建込工		本	5			WYB00315 管理費区分 無 単-463号 Z1
パネル設置工	4段積み	m	10			WYB00316 管理費区分 無 単-464号 Z1
足場工	足場（キャットウォーク）の設置・撤去	m	10			WYB00317 管理費区分 無 単-465号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-12-25（20）（普通）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.4			CB240010 管理費区分 無 単-466号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.4			CB240010 管理費区分 無 単-467号 Z1

参考資料（1） <01>

単-184号　　WYB00309

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（2）	単位	m	数量	10	単価	
規格	H=3500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	4			CB240210 管理費区分 無 単-468号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-185号　　WYB00318

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（3）	単位	m	数量	10	単価	
規格	H=3750						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FP鋼管　STK400	φ190.7× t 7.0	kg	356.65			YAZ1002001-011 管理費区分 無 Z1
FP鋼管　STK400	φ355.6× t 16.0	kg	4,790.5			YAZ1002001-012 管理費区分 無 Z1
ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用・六価ｸﾛﾑ対応型	t	3.75			YAZ1002001-004 管理費区分 無 Z1
柱状地盤改良	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜	本	5			WYB00319 管理費区分 無 単-469号 Z1
鋼管建込工		本	5			WYB00324 管理費区分 無 単-470号 Z1
パネル設置工	4段積み	m	10			WYB00325 管理費区分 無 単-471号 Z1
足場工	足場（キャットウォーク）の設置・撤去	m	10			WYB00326 管理費区分 無 単-472号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-12-25（20）（普通）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	5.55			CB240010 管理費区分 無 単-473号 Z1

参考資料（1） <01>

単-185号　　WYB00318

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ自立式擁壁（3）	単位	m	数量	10	単価	
規格	H=3750						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.7			CB240010 管理費区分 無 単-474号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	4			CB240210 管理費区分 無 単-475号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-186号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-187号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-188号　　WYB00327

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（1）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-476号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-189号　　WYB00328

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（2）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	M-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-477号 Z1
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	12			Z002124002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-190号　　WYB00329

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し（3）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-478号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-191号　　WYB00330

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し（4）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	M-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-479号 Z1
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	12			Z002124002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-192号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-193号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-194号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-195号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-196号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1） <01>

単-197号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　300A 300×300×2000 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（1） <01>

単-198号　　WYB00348

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板（2）	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-480号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-481号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.09			CB240210 管理費区分 無 単-482号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	9.2			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	6.84			WYB00349 管理費区分 無 単-483号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-199号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.46m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.46 m3/10m					

参考資料（1） <01>

単-200号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.29m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型排水溝：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	180	個	16.5			ZAR0062460 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.348			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.29 m3/10m					

参考資料（1） <01>

単-201号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 有り 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　300A 300×300×2000 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　夜間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365018 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 有り					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（1） <01>

単-202号　　WYB00350

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板（4）	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-484号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-485号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.09			CB240210 管理費区分 無 単-486号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	9.2			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	6.84			WYB00351 管理費区分 無 単-487号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-203号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ	%				Y000300001-007 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-203号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅（㎜）	200㎜以上300㎜以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-204号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、曲線部6R用	%				Y000300001-008 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-204号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅（㎜）	200㎜以上300㎜以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-205号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGr、曲線部6R用	%				Y000300001-009 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-205号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅（㎜）	200㎜以上300㎜以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-206号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ	%				Y000300001-007 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-206号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅（㎜）	200㎜以上300㎜以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-207号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGR付	%				Y000300001-010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-207号　　CB222790

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅（㎜）	200㎜以上300㎜以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-208号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	B種：18～23×25×60cm（両面R）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-208号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-209号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60%	%				Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-210号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-211号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-211号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-212号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ切下げ用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	%				Y000283000-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-212号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-213号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60%	%				Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-214号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-215号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-215号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5㎝を超え12.5㎝以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-216号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	%				Y000283000-006 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60%	%				Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-218号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-219号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-219号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-220号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	%				Y000283000-006 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-221号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60%	%				Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-222号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1） <01>

単-223号　　WYB00341

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板（1）	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-488号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.72			CB240010 管理費区分 無 単-489号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.69			CB240210 管理費区分 無 単-490号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	17.2			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	14.44			WYB00342 管理費区分 無 単-491号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-224号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 300 41.2×9.5×50 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	JIS3種300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 騒音防止機能付 ﾘｻｲｸﾙ認定品	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J04 蓋版の規格 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無	300 41.2×9.5×50 40を超え170kg/枚以下 無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

津市

参考資料（1） <01>

単-225号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS3種300用 GrT-25蓋 NS騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J04 蓋版の規格 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無	300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

津市

参考資料（1） <01>

単-226号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS1種300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J04 蓋版の規格 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無	300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

津市

参考資料（1） <01>

単-227号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 有り 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367008 管理費区分 無
側溝蓋	JIS3種300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 騒音防止機能付 ﾘｻｲｸﾙ認定品	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 有り 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1） <01>

単-228号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 有り 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　夜間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367007 管理費区分 無
側溝蓋	JIS3種300用　GrT-25蓋　NS騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 有り 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-229号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１５０	%				Z005002008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-230号　　WYB00380

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-492号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-231号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	%				Z005002019 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-232号　　WYB00381

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-492号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-233号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	%				Z005002019 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-234号　　WYB00382

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-493号 Z1
管基礎用砂		m3	1.26			ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-235号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-235号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-236号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ＰＵ桝	300×300×600　T-25	%				ZA10066360 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-237号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-238号　　WYB00346

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板（3）	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-494号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.52			CB240010 管理費区分 無 単-495号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.94			CB240210 管理費区分 無 単-496号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	5.18			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	3.84			WYB00347 管理費区分 無 単-497号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-239号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-239号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-240号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	PU300A、Gr蓋T-2、細目	%				Y000302000-009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-241号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-242号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-242号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-243号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	450×450、会所桝同等品以上	%				Y000302000-010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-244号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-245号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-245号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-246号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ＰＵ桝	300×300×600　T-25	%				ZA10066360 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-247号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60%	%				Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-248号　　WYB00354

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板（5）	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-498号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.52			CB240010 管理費区分 無 単-499号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.94			CB240210 管理費区分 無 単-500号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	5.18			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	3.84			WYB00355 管理費区分 無 単-501号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-249号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-249号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-250号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	PU300A、Gr蓋T-2、細目	%				Y000302000-009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-251号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60%	%				Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-252号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-252号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-253号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	□350×400	%				Y000302000-011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-254号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	Ｂ種：18～23×25×60cm（両面Ｒ）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-254号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-255号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-256号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-256号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5㎝を超え12.5㎝以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-257号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-257号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-258号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	D300用、Gr蓋T-25	%				Y000302000-012 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-259号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	Ｂ種：18～23×25×60cm（両面Ｒ）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-259号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-260号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-261号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-261号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-262号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-262号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-263号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	D300用、Gr蓋T-25	%				Y000302000-012 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-264号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	Ｂ種：18～23×25×60cm（両面Ｒ）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-264号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-265号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60%	%				Y000210000-001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-266号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-266号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-267号　　WB810530

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1） <01>

単-268号　　WB810770

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・パネル式	m	100			Q001170004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1） <01>

単-269号　　WB810530

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr－C－4E 有 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	土中建込・標準型 Gr－C－4E 有					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1） <01>

単-270号　　WB810770

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1） <01>

単-271号　　D9825030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	1	単価	
規格	STW290 φ 80mm 直切り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.033			R0113 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1			ZS8001062 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格 J02 呼び径 J03 割増（周長比）種類	STW290 φ 80mm 直切り					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-272号　　CB240060

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-273号　　WYB00373

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	単位	個	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.9			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-274号　　WYB00374

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌｪﾝｽ撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-275号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-276号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-277号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-278号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-279号　　WYB00364

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡撤去	単位	基	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-280号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-502号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-503号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-504号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <01>

単-281号　　WYB00365

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡撤去	単位	基	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-282号　　D9825030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管撤去工（切断のみ）	単位	口	数量	1	単価	
規格	STW290 φ 80mm 直切り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.033			R0113 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1			ZS8001062 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格 J02 呼び径 J03 割増（周長比）種類	STW290 φ 80mm 直切り					

津市

参考資料（1） <01>

単-283号　　WYB00366

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡撤去	単位	基	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-284号　　WE210900

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯撤去	単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 トラッククレーンの深夜割増の区分	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし					

参考資料（1） <01>

単-285号　　WE211500

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明器具取付	単位	台	数量	10	単価	
規格	照明器具取付 撤去（不使用） 持込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	1.05			R0102 管理費区分 無
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	4.5			K0433002 管理費区分 無 単-505号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分	照明器具取付 撤去（不使用） 持込					

参考資料（1） <01>

単-286号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-506号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-507号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-508号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <01>

単-287号　　WB812210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	
規格	3～4基 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1			Q001226001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模加算 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	3～4基 無 無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-288号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-289号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-289号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-290号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-291号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-292号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-293号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-294号　　CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-295号　　CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-296号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-297号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-298号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-299号　　CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-300号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-301号　　CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-302号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-303号　　CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-304号　　WB251970

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横矢板設置・撤去 0.65×0.25＝0.163	単位	m２	数量	10	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

参考資料（1） <01>

単-305号　　WB251620

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーンによるH形鋼引抜き工	単位	本	数量	10	単価	
規格	10m以上12m以下 無し 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.435			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.87			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.435			R0102 管理費区分 無
杭抜き機運転		日	0.435			WK250340 管理費区分 無 単-509号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	日	0.435			L001130005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 引抜き長 J02 構造物による障害の有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	10m以上12m以下 無し 標準（1.0）					

参考資料（1） <01>

単-306号　　D9825050

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100㎜ B種 トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.042			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.762			K0302013 管理費区分 無 単-510号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J04 機種選択	φ 100㎜ B種 トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1） <01>

単-307号　　D9141100

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管切断工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ100㎜					

参考資料（1） <01>

単-308号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-502号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-503号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-511号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <01>

単-309号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-506号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-507号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-512号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <01>

単-310号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 有り 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-513号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-514号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-515号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 有り					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <01>

単-311号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 有り 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝有り：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-516号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-517号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-518号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 有り					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-312号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-313号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-314号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-315号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-316号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下					

参考資料（1） <01>

単-317号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-318号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 11.2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 11.2 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1） <01>

単-319号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-320号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-321号　　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t					

参考資料（1） <01>

単-322号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 3.3 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1） <01>

単-323号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1） <01>

単-324号　　WB252860

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）	単位	t	数量	10	単価	
規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	1.9			R0122 管理費区分 無
溶接工		人	0.52			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊：	日	0.85			WK250420 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 クローラクレーン規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊					

参考資料（1） <01>

単-325号　　WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	KA1　φ700　L=21.0m引抜長　L=20.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60	日	0.146			WYB00197 管理費区分 無 単-520号 Z1
鋼管チャック	バイブロハンマ用（SR-60）	供用日	0.146			N0004 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）200ｔ吊	日	0.146			WYB00163 管理費区分 無 単-521号 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）50～55ｔ吊	日	0.146			WYB00164 管理費区分 無 単-522号 Z1
土木一般世話役		人	0.146			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.292			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.292			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.146			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-325号　　WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	KA1　φ700　L=21.0m引抜長　L=20.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-326号　　WYB00177

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭切断	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.29			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m３	3.48			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	1.39			Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-327号　　WYB00131

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	KP1～KP6　φ700　L=20.5m引抜長　L=16.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60	日	0.125			WYB00198 管理費区分 無 単-523号 Z1
鋼管チャック	バイブロハンマ用（SR-60）	供用日	0.125			N0004 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）200ｔ吊	日	0.125			WYB00166 管理費区分 無 単-524号 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）50～55ｔ吊	日	0.125			WYB00167 管理費区分 無 単-525号 Z1
土木一般世話役		人	0.125			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.25			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.125			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.125			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-327号　　WYB00131

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	KP1～KP6　φ700　L=20.5m引抜長　L=16.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-328号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭切断	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.29			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m３	3.48			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	1.39			Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-329号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	KA2　φ700　L=20.0m引抜長　L=19.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60	日	0.14			WYB00168 管理費区分 無 単-526号 Z1
鋼管チャック	バイブロハンマ用（SR-60）	供用日	0.14			N0004 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）200ｔ吊	日	0.14			WYB00169 管理費区分 無 単-527号 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）50～55ｔ吊	日	0.14			WYB00170 管理費区分 無 単-528号 Z1
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.28			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.28			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-329号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	KA2　φ700　L=20.0m引抜長　L=19.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-330号　　WYB00179

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭切断	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.29			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m３	3.48			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	1.39			Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-331号　　WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭打込工	単位	本	数量	1	単価	
規格	仮ベント　φ700　L=20.5m打込長　L=17.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60	日	0.118			WYB00171 管理費区分 無 単-529号 Z1
鋼管チャック	バイブロハンマ用（SR-60）	供用日	0.118			N0004 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）200ｔ吊	日	0.118			WYB00172 管理費区分 無 単-530号 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）50～55ｔ吊	日	0.118			WYB00173 管理費区分 無 単-531号 Z1
土木一般世話役		人	0.118			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.236			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.118			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.118			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-331号　　WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭打込工	単位	本	数量	1	単価	
規格	仮ベント　φ700　L=20.5m打込長　L=17.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-332号　　WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	仮ベント　φ700　L=20.5m引抜長　L=17.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ運転	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60	日	0.131			WYB00174 管理費区分 無 単-532号 Z1
鋼管チャック	バイブロハンマ用（SR-60）	供用日	0.131			N0004 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）200ｔ吊	日	0.131			WYB00175 管理費区分 無 単-533号 Z1
クローラクレーン運転	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型 （第2次基準）50～55ｔ吊	日	0.131			WYB00176 管理費区分 無 単-534号 Z1
土木一般世話役		人	0.131			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.262			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.131			R0102 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.131			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-332号　　WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭引抜工	単位	本	数量	1	単価	
規格	仮ベント　φ700　L=20.5m引抜長　L=17.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-333号　　WB252860

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）	単位	t	数量	10	単価	
規格	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	4.9			R0122 管理費区分 無
溶接工		人	1.8			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊：	日	1.7			WK250420 管理費区分 無 単-535号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 クローラクレーン規格	設置 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊					

参考資料（1） <01>

単-334号　　WB252860

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭橋脚設置・撤去工 （杭基礎形式）	単位	t	数量	10	単価	
規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	1.9			R0122 管理費区分 無
溶接工		人	0.52			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.27			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊：	日	0.85			WK250420 管理費区分 無 単-519号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 クローラクレーン規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊					

参考資料（1） <01>

単-335号　　WYB00180

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管杭切断	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.29			R0113 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
酸素	ボンベ	m３	3.48			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	1.39			Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-336号　　WB252810

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部工架設・撤去工	単位	t	数量	10	単価	
規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34			R0124 管理費区分 無
橋りょう特殊工		人	1			R0122 管理費区分 無
溶接工		人	0.13			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊：	日	0.29			WK250420 管理費区分 無 単-536号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 クレーン機種・規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊					

参考資料（1） <01>

単-337号　　WB252820

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板設置・撤去工	単位	m２	数量	100	単価	
規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.8			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
クローラクレーン運転	クローラクレーン規格＝油圧駆動式ウインチ ・ラチスジブ型200t吊：	日	0.21			WK250420 管理費区分 無 単-537号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 クレーン機種・規格	撤去 クローラクレーン油圧ラチスジブ型200t吊					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-338号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-339号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-340号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-341号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 11.2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 11.2 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1） <01>

単-342号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-343号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 11.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-344号　　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-345号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-346号　　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t					

参考資料（1） <01>

単-347号　　WB020052

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分費	塩ビ以外	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-348号　　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質等区分	土砂					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-349号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り　11.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-350号　　WB251370

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	
規格	陸上 IV型 12m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.25			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：	日	0.25			WK250240 管理費区分 無 単-538号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.25			WK250560 管理費区分 無 単-539号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 IV型 12m以下					

津市

参考資料（1） <01>

単-351号　　WB251380

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	
規格	引抜き IV型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.19			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.39			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：	日	0.13			WK250240 管理費区分 無 単-540号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.19			WK250560 管理費区分 無 単-541号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	引抜き IV型 陸上					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-352号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-353号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 3.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-354号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1） <01>

単-355号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-542号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-503号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-543号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	必要 有り 5.7以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-356号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-357号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 3.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-358号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-359号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-360号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 3.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-361号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1） <01>

単-362号　　WB330460

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（岩盤面・打継面）	単位	m2	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-363号　　CB310410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	9m以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019 管理費区分 無
J01 最大作業半径	9m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-364号　　CB310411

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	捨石（材料費）	単位	m３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
捨石	30～200kg/個	%				Y001003000-002 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-365号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ、33-15-40BB	%				Y000210000-002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-365号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-366号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1） <01>

単-367号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-506号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-507号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-544号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <01>

単-368号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-502号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-503号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-545号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <01>

単-369号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-502号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-503号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-546号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-370号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-370号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-371号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1） <01>

単-372号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			R0125 管理費区分 無
とび工		人	7			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	1.3			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1） <01>

単-373号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無
とび工		人	4.5			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

津市

参考資料（1） <01>

単-374号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-375号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

津市

参考資料（1） <01>

単-376号　　WB330460

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（岩盤面・打継面）	単位	m2	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-377号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30㎜以上200㎜未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-378号　　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	
規格	25㎜以下 横方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25㎜以下 横方向					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-379号　　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	
規格	25㎜以下 下方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25㎜以下 下方向					

津市

参考資料（1） <01>

単-380号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-381号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-381号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-382号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-383号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-383号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-384号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 11.0km以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-385号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-386号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-387号　　CB440500

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-388号　　CB440510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝工）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 6.0km以下					

参考資料（1） <01>

単-389号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-390号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-390号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-391号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-391号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-392号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.143			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.143			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143			WK250590 管理費区分 無 単-547号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

津市

参考資料（1） <01>

単-393号　　WB253010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス 1期目	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m	100			WB253020 管理費区分 無 単-548号
汚濁防止フェンス	1期目	m	100			Y001076000-002 管理費区分 無
アンカー工		式	1			ZS7210090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1） <01>

単-394号　　WB253010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス 2期目	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m	100			WB253020 管理費区分 無 単-548号
汚濁防止フェンス	2期目	m	100			Y001076000-003 管理費区分 無
アンカー工		式	1			ZS7210090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-395号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-396号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 11.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-397号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1） <01>

単-398号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-399号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-400号　　CB430010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０ｍ 深さ２３ｃｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量 １．５ｍ３	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-400号　　CB430010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工区分･平均切削深さ	全面切削6cm以下（4000m2以下）					
J02 段差すりつけの撤去作業	有り					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-401号　　CB430020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（路面切削）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	有り 4.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 4.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-402号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-402号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-403号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-403号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-404号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-404号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 9㎜以上13㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-405号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-405号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-406号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-406号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	300 ㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-407号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-407号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-408号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-408号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 ㎜					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-409号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-409号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 ㎜					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-410号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粗粒度As（20）	夜間割増し単価	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-410号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-411号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-411号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-412号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-412号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-413号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-413号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-414号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質Ⅱ型密粒AS（13）	夜間割増し単価	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ゴム入り	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-414号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-415号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生密粒度As（13）	夜間割増し単価	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-415号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-416号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生密粒度As（13）	夜間割増し単価	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-416号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-417号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質Ⅱ型密粒AS（13）	夜間割増し単価	%				Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ゴム入り	%				Y001110102-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-417号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-418号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-418号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-419号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生密粒度As（13）	夜間割増し単価	%				Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-419号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-420号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生密粒度As（13）	夜間割増し単価	%				Y001102000-003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-420号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-421号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粗粒度As（20）	夜間割増し単価	%				Y001102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-421号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-422号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	Ｂ種：18～23×25×60cm（両面Ｒ）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-422号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-423号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ切下げ用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	%				Y000283000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-423号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-424号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	%				Y000283000-006 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-424号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-425号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	Ｂ種：18～23×25×60cm（両面Ｒ）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-425号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-426号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ切下げ用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	%				Y000283000-005 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-426号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-427号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	%				Y000283000-006 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-427号　　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し					

津市

参考資料（1） <01>

単-428号　　WB810760

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無　100m以上（標準） 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
防護柵　縦格子	土中、H=1.1m、@3.0m、景観色（茶）	m	100			Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正	無 100m以上（標準） 無					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料（1） <01>

単-429号　　WB810760

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1.5m　100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001158004 管理費区分 無
防護柵　縦格子	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式、H=1.1m、@1.5m、景観色（茶）	m	100			Y001191000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1.5m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-430号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30㎜以上200㎜未満					

参考資料（1） <01>

単-431号　　WYB00378

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト、ナット、座金	単位	組	数量	1	単価	
規格	M12×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×100、ﾅｯﾄ・座金含む	組	1			YAZ1002001-036 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-432号　　WB810760

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m　100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001158004 管理費区分 無
防護柵　縦格子	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式、H=1.1m、@3.0m、景観色（茶）	m	100			Y001191000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-433号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30㎜以上200㎜未満					

参考資料（1） <01>

単-434号　　WYB00379

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト、ナット、座金	単位	組	数量	1	単価	
規格	M12×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×100、ﾅｯﾄ・座金含む	組	1			YAZ1002001-036 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-435号　　WB810760

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
防護柵　縦格子	Co建込み、H=1.1m、@3.0m、景観色（茶）	m	100			Y001191000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1） <01>

単-436号　　WYB00383

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱	単位	基	数量	10	単価	
規格	φ89.1　柱長さ5.5m、作業土工及び基礎含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置	手間のみ、片持ち式400kg未満	基	10			YAZ1002001-038 管理費区分 無 Z1
標識基礎設置	材工（作業土工含む）、4.0m3未満	m3	2.57			YAZ1002001-039 管理費区分 無 Z1
標識柱	φ89.1×3.2×5500　直柱	本	10			YAZ1002001-040 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-437号　　WYB00385

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識	単位	枚	数量	1	単価	
規格	標識板規格2.0m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識設置	材工、ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ、2.0m2未満	m2	0.74			YAZ1002001-041 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-438号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-438号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-439号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	89			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-439号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-440号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	36			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-440号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-441号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-441号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-442号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	89			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-442号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-443号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-443号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-444号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-444号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-445号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	36			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-445号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-446号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	81			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料（1） <01>

単-446号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-447号　　WB821220

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線消去	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000			Q001038013 管理費区分 無
軽油		L	62			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	35			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 削取り式 無し					
J05 時間的制約の有無 J06 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1） <01>

単-448号　　WYB00369

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	親柱（1）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
親柱設置	不陸調整、ﾓﾙﾀﾙ及びｴﾎﾟｷｼ樹脂含む	箇所	10			YAZ1002001-014 管理費区分 無 Z1
親柱　錆御影	橋名板1箇所、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	個	10			YAZ1002001-015 管理費区分 無 Z1
橋名板等取付		枚	10			CB422720 管理費区分 無 単-549号 Z1
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝200㎜以上300㎜未満：	孔	20			CB224420 管理費区分 無 単-550号 Z1
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.007			CB227010 管理費区分 無 単-551号 Z1
処分費（m3）		m3	0.007			WB020051 管理費区分 有 単-552号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-448号　　WYB00369

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	親柱（1）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-449号　　WYB00370

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	親柱（2）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
親柱設置	不陸調整、ﾓﾙﾀﾙ及びｴﾎﾟｷｼ樹脂含む	箇所	10			YAZ1002001-014 管理費区分 無 Z1
親柱　錆御影	橋名板1箇所、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	個	10			YAZ1002001-015 管理費区分 無 Z1
橋名板等取付		枚	20			CB422720 管理費区分 無 単-553号 Z1
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝200㎜以上300㎜未満：	孔	20			CB224420 管理費区分 無 単-554号 Z1
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.007			CB227010 管理費区分 無 単-555号 Z1
処分費（m3）		m3	0.007			WB020051 管理費区分 有 単-552号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1） <01>

単-449号　　WYB00370

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	親柱（2）	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	錆御影石、橋名板及び ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1） <01>

単-450号　　WB010350

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立＋輸送（往復）　クローラクレーン系150t吊超え300t吊以下標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.5			R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	5.7			L001130012 管理費区分 無
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系150t吊超え300t吊以下 標準（1.0）					

参考資料（1） <01>

単-451号　　WB010350

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立＋輸送（往復）　クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5			R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5			L001130006 管理費区分 無
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系35超80下（クラム0.6超2下 標準（1.0）					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-452号　　CB210520

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-453号　　CB226311

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	0.6m以上0.8m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-453号　　CB226311

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型擁壁	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	0.6m以上0.8m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 擁壁平均高さ	0.6m以上0.8m未満					
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J03 基礎砕石の有無	無し					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	有り					
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-454号　　CB226320

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-454号　　CB226320

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	m３	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生 延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J03 基礎砕石の有無	無し					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	有り					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

津市

参考資料（2） <01>

単-455号　　WYB00287

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良	単位	本	数量	1	単価	
規格	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無 Z1
深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機	日	0.25			WYB00288 管理費区分 無 単-556号 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	日	0.25			WYB00289 管理費区分 無 単-557号 Z1
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	0.25			WYB00290 管理費区分 無 単-558号 Z1
トラック［クレーン装置付］	積載質量4ｔ積　吊能力2.9ｔ吊	日	0.25			WYB00299 管理費区分 無 単-559号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	21%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-455号　　WYB00287

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良	単位	本	数量	1	単価	
規格	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-456号　　WYB00291

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管建込工	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無 Z1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	吊能力16ｔ吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	0.25			YAZ1002001-005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-457号　　WYB00292

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	m	数量	10	単価	
規格	4段積み						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.03			R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工		人	1.03			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.09			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	吊能力16ｔ吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	1.03			YAZ1002001-005 管理費区分 無 Z1
FPﾊﾟﾈﾙ　Ｉ型　天端1000	H1000*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-006 管理費区分 無
FPﾊﾟﾈﾙ　Ｉ型　標準500	H500*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-007 管理費区分 無
FPﾊﾟﾈﾙ　Ｉ型　標準750	H750*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-008 管理費区分 無
FPﾊﾟﾈﾙ　Ｉ型　標準1000	H1000*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-458号　　WYB00297

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m	数量	100	単価	
規格	足場（キャットウォーク）の設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	5.8			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	23%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-459号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-12-25（20）（普通）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　W/C=55%以下	%				Z002010010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-459号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-12-25（20）（普通）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-12-25（20）（普通）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-460号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-461号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <01>

単-462号　　WYB00310

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良	単位	本	数量	1	単価	
規格	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無 Z1
深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機	日	0.25			WYB00311 管理費区分 無 単-560号 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	日	0.25			WYB00312 管理費区分 無 単-561号 Z1
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	0.25			WYB00313 管理費区分 無 単-562号 Z1
トラック［クレーン装置付］	積載質量4ｔ積　吊能力2.9ｔ吊	日	0.25			WYB00314 管理費区分 無 単-563号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	21%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-462号　　WYB00310

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良	単位	本	数量	1	単価	
規格	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-463号　　WYB00315

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管建込工	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無 Z1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	吊能力16ｔ吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	0.25			YAZ1002001-005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-464号　　WYB00316

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	m	数量	10	単価	
規格	4段積み						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.03			R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工		人	1.03			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.09			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	吊能力16ｔ吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	1.03			YAZ1002001-005 管理費区分 無 Z1
FPﾊﾟﾈﾙ　Ｉ型　天端1000	H1000*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-006 管理費区分 無
FPﾊﾟﾈﾙ　Ｉ型　標準500	H500*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-007 管理費区分 無
FPﾊﾟﾈﾙ　Ｉ型　標準1000	H1000*W600*L2000	枚	10			YAZ1002001-009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-465号　　WYB00317

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m	数量	100	単価	
規格	足場（キャットウォーク）の設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	5.8			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	23%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-466号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-12-25（20）（普通）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　W/C=55%以下	%				Z002010010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-466号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-12-25（20）（普通）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-12-25（20）（普通）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-467号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-468号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <01>

単-469号　　WYB00319

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良	単位	本	数量	1	単価	
規格	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無 Z1
深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機	日	0.25			WYB00320 管理費区分 無 単-564号 Z1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型	日	0.25			WYB00321 管理費区分 無 単-565号 Z1
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	0.25			WYB00322 管理費区分 無 単-566号 Z1
トラック［クレーン装置付］	積載質量4ｔ積　吊能力2.9ｔ吊	日	0.25			WYB00323 管理費区分 無 単-567号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	21%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（2） <01>

単-469号　　WYB00319

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱状地盤改良	単位	本	数量	1	単価	
規格	スラリー撹拌工　短軸施工：打設長 L=3m以上10m以下　杭径φ800㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2） <01>

単-470号　　WYB00324

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管建込工	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.5			R0106 管理費区分 無 Z1
溶接工		人	0.25			R0113 管理費区分 無 Z1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	吊能力16ｔ吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	0.25			YAZ1002001-005 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-471号　　WYB00325

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	m	数量	10	単価	
規格	4段積み						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.03			R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工		人	1.03			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.09			R0102 管理費区分 無 Z1
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	吊能力16ｔ吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	1.03			YAZ1002001-005 管理費区分 無 Z1
FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅰ型　天端1000	H1000*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-006 管理費区分 無
FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅰ型　標準750	H750*W600*L2000	枚	5			YAZ1002001-008 管理費区分 無
FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅱ型　標準1000	H1000*W750*L2000	枚	10			YAZ1002001-010 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-472号　　WYB00326

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m	数量	100	単価	
規格	足場（キャットウォーク）の設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.7			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	5.8			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	23%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-473号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-12-25（20）（普通）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	２１－１２－２５（２０）　W/C=55%以下	%				Z002010010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-473号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-12-25（20）（普通）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-12-25（20）（普通）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-474号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-475号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-476号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-476号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-477号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-477号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-478号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-478号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-479号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-479号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-480号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-480号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-481号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-482号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <01>

単-483号　　WYB00349

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-484号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-484号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-485号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-486号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <01>

単-487号　　WYB00351

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-488号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-488号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-489号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-490号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <01>

単-491号　　WYB00342

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-492号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3未満 無 無					

参考資料（2） <01>

単-493号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3未満 無 有					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-494号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-494号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-495号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-496号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <01>

単-497号　　WYB00347

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-498号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-498号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-499号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-500号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <01>

単-501号　　WYB00355

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-502号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2） <01>

単-503号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-504号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-505号　　K0433002

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2			R0114 管理費区分 無
軽油		L	3.6			Z006702002 管理費区分 無
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1			M000433002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

津市

参考資料（2） <01>

単-506号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2） <01>

単-507号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-508号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-509号　　WK250340

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭抜き機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	53			Z006702002 管理費区分 無
杭抜き機［ワイヤ式］	最大引抜力２９４０ｋＮ（３００ｔ）	供用日	1.6			M000595001 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）30～35t吊	供用日	1.6			M000401031 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-510号　　K0302013

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.3			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-511号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-512号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-513号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	有り 不要					

参考資料（2） <01>

単-514号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-515号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-516号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611019 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	有り 不要					

参考資料（2） <01>

単-517号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-518号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-519号　　WK250420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	138			Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）２００ｔ吊	供用日	1.32			M000401212 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 クローラクレーン規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊					

津市

参考資料（2） <01>

単-520号　　WYB00197

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	441			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バイブロハンマ損料	SR-60　168kw（767kN）油圧ﾕﾆｯﾄ、ﾁｬｯｸ装置等 一式含む	供用日	1.5			N0003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-521号　　WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）200ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1			L001140016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-522号　　WYB00164

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）50～55ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1			L001140005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-523号　　WYB00198

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	441			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バイブロハンマ損料	SR-60　168kw（767kN）油圧ﾕﾆｯﾄ、ﾁｬｯｸ装置等 一式含む	供用日	1.5			N0003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-524号　　WYB00166

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）200ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1			L001140016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-525号　　WYB00167

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）50～55ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1			L001140005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-526号　　WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	441			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バイブロハンマ損料	SR-60　168kw（767kN）油圧ﾕﾆｯﾄ、ﾁｬｯｸ装置等 一式含む	供用日	1.5			N0003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-527号　　WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）200ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1			L001140016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-528号　　WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）50～55ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1			L001140005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-529号　　WYB00171

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	441			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バイブロハンマ損料	SR-60　168kw（767kN）油圧ﾕﾆｯﾄ、ﾁｬｯｸ装置等 一式含む	供用日	1.5			N0003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-530号　　WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）200ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1			L001140016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-531号　　WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）50～55ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1			L001140005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-532号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式、起振力767kN、168kW　SR-60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	441			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バイブロハンマ損料	SR-60　168kw（767kN）油圧ﾕﾆｯﾄ、ﾁｬｯｸ装置等 一式含む	供用日	1.5			N0003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-533号　　WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）200ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1			L001140016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-534号　　WYB00176

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧式ウインチラチスジブ型　排出ガス対策型（第2次基準）50～55ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	70			Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	1			L001140005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-535号　　WK250420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	138			Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）２００ｔ吊	供用日	1.32			M000401212 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 クローラクレーン規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊					

津市

参考資料（2） <01>

単-536号　　WK250420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	138			Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）２００ｔ吊	供用日	1.32			M000401212 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 クローラクレーン規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊					

津市

参考資料（2） <01>

単-537号　　WK250420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	138			Z006702002 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）２００ｔ吊	供用日	1.32			M000401212 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 クローラクレーン規格	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型200t吊					

参考資料（2） <01>

単-538号　　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	引抜き IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46			M000522040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き IV型					

津市

参考資料（2） <01>

単-539号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	95			Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46			M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

津市

参考資料（2） <01>

単-540号　　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	引抜き IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46			M000522040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き IV型					

津市

参考資料（2） <01>

単-541号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	95			Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46			M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2） <01>

単-542号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 必要					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-543号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-544号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-545号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-546号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-547号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-548号　　WB253020

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転		日	2.2			WK250550 管理費区分 無 単-568号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-549号　　CB422720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋名板等取付	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
橋名板（橋歴板）		%				Y001691003-001 管理費区分 無

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-550号　　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	200㎜以上300㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	%				M000603002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200㎜以上300㎜未満					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-551号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <01>

単-552号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-553号　　CB422720

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋名板等取付	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
橋名板（橋歴板）		%				Y001691003-001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-554号　　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	200㎜以上300㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	%				M000603002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200㎜以上300㎜未満					

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単-555号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（3） <01>

単-556号　　WYB00288

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	深層混合処理機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	単軸式・小型地盤改良機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.59			M000561019 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［撹拌ヘッド］	掘削径φ５５０ｍｍ	供用日	1			M000512296 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［撹拌スクリュ］	掘削径φ５５０ｍｍ　長さ６．７５ｍ	供用日	1			M000512293 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-557号　　WYB00289

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	日	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m3	供用日	1.77			M000201030 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-558号　　WYB00290

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	1.59			M000561024 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-559号　　WYB00299

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	
規格	積載質量4ｔ積　吊能力2.9ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	33			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-560号　　WYB00311

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	深層混合処理機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	単軸式・小型地盤改良機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.59			M000561019 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［撹拌ヘッド］	掘削径φ５５０ｍｍ	供用日	1			M000512296 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［撹拌スクリュ］	掘削径φ５５０ｍｍ　長さ６．７５ｍ	供用日	1			M000512293 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-561号　　WYB00312

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	日	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m3	供用日	1.77			M000201030 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3） <01>

単-562号　　WYB00313

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	1.59			M000561024 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-563号　　WYB00314

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	
規格	積載質量4ｔ積　吊能力2.9ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	33			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-564号　　WYB00320

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	深層混合処理機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	単軸式・小型地盤改良機						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
深層混合処理機［単軸式・小型地盤改良機］	質量１３ｔ　トルク２７．４ｋＮ・ｍ	供用日	1.59			M000561019 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［撹拌ヘッド］	掘削径φ５５０ｍｍ	供用日	1			M000512296 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ［撹拌スクリュ］	掘削径φ５５０ｍｍ　長さ６．７５ｍ	供用日	1			M000512293 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-565号　　WYB00321

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	日	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m3	供用日	1.77			M000201030 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-566号　　WYB00322

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力１０ｍ３／ｈ	供用日	1.59			M000561024 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-567号　　WYB00323

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	
規格	積載質量4ｔ積　吊能力2.9ｔ吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	33			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（3） <01>

単-568号　　WK250550

単価適用年月日	令和 7年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.03			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

		工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001	生コンクリート	夜間単価　18-8-25BB　W/C60％	ｍ３	25,500	令和 6	3	
Y000210000-002	生コンクリート	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ、33-15-40BB	ｍ３	25,500	令和 6	3	
Y000283000-005	歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ切下げ用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	個	3,300	令和 6	3	
Y000283000-006	歩車道境界ブロック	SSﾌﾞﾛｯｸ乗入用同等品以上、ﾘｻｲｸﾙ認定品	個	1,616	令和 6	3	
Y000300001-007	管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ	ｍ	10,250	令和 6	3	
Y000300001-008	管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ、曲線部6R用	ｍ	17,420	令和 6	3	
Y000300001-009	管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGr、曲線部6R用	ｍ	28,000	令和 6	3	
Y000300001-010	管渠型側溝	D300、ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟGR付	ｍ	19,500	令和 6	3	
Y000301000-004	側溝蓋	JIS3種300用　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　騒音防止機能付　ﾘｻｲｸﾙ認定	枚	1,410	令和 6	3	
Y000301000-005	側溝蓋	JIS1種300用　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　騒音防止機能付	枚	1,420	令和 6	3	
Y000301000-006	側溝蓋	JIS3種300用　GrT-25蓋　NS騒音防止機能付	枚	物価資料	令和 6	3	
Y000302000-009	集水桝	PU300A、Gr蓋T-2、細目	個	70,260	令和 6	3	
Y000302000-010	集水桝	450×450、会所桝同等品以上	個	30,120	令和 6	3	
Y000302000-011	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	□350×400	個	67,250	令和 6	3	
Y000302000-012	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	D300用、Gr蓋T-25	個	45,800	令和 6	3	
Y001003000-002	捨石	30～200kg/個	ｍ３	8,100	令和 6	3	
Y001076000-002	汚濁防止フェンス	1期目	ｍ	13,995	令和 6	3	
Y001076000-003	汚濁防止フェンス	2期目	ｍ	13,995	令和 6	3	
Y001102000-001	再生粗粒度As（20）	夜間割増し単価	ｔ	13,100	令和 6	3	
Y001102000-002	改質Ⅱ型密粒AS（13）	夜間割増し単価	ｔ	17,300	令和 6	3	
Y001102000-003	再生密粒度As（13）	夜間割増し単価	ｔ	13,400	令和 6	3	
Y001110102-001	アスファルト乳剤	ゴム入り	Ｌ	物価資料	令和 6	3	
Y001191000-001	防護柵　縦格子	土中、H=1.1m、@3.0m、景観色（茶）	ｍ	12,250	令和 6	3	
Y001191000-002	防護柵　縦格子	Co建込み、H=1.1m、@3.0m、景観色（茶）	ｍ	11,740	令和 6	3	
Y001191000-005	防護柵　縦格子	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式、H=1.1m、@1.5m、景観色（茶）	ｍ	21,920	令和 6	3	
Y001191000-006	防護柵　縦格子	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式、H=1.1m、@3.0m、景観色（茶）	ｍ	14,330	令和 6	3	
Y001691003-001	橋名板（橋歴板）		枚	56,400	令和 6	3	
Y007600001-001	廃プラ処分費	塩ビ以外	ｔ	70,000	令和 6	3	
Y007600001-002	かき殻処分費	かき殻	式	326,710	令和 6	3	
YAZ1002001-002	円形型枠	φ100	ｍ	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-003	FP鋼管　STK400	φ318.5×ｔ14.3	kg	360	令和 6	3	
YAZ1002001-004	ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用・六価ｸﾛﾑ対応型	ｔ	26,860	令和 6	3	

登録単価

		工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YAZ1002001-005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・作業料金	吊能力16ｔ吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-006	FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅰ型　天端1000	H1000*W600*L2000	枚	53,700	令和 6	3	
YAZ1002001-007	FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅰ型　標準500	H500*W600*L2000	枚	33,500	令和 6	3	
YAZ1002001-008	FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅰ型　標準750	H750*W600*L2000	枚	50,300	令和 6	3	
YAZ1002001-009	FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅰ型　標準1000	H1000*W600*L2000	枚	67,000	令和 6	3	
YAZ1002001-010	FPﾊﾟﾈﾙ　Ⅱ型　標準1000	H1000*W750*L2000	枚	82,400	令和 6	3	
YAZ1002001-011	FP鋼管　STK400	φ190.7×ｔ7.0	kg	360	令和 6	3	
YAZ1002001-012	FP鋼管　STK400	φ355.6×ｔ16.0	kg	370	令和 6	3	
YAZ1002001-013	仮設防護柵撤去	置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	m	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-014	親柱設置	不陸調整、ﾓﾙﾀﾙ及びｴﾎﾟｷｼ樹脂含む	箇所	42,370	令和 6	3	
YAZ1002001-015	親柱　錆御影	橋名板1箇所、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	個	450,300	令和 6	3	
YAZ1002001-017	北側交差点	移設工事1	式	3,555,000	令和 6	3	
YAZ1002001-018	H形鋼（受桁）	H400	ｔ	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-019	H形鋼（受桁）	H594	ｔ	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-020	ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ	PL-950×22×1350	ｔ	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-021	ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL-100×9×100	枚	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-022	ｽﾁﾌﾅｰ	PL-144×12×546	ｔ	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-023	ｽﾁﾌﾅｰ	PL-192×12×356	ｔ	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-024	高力ボルト	F10T　M22×85	組	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-025	高力ボルト	F10T　M22×80	組	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-026	エポキシ樹脂		kg	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-027	交通信号機点滅切替		回	42,000	令和 6	3	
YAZ1002001-028	北側交差点	移設工事2	式	2,916,000	令和 6	3	
YAZ1002001-029	南側交差点		式	4,225,000	令和 6	3	
YAZ1002001-030	アンカー	材料費の10％	式	391,860	令和 6	3	
YAZ1002001-031	六価クロム溶出試験		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-032	平板載荷試験		箇所	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-034	生コンクリート夜間基本料金		回	300,000	令和 6	3	
YAZ1002001-036	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×100、ﾅｯﾄ・座金含む	組	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-038	標識柱設置	手間のみ、片持ち式400kg未満	基	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-039	標識基礎設置	材工（作業土工含む）、4.0m3未満	m3	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-040	標識柱	φ89.1×3.2×5500　直柱	本	77,040	令和 6	3	

登録単価

		工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 津興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YAZ1002001-041	標識設置	材工、ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ、2.0m2未満	m2	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-042	標識撤去	2.0m2未満	m2	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-043	標識柱撤去	直柱	本	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-044	標識基礎撤去	4.0m3未満	m3	物価資料	令和 6	3	

設計内訳書 <02>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り（1）	土質土砂	m3	10					単-1号
埋戻し（1）	土質区分土砂; 土質RC-40	m3	7					単-2号
土砂等運搬（1）	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5					単-3号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS1種-300A、基礎砕石	m	6					単-4号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(4)	G300A、現場打基礎板	m	12					単-5号
自由勾配側溝	側溝規格300×500、現場打基礎板	m	6					単-6号
側溝蓋(3)	JIS1種300用、Co蓋、騒音防止機能付き	枚	12					単-7号
側溝蓋(4)	自由勾配側溝300用、Gr蓋、既設再利用	枚	3					単-8号

設計内訳書 <02>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
道路付属物撤去工		式	1					
視線誘導標撤去	門型	箇所	12					単-9号
標識撤去（1）	支柱φ60.5、基礎共	基	10					単-10号
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断（1）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	46					単-11号
舗装版破砕（1）	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	13					単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（1）	構造物区分無筋構造物	m3	1					単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（2）	構造物区分鉄筋構造物	m3	3					単-14号
運搬処理工		式	1					
殻運搬（1）	As殻	m3	0.7					単-15号
殻処分	As殻	m3	0.7					単-16号

設計内訳書 <02>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃ﾌﾟﾗ処分	塩ビ	t	0.1					単-17号
現場発生品運搬（1）	鋼材	式	1					内-1号
現場発生品運搬（2）	廃ﾌﾟﾗ	式	1					内-2号
仮設工		式	1					
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1					
仮囲い撤去		m	104					単-18号
仮置き場整備工		式	1					
整地	補足材(RC-40)　平均t=7cm	m2	8,640					単-19号
整地	補足材無し	m2	3,400					単-20号
水道管撤去		式	1					内-3号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員（1）	B	人日	13					単-21号

設計内訳書 <02>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工		式	1					
雑工		式	1					
削孔	φ100、L=400、殻運搬処分含む	孔	1					単-22号
鉄筋探査		回	2					単-23号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部) (1)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)；舗装厚50㎜；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	m2	6					単-24号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1					
騒音調査費		式	1					内-4号
振動調査費		式	1					内-5号
水質調査費		式	1					内-6号
安全費		式	1					
安全監視船		日	31					単-25号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<02>

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	現場発生品運搬（1）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 1日 令和 7年 3月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝11.2㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	5.3					WB010020 管理費区分 無 単-48号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	5.3					WB010030 管理費区分 無 単-49号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	現場発生品運搬（2）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 1日 令和 7年 3月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝11.5km以下：	t	0.13					CB010410 管理費区分 無 単-50号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：	t	0.13					CB010420 管理費区分 無 単-51号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	水道管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 1日 令和 7年 3月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	26.22					CB210030 管理費区分 無 単-55号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	26.22					CB210410 管理費区分 無 単-56号
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径＝φ 20mm：	m	138					D9825070 管理費区分 無 単-57号
小口径管切断工	同上	箇所	46					D9141100 管理費区分 無 単-58号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口	2					D9141300 管理費区分 無 単-59号
SKｿｹｯﾄ		個	1					YAZ1002001-028 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	水道管撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 1日 令和 7年 3月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SK栓		個	1					YAZ1002001-029 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	騒音調査費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 1日 令和 7年 3月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費		式	1					WYB00383 管理費区分 9 単-65号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	振動調査費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 1日 令和 7年 3月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費		式	1					WYB00386 管理費区分 9 単-66号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書	水質調査費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 1日 令和 7年 3月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質調査費		回	3					WYB00389 管理費区分 9 単-67号
採水調査		回	12					WYB00422 管理費区分 9 単-68号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し（1）	RC-40	m3	1			WYB00329 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS1種-300A、基礎砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(4)	単位	m	数量	10	単価	
規格	G300A、現場打基礎板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000㎜：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-30号
現場打基礎板（6）		枚	5			WYB00426 管理費区分 無 単-31号 Z1
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格300×500、現場打基礎板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝無し：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-32号
現場打基礎板（7）		枚	5			WYB00373 管理費区分 無 単-33号 Z1
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(3)	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS1種300用、Co蓋、騒音防止機能付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(4)	単位	枚	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝300用、Gr蓋、既設再利用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	門型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去	門型	箇所	1			WYB00364 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識撤去（1）	単位	基	数量	10	単価	
規格	支柱φ60.5、基礎共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識）　（路側式・片持式・門型式）	標識板の規格＝2.0m2未満：施工規模加算＝10m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m2	1.75			WB812220 管理費区分 無 単-37号
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝5基以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	10			WB812190 管理費区分 無 単-38号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1.25			CB227010 管理費区分 無 単-39号
処分費（m3）		m3	1.25			WB020051 管理費区分 有 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断（1）	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕（1）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理（2）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝5.7以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-44号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（1）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃ﾌﾟﾗ処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	塩ビ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1			WB020052 管理費区分 有 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮囲い撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分＝撤去：	m	1			WB253110 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC-40) 平均t=7cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝67㎜以上75㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員（1）	単位	人日	数量	1	単価	
規格	B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	孔	数量	1	単価	
規格	φ100、L=400、殻運搬処分含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝100㎜以上110㎜未満：削孔深さ＝200㎜以上400㎜以下：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-61号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.003			CB227010 管理費区分 無 単-62号
処分費（m3）		m3	0.003			WB020051 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査		回	1			WYB00429 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部) (1)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全監視船	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	標準 無し 1日 8時間	日	1			WYB00381 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-26号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-27号　　WYB00329

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し（1）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-70号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-28号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

参考資料（1） <02>

単-29号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.46m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.46 m3/10m					

津市

参考資料（1） <02>

単-30号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000㎜ 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
JIS型横断側溝G300A	GrT-25ボルト固定	個	10			Y000300000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け L=1000㎜ 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 無し					

参考資料（1） <02>

単-31号　　WYB00426

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板（6）	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-71号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.16			CB240010 管理費区分 無 単-72号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.27			CB240210 管理費区分 無 単-73号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	11.6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	9.12			WYB00427 管理費区分 無 単-74号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <02>

単-32号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）0.15m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝　蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×500　一般用　蓋含まず	本	5			ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.159			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0 m3/10m 無し					
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.15 m3/10m					

参考資料（1） <02>

単-33号　　WYB00373

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板（7）	単位	枚	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-75号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-76号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	3.23			CB240210 管理費区分 無 単-77号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	11			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		m2	8.55			WYB00374 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <02>

単-34号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS1種300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J04 蓋版の規格 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無	300 41.2×9.5×50 40kg/枚以下 無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

津市

参考資料（1） <02>

単-35号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝300用蓋(グレーチング)	既設再利用品	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1） <02>

単-36号　　WYB00364

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標撤去	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	門型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去	門型	箇所	10			YAZ1002001-027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <02>

単-37号　　WB812220

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板撤去（案内標識）　（路側式・片持式・門型式）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.0m2未満 10m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２未満	m2	1			Q001228001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 標識板の規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正	2.0m2未満 10m2未満 無					
J04 夜間作業の補正	無					

参考資料（1） <02>

単-38号　　WB812190

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む） 5基以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ６０．５～φ１０１．６	基	1			Q001220001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 形式 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正	単柱式（基礎含む） 5基以上 無					
J04 夜間作業の補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-39号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-40号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-41号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-42号　　CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-43号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-79号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1） <02>

単-44号　　WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 5.7以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-82号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-83号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	鉄筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 5.7以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-45号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 4.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-46号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-47号　　WB020052

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分費	塩ビ	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-48号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 11.2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 11.2 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1） <02>

単-49号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-50号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 11.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-51号　　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t					

参考資料（1） <02>

単-52号　　WB253110

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮囲い設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	1.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-53号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 67㎜以上75㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-53号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 67㎜以上75㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 67㎜以上75㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-54号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-54号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-55号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-56号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-56号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-57号　　D9825070

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.072			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料（1） <02>

単-58号　　D9141100

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管切断工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料（1） <02>

単-59号　　D9141300

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20mm					

参考資料（1） <02>

単-60号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	100㎜以上110㎜未満 200㎜以上400㎜以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	100㎜以上110㎜未満 200㎜以上400㎜以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 削孔径	100㎜以上110㎜未満					
J02 削孔深さ	200㎜以上400㎜以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-62号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-63号　　WYB00429

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無 Z1
技師（B）	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 Z1
技師（C）	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-64号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-64号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1） <02>

単-65号　　WYB00383

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	騒音調査費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
騒音レベル測定	建設作業騒音　1発生源	式	1			WYB00384 管理費区分 9
計						
単価						

津市

参考資料（1） <02>

単-66号　　WYB00386

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動調査費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動レベル測定	建設作業振動　3側線	式	1			WYB00387 管理費区分 9
計						
単価						

津市

参考資料（1） <02>

単-67号　　WYB00389

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質調査費	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水質調査費（1）	人の健康保護に関する環境基準	回	1			WYB00390 管理費区分 9 単-85号 Z1
水質調査費（2）	生活環境の保全に関する環境基準	回	1			WYB00408 管理費区分 9 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <02>

単-68号　　WYB00422

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	採水調査	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水質測定		式	1			WYB00424 管理費区分 9 単-87号 Z1
サンプリング		回	1			WYB00425 管理費区分 9 単-88号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-69号　　WYB00381

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安全監視船	単位	日	数量	1	単価	
規格	標準 無し 1日 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1.2			R0126 管理費区分 無 Z1
普通船員		人	1.2			R0127 管理費区分 無 Z1
交通船［FRP製］	D 180PS型　10.0GT	日	1			M301280100 管理費区分 無 Z1
交通船［FRP製］	同上	供用日	1.65			M301280100 管理費区分 無 Z1
重油	A重油（ローリー）	L	37			Z006700002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-70号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-70号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-71号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-71号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-72号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-73号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <02>

単-74号　　WYB00427

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-75号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-75号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-76号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

津市

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-77号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（2） <02>

単-78号　　WYB00374

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-79号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2） <02>

単-80号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-81号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <02>

単-82号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2） <02>

単-83号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単-84号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2） <02>

単-85号　　WYB00390

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質調査費（1）	単位	回	数量	1	単価	
規格	人の健康保護に関する環境基準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1,4-ジオキサン		検体	1			YAZ1002001-049 管理費区分 9 Z1
ほう素		検体	1			YAZ1002001-048 管理費区分 9 Z1
ふっ素		検体	1			YAZ1002001-047 管理費区分 9 Z1
硝酸性窒素及び亜硝酸 性窒素		検体	1			YAZ1002001-046 管理費区分 9 Z1
セレン		検体	1			YAZ1002001-045 管理費区分 9 Z1
チオベンカルブ		検体	1			YAZ1002001-044 管理費区分 9 Z1
シマジン		検体	1			YAZ1002001-042 管理費区分 9 Z1
チラウム		検体	1			YAZ1002001-040 管理費区分 9 Z1
ＶＯＣ11項目		検体	1			YAZ1002001-039 管理費区分 9 Z1
PCB		検体	1			YAZ1002001-038 管理費区分 9 Z1
アルキル水銀		検体	1			YAZ1002001-037 管理費区分 9 Z1

参考資料（2） <02>

単-85号　　WYB00390

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質調査費（1）	単位	回	数量	1	単価	
規格	人の健康保護に関する環境基準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒ素		検体	1			YAZ1002001-036 管理費区分 9 Z1
総水銀		検体	1			YAZ1002001-035 管理費区分 9 Z1
六価クロム		検体	1			YAZ1002001-033 管理費区分 9 Z1
鉛		検体	1			YAZ1002001-032 管理費区分 9 Z1
全シアン		検体	1			YAZ1002001-031 管理費区分 9 Z1
カドミウム		検体	1			YAZ1002001-030 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-86号　　WYB00408

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質調査費（2）	単位	回	数量	1	単価	
規格	生活環境の保全に関する環境基準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水素イオン濃度（pH） /測定時水温		検体	1			YAZ1002001-050 管理費区分 9 Z1
生物学的酸素要求量（ BOD)		検体	1			YAZ1002001-051 管理費区分 9 Z1
ノニルフェノール		検体	1			YAZ1002001-056 管理費区分 9 Z1
大腸菌数		検体	1			YAZ1002001-055 管理費区分 9 Z1
全亜鉛		検体	1			YAZ1002001-054 管理費区分 9 Z1
溶存酸素量/水温°C		検体	1			YAZ1002001-053 管理費区分 9 Z1
浮遊物質量（SS)		検体	1			YAZ1002001-052 管理費区分 9 Z1
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸 及びその塩		検体	1			YAZ1002001-057 管理費区分 9 Z1
サンプリング		回	1			WYB00432 管理費区分 9 単-89号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1

参考資料（2） <02>

単-86号　　WYB00408

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質調査費（2）	単位	回	数量	1	単価	
規格	生活環境の保全に関する環境基準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2） <02>

単-87号　　WYB00424

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質測定	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水素イオン濃度（pH） /測定時水温		検体	8			YAZ1002001-050 管理費区分 9 Z1
溶存酸素量/水温°C		検体	8			YAZ1002001-053 管理費区分 9 Z1
濁度(NTU)		検体	8			YAZ1002001-058 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（2） <02>

単-88号　　WYB00425

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サンプリング	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	0.5			RAA06 管理費区分 9 Z1
測量技師補		人	0.5			RAA07 管理費区分 9 Z1
ライトバン	運転日当運転時間＝2時間：	台･日	1			KS100200 管理費区分 9 単-90号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3） <02>

単-89号　　WYB00432

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サンプリング	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	0.5			RAA06 管理費区分 9 Z1
測量技師補		人	0.5			RAA07 管理費区分 9 Z1
ライトバン	運転日当運転時間＝2時間：	台･日	1			KS100200 管理費区分 9 単-91号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	22%	式	1			ZS8000004 管理費区分 9 ZZ1
計						
単価						

参考資料（3） <02>

単-90号　　KS100200

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	
規格	2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.4			Z040011001 管理費区分 9
ライトバン	1.5L	時間	2			MT40010001 管理費区分 9
ライトバン	同上	日	1			ML40010001 管理費区分 9
計						
単価						
J01 運転日当運転時間	2 時間					

参考資料（4） <02>

単-91号　　KS100200

単価適用年月日	令和 7年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	
規格	2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.4			Z040011001 管理費区分 9
ライトバン	1.5L	時間	2			MT40010001 管理費区分 9
ライトバン	同上	日	1			ML40010001 管理費区分 9
計						
単価						
J01 運転日当運転時間	2 時間					

登録単価

		工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-001	JIS型横断側溝G300A	GrT-25ボルト固定	個	46,000	令和 6	3	
Y000301000-005	側溝蓋	JIS1種300用　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　騒音防止機能付	枚	1,420	令和 6	3	
Y000301000-007	自由勾配側溝300用蓋(グレーチング)	既設再利用品	枚	0	令和 6	3	
Y007600001-001	廃プラ処分費	塩ビ	t	35,000	令和 6	3	
YAZ1002001-027	視線誘導標撤去	門型	箇所	3,020	令和 6	3	
YAZ1002001-028	SKｿｹｯﾄ		個	1,260	令和 6	3	
YAZ1002001-029	SK栓		個	370	令和 6	3	
YAZ1002001-030	カドミウム		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-031	全シアン		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-032	鉛		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-033	六価クロム		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-035	総水銀		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-036	ヒ素		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-037	アルキル水銀		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-038	PCB		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-039	ＶＯＣ11項目		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-040	チラウム		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-042	シマジン		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-044	チオベンカルブ		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-045	セレン		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-046	硝酸性窒素及び亜硝酸 性窒素		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-047	ふっ素		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-048	ほう素		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-049	1,4-ジオキサン		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-050	水素イオン濃度（pH）/測定時水温		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-051	生物学的酸素要求量（ BOD)		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-052	浮遊物質量（SS)		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-053	溶存酸素量/水温° C		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-054	全亜鉛		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-055	大腸菌数		検体	物価資料	令和 6	3	
YAZ1002001-056	ノニルフェノール		検体	26,260	令和 6	3	
YAZ1002001-057	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸 及びその塩		検体	19,700	令和 6	3	

登録単価

		工事名	令和７年度建整橋維補継第１号 興橋大規模更新事業に伴う仮橋撤去及び道路改良工事【市単独】

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YAZ1002001-058	濁度(NTU)		検体	596	令和 6	3	
WYB00384	騒音レベル測定		式	物価資料	令和 6	3	
WYB00387	振動レベル測定		式	物価資料	令和 6	3	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<00>

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		