

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度建整街補第3号
工事名	半田久居線道路改良工事(その3)

単価適用日		令和7年3月1日(設計単価表) 令和7年3月(物価資料) 令和6年度版(建設機械等損料表)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編・下水道編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
		対象支給品費	161,000円
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	161,000円
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として合計658,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あ り) ・ な し
プレキャストU型側溝(2)の「支給品費(合計161,000円分)」については、支給品費等(一般材料費)として、直接工事費に含めず、共通仮設費及び現場管理費の対象としています。なお、一般管理費等の対象とはしていません。	

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として合計560,220円計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)	土質土砂;施工方法オフ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	560						単-1号
掘削(2)	土質土砂;施工方法オフ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	1,600						単-2号
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	2,170						単-3号
整地	作業区分敷均し(ルース)	m3	2,200						単-4号
路体盛土工			式	1					
路体盛土(1)	施工幅員4.0m以上	m3	14,000						単-5号
路体盛土(2)	施工幅員2.5m未満	m3	130						単-6号
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	15,670						単-7号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	15,700					単-8号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	1,390					単-9号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
人工張芝		芝種類ネット芝;施工規模	m2	1,390					単-10号
加バ-ト工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)		土質土砂	m3	230					単-11号
埋戻し(2)		土質流用土	m3	120					単-12号
基面整正			m2	140					単-13号
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100					単-14号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		作業区分敷均し(ルース)	m3	100					単-15号
プレキャストカーポート工			式	1					
プレキャストボックス(4)		内幅1.2m;内高1.2m	m	43					単-16号
プレキャストボックス(5)		内幅1.2m;内高1.2m	m	7					単-17号
プレキャストボックス(7)		内幅0.7m;内高0.7m	m	48					単-18号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	120					単-19号
床掘り(2)		土質土砂	m3	920					単-20号
埋戻し(1)		土質流用土	m3	70					単-21号
埋戻し(2)		土質流用土	m3	540					単-22号
基面整正			m2	430					単-23号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330					単-24号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-25号
整地		作業区分敷均し(ルース)	m3	370					単-26号
側溝工			式	1					
プラスチックU型側溝(1)		U型側溝規格 JIS3種300A	m	5					単-27号
プラスチックU型側溝(2)		U型側溝規格 JIS3種400A 支給品	m	20					単-28号
プラスチックU型側溝(3)		U型側溝規格 U240	m	1					単-29号
プラスチックU型側溝(4)		U型側溝規格 U300B	m	75					単-30号
プラスチックU型側溝(5)		U型側溝規格 U360B	m	16					単-31号
プラスチックU型側溝(6)		U型側溝規格 U450	m	82					単-32号
プラスチックU型側溝(7)		U型側溝規格 U600	m	35					単-33号
プラスチックU型側溝(8)		U型側溝規格 U1200	m	89					単-34号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(2)		側溝規格B1200	m	52					単-35号
自由勾配側溝(4)		側溝規格B1200	m	16					単-36号
自由勾配側溝(8)		側溝規格B700	m	11					単-37号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別 直管;管径450mm	m	7					単-38号
鉄筋コンクリート台付管(1)		管規格φ300	m	6					単-39号
鉄筋コンクリート台付管(2)		管規格φ700	m	15					単-40号
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打ち集水桝(1-14)		集水桝・街渠桝種類現 場打材;コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	1					単-41号
現場打ち集水桝(1-15)		集水桝・街渠桝種類現 場打材;コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	1					単-42号
現場打ち集水桝(2-9)		集水桝・街渠桝種類現 場打材;コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 補正無し	箇所	1					単-43号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝(4-9)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-44号
現場打ち集水桝(4-10)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-45号
現場打ち集水桝(5-1)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-46号
現場打ち集水桝(5-2)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-47号
現場打ち集水桝(5-3)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-48号
現場打ち集水桝(6-1)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-49号
現場打ち集水桝(7-3)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-50号
現場打ち集水桝(7-4)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-51号
現場打ち集水桝(7-5)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-52号

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝(7-6)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-53号
現場打ち集水桝(7-7)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-54号
現場打ち集水桝(7-8)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-55号
現場打ち集水桝(8-2)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-56号
プレキャスト集水桝		桝規格会所桝	箇所	2					単-57号
排水工			式	1					
小段排水		U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	174					単-58号
縦排水		U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	4					単-59号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	4					単-60号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,290					単-61号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		構造物区分無筋構造物	m3	87					単-62号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物	m3	27					単-63号
排水構造物撤去工			式	1					
暗渠排水管撤去		作業区分撤去	m	24					単-64号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	65					単-65号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	65					単-66号
現場発生品運搬		発生材種類廃プラ	t	0.28					単-67号
廃プラ処分		塩ビ管以外	t	0.28					単-68号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			式	1					
ポンプ排水		作業時排水	日	5					単-69号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	202					単-70号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	164					単-71号
アスファルト舗装工			式	1					
路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クマツチャ ン RC-40;仕上り厚200m	m2	223					単-72号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 7年 3月12日
							歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50KN以内	箇所	1					Y007541000-001 管理費区分 無
平板載荷試験	100KN以内	箇所	2					Y007541000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-73号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-75号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分敷均し(ル-ｽ)	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 敷均し(ル-ｽ) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体盛土(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：	m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体盛土(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.3km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-79号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-80号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝				単位	m2	数量	1	単価	
規格	芝種類ネット芝;施工規模				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人工張芝				m 2	1				CB220910 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-83号			
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-84号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.3km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-86号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分敷均し(ル-ｽﾞ)	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 敷均し(ル-ｽﾞ) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-87号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス(4)				単位	m	数量	43	単価	
規格	内幅1.2m;内高1.2m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ボックスカルバート		作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート : PC鋼材による縦締め = 有り : ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	43				CB222880 管理費区分 無 単-88号		
プレキャストボックス材料費		1200 × 1200	式	1				WYB00052 管理費区分 無 単-89号		
縦締め鋼材・定着金具材料費			式	1				WYB00053 管理費区分 無 単-90号		
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス(5)				単位	m	数量	7	単価	
規格	内幅1.2m;内高1.2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート : PC鋼材による縦締め = 有り : ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7			CB222880 管理費区分 無 単-91号			
プレキャストボックス材料費		1200 × 1200	式	1			WYB00054 管理費区分 無 単-92号			
縦締め鋼材・定着金具材料費			式	1			WYB00055 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス(7)				単位	m	数量	48	単価	
規格	内幅0.7m;内高0.7m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート : PC鋼材による縦締め = 有り : ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	48			CB222880 管理費区分 無 単-94号			
プレキャストボックス材料費		700 × 700	式	1			WYB00056 管理費区分 無 単-95号			
縦締め鋼材・定着金具材料費			式	1			WYB00057 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表

単 -19号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-97号			
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-98号			
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-99号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し(2)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質流用土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-100号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-102号			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-103号			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分敷均し(ル-ｽﾞ)	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 敷均し (ル-ｽﾞ) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-104号
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(1)				m				
規格	U型側溝規格 JIS3種300A				単位	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.46m3/10m :	m	1				WB821410 管理費区分 無 単-105号	
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格 JIS3種400A 支給品				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 400A 400×400×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.53m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-106号			
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格 U240				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 240 240×240×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.34m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-107号			
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格 U300B				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300 × 300 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.4m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-108号			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格 U360B				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300 × 300 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.46m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-109号			
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(6)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格 U450				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 450 450 × 450 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッラン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.53m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャストU型側溝(7)				単位 m	数量	1	単価	
	U型側溝規格 U600								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 600 600×600×600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.7m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-111号		
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝(8)				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格 U1200				単位		数量	89	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.6 m3/10m :		m	89					WB821410 管理費区分 無 単-112号
U型側溝材料費		U1200		式	1					WYB00032 管理費区分 無 単-113号
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格B1200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 2.4m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m :	m	1					WB821420 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(4)				単位	m	数量	16	単価	
規格	側溝規格B1200				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 2.4m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.68m3/10m :	m	6			WB821420 管理費区分 無 単-115号			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 2.4m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.68m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-116号			
自由勾配側溝材料費		B1200	式	1			WYB00034 管理費区分 無 単-117号			
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(8)				単位	m	数量	11	単価	
規格	側溝規格B700				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.07m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.86m3/10m :	m	11			WB821420 管理費区分 無 単-118号			
自由勾配側溝材料費		B700	式	1			WYB00038 管理費区分 無 単-119号			
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径450mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管布設工		呼び径(mm) = 呼び径450mm :	m	10			DGD10210 管理費区分 無 単-120号		
硬質塩化ビニル管材料		VU φ 450	m	10			WYB00001 管理費区分 無 単-121号		
砂基礎			m3	3.09			WYB00002 管理費区分 無 単-122号		
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格 φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m / 個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-123号			
敷モルタル		1:3	m3	0.07			WYB00039 管理費区分 無 単-124号			
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管(2)				単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格 φ 700				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 700mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2.5m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-125号			
敷モルタル		1:3	m3	0.14			WYB00040 管理費区分 無 単-126号			
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(1-14)				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-127号		
計									
単価									

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(1-15)				箇所					
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1.5					CB240010 管理費区分 無 単-128号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m 2	44					CB240210 管理費区分 無 単-129号
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	8.1					CB221110 管理費区分 無 単-130号
蓋版		作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :		枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-131号
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(2-9)				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.34m3を超え0.36m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-132号		
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(4-9)				箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.38m3を超え0.40m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-133号		
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(4-10)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 1.09m3を超え1.15m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-134号		
タラップ		W=300	個	50			WYB00041 管理費区分 無 単-135号		
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(5-1)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.97m3を超え1.03m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-136号		
タラップ		W=300	個	40			WYB00042 管理費区分 無 単-137号		
計									
単価									

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水樹(5-2)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.15m3を超え1.22m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-138号		
タラップ		W=300	個	40			WYB00043 管理費区分 無 単-139号		
計									
単価									

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(5-3)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.92m3を超え0.97m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-140号	
タラップ		W=300	個	30				WYB00044 管理費区分 無 単-141号	
計									
単価									

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(6-1)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.22m3を超え1.29m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-142号		
タラップ		W=300	個	40			WYB00045 管理費区分 無 単-143号		
蓋版		1000 × 1000	枚	10			WYB00058 管理費区分 無 単-144号		
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(7-3)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.03m3を超え1.09m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-145号		
蓋版		1400 × 1400	枚	10			WYB00059 管理費区分 無 単-146号		
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(7-4)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 2.48m3を超え2.62m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-147号		
タラップ		W=300	個	60			WYB00046 管理費区分 無 単-148号		
蓋版		1400 × 1400	枚	10			WYB00060 管理費区分 無 単-149号		
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(7-5)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 2.35m3を超え2.48m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-150号		
タラップ		W=300	個	50			WYB00047 管理費区分 無 単-151号		
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(7-6)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 1.90m3を超え2.00m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-152号	
タラップ		W=300	個	40				WYB00048 管理費区分 無 単-153号	
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(7-7)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 2.00m3を超え2.11m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-154号		
タラップ		W=300	個	50			WYB00049 管理費区分 無 単-155号		
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(7-8)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 2.23m3を超え2.35m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-156号		
タラップ		W=300	個	50			WYB00050 管理費区分 無 単-157号		
蓋版		1400 × 1400	枚	10			WYB00061 管理費区分 無 単-158号		
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝(8-2)				箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 2.92m3を超え3.08m3以下:コンクリート打設工法 = 人力打設:養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-159号		
タラップ		W=300	個	60			WYB00051 管理費区分 無 単-160号		
蓋版		1500 × 1500	枚	10			WYB00062 管理費区分 無 単-161号		
計									
単価									

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧				箇所	数量	10	単価	
規格	桧規格会所桧				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-162号	
プレキャスト集水桧 (材料費)			基	10				CB222810 管理費区分 無 単-163号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.36				CB240010 管理費区分 無 単-164号	
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小段排水				m				
規格	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-165号
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水	U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 縦排水部 : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-166号
コンクリート打設工	対象構造物 = 縦排水溝 : 施工区分 = クレーン機能付きバックホ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m ³ /100m ² : 目地材の有無 = 無し :	m ²	10			WB240730 管理費区分 無 単-167号
養生工	対象構造物 = 縦排水溝・小段排水溝 :	m ²	10			WB240740 管理費区分 無 単-168号
型枠工	対象構造物 = 縦排水溝 :	m ²	4			WB240720 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-170号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分 = 無筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) = 1.6以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-172号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) = 1.6以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-173号	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 450 ~ 600mm :	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-174号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 1.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-176号
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				t				
規格	発生材種類廃プラ				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 8.5km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-177号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :		t	1				CB010420 管理費区分 無 単-178号
計									
単価									

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	廃プラ処分				単位 t	数量	1	単価	
	塩ビ管以外								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1			WB020052 管理費区分 有 単-179号		
計									
単価									

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				日	数量	5	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	5			DGD10670 管理費区分 無 単-180号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-181号		
計									
単価									

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-182号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-183号	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツタラシ RC-40;仕上り厚200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツタラシ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB210100

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月12日
令和 7年 3月12日
1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場		標準									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無		無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ル-ｽﾞ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ブルドーザ〔湿地〕		7 t級	%					L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%					L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB210510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月12日
令和 7年 3月12日
1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.8 ~ 1.1 t				%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.3km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB220910

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
人工芝		張芝 ネット付 巾50～100cm	%						ZA10260070 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB210030

単価適用年月日

令和 7年 3月12日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月12日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t		%					L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%					L001180001 管理費区分 無		
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								
</										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 3月12日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月12日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB210610

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	整地			m 3			
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ル-ズ）					
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）					
J03 障害の有無		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ボックスカルバート				%					Y000356000-003 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	有り									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）

単-89号 WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス材料費				式	数量	1	単価	
規格	1200×1200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×1200×2000 定着部有 特殊土被り	個	4			Y000356000-004 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×2000 定着部無 特殊土被り	個	16			Y000356000-005 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×1217 定着部有 特殊土被り 凸目地フラット	個	1			Y000356000-006 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×1187/1247 定着部有 特殊土被り 凹目地カット	個	1			Y000356000-007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -90号 WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦締め鋼材・定着金具材料費				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		7本より線B種 φ 12.7mm	kg	136.91			YB10211001-001 管理費区分 無 Z1		
PC鋼より線加工費		同上	kg	136.91			Y000134000-001 管理費区分 無 Z1		
PC用定着装置		シングルストランド工法 φ 12.7mm	組	24			Y000134000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ボックスカルバート				%						Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	有り									
J06 ラフテレーン賃料補正係数	標準									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ボックスカルバート					単位	m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J08 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-92号 WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス材料費				式	数量	1	単価	
規格	1200×1200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×1200×2000 定着部有 特殊土被り	個	1			Y000356000-004 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×700 定着部有 特殊土被り 凸目地フラット	個	1			Y000356000-008 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×1000 定着部有 特殊土被り 凹目地フラット	個	1			Y000356000-009 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×1020/608 定着部有 特殊土被り 凸目地カット	個	1			Y000356000-010 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×1073/661 定着部有 特殊土被り 凹目地カット	個	1			Y000356000-011 管理費区分 無 Z1		
ボックスカルバート		1200×1200×2000 定着部無 特殊土被り	個	1			Y000356000-005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-93号 WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦締め鋼材・定着金具材料費				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		7本より線B種 φ 12.7mm	kg	23.2			YB10211001-001 管理費区分 無 Z1		
PC鋼より線加工費		同上	kg	23.2			Y000134000-001 管理費区分 無 Z1		
PC用定着装置		シングルストランド工法 φ 12.7mm	組	20			Y000134000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ボックスカルバート				%						Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 製品長		2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B 1.25 0<H 1.25								
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート								
J05 PC鋼材による縦締め		有り								
J06 ラフテレーン賃料補正係数		標準								

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）

単-95号 WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャストボックス材料費				単位	式	数量	1	単価	
	700 × 700									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		700 × 700 × 2000 定着部有 特殊土被り	個	4			Y000356000-013 管理費区分 無 Z1			
ボックスカルバート		700 × 700 × 2000 定着部無 特殊土被り	個	18			Y000356000-012 管理費区分 無 Z1			
ボックスカルバート		700 × 700 × 1764 定着部有 特殊土被り 凸目地フラット	個	1			Y000356000-014 管理費区分 無 Z1			
ボックスカルバート		700 × 700 × 1764 定着部有 特殊土被り 凹目地フラット	個	1			Y000356000-015 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -96号 WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦締め鋼材・定着金具材料費				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		7本より線B種 φ 12.7mm	kg	150.99			YB10211001-001 管理費区分 無 Z1		
PC鋼より線加工費		同上	kg	150.99			Y000134000-001 管理費区分 無 Z1		
PC用定着装置		シングルストランド工法 φ 12.7mm	組	24			Y000134000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%							
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%					L001010012 管理費区分 無		
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制）山積 0 . 4 5 m 3	%				M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0．5～0．6 t		%					L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%					L001180001 管理費区分 無		
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号 CB210080

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		0.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ル-ズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(1)

単-105号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m					

参考資料（１）

単-106号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.53m3/10m								10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308013 支給品 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.636					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.53 m3/10m									

参考資料（１）

単-107号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.34m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.408					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.34 m3/10m									

参考資料 (1)

単-108号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m								10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.48					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m									

参考資料(1)

単-109号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m3/10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	0.552			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m					

参考資料 (1)

単 -110号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.53m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001365002 管理費区分 無し	
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5				Z002306007 管理費区分 無し	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.636				Z002122003 管理費区分 無し	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		450 450×450×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		有り								
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.53 m3/10m								

参考資料（１）

単-111号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.7m3/10m								10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306008 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.84					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		600 600×600×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.7 m3/10m									

参考資料（１）

単-112号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 1.6m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365004 管理費区分 無	
プレキャストU型水路				個	5					Y000300000-004 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.92					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.6 m3/10m									

参考資料 (1)

単 -113号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝材料費				式				
規格	U1200				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラスチックU型水路		1200 × 1200 × 2000	本	31			Y000380000-001 管理費区分 無 Z1		
プラスチックU型水路		1200 × 1200 短尺	本	2			Y000380000-002 管理費区分 無 Z1		
プラスチックU型水路		1200 × 1200 斜切	本	18			Y000380000-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）

単-114号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 2.4m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.6m3/10m				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366003 管理費区分 無し	
自由勾配側溝		1200 × 1200 × 2000		本	5				Y000300000-005 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18 - 8 - 40		m3	2.544				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.636				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.4 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6 m3/10m								

参考資料（１）

単-115号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 2.4m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.68m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366002 管理費区分 無し	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-020 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18 - 8 - 40		m3	2.544				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.781				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.4 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.68 m3/10m								

参考資料（１）

単-116号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 2.4m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.68m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366003 管理費区分 無し	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-020 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18 - 8 - 40		m3	2.544				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	1.781				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.4 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.68 m3/10m								

参考資料 (1)

単-117号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝材料費				式				
規格	B1200				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		1200 × 800 × 2000	本	1			Y000300000-007 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200 × 900 × 2000	本	1			Y000300000-008 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200 × 1000 × 2000	本	1			Y000300000-009 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200 × 1100 暗渠 短尺	本	1			Y000300000-010 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200 × 1200 暗渠 短尺	本	1			Y000300000-011 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200 × 1300 × 2000	本	1			Y000300000-012 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200 × 1400 × 2000	本	1			Y000300000-013 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		1200 × 1500 暗渠 短尺	本	1			Y000300000-014 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		同上	本	1			Y000300000-014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									

参考資料 (1)

単 -117号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝材料費				単位	式	数量	1	単価	
	B1200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
単価										

参考資料（１）

単-118号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 1.07m3/10m 無し生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0.86m3/10m				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366002 管理費区分 無し	
自由勾配側溝				本	5				Y000300000-020 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18 - 8 - 40		m3	1.134				ZA10040540 管理費区分 無し	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.912				Z002012001 管理費区分 無し	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.07 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)								
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.86 m3/10m								

参考資料 (1)

単 -119号 WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝材料費				単位	式	数量	1	単価	
規格	B700									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝		700 × 1000 暗渠 短尺		本	1				Y000300000-015 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		700 × 1000 × 2000		本	2				Y000300000-016 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		700 × 900 × 2000		本	1				Y000300000-017 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		700 × 800 × 2000		本	1				Y000300000-018 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝		700 × 800 暗渠 短尺		本	1				Y000300000-019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -120号 DGD10210

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径450mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.27			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.54			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.54			R0102 管理費区分 無			
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.27			DGD10920 管理費区分 無 単-185号			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径450mm								

参考資料 (1)

単 -121号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管材料				単位	m	数量	1	単価	
規格	VU φ 450				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管		VU φ 450	本	0.25			Y004004001-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 122号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単-186号 Z1
管基礎用砂				m3	1.26					ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		ハ`イ`ン台付管 φ300 耐震性ジョイント	%						ZA10066110 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単 -124号 WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1:3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル		1 : 3	m 3	1			Z002022003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 700mm 2.5m/個 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート台付管		バイコン台付管 φ 700		%						ZA10066070 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊		%						M000202062 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB222850

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 700mm 2.5m/個 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		700mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2.5 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料 (1)

単 -126号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1:3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル		1 : 3	m 3	1			Z002022003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツァン 40～0 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-131号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
集水桝用Gr蓋		500 × 500 T-25 普通目 ノスリップ® ボルト固定式 騒音防止		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料 (1)

単 -135号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
足掛金物		30SW		個	1					Y001602000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.97m3を超え1.03m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-137号 WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		30SW		個	1				Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単 -139号 WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		30SW		個	1				Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.92m3を超え0.97m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単 -141号 WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		30SW		個	1				Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単 -143号 WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
足掛金物		30SW	個	1					Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -144号 WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	1000 × 1000						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-187号 Z1
集水桝用Gr蓋		1000 × 1000 T-25 普通目 ノズリップ ボルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	1			Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料 (1)

単 -146号 WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	1400 × 1400						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枥		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-188号 Z1
集水枥用Gr蓋		1400 × 1400 T-25 普通目 ノズリップ ボルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	1			Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.48m3を超え2.62m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -148号 WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
足掛金物		30SW	個	1					Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -149号 WYB000060

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	1400 × 1400						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-189号 Z1
集水桝用Gr蓋		1400 × 1400 T-25 普通目 ノズリップ ボルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	1			Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.35m3を超え2.48m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB222950

[illegible]

参考資料 (1)

単 -151号 WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		30SW		個	1				Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.90m3を超え2.00m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -153号 WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		30SW		個	1				Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-154号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単 -155号 WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
足掛金物		30SW	個	1					Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 2.23m3を超え2.35m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 -157号 WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		30SW		個	1				Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -158号 WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	1400 × 1400						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枥		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-190号 Z1
集水枥用Gr蓋		1400 × 1400 T-25 普通目 ノズリップ ボルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	1			Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB222950

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉) 2.92m3を超え3.08m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型わく工					%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)				%				L001010007 管理費区分 無	

CB222950

[illegible]

参考資料 (1)

単 -160号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	W=300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		30SW		個	1				Y001602000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-161号 WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	1500 × 1500						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枥		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-191号 Z1
集水枥用Gr蓋		1500 × 1500 T-25 普通目 ノズリップ ボルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	1			Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基				
規格					単位		数量	1	単価
規格									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
材料構成比率			%						
会所桝：BF300～350用		600×600mm	%						ZA10065350 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -165号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F : サイ外認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5				ZAR0063950 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝 (各種)								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料（１）

単-166号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート B F : サイ外認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5				ZAR0063950 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		縦排水部								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料(1)

単-167号

WB240730

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100			
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	16.5			K0202108 管理費区分 無 単-192号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	縦排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	無し					

参考資料 (1)

単 -168号 WB240740

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	縦排水溝・小段排水溝				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.21				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.56				R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝								

参考資料 (1)

単 -169号 WB240720

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	縦排水溝	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員			人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 対象構造物		縦排水溝					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-171号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-172号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-193号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-194号	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 1.6km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		1.6以下								

参考資料（１）

単-173号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 1.6以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-196号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-197号	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 1.6km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-198号	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		1.6以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-174号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 波状管及び網状管 450～600mm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	450～600mm									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-175号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(一般)					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
J03 DID区間の有無	無し									
J07 運搬距離(km)(DID区間無)	1.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -176号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651200 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-177号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	8.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号 CB010420

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単 -179号 WB020052

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラスチック処分費		塩ビ管以外		t	100				Y007600001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-180号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.11				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1				M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1				M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料 (1)

単-181号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ据付・撤去工				単 位	現場	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -182号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-184号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2)

単 -185号 DGD10920

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	35					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊	日	1.5					L001010008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -186号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-187号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎砕石の有無		無し							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-187号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-188号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-188号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-189号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-189号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-190号

CB222800

単価適用年月日

令和 7年 3月12日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月12日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-190号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-191号

CB222800

単価適用年月日

令和 7年 3月12日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月12日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-191号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2)

単 -192号 K0202108

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	18			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000202108 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 - 194号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10651190 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-195号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		1.6km以下 全ての費用							

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 - 197号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	100			ZA10651180 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-198号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月12日
 令和 7年 3月12日
 1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		1.6km以下 全ての費用							

登録単価

		工事名	令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000134000-001	PC鋼より線加工費		7本より線B種 φ12.7mm	kg	物価資料	令和6	3	
Y000134000-002	PC用定着装置		シングルストランド工法 φ12.7mm	組	物価資料	令和6	3	
Y000300000-004	プレキャストU型水路			個	0	令和6	3	
Y000300000-005	自由勾配側溝		1200×1200×2000	本	117,300	令和6	3	
Y000300000-007	自由勾配側溝		1200×800×2000	本	96,360	令和6	3	
Y000300000-008	自由勾配側溝		1200×900×2000	本	101,700	令和6	3	
Y000300000-009	自由勾配側溝		1200×1000×2000	本	107,100	令和6	3	
Y000300000-010	自由勾配側溝		1200×1100 暗渠 短尺	本	252,000	令和6	3	
Y000300000-011	自由勾配側溝		1200×1200 暗渠 短尺	本	257,900	令和6	3	
Y000300000-012	自由勾配側溝		1200×1300×2000	本	122,600	令和6	3	
Y000300000-013	自由勾配側溝		1200×1400×2000	本	132,200	令和6	3	
Y000300000-014	自由勾配側溝		1200×1500 暗渠 短尺	本	285,600	令和6	3	
Y000300000-015	自由勾配側溝		700×1000 暗渠 短尺	本	115,400	令和6	3	
Y000300000-016	自由勾配側溝		700×1000×2000	本	59,850	令和6	3	
Y000300000-017	自由勾配側溝		700×900×2000	本	56,300	令和6	3	
Y000300000-018	自由勾配側溝		700×800×2000	本	52,700	令和6	3	
Y000300000-019	自由勾配側溝		700×800 暗渠 短尺	本	104,300	令和6	3	
Y000300000-020	自由勾配側溝			本	0	令和6	3	
Y000301000-001	集水柵用Gr蓋		500×500 T-25 普通目 ノスリップ ホルト固定式 騒音防止	枚	34,000	令和6	3	
Y000301000-002	集水柵用Gr蓋		1000×1000 T-25 普通目 ノスリップ ホルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	124,400	令和6	3	
Y000301000-003	集水柵用Gr蓋		1400×1400 T-25 普通目 ノスリップ ホルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	248,000	令和6	3	
Y000301000-004	集水柵用Gr蓋		1500×1500 T-25 普通目 ノスリップ ホルト固定式 騒音防止 2枚割	枚	271,900	令和6	3	
Y000356000-003	ボックスカルバート			個	0	令和6	3	
Y000356000-004	ボックスカルバート		1200×1200×2000 定着部有 特殊土被り	個	270,600	令和6	3	
Y000356000-005	ボックスカルバート		1200×1200×2000 定着部無 特殊土被り	個	270,600	令和6	3	
Y000356000-006	ボックスカルバート		1200×1200×1217 定着部有 特殊土被り 凸目地フラット	個	273,000	令和6	3	
Y000356000-007	ボックスカルバート		1200×1200×1187/1247 定着部有 特殊土被り 凹目地フラット	個	327,200	令和6	3	
Y000356000-008	ボックスカルバート		1200×1200×700 定着部有 特殊土被り 凸目地フラット	個	221,200	令和6	3	
Y000356000-009	ボックスカルバート		1200×1200×1000 定着部有 特殊土被り 凹目地フラット	個	272,100	令和6	3	
Y000356000-010	ボックスカルバート		1200×1200×1020/608 定着部有 特殊土被り 凸目地フラット	個	332,400	令和6	3	
Y000356000-011	ボックスカルバート		1200×1200×1073/661 定着部有 特殊土被り 凹目地フラット	個	341,500	令和6	3	
Y000356000-012	ボックスカルバート		700×700×2000 定着部無 特殊土被り	個	181,300	令和6	3	

登録単価

[illegible]