

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度北道維第2号
工事名	神納町地内道路改修工事

単価適用日		令和7年3月1日（設計単価表）	
		令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計4,911円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度道北道維第2号 神納町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	32					単-1号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	31					単-2号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-3号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-4号
不陸整正		補足材なし	m2	15					単-5号
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	15					単-6号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度道北道維第2号 神納町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	20					単-7号
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-40	m3	7					単-8号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-9号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝(33)		側溝規格250×300	m	4					単-10号
自由勾配側溝(34)		側溝規格250×400	m	12					単-11号
自由勾配側溝(35)		側溝規格250×500	m	10					単-12号
自由勾配側溝(36)		側溝規格250×600	m	3					単-13号
側溝蓋(1)		自由勾配側溝250用車道用Co蓋 騒音防止機能付	枚	26					単-14号
側溝蓋(2)		自由勾配250用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ 騒音防止機能付	枚	3					単-15号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m	0.9					単-16号

設計内訳書

工事名	令和7年度道北道維第2号 神納町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝(95)		桝規格PU250C同等品以上	箇所	1					単-17号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	3					単-18号
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	0.1					単-19号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	21					単-20号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18-8-25BB t=100	m3	0.3					単-21号

設計内訳書

工事名	令和 7 年度道北道維第 2 号 神納町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-22号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用:		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-24号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	補足材なし								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-26号		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度ｱｽｺﾝ（ 1 3 ）：瀝青材料種類 =ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-28号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質RC-40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		RC-40	m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-30号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(33)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格250 × 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎砕石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.2m3/10m :	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-31号	
現場打基礎板(7)			枚	5					WYB00002 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(34)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格250 × 400				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.29m3/10m :	m	10				WB821420 管理費区分 無 単-33号		
現場打基礎板(7)			枚	5				WYB00004 管理費区分 無 単-34号		
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(35)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格250 × 500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.28m3/10m :		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-35号
現場打基礎板(7)				枚	5					WYB00006 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(36)				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格250 × 600				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎砕石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.33m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-37号			
現場打基礎板(7)			枚	5			WYB00008 管理費区分 無 単-38号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(1)				枚			
規格	自由勾配側溝250用車道用Co蓋 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-39号
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋(2)				枚			
規格	自由勾配250用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ 騒音防止機能付				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-40号	
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	暗渠排水管			単位 m	数量	10	単価	
	作業区分据付;管種別直管;管径200 ~ 400mm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-41号	
砂基礎			m3	1.36			WYB00012 管理費区分 無 単-42号	
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹(95)	樹規格PU250C同等品以上		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-43号
プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-44号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分 = 無筋構造物：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）= 10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB t=100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
	全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 5.0km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		5.0km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 25号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		AS殻		m 3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外(小規模)									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 29号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単-50号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	4.5km以下								

参考資料（１）

単-31号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.2m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366001 管理費区分 無し	
自由勾配側溝		250 × 300		個	5				Y000300000-001 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下		m 3	0.212				Z002010001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.2 m3/10m								

参考資料 (1)

単-32号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	現場打基礎板(7)				単位	枚	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10						CB222800 管理費区分 無 単-51号 Z1
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.94						CB240010 管理費区分 無 単-52号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	3.11						CB240210 管理費区分 無 単-53号 Z1
路盤紙		クラフト紙	m2	9.4						ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網		φ 6 150 × 150	m2	7.03						WYB00003 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)

単-33号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
自由勾配側溝	250 × 400	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0.307			Z002010001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.29 m3/10m					

参考資料 (1)

単-34号

WYB00004

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 3月31日
令和 7年 3月31日
1.000-00000020

名称規格	現場打基礎板(7)				枚 単位	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号 Z1		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.94			CB240010 管理費区分 無 単-56号 Z1		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	3.11			CB240210 管理費区分 無 単-57号 Z1		
路盤紙		クラフト紙	m2	9.4			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網		φ 6 150 × 150	m2	7.03			WYB00005 管理費区分 無 単-58号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）

単-35号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.28m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366001 管理費区分 無し	
自由勾配側溝		250 × 500		個	5				Y000300000-003 管理費区分 無し	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下		m 3	0.297				Z002010001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.28 m3/10m								

参考資料 (1)

単-36号

WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(7)	単位	枚	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg / 基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-59号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		0.94			CB240010 管理費区分 無 単-60号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2		3.11			CB240210 管理費区分 無 単-61号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		9.4			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ 6 150 × 150	m2		7.03			WYB00007 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）

単-37号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.33m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			Q001366001 管理費区分 無し			
自由勾配側溝		250 × 600	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無し			
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m 3	0.35			Z002010001 管理費区分 無し			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.33 m3/10m								

参考資料 (1)

単-38号

WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	現場打基礎板(7)				単位	枚	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-63号 Z1	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.94					CB240010 管理費区分 無 単-64号 Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	3.11					CB240210 管理費区分 無 単-65号 Z1	
路盤紙		クラフト紙	m2	9.4					ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150 × 150	m2	7.03					WYB00009 管理費区分 無 単-66号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -39号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝250用（車道用）250用Co蓋		騒音防止機能付		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）

単-40号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝250用Gr蓋		T-25 普通目 ノスリップ 騒音防止機能付	枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 2 0 0	%						Z005002019 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-42号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m3	1					DGD60040 管理費区分 無 単-67号 Z1
管基礎用砂				m3	1.26					ZV10005710 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単位	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

津市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)

単-47号

WB824020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月31日
 令和 7年 3月31日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 10.9以下	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-68号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-68号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-69号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 10.9km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 低騒音・低振動対策	不要					
J05 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）	10.9以下					

参考資料 (1)

単-48号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-51号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-51号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 3月31日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月31日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-53号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単 - 54号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150 × 150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-55号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-57号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単-58号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150 × 150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-59号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-61号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単-62号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150 × 150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-63号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-63号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-65号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (2)

単 -66号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6 150 × 150				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２）

単-67号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単 - 69号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Co殻		m 3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-70号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 3月31日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

登録単価

[illegible]