

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維補第5号
工事名	栗真海浜線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和7年2月1日（設計単価表） 令和7年2月（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、合計174,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 保安管理費として、合計284,000円を計上しています。	

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土壌分析費として7,300円を計上しています。 なお、土壌分析費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計1,182,205円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第5号 栗真海浜線道路改良（舗装）工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
				工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
路面切削工				式	1					
路面切削(1)			施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り	m2	3, 260					単-1号
路面切削(2) 夜間			施工区分・平均切削深 さ全面切削6cmを超え1 2cm以下; 段差すりつけ 撤去作業有り	m2	1, 700					単-2号
殻運搬(1)			殻種別アスファルト殻	m3	326					単-3号
殻運搬(2) 夜間			殻種別アスファルト殻	m3	170					単-4号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	496					単-5号
舗装打換え工				式	1					
舗装版切断(1)			舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚100mm	m	8					単-6号
舗装版切断(2) 夜間			舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚100mm	m	9					単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第5号 栗真海浜線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(1)		材料種類再生粗粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	3,260					単-8号
基層(2) 夜間		材料種類再生粗粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,700					単-9号
表層(1)		材料種類再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	3,260					単-10号
表層(2) 夜間		材料種類再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,700					単-11号
路上再生工			式	1					
路上路盤再生工(1)		混合深さ15cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	3,260					単-12号
路上路盤再生工(2) 夜間		混合深さ15cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1,700					単-13号
土砂等運搬処理(1)		改良土（余剰分）	m3	70					単-14号
土砂等運搬処理(2) 夜間		改良土（余剰分）	m3	40					単-15号
薄層ｶｰﾍﾟｰ舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第5号 栗真海浜線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層ｶｰ舗装		m2	38					単- 16号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)		m	1,310					単- 17号
溶融式区画線(2)		m	660					単- 18号
夜間 溶融式区画線(3)		m	200					単- 19号
溶融式区画線(4)		m	54					単- 20号
夜間 溶融式区画線(5)		m	280					単- 21号
溶融式区画線(6)		m	95					単- 22号
夜間 溶融式区画線(7)		m	93					単- 23号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第5号 栗真海浜線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(8)		溶融式手動 ゼブラ 4 5cm 厚1.5mm 排水性	m	160					単-24号
夜間 仮設工		舗装無し 白	式	1					
仮舗装工			式	1					
すり付け舗装撤去			式	1					内-1号
仮区画線工			式	1					
ペイント式区画線(1)		ペイント式 溶剤型 実 線 15cm 常温 白	m	240					単-25号
ペイント式区画線(2)		ペイント式 溶剤型 実 線 15cm 常温 白	m	260					単-26号
夜間 ペイント式区画線(3)		ペイント式 溶剤型 破 線 15cm 常温 白	m	140					単-27号
ペイント式区画線(4)		ペイント式 溶剤型 破 線 15cm 常温 白	m	30					単-28号
夜間 ペイント式区画線(5)		ペイント式 溶剤型 ゼフ ラ 45cm 常温 白	m	74					単-29号
ペイント式区画線(6)		ペイント式 溶剤型 ゼフ ラ 45cm 常温 白	m	71					単-30号
夜間 ペイント式区画線(7)		ペイント式 溶剤型 文 字・矢印・記号 15cm 換算 常温 白	m	48					単-31号

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第5号 栗真海浜線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイント式区画線(8)		ペイント式 溶剤型 文字・矢印・記号 15cm	m	75					単-32号
夜間 交通管理工		換算 常温 白	式	1					
交通誘導警備員(1)		A	人日	4					単-33号
夜間 交通誘導警備員(2)		B	人日	64					単-34号
交通誘導警備員(3)		B	人日	43					単-35号
夜間 雑工			式	1					
雑工			式	1					
車線分離標撤去、設置			基	4					単-36号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第5号 栗真海浜線道路改良（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		路面切削機	台	2					単-37号
安全費			式	1					
保安全管理費			式	1					内-2号
技術管理費			式	1					
土壌分析費			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維補第5号	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
	栗真海浜線道路改良（舗装）工事		工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		すり付け舗装撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝ 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区 間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区 間有）＝10. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4. 9					CB227010 管理費区分 無 単- 62号
殻運搬		同上	m 3	2. 6					CB227010 管理費区分 無 単- 63号 夜間
処分費（m3）			m3	7. 5					WB020051 管理費区分 T 単- 64号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	保安全管理費						単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替	閃光及び戻し	回	4					YAZ1002001-002 管理費区分 無
交通信号機運用切替	閃光及び戻し 夜間	回	4					YAZ1002001-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土壌分析費						単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土質等試験費	六価クロム溶出試験	試料	1					Y007541000- 001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路面切削(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430010 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	路面切削(2) 夜間	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	施工区分・平均切削深さ全面切削6cmを超え12cm以下; 段差すりつけ撤去作業有り						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単- 39号
計							
単価							

1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝12. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	殻運搬(2) 夜間	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝12. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単- 41号
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 42号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断(1)			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 43号		
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断(2) 夜間			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 44号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	基層(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単- 45号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	基層(2) 夜間	単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 46号
計							
単価							

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層(1)				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 47号	
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	表層(2) 夜間	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路上路盤再生工(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ15cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路上路盤再生工		混合深さ=20cm以下：添加剤使用数量（実数入力）=1, 285. 2kg/100m2：混合用乳剤の有無=無：養生工の有無=無：	m 2	1					WB430710 管理費区分 無 単- 49号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路上路盤再生工(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	夜間 混合深さ15cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路上路盤再生工		混合深さ=20cm以下：添加剤使用数量（実数入力）=1, 285. 2kg/100m2：混合用乳剤の有無=無：養生工の有無=無：	m 2	1					WB430710 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬処理(1)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	改良土（余剰分）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬処理		改良土（余剰分）		m3	10				WYB00025 管理費区分 有 単- 51号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	土砂等運搬処理(2) 夜間				単位 m3	数量	10	単価	
	改良土（余剰分）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬処理		改良土（余剰分）	m3	10			WYB00027 管理費区分 有 単- 52号		
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	薄層珪-舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装色茶; 規格・仕様				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分=車道（ETCレーン含む）：規格・仕様=RPN－301：施工規模=100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：既設アスファルト舗装面の施工=有：コンクリート舗装面の施工=無：トップコートの有無=有：施工幅員=1. 0mを超え（標準）：	m2	1					WB812020 管理費区分 無 単- 53号	
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し 白				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 54号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し 白				単位					
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 55号
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し 白				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 56号	
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線(4)				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し 白				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線(6) 夜間					単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	溶融式区画線(7)				単位	m	数量	1	単価	
	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無し 白									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	溶融式区画線(8) 夜間				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無し 白				単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 61号
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ペイント式区画線(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 65号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	ペイント式区画線(2) 夜間 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白				単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ペイント式区画線(3)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：ペイント式塗料規格=常温：塗料区分=白：費用の内訳=全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 67号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	ペイント式区画線(4) 夜間 ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 白					単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 68号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ペイント式区画線(5)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 白				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置				m	1				WYB00003 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ペイント式区画線(6)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 白				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置				m	1				WYB00028 管理費区分 無 単- 70号	
計										
単価										

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	ペイント式区画線(7)				単位 m	数量	1	単価	
	ペイント式 溶剤型 文字・矢印・記号 15cm換算 常温 白								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置			m	1			WYB00029 管理費区分 無 単- 71号		
計									
単価									

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	ペイント式区画線(8) 夜間				単位 m	数量	1	単価	
	ペイント式 溶剤型 文字・矢印・記号 15cm換算 常温 白								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置				m	1				WYB00030 管理費区分 無 単- 72号
計									
単価									

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	交通誘導警備員(1) 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
	A									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1					WB010211 管理費区分 無 単- 73号	
計										
単価										

1次単価表

単- 34号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員(2)				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 74号	
計										
単価										

1次単価表

単- 35号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	交通誘導警備員(3) 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
	B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 75号		
計										
単価										

1次単価表

単- 36号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	車線分離標撤去、設置				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
車線分離標撤去、設置				本	1				WYB00026 管理費区分 無 単- 76号	
計										
単価										

1次単価表

単- 37号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価		
規格	路面切削機				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付） 2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝23. 2km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1						WB010010 管理費区分 無 単- 77号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB430010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路面切削	単位	m 2	数量	1	単価	
	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2．0 m 深さ2 3 c m	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1．5 m 3	%				M001101005 管理費区分 無

CB430010

單價適用年月日	令和 7年 2月 1日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB430010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	路面切削				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2．0 m 深さ23 c m		%						M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1．5 m 3		%						M001101005 管理費区分 無

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

名称	路面切削				単位	m 2	数量		単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下								
J02 段差すりつけの撤去作業		有り								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号 CB430020

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 12. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	12. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号 CB430020

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	有り 12. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	12. 5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 42号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(As塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版									
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		3. 0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
再生粗粒度As(20)		夜間割増含む	%				Y001102000- 001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

津市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK- 4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2． 3～6． 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK- 4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生密粒度As(13)		夜間割増含む	%						Y001102000- 002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K － 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 48号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 各種（2. 30以上2. 40t /m3未満） タックコート PK- 4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3. 0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	各種（2. 30以上2. 40t /m3未満）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK- 4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 49号 WB430710

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm以下 1285. 2kg/100m2 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 127			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 506			R0102 管理費区分 無			
セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	k g	1, 285. 2			Y001240000- 005 管理費区分 無			
スタビライザ運転			日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 78号			
モータグレーダ運転			日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 79号			
ロードローラ運転			日	0. 127			WK430200 管理費区分 無 単- 80号			
タイヤローラ運転			日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 81号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 混合深さ		20cm以下								
J02 添加剤使用数量（実数入力）		1, 285. 2 kg/100m2								
J03 混合用乳剤の有無		無								

WB430710

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm以下 1285.2kg/100m2 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J05 養生工の有無		無								

参考資料（1）

単- 50号 WB430710

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	路上路盤再生工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm以下 1285. 2kg/100m2 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 127			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0. 506			R0102 管理費区分 無			
セメント系固化材		発塵抑制型・六価クロム対応型	k g	1, 285. 2			Y001240000- 005 管理費区分 無			
スタビライザ運転			日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 82号			
モータグレーダ運転			日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 83号			
ロードローラ運転			日	0. 127			WK430200 管理費区分 無 単- 84号			
タイヤローラ運転			日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 85号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 混合深さ		20cm以下								
J02 添加剤使用数量（実数入力）		1, 285. 2 kg/100m2								
J03 混合用乳剤の有無		無								

WB430710

單価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

津市

参考資料（1）

単- 51号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	土砂等運搬処理	単位	m3	数量	10	単価	
	改良土（余剰分）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	10			CB210020 管理費区分 無 単- 86号 Z1
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単- 87号 Z1
廃棄物受入料金(無筋Co塊)			m3	10			YAZ1002001- 003 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単- 52号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	土砂等運搬処理			単位	m3	数量	10	単価	
規格	改良土（余剰分）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	10			CB210020 管理費区分 無 単- 88号 Z1		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	10			CB210110 管理費区分 無 単- 89号 Z1		
廃棄物受入料金(無筋Co塊)			m3	10			YAZ1002001- 003 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）

単- 53号 WB812020

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301		m2	1					Q001598027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様		RPN-301									
J03 施工規模		100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工		有									
J07 コンクリート舗装面の施工		無									
J08 トップコートの有無		有									
J09 施工幅員		1.0m超え（標準）									

参考資料（1）

単- 54号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 54号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 55号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 55号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 56号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1, 000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 56号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 57号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 57号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 58号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200			Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L	120			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 59号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 000000250

津市

参考資料（1）

単- 60号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 60号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 61号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000				Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 700				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	75				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単- 61号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）									
J03 DID区間の有無	有り									
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	殻運搬 夜間	単位	m 3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		10. 5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 64号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(As塊)				m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 65号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（ペイント式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 白		L	50					Z004350007 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	39					Z004352001 管理費区分 無
軽油				L	33					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J10 ペイント式塗料規格		常温								
J11 塗料区分		白								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 66号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（ペイント式） 夜間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001037019 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 白		L	50				Z004350007 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	39				Z004352001 管理費区分 無し	
軽油				L	33				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J10 ペイント式塗料規格		常温								
J11 塗料区分		白								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 67号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（ペイント式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001037004 管理費区分 無し
トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 白		L	50					Z004350007 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	39					Z004352001 管理費区分 無し
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J10 ペイント式塗料規格		常温								
J11 塗料区分		白								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 68号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（ペイント式） 夜間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001037022 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 白		L	50				Z004350007 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	39				Z004352001 管理費区分 無し	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J10 ペイント式塗料規格		常温								
J11 塗料区分		白								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単- 69号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
常温ペイント式区画線		ゼブラ 白 W=45cm 材工共	m	1			Y000502000- 001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 70号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
常温ペイント式区画線		ゼブラ 白 W=45cm 材工共 夜間施工		m	1			YAZ1002001- 005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 71号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
常温ペイント式区画線		文字・矢印・記号 白 W=15cm換算 材工共		m	1			YAZ1002001- 007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（1）

単- 72号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
常温ペイント式区画線		文字・矢印・記号 白 W=15cm換算 材工共 夜間施工		m	1				YAZ1002001- 006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 73号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 74号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 75号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 76号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	車線分離標撤去、設置				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分＝着脱式（穿孔式・3本脚）：材料費区分＝手間のみ：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1					WB812400 管理費区分 無 単- 90号	
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝穿孔式（3本脚）：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1					WB812410 管理費区分 無 単- 91号	
計										
単価										

WB010010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台			
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 23.2km 無 無				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m						
	J02 片道運搬距離（実数入力）	23.2 km						
	J03 その他の諸料金の有無	無						
	J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無						

参考資料（2）

単- 78号 WK430180

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	スタビライザ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	135			Z006702002 管理費区分 無		
スタビライザ〔路盤再生用〕		処理深さ 0. 4 × 幅 2. 0 m	供用日	1. 22			M000702015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 79号 WK430190

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	モータグレーダ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	46			Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3． 1 m	供用日	1. 48			M000701009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 80号 WK430200

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無			
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第1次）］		運転質量1 0～1 2 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 61			M000801008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単-81号 WK430210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 62			L001060003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単- 82号 WK430180

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	スタビライザ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無		
軽油			L	135				Z006702002 管理費区分 無		
スタビライザ〔路盤再生用〕		処理深さ0．4×幅2．0m	供用日	1.22				M000702015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（2）

単- 83号 WK430190

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	モータグレーダ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	46			Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3． 1 m	供用日	1. 48			M000701009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単- 84号 WK430200

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第1次）］		運転質量１０～１２t 締固め幅２．１m	供用日	1.61					M000801008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 85号 WK430210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	31					Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	日	1. 62					L001060003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 86号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 87号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14. 0km以下	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	14. 0km以下					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 88号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50, 000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0. 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50, 000m3未満									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 89号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 000000250

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	標準 ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		14.0km以下								

参考資料（2）

単- 90号 WB812400

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	着脱式（穿孔式・3本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1					Q001344006 管理費区分 無	
車線分離標（ラバーポール）着脱式		穿孔式・3本脚 φ80 h800	本	1					Z004210006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		着脱式（穿孔式・3本脚）								
J02 材料費区分		手間のみ								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB812410

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				単位	本	数量	1	単価	
規格	穿孔式（3本脚） 10本未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚		本	1				Q001346002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		穿孔式（3本脚）								
J02 施工規模		10本未満								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								

登録単価

[illegible]