

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度南道維債第4号
工事名	稲葉町地内道路改修工事

単価適用日		令和7年1月1日（設計単価表） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計25,700円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 15,020 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	0.9					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土砂	m3	0.9					単-2号
土砂等運搬(2)		土砂	m3	10					単-3号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As舗装版 15cm以下	m	26					単-4号
舗装版破碎		As舗装版 t=5cm	m2	43					単-5号
殻運搬		As殻	m3	2					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		As塊	m3	2					単-7号
不陸整正(1)		補足材なし	m2	7					単-8号
不陸整正(2)		RC- 40 補足材平均t=3cm	m2	39					単-9号
路盤		RC- 40 t=20cm	m2	22					単-10号
表層		再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	61					単-11号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU字溝		U240	m	23					単-12号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		Gr- C- 2B	m	22					単-13号
防護柵基礎工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール基礎		BC- 800	m	22					単- 14号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
車線分離標		貼付式 H=800	本	1					単- 15号
石・ブロック積(張)工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	30					単- 16号
埋戻し(1)		流用土	m3	20					単- 17号
埋戻し(2)		RC- 40	m3	3					単- 18号
コンクリートブロック工			式	1					
コンクリートブロック基礎		1: 0. 4 18- 8- 40(BB)	m	22					単- 19号
コンクリートブロック積		1: 0. 4 裏コン10cm 控え35cm	m2	43					単- 20号

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石		RC- 40	m3	6					単- 21号
天端コンクリート		1: 0. 4 18- 8- 25(BB)	m	22					単- 22号
小口止コンクリート		18- 8- 40(BB)	基	1					単- 23号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート切断			m	2					単- 24号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co	m3	2					単- 25号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		練石積	m3	3					単- 26号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18- 8- 25(BB) t=10cm	m3	0. 1					単- 27号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員(B)	人日	26					単-28号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費		コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回	式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費							単価適用年月日	令和 7年 1月27日	
								歩掛適用年月日		令和 7年 1月27日
								労務調整- 超過- 規制		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無		
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

单-1号

單価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 29号		
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 13m3（平積0. 1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	As舗装版 15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 32号		
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	As殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 34号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 35号	
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(1)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 36号	
計										
単価										

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正(2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC- 40 補足材平均t =3cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単- 37号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	路盤			単位 m2	数量	1	単価	
	RC- 40 t=20cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 38号	
計								
単価								

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層			単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) t=5cm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 39号	
計								
単価								

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストU字溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	U240				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 40号			
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	ガードレール			単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	Gr-C-2B								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1				WB810510 管理費区分 無 単- 41号	
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガ- ト- レ- ル基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	BC- 800				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガ- ト- レ- ル基礎		BC- 800	m	10					WYB00173 管理費区分 無 単- 42号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 33					CB240010 管理費区分 無 単- 43号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単- 44号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	
規格	貼付式 H=800									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		施工区分＝固定式（貼付式）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812400 管理費区分 無 単- 45号			
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 46号		
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単- 47号	
計										
単価										

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3	1				WYB00175 管理費区分 無 単- 48号	
計										
単価										

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート 基礎			単位	m	数量	10	単価	
規格	1: 0. 4 18- 8- 40(BB)			単位		数量		単価	
名称	規格/ 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：			m 3	1. 05			CB226170 管理費区分 無 単- 49号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=各 種：養生工の種類=養生無し：費用の内訳= 全ての費用：			m 3	0. 72			CB240010 管理費区分 無 単- 50号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：			m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単- 51号	
計									
単価									

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブ ロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1: 0. 4 裏コン10cm 控え35cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0. 28m3/m2：生コンクリートの規格=18- 8- 25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単- 52号	
計										
単価										

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	裏込碎石				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC- 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材（碎石）		ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単- 53号			
計										
単価										

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			単位	m	数量	10	単価	
規格	1: 0. 4 18- 8- 25(BB)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0. 7			CB226180 管理費区分 無 単- 54号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0. 07			CB224710 管理費区分 無 単- 55号		
計									
単価									

1次単価表

単- 23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月27日 令和 7年 1月27日 1. 000- 00000020	
名称	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ				基		
規格	18- 8- 40(BB)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の 種類=一般養生：	m3	0. 56			CB226190 管理費区分 無 単- 56号
計							
単価							

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 57号	
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝5. 7以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 58号	
計										
単価										

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート取壊し運搬処理(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	練石積				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝14. 4以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					WB824020 管理費区分 有 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25(BB) t=10cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 60号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員(B)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 61号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	掘削				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 無し 無し 小規模（標準以外）									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運 転 手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		小規模（標準以外）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 7年 1月27日
令和 7年 1月27日
1. 000- 00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 15. 0km以下	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ハックホ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 15. 0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4. 5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4. 5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 35号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(As塊)				m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 36号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		29mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単- 40号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.34m3/10m					単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	0.408					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.34 m3/10m									

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 1月27日
令和 7年 1月27日
1.000-00000020

津市

参考資料（1）

単- 42号 WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール基礎	単位	m	数量		単価	
規格	BC- 800	単位		数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール基礎	BC- 800 プレキャスト II 同等品以上	本	5			Y300000100- 001 管理費区分 無	
連結金具	PG用	組	10			Y300000100- 002 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24- 8- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 09			CB240010 管理費区分 無 単- 62号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0. 25			CB240210 管理費区分 無 単- 63号	
土木一般世話役		人	0. 22			R0125 管理費区分 無 Z1	
ブロック工		人	0. 22			R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0. 67			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1. 76			K0202103 管理費区分 無 単- 64号	
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料（1）

単- 42号 WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	ガードレール基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	BC- 800				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18－8－40	%						ZA10040540 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 44号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 45号 WB812400

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 φ80 高さ800mm	本	1					Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		固定式（貼付式）								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 46号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 47号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第２次） 山積0． 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

[illegible]

参考資料（1）

単- 48号 WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
	RC- 40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 65号 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 49号 CB226170

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 50号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハック材（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		養生無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 51号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）

単- 52号 WB825010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.28m3/m2 18-8-25（20）（高炉）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZA10060010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	31.36					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.28 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB226120

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC- 40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 54号 CB226180

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB226180

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉） 一般養生								
J02 養生工の種類										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 55号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号 CB226190

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18- 8- 40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 56号 CB226190

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18- 8- 40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18- 8- 40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 57号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（1）

単- 58号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5. 7以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 66号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 67号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 68号			
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		5. 7以下								

参考資料（1）

単- 59号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14. 4以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 66号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 69号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 70号			
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）	14. 4以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単- 61号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 62号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 24- 8- 25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		2 4－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下	%						Z002012004 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24- 8- 25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 63号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		小型構造物								

参考資料（2）

単- 64号 K0202103

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8m3 2. 9t吊	時間	1			M000202103 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 65号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 65号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					
J02 土質							
J04 費用の内訳							
			</				

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 67号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)				m 3	100				Y007600000- 003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 68号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用								

参考資料 (2)

単- 69号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金(練石積)				m 3	100				Y007600000- 004 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 70号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14. 4km以下 全ての費用							

登録単価

[illegible]