

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度北道維債第2号
工事名	上浜町六丁目地内道路改修（舗装）工事

単価適用日		令和7年1月1日（設計単価表） 令和7年1月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（１）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として合計 6 8, 2 0 5 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維債第2号 上浜町六丁目地内道路改修（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事				
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	11					単-1号
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	710					単-2号
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	36					単-3号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	36					単-4号
不陸整正			補足材(RC- 40) 平均t = 2cm	m2	710					単-5号
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	710					単-6号
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維債第2号 上浜町六丁目地内道路改修（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	30					単-7号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分セブ 30cm; 塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-8号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	18					単-9号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
L型側溝撤去・設置			式	1					内-1号
蓋撤去・設置		仕切弁	箇所	2					単-10号
境界釘			枚	2					単-11号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度北道維債第2号 上浜町六丁目地内道路改修（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	L型側溝撤去・設置						単価適用年月日	令和 7年 1月27日
							歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）	作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝有り：L形側溝の種類＝250B鉄筋コンクリートL形450×155×600：費用の内訳＝全ての費用：	m	4.9					CB222710 管理費区分 無 単- 21号
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	0.21					WB824020 管理費区分 有 単- 22号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 12号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）				m2	1				CB440500 管理費区分 無 単- 13号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝工）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝10. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 14号	
計								
単価								

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 15号	
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC- 40) 平均t=2cm			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 16号		
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 17号	
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	溶融式区画線(1)				単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 18号		
計									
単価									

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	溶融式区画線(2)				m				
規格	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 19号
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 20号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称 規格	蓋撤去・設置				単位	箇所	数量	1	単価	
	仕切弁									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝撤去：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 23号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝調整リング 高さ 50mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	境界鉋				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工（境界鉋設置）		施工規模＝10枚未満：材料費区分＝手間のみ ：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		枚	1				WB812350 管理費区分 無 単- 25号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 12号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 13号 CB440500

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 14号 CB440510

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊 有り 10. 5km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 積載区分	アスファルト塊									
J02 DID区間の有無	有り									
J04 運搬距離（km）（DID区間有）	10. 5km以下									

参考資料（1）

単- 15号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		AS殻		m 3	100				Y007600000- 001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 16号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 16号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		17mm以上21mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		3. 0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料（1）

単- 18号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										単位			1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単- 19号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000					Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単- 19号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用									
J12 プライマー規格											
J13 費用の内訳											

参考資料（1）

単- 20号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号 CB222710

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリートL形		2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	%						Z002304001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 21号 CB222710

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m	数量		単価	
規格	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 L形側溝の種類		250B鉄筋コンクリートL形450×155×600								
J04 費用の内訳		全ての費用								
					</					

参考資料（1）

単- 22号 WB824020

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 10. 9以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 26号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 27号			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10. 9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 28号			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 低騒音・低振動対策	不要									
J05 DID区間の有無	有り									
J06 運搬距離（km）	10. 9以下									

参考資料（1）

単- 23号 D9210000

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.006					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		調整リング 高さ 50mm								

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）						単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		設置										
J02 円形種類		1号 内寸250mm										
J03 種類		調整リング 高さ 50mm										

参考資料 (1)

单-25号

WB812350

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	道路付属物設置工（境界鉾設置）				枚	数量	1	単価	
規格	10枚未満 手間のみ 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界鉾設置工		金属製 設置手間	枚	1			Q001340002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工規模		10枚未満							
J02 材料費区分		手間のみ							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単- 27号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		鉄筋Co殻		m 3	100				Y007600000- 002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 28号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月27日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10. 9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

登録単価

[illegible]