

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和 6 年度農基災補第 5 号
工事名	久居一色町地内農業用施設災害復旧工事

単価適用日		令和 6 年 1 2 月 1 日（設計単価表） 令和 6 年 1 2 月（物価資料） 令和 6 年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和 6 年度土地改良工事積算基準（土木工事・機械経費） 令和 6 年 7 月制定（共通編）	
一般材料地区		E00：久居 1	
適用単価地区	生コン	E03：津・久居／小型 4 t	
	石材	E02：久居 1 ／小型 2 t ～ 4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	8 3：水路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬として、合計 5 1 1 , 7 8 6 円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 8 0 0 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第5号 久居一色町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	水路工事		
			工事区分	水路工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(1)			m3	50					単-1号
掘削(2)			m3	5					単-2号
埋戻工			式	1					
埋戻			m3	1					単-3号
盛土工			式	1					
購入土盛土			m3	110					単-4号
流用土盛土			m3	37					単-5号
敷砂利工			式	1					
敷砂利		C-40 t=10cm	m2	141					単-6号

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第5号 久居一色町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	水路工事		
			工事区分	水路工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
復旧工			式	1					
畦畔復旧			m	19					単-7号
作業残土処理工			式	1					
作業残土処理			m3	121					単-8号
整形仕上げ工			式	1					
切土法面仕上			m2	69					単-9号
盛土法面仕上			m2	105					単-10号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝			m2	174					単-11号
開渠工			式	1					
プレキャスト開渠工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第5号 久居一色町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種	水路工事	
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリートベンチフリューム(1)		BF500、既設流用	m	12					単-12号
鉄筋コンクリートベンチフリューム(2)		BF500、新材	m	6					単-13号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋Co	m3	0.4					単-14号
殻運搬・処理		鉄筋Co	m3	0.4					単-15号
仮設工			式	1					
仮設道路工			式	1					
敷鉄板			式	1					内-1号
仮設管		高密度ポリエチレン管 φ400mm(シングル管)	式	1					内-2号
耕地復旧工			式	1					
水田復旧工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第5号 久居一色町地内農業用施設災害復旧工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	水路工事		
			工事区分	水路工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耕起復旧			m2	270					単-16号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬			式	1					内-3号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度農基災補第5号	当 初	事業区分	土地改良工事			主たる工種	水路工事	
	久居一色町地内農業用施設災害復旧工事		工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	敷鉄板							単価適用年月日	令和 6年12月 9日
								歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）		作業区分＝設置・撤去：	m 2	270					DB115270 管理費区分 無 単- 34号
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1, 524×3, 048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝16日：整備費の有無＝有：	枚	59					WB253630 管理費区分 無 単- 35号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	仮設管						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 6年12月 9日 令和 6年12月 9日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仮設管(1)		m	24					WYB00022 管理費区分 無 単- 36号	
仮設管(2)		m	4					WYB00024 管理費区分 無 単- 37号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離 (km) DID無＝11. 0km以下：	t	0. 02					CB010410 管理費区分 無 単- 38号	
現場発生品及び支給品積込 ・ 荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t ：	t	0. 02					CB010420 管理費区分 無 単- 39号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮設材運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 9日 令和 6年12月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝15.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	47.3					WB010020 管理費区分 無 単-41号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	47.3					WB010020 管理費区分 無 単-41号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	47.3					WB010030 管理費区分 無 単-42号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単- 1号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 17号	
計										
単価										

1次単価表

単- 2号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単- 18号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称 規格	埋戻			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し ：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力 タコ：	m 3	1				DB101020 管理費区分 無 単- 19号
計								
単価								

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	購入土盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 20号			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 21号			
山土		盛土用（現場渡し）	m 3	1. 33			YF10010010- 001 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	流用土盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単- 22号			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 23号			
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	C- 40 t=10cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂利舗装工（機械）（土地改良）		敷均し幅＝敷均し幅2. 5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0. 1m：	m2	1					DB108530 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表

単- 7号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	畦畔復旧				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
畦畔復旧 (土地改良)				m	1				DB114010 管理費区分 無 単- 25号	
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	作業残土処理			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 26号		
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	切土法面仕上				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝㍷質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 27号	
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	盛土法面仕上				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名 称	張芝				單 位	m2	數 量	1	單 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人工張芝			m 2	1					CB220910 管理費区分 無 単- 29号	
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリートベンチフリューム(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格	BF500、既設流用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 64m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	鉄筋コンクリートベンチフリューム(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格	BF500、新材				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 64m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 31号			
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単- 32号	
計										
単価										

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	殻運搬・処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 33号			
建設廃棄物受入料金(鉄筋Co塊)		株式会社 岡山	m 3	1			Y007600000- 001 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	耕起復旧				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
耕地復旧（耕起）（土地改良）		石礫、雑物除去＝有り：		m 2	1				DB114030 管理費区分 無 単- 40号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 17号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

DB101020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 人力タコ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.81					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		投入＋まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		人力タコ								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）	%						L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%						L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m以上4. 0m未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（1）

単- 25号 DB114010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	畦畔復旧（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バ ック砂運転（土地改良）				日	0. 125				DBK11401 管理費区分 無 単- 44号	
普通作業員				人	0. 2				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	10. 0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB220910

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	人工張芝				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
人工芝		張芝 ネット付 巾50～100cm	%						ZA10260070 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 30号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.64m 3/10m							10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝 昼間		同上		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.768				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.64 m3/10m								

参考資料（1）

単-31号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.64m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝		BF500		個	5					Y000300000- 002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.768					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		小段面部									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.64 m3/10m									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単- 34号 DB115270

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	1, 000	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	2. 9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2. 9			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			日	2. 9			DBK19058 管理費区分 無 単- 45号			
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単- 35号 WB253630

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1, 524×3, 048(mm) 無 16日 有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板賃料		22×1524×3048(mm)	枚・日	16			Y007214000- 002 管理費区分 無			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×3, 048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		16 日								
J05 整備費の有無		有								

参考資料（1）

単- 36号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設管(1)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 46号			
計										
単価										

参考資料（1）

単- 37号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	仮設管(2)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単- 47号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		11. 0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB010420

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t 級、吊能力2. 9t								

参考資料（1）

単- 40号 DB114030

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
農用トラクタ運転（土地改良）			時間	0. 29			DBK11403 管理費区分 無 単- 48号			
普通作業員			人	0. 07			R0102 管理費区分 無			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 石礫、雑物除去		有り								

参考資料（1）

単- 41号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 15. 4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		15. 4 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料（1）

単- 42号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量		1	単 価	
規 格	積込み、取卸し（片道分）										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1					Z006800001 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）									

参考資料（2）

単- 43号 DBK18007

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3				単位	時間	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1					M000202015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単- 44号 DBK11401

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）				日			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無
軽油				L	49			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		日	1. 54			L001010003 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2）

単- 45号 DBK19058

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 14			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 46号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		Φ400mm（シングル管）損耗率30％	%						Y001664000- 001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 47号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
高密度ポリエチレン管		Φ400mm（シングル管）	%						Y001664000- 003 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（2）

単- 48号 DBK11403

単価適用年月日	令和 6年12月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 9日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	農用トラクタ運転（土地改良）				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0. 2			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	2. 6			Z006702002 管理費区分 無		
農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕		四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1			MB13611300 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

[illegible]